

18-5/8"

4-9/16" Back

4-3/4" Spout Side

4-3/4" Front

4-9/16" Handle Side

7-1/8" Fold Line

9-1/2" Fold Line

2-3/8" Fold Line

1/16" White

1/16" White

3/16" Clear

1/16" White

3/16" Clear

4-7/16"
4-1/16"

3/16" Clear

1/16" White



DIE LINE #
570705

DESTINÉ À UN USAGE INDUSTRIEL ET DANS LES USINES D'ALIMENTS

MODE D'EMPLOI:

L'utilisation de ce produit de manière contradictoire aux indications de l'étiquette représente une violation de la loi fédérale.

Utiliser *Mikro-Quat*™ sur des surfaces dures, non poreuses et lavables : céramique glacée, porcelaine vitrifiée, surfaces laminées, métal, plastique, acier inoxydable. Pour désinfecter les murs, les planchers, les éviers, les comptoirs, l'assemblage sur surfaces dures non poreuses et le matériel, appliquer *Mikro-Quat* avec un chiffon, une vadrouille ou une bouteille avec pulvérisateur à gâchette. Mouiller les surfaces à fond et les laisser mouillées durant au moins 10 minutes. Il est nécessaire de nettoyer au préalable les surfaces très encrassées. Préparer une solution fraîche chaque jour ou plus souvent si celle-ci devient diluée ou sale. Utiliser *Mikro-Quat* dans les hôpitaux (convient aux sols conducteurs), les centres d'hébergement et de soin de longue durée, les centres de service alimentaire, les écoles et les centres de recherche sur les animaux.

NE MÉLANGEZ QU'AVEC DE L'EAU

APRÈS AVOIR UTILISÉ CE PRODUIT, IL EST NÉCESSAIRE DE RINCER AVEC DE L'EAU POTABLE TOUTES LES SURFACES QUI ENTRENT EN CONTACT AVEC DES ALIMENTS.

TABLE DE DILUTION	quaternaires actifs	235 ppm	700 ppm
	taux de dilution	2,6 mL/L	7,8 mL/L
	dilution équivalente	1:400	1:128

Pour toute assistance ou pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 1-800-35-CLEAN (352-5326).

Pour nettoyer et désodoriser

Utiliser 2,6 mL de *Mikro-Quat* par litre d'eau pour nettoyer et désodoriser les surfaces. Appliquer avec un chiffon, une éponge, une vadrouille ou un pulvérisateur. Essuyer et laisser sécher.

Nettoyage léger et assainissement de surfaces sans contact avec les aliments

Utiliser 2,6 mL de *Mikro-Quat* par litre (235 ppm) d'eau tiède ou chaude. Laisser la solution en contact avec la surface durant 1 minute. À cette concentration, le produit est efficace même en présence de protéines (5 % de sérum sanguin) contre : *Escherichia coli* 0157:H7, *Staphylococcus aureus*, and *Enterobacter aerogenes*.

Pour la désinfection d'ustensiles utilisés pour boire et manger

Rincer et rincer au préalable afin d'enlever la saleté excessive. Laver dans une solution composée de 2,6 mL de produit par litre d'eau ou d'un autre détergent recommandé. Rincer à l'eau potable. Désinfecter les ustensiles en les plongeant durant 2 minutes dans une solution de 2,6 mL de *Mikro-Quat* par litre d'eau (235 ppm). Rincer à l'eau potable et laisser sécher.

Nettoyage et désinfection combinés

Utiliser 7,8 mL de *Mikro-Quat* par litre d'eau (700 ppm). Laisser la solution en contact avec la surface durant 10 minutes. Enlever la solution et la saleté qui y est emprisonnée avec une vadrouille humide ou un chiffon propre, ou ramasser avec un aspirateur pour déchets humides. À une concentration de 7,8 mL/L et même en présence de protéines (5 % de sérum sanguin), *Mikro-Quat* s'avère efficace contre les bactéries suivantes : *Escherichia coli*, *Salmonella typhi*, *Proteus vulgaris*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus aureus*, *HL121* (Méthicillin résistant), *Vibrio cholerae*, *Enterococcus faecalis* (vancomycine résistant), *Salmonella enterica*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Aspergillus niger*.

Pour désinfecter les surfaces dures non poreuses des sites avicoles, les camions, les poulaillers et les cages :

Retirer toute la volaille et la nourriture des installations, des camions, des poulaillers et des cages. Débarrasser les planchers, les murs et les surfaces des installations qu'occupe ou que traverse la volaille de toutes traces de fiente et de fientes. Vider toutes les auges, tous les râteliers et tous les autres dispositifs d'alimentation et d'abreuvement. Nettoyer à fond toutes les surfaces avec un détergent et les rincer avec de l'eau. Saturer les surfaces durant 10 minutes avec une solution composée de 7,8 mL de *Mikro-Quat* par litre d'eau. Ventiler les bâtiments, les poulaillers et les autres espaces clos. Ne pas réloger la volaille ni employer le matériel avant que le traitement soit absorbé, se soit frotté ou ait séché. Frotter à fond les râteliers, les auges, les distributeurs automatiques de nourriture, les fontaines et les abreuvoirs qui ont été traités, puis les rincer à l'eau potable avant de les réutiliser.

TUE LES MYCETES PATHOGÈNES (*Trichophyton mentagrophytes*), l'agent qui cause le pied d'athlète, sur les surfaces dures inertes telles que les planchers des cabines de douche, les bords de bain et les bancs de vestiaires à une concentration d'usage de 7,8 mL de *Mikro-Quat* par litre d'eau (700 ppm). Suivre le mode d'emploi pour la désinfection et laisser le produit en contact avec la surface durant 10 minutes.

TUE LA VÉGÉTATION MYCÉLIENNE sur les surfaces dures inertes à une concentration d'usage de 7,8 mL de *Mikro-Quat* par litre d'eau (700 ppm). Suivre le mode d'emploi pour la désinfection et laisser le produit en contact avec la surface durant 10 minutes.

Efficace contre les virus : À une concentration de 7,8 mL/L et même en présence de protéines (5 % de sérum sanguin), *Mikro-Quat* s'avère efficace contre les virus suivants : HIV-1 (AIDS virus), Vaccinia Virus, Herpes Simplex Virus, type 1, Newcastle Disease virus, Norwalk virus (Feline calicivirus tested surrogate).

Ce produit tue le VIH présent sur les surfaces/objets souillés de sang ou de fluides organiques ayant été préalablement nettoyés dans les installations de soins de santé ou d'autres types d'installation où il est très probable que des surfaces/objets inertes deviennent souillés de sang ou de fluides organiques présentant un risque de transmission du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1), lequel est associé au SIDA.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES DE NETTOYAGE ET DE DÉCONTAMINATION DE SURFACES/OBJETS SOUILLÉS DE SANG OU DE FLUIDES ORGANIQUES PRÉSENTANT UN RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH-1.

Protection individuelle : Au moment de manipuler des articles souillés de sang ou de fluides organiques, porter un équipement de protection individuelle comme des gants en latex, une blouse, un masque et une protection oculaire adéquate.

Procédure de nettoyage : Les surfaces et les objets doivent être débarrassés de toutes traces de sang et d'autres fluides organiques avant l'application du désinfectant.

Temps de contact : 10 minutes

ÉLIMINATION DE MATIÈRES INFECTIEUSES : Les articles souillés de sang et d'autres fluides organiques doivent être traités à l'autoclave et éliminés conformément à la réglementation locale sur l'élimination des déchets infectieux.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

DANGER-CORROSIVE. Causes respiratory tract, digestive tract, eye and skin burns. Harmful if swallowed. Do not ingest. Do not get in eye, on skin or on clothing. Do not breathe vapour or spray. Wear protective eyewear (goggles, face shield, or safety glasses). Wear protective clothing and rubber gloves. Keep container closed. Use only with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling.

FIRST AID:

EYE CONTACT: In case of contact, immediately flush eyes with cool running water. Remove contact lenses and continue flushing with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately.

SKIN CONTACT: In case of contact, immediately flush skin with plenty of water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing and shoes. Get medical attention immediately. Wash clothing before reuse. Clean shoes thoroughly before reuse.

INHALATION: If inhaled, remove to fresh air. If exposed person is not breathing give artificial respiration or oxygen applied by trained personnel. Get medical attention immediately.

INGESTION: If material has been swallowed and the exposed person is conscious, give small quantities of water to drink. Do not induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention immediately.

REFER TO SAFETY DATA SHEET FOR MORE INFORMATION.

FOR EMERGENCY MEDICAL INFORMATION IN USA OR CANADA, CALL: 1-800-328-0026.

FOR EMERGENCY MEDICAL INFORMATION WORLDWIDE, CALL: 1-651-222-5352 (IN THE USA).

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

Product Storage: Store in original container in a locked storage area. Store at ambient temperature. Keep container tightly closed when not in use. Do not freeze.

Product Disposal: Product wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess product, spray mixture or rinsate is a violation of Federal law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your Hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional or Provincial Office for guidance.

Container Disposal: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. Triple rinse container (or equivalent) promptly after emptying.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONSEILS DE PRUDENCE

RISQUES AUX HUMAINS ET AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

DANGER: CORROSIF. Cause des brûlures aux voies respiratoires, au tube digestif, aux yeux et à la peau. Il est dangereux d'avaler ce produit. Ne pas inspirer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas inhaler les vapeurs ni les nuages de pulvérisation. Porter une protection oculaire (lunettes étanches, un masque de protection ou des lunettes de sécurité). Porter des vêtements de protection et des gants de caoutchouc. Garder le contenant fermé. Utiliser uniquement en présence d'une ventilation adéquate. Se laver les mains à fond après la manipulation de ce produit.

PREMIERS SOINS:

CONTACT AVEC LES YEUX: En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante froide. Retirer les verres de contact et poursuivre le rinçage à grande eau durant au moins 15 minutes. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

CONTACT AVEC LA PEAU: En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau durant au moins 15 minutes, tout en retirant les vêtements et les chaussures contaminés. Obtenir immédiatement des soins médicaux. Laver les vêtements contaminés avant de les porter de nouveau. Nettoyer les chaussures contaminées à fond avant de les porter de nouveau.

INHALATION: En cas d'inhalation, déplacer la victime à l'air frais. Si la victime ne respire pas, un membre du personnel qualifié doit pratiquer la respiration artificielle ou lui administrer de l'oxygène. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

INGESTION: Si la victime a avalé la substance et qu'elle est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas la faire vomir. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ POUR PLUS D'INFORMATIONS.

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS EN CAS D'URGENCE MÉDICALE AUX É.-U. OU AU CANADA, COMPOSER LE 1 800 328 0026.

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS EN CAS D'URGENCE MÉDICALE AILLEURS DANS LE MONDE : 1 651 222 5352 (AUX É.-U.).

REMISAGE ET MISE AU REBUT

Éviter de contaminer l'eau, les aliments ou la nourriture pour animaux durant le remisage ou la mise au rebut.

Remisage du produit: Ranger le produit dans son contenant d'origine, dans une aire d'entreposage verrouillée. Conserver à la température ambiante. Garder le contenant fermé hermétiquement entre les utilisations. Craint le gel.

Mise au rebut du produit: Les déchets de ce produit sont extrêmement dangereux. L'élimination inadéquate de restes de produit, de solutions à pulvériser ou d'eau de rinçage contrevient à la loi fédérale. S'il est impossible d'éliminer ces déchets conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du produit, veuillez communiquer avec le représentant de la division des déchets dangereux du bureau régional de l'EPA situé le plus près afin d'obtenir des conseils.

Mise au rebut du contenant: Contenant non remplissable. Ne pas réutiliser ni remplir ce contenant. Mettre le contenant au recyclage, si possible.

Procéder rapidement à un triple rinçage (ou l'équivalent) du contenant vide.

This product may be patented | Ce produit peut être breveté: www.ecolab.com/patents

Ecolab Co. - 5105 Tomken Road - Mississauga ON L4W 2X5 Canada - tel: 1 800 35 CLEAN (352 5326)

© 2019 Ecolab USA Inc. - All rights reserved | Tous droits réservés

Made in Canada | Fabriqué au Canada

www.ecolab.com - 1 778 777 5400/1019



6102113
DIN 00333441

Mikro-Quat™

Detergent - Disinfectant - Deodorizer

Détergent - Désinfectant - Désodorisant

NET CONTENTS | CONTENU NET: 3.78 L

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DANGER

CORROSIVE
READ THE LABEL BEFORE USING

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER

CORROSIF
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT D'UTILISATION

ACTIVE INGREDIENT:

Alkyl (40% C₁₂, 50% C₁₄, 10% C₁₆).....9.5%

dimethyl benzyl ammonium chloride.....90.5%

INERT INGREDIENTS*:.....100.0%

TOTAL:.....100.0%

*Active as cleaning and buffering agents.

INGRÉDIENT ACTIF:

Chlorure d'ammonium alkyl (40% C₁₂, 50% C₁₄, 10% C₁₆).....9.5%

diméthyl benzyl.....90.5%

INGRÉDIENTS INERTES*:.....100.0%

TOTAL:.....100.0%

*Actif comme agents de nettoyage et d'amortissement.

REV.#	DATE	DESCRIPTION	RevisedBy:
Org.	09/15/10	Created from Cust Container Specs	dfc/
Rev.A			

103 LUMPKINCAMPGROUND RD., N
DAWSONVILLE, GA 30534
(706) 216-3110 FAX (706) 216-3116
1-800-624-9204

Ecolab: 1gal Square Natural & White
Layflat: 9-1/2"
Height: 4-7/16"
Container #: BO4590 & BO4589