

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS”

Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado para el uso de insecticidas al momento de la aplicación: Mascarilla contra polvos, lentes industriales, anteojos de seguridad, guantes impermeables, overol de mangas largas, botas de hule, y gorra o sombrero. La ropa y calzado deberán destinarse a este único fin. No permita que el líquido concentrado caiga sobre la piel. Si observa malestar durante el trabajo dételágase y llame a un médico inmediatamente. Descontamine el equipo de envasado o formulación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Evite contaminación de alimentos y piensos. Retire a sus mascotas y aves cubra sus peceras antes de realizar la aplicación. El producto no debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su contacto con la piel. Para aplicaciones en interiores en ULV o en Termonebulización, se recomienda cerrar la instalación, objeto del tratamiento; tapa o retire utensilios y producto en proceso, en el momento de la aplicación. Es necesario lubricar el espacio a tratar y calibrar el equipo, con el objeto de asegurar la dosis recomendada. Cubra o retire los alimentos y las superficies de contacto de los alimentos antes de volver a usarlas. Después de tratar panaderías, plantas empacadoras de carnes, plantas de procesamiento de alimentos, etc. Todos los bancos, estanterías, equipos de etc; que entre en contacto con la comida deben ser lavados con un producto limpiador efectivo seguido de un enjuague con agua potable.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”
- “No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado”
- “No almacenar en casas habitación”
- “No destape las boquillas con la boca”
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes un trozo de madera u otro material apropiado”
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos”
- “No se aplica contra el viento.
- “Cámbiese la ropa y procédase a su lavado antes de emplearla nuevamente.
- “Lave bien todas las superficies de proceso antes de reusarlas.
- “Saque mascotas, pájaros y cubra peceras antes del tratamiento.
- “Evítese su aplicación cerca de flamas abiertas, superficies calientes o equipos eléctricos no protegidos.
- “No se use en equipo eléctrico conectado.”
- “No reutilice este envase, destrúyase.”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN. LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRE ESTA ETIQUETA ”

PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. Consiga atención médica inmediatamente y muéstrele la etiqueta al médico. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si ha habida alguna salpicadura en los ojos, lávelos durante 15 minutos con agua limpia. Si hubo derramamiento sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.

Si se ingiere el producto y la persona esta consiente no provoque el vómito a menos que se lo indique el médico esto para evitar neumonía respiratoria, si la persona esta inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. En caso de inhalación traslade a la persona a un sitio con aire fresco. Si la persona no respira llame al médico, posteriormente administre respiración artificial y si es posible preferiblemente boca a boca llame a un médico para obtener asesoramiento médico adicional.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”

Grupo químico de la Pirenona 422- N: Piretrinas (Pyrethrum). La cantidad máxima para exposición recomendada de la Pirenona 422- N es de 2 a 3 g/m3. El producto contiene destilado del petróleo. No hay antídoto específico conocido. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. Los antihistamínicos son muy útiles. Si hay alteraciones nerviosas se recomienda usar fenobarbital. Para efectos en la piel, un agente muy eficiente terapéutico para expuestos a piretrinas es una aplicación tópica de tocoferol acetato (Vitamina E). El vómito puede causar neumonía por aspiración. Síntomas de intoxicación: irritación estomacal, náuseas, calambres y vómito. La ingestión de grandes cantidades puede causar desórdenes del sistema nervioso tales como la fatiga, mareos, dolor de cabeza, falta de concentración fasciculaciones e inconsciencia. En contacto con los ojos puede causar irritación temporal, lagrimeo y visión borrosa. En contacto con la piel puede causar sensación de quemazón sobre las zonas más sensibles como la cara, ojos y boca. Una exposición prolongada o repetida puede causar irritación y enrojecimiento de la piel, por inhalación puede causar irritación nasal y respiratoria.

SIGNOS Y SINTOMAS DE INTOXICACION: Por inhalación prolongada puede provocar irritación en las vías respiratorias. Por ingestión puede provocar malestar estomacal. En contacto con la piel y ojos puede provocar una leve irritación.

“MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE”

Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.

Maneje el envase vacío y sus residuos conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas registrado ante la SEMARNAT”.

El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de los pozos de agua y no aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)

En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), colear los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.

Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces e invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

Este producto es altamente toxico para abejas, no lo aplique cuando el cultivo o las maletas están malezas están en flor y cuando las abejas se encuentran libando.

“GARANTIA DEL PRODUCTO”

Treból Comercio Internacional, S.A. de C.V. garantiza la calidad y composición del producto contenido en su envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace responsable, expresa o implícitamente, por los daños causados a personas, cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o almacenamiento inapropiado de este producto. El manejo, transporte, almacenamiento y uso de este producto está fuera de nuestro control.

“CONTRAINDICACIONES”

No aplicar la Pirenona 422- N directamente sobre alimentos o bebidas. No aplique este producto mientras se esté procesando alimentos o en presencia de éstos.

“APLICACIÓN URBANA”



piretrinas al 0.40 %
Insecticida líquido

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% en peso
Ingrediente activo:	
Piretrinas: (Z)-(S)-2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil) ciclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropancarboxilato (Ecuivalente 3.23 grs. / lt a 20°C).....	0.40%
Ingredientes inertes:	
Coadyuvantes, Sinergista y Solvente.....	99.60%
Total 100.00%	

Registro Sanitario No. RSCO-URB-INAC-185-363-304-0.40

Contenido neto: 5Lt. 10Lt. 20Lt. 200Lt.

PUEDO SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDO SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDO SER NOCIVO SI SE INHALA



Titular del Registro:
TREBOL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Sonora No. 55, Col. Héroes de Padierna,
Delegación M. Contreras 10700, Ciudad de México
Tel: (55) 5652-3878
www.tcimexico.com.mx

Número de lote:

Fecha de fabricación:
(aa/mm/dd):

Fecha de caducidad:
2 años a partir de su fabricación:

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Este producto ha sido diseñado para utilizarse directamente tal y como viene, sin dilución alguna, es un insecticida líquido listo para usarse en equipos de rociados mecánicos capaces de producir partículas de aerosol finas mediante aplicaciones espaciales por nebulización, termonebulización o por aspersión de superficies.

APLICACIÓN Mantenga el lugar tratado cerrado el tiempo necesario y después ventile perfectamente antes de volver a entrar debiendo esperar por lo menos 30 minutos.

APLICACIÓN EN LAS PLAGAS A CONTROLAR Y MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO:

PLAGAS	NOMBRE CIENTIFICO
Gorgojo de arroz	Sitophilus oryzae
Gorgojo de arroz	Oryzaephilus surinamensis
Gorgojo de la harina	Tribolium castaneum, T. confusum, Trogoderma granarium
Carcoma o Cedela	Tenebroides mauritanicus
Gorgojo del tabaco	Lasioderma sericome
Barrenillo	Rhyzoperia dominica
Paloma de los cereales	Sitotroga cerealella, Pirakis farinalis
Palomilla de los molinos	Ephestia kuehniella
Araña de la harina	Tyroglyphus farinae
Homigas	Atta sp. Solenopsis geminata ruta
Tabanos	Tabanus sp.
Mosca de los Establos	Stomoxys calcitrans, Hypoderma sp.
Moscas	Mosca doméstica, Dermatobia sp.
Mosquitos	Ceratomyxoidae
Mosquita de la fruta	Drosophila melanogaster
Cucarachas	Periplaneta sp., Blattella sp., Blattella germanica
Grillos	Anabrus sp., Acheta sp.
Tijerillas	Forticula sp.
Pescado de plata	Lepisma saccharina

INSECTOS VOLADORES	INSECTOS RASTREROS
Nebulización ó UBV	Aspersión
1 litro rinde 3,000 m ³	1 litro rinde 40 m ²

VOLADORES: Retire o cubra los alimentos expuestos o las superficies donde se manipulen alimentos. Cierre la habitación y apague el aire acondicionado o equipo de ventilación Para control de sitios expuestos y accesibles de moscas, mosquitos de fruta, mosquitos, avispas, pequeñas mariposas , con uso de máquinas de nebulización en frío, Termonebulizadoras capaces de generar partículas con un diámetro de 20 micras en promedio, aplique el producto como tal llenando la habitación con niebla y deje el cuarto cerrado durante media hora.

Use Pirenona 422 N con un equipo de rociado de ultra bajo volumen a un ratio de 100 ml por cada 28 metros cúbicos de espacio.

Aplique el rocío en todas las grietas y hendiduras en madera, paredes, suelos, debajo de los fregaderos, detrás de tuberías y en todos los lugares que puedan servir de cobijo para los insectos. Contacte tantos insectos como le sea posible con el producto.

RASTREROS: Para asegurar máximo control para los insectos rastreros listados en esta etiqueta, rocíe bien las grietas y hendiduras, paredes, suelos y otras superficies, zonas de almacén y de procesado. Preste especial atención en aquellas áreas donde se acumule la humedad como alcantarillado, fregaderos y tuberías, alrededor de la base de maquinaria pesada y equipos. Haga que la solución entre en contacto con tantos insectos como le sea posible. Aplique la solución a un ratio de 1 Lt por cada 40 metros cuadrados (60 ml/m2).

Tiempo de reentrada: Esperar por lo menos una hora después de la aplicación. Se recomienda ventilar el lugar por 30 minutos y después reingresar.

Frecuencia de aplicación: Se recomiendan aplicaciones semanales. Pueden requerirse aplicaciones cada 2-3 días en caso de existir evidencia de insectos. La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la reincidencia de la plaga, por lo que se debe realizar inspección quincenal debido a que las piretrinas no tienen efecto residual. Como tratamiento de mantenimiento se recomienda aplicar cada 30 días.

Intervalo entre aplicaciones: Es determinado por la infestación del lugar tratado. Para mantenimiento las aplicaciones serán cada 30 días.

Pirenona 422 N es un insecticida listo para usarse, actuando sobre el sistema nervioso central de los insectos, haciéndolos perder el control de sus acciones, y logrando que se muevan caóticamente, y a las cucarachas las obliga a salir de sus madrigueras o escondrijos hasta que finalmente mueren.

Este producto actúa por igual sobre insectos voladores y sobre insectos rastreros; tiene un alto poder de “derribo” (knock down) y una alta efectividad en las plagas indicadas en el cuadro. Lo que lo hace ser un insecticida ideal para usarse en residencias, restaurantes, hospitales, tiendas, plantas procesadoras de lácteos, bodegas, perreras, fábricas, escuelas, hoteles, oficinas, zoológicos, departamentos, librerías, museos, moteles, barcos, aviones, autobuses, supermercados, plantas embotelladoras, asilo de ancianos, guarderías, tiendas de autoservicios, áreas de donde se manejan y preparan alimentos, plantas procesadoras de alimentos y panaderías.



PRECAUCIÓN

