

Версия           Дата Ревизии:       **Neomax A**  
3.0               19.10.2021

Дата последнего выпуска:  
19.03.2019  
Дата первого выпуска:  
23.05.2017

**1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ****1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта               : Neomax A  
Код продукта                     : 115811E  
Использование                 : Чистящее средство[1]  
Вещества/Препарата  
Тип вещества                    : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении     : 1.0 % - 5.0 %  
продукта

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения               : Средство для мытья полов. Для полуавтоматических  
процессов[1]  
Рекомендованные                : Предназначен только для промышленного и  
ограничения при                профессионального использования.  
использовании

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания                         : АО «Эколаб»[1]  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи     : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский  
Телефонный номер               : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

**2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)****2.1 Классификация веществ или смесей**

**Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]**

Информация предоставляется по запросу

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

### Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

#### продукт в неразбавленном виде

Коррозионное воздействие на металлы, Категория 1      H290

|| Острая токсичность, Категория 5      H303

Разъедание кожи, Категория 1      H314

Серьезное поражение глаз, Категория 1      H318

|| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 3      H402

[8]

#### продукт в рабочей концентрации

Разъедание кожи, Категория 1      H314

[8]

Серьезное поражение глаз, Категория 1      H318

[8]

[8]

Продукт классифицируется в зависимости от значения pH (только в зависимости от Европейского законодательства)

## 2.2 Элементы маркировки

### Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

#### продукт в неразбавленном виде

|| Символы факторов риска :



|| Сигнальное слово : Опасно[8]

|| Указание на опасность : H290      Может вызывать коррозию металлов.  
H303      Может причинить вред при проглатывании  
H314      При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.  
H402      Вредно для водных организмов

[8]

|| Предупреждения : **Предотвращение:**

P273      Избегать попадания в окружающую среду.  
P280      Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

#### **Реагирование:**

P303 + P361 + P353      ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338      ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P310      Немедленно обратиться за медицинской помощью

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:  
Гидроксид калия

### продукт в рабочей концентрации

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.  
[8]

Предупреждения : **Предотвращение:**  
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

#### Реагирование:

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью

## 2.3 Другие опасности

продукт в неразбавленном виде

Не известны.

## 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси[1,9]

продукт в неразбавленном виде

Опасные компоненты

| Химическое название | CAS-Номер.<br>ЕС-Номер. | Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013                                                                                                               | Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ                                | Концентрация: [%] |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Гидроксид калия     | 1310-58-3<br>215-181-3  | Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290<br>Острая токсичность Категория 4; H302<br>Разъедание кожи Категория 1A; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 | с: 0.5 мг/м3<br>2 класс - высокоопасные<br>Источники данных: RU OEL | >= 5 - < 10       |
| Неорганический      | 1312-76-1               | Острая токсичность                                                                                                                                                                | не имеются                                                          | >= 3 - < 5        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0 Дата Ревизии: 19.10.2021 **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

|                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| силикат.                                                                                                     | 215-199-1               | Категория 4; H302<br>Разъедание кожи<br>Категория 1B; H314<br>Серьезное поражение<br>глаз Категория 1; H318<br>Токсичность вещества для<br>конкретного органа -<br>одноразовое воздействие<br>Категория 3; H335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | данные               |                         |
| Децил-октиловые<br>эфиры D-глюкозы                                                                           | 68515-73-1<br>500-220-1 | Острая токсичность<br>Категория 5; H313<br>Серьезное поражение<br>глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная)<br>опасность в водной среде<br>Категория 3; H402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | не имеются<br>данные | $\geq 1 - < 2.5$        |
| Спирты C12-15 с<br>линейной и<br>разветвленной<br>структурой,<br>этоксилированные,<br>пропоксилированны<br>е | 120313-48-6             | Раздражение кожи<br>Категория 2; H315<br>Серьезное поражение<br>глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная)<br>опасность в водной среде<br>Категория 1; H400<br>Долгосрочная<br>(хроническая) опасность в<br>водной среде Категория 3;<br>H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | не имеются<br>данные | $\geq 0.25 - < 1$       |
| Моно-коко-<br>алкиламин                                                                                      | 61788-46-3<br>262-977-1 | Острая токсичность<br>Категория 4; H302<br>Разъедание кожи<br>Категория 1B; H314<br>Серьезное поражение<br>глаз Категория 1; H318<br>Токсичность вещества для<br>конкретного органа -<br>одноразовое воздействие<br>Категория 3; H335<br>Токсичность вещества для<br>конкретного органа -<br>повторное воздействие<br>Категория 2; H373<br>Опасность при аспирации<br>Категория 1; H304<br>Острая (краткосрочная)<br>опасность в водной среде<br>Категория 1; H400<br>Долгосрочная<br>(хроническая) опасность в<br>водной среде Категория 1;<br>H410 | не имеются<br>данные | $\geq 0.0025 - < 0.025$ |

## продукт в рабочей концентрации Опасные компоненты

| Химическое<br>название | CAS-Номер.<br>ЕС-Номер. | Сведения о<br>классификации опасности<br>в соответствии с ГОСТ<br>32419-2013 | Величина<br>ПДК (мг/м3) /<br>Величина<br>ОБУВ | Концентрация:<br>[%] |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

|                 |                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Гидроксид калия | 1310-58-3<br>215-181-3 | Коррозионное<br>воздействие на<br>металлы Категория 1;<br>H290<br>Острая<br>токсичность Категория 4;<br>H302<br>Разъедание<br>кожи Категория 1A; H314<br>Серьезное поражение<br>глаз Категория 1; H318 | с: 0.5 mg/m3<br>2 класс -<br>высокоопасны<br>е<br>Источники<br>данных: RU<br>OEL | >= 0.1 - < 0.5 |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

### 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

#### 4.1 Описание мер первой помощи

##### продукт в неразбавленном виде

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.  
[10]

При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью.  
[10]

При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если пострадавший находится в сознании - дать ему выпить 2 стакана воды. Немедленно обратиться за медицинской помощью.  
[10]

При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

##### продукт в рабочей концентрации

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.  
[10]

При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | обратиться за медицинской помощью. [10]                                                                                                                                                                                                              |
| При попадании в желудок | : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если пострадавший находится в сознании - дать ему выпить 2 стакана воды. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10] |
| При вдыхании            | : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]                                                                                                                                |

### 4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах [10]

### 4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

## 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

продукт в неразбавленном виде

### 5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде. [13]

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

### 5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси фосфора[1]

### 5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия           Дата Ревизии:       **Neomax A**  
3.0               19.10.2021

Дата последнего выпуска:  
19.03.2019  
Дата первого выпуска:  
23.05.2017

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

### 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

#### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

##### продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

##### продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

#### 6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

##### продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

##### продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

### 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

#### продукт в неразбавленном виде

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

#### продукт в рабочей концентрации

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

### 6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

## 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

#### продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

#### продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду.



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| обращении          | Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]                                                                     |
| Гигиенические меры | : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15] |

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

#### продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Локализовать просыпания/проливы/утечки во избежание воздействия. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Держать только в упаковке завода-изготовителя Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

Температура хранения : -5 °C до 40 °C [1]

Упаковочный материал : Подходящий материал: Пластмасса [1]  
Неподходящий материал: Мягкая сталь, Алюминий [1]

#### продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Не хранить вместе с кислотами. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

### 7.3 Особые конечные области применения

#### продукт в неразбавленном виде

Особое использование : Средство для мытья полов. Для полуавтоматических процессов

## 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1 Параметры контроля

#### продукт в неразбавленном виде

##### Предел воздействия на рабочем месте[12]

| Компоненты | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия) | Параметры контроля | Основа |
|------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------|
|------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------|

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия      Дата Ревизии:      **Neomax A**  
3.0      19.10.2021

Дата последнего выпуска:  
19.03.2019  
Дата первого выпуска:  
23.05.2017

|                           |           |                         |                                                                        |        |
|---------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Гидроксид калия           | 1310-58-3 | с (Аэрозоль)            | 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>(растворы в пересчете на<br>гидроксид натрия) | RU OEL |
| Дополнительная информация | 2         | 2 класс - высокоопасные |                                                                        |        |

### 8.2 Регулирования воздействия

#### продукт в неразбавленном виде

#### Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.  
[15]

#### Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки  
Защитная маска для лица[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (ЕУ) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.  
[1]

#### продукт в рабочей концентрации

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

### Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.

### Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки  
Защитная маска для лица

Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

### Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

## 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

|                                            | продукт в неразбавленном виде                               | продукт в рабочей концентрации |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид                                | : жидкость [1]                                              | жидкость [1]                   |
| Цвет                                       | : темно-красный [1]                                         | светло-красный [1]             |
| Запах                                      | : Отдушки, душистые вещества [1]                            | без запаха [1]                 |
| pH                                         | : 11.7 - 12.3, 1 % [1]                                      | 12.0 - 13.0 [1]                |
| Температура вспышки                        | : Не применимо. [1]                                         |                                |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Точка плавления/Точка замерзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Относительная плотность                    | : 1.15 - 1.19 [1]                                           |                                |
| Растворимость в воде                       | : растворимый [1]                                           |                                |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Вязкость, кинематическая                   | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |                                |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1] |                                |

### 9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

## 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

### **продукт в неразбавленном виде** **10.1 Реакционная способность**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

### **10.2 Химическая устойчивость**

Стабилен при нормальных условиях. [1]

### **10.3 Возможность опасных реакций**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [1]

### **10.4 Условия, которых следует избегать**

Не известны. [1]

### **10.5 Несовместимые материалы**

Кислоты  
Органические вещества [1]

Мягкая сталь  
Алюминий [1]

### **10.6 Опасные продукты разложения**

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси фосфора [1]

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### **11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

#### **продукт в неразбавленном виде**

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

#### **Продукт**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : 2,780 mg/kg [7]

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

|                                                                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                                                                     | : Нет данных для данного продукта. [7,13]       |
| Респираторная или кожная сенсibilизация                                                                    | : Нет данных для данного продукта. [7,13]       |
| Канцерогенность                                                                                            | : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19] |
| Воздействие на репродуктивные функции                                                                      | : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19] |
| мутагенность половых органов;                                                                              | : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19] |
| Тератогенность                                                                                             | : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19] |
| Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)  | : Нет данных для данного продукта. [10]         |
| Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) | : Нет данных для данного продукта. [10]         |
| Токсичность при аспирации                                                                                  | : Нет данных для данного продукта. [7,13]       |

### Компоненты

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Острая оральная токсичность | : Гидроксид калия LD50 Крыса: 333 mg/kg                   |
|                             | Неорганический силикат. LD50 Крыса: 500 mg/kg             |
|                             | Децил-октиловые эфиры D-глюкозы LD50 Крыса: > 5,000 mg/kg |
|                             | Моно-коко-алкиламин LD50 : 1,300 mg/kg                    |
|                             | [7]                                                       |

### Компоненты

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Острая дермальная токсичность | : Децил-октиловые эфиры D-глюкозы LD50 Кролик: > 2,000 mg/kg |
|                               | [7]                                                          |

### Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

#### продукт в неразбавленном виде

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| Глаза | : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия |
|-------|----------------------------------------------------------|

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

[7,13]

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]  
Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]  
Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]  
Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

### продукт в рабочей концентрации

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
[7,13]  
Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]  
Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]  
Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]  
Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.  
[7,13]

### Данные о воздействии на человека

#### продукт в неразбавленном виде

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]  
Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]  
Попадание в желудок : Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]  
Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

#### продукт в рабочей концентрации

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]  
Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]  
Попадание в желудок : Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]  
Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

## 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### продукт в неразбавленном виде

#### 12.1 Экотоксичность

Воздействие на окружающую среду : Вредно для водных организмов [7]

#### Продукт

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные [7,13]

### Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : Неорганический силикат.96 h LC50: 210 mg/l

Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные96 h LC50 Brachydanio rerio (брахиданио-рерио): 0.55 mg/l

Моно-коко-алкиламин96 h LC50 Pimephales promelas (Гольян ): 0.11 mg/l

[7,13]

### Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные48 h EC50: 55 mg/l

Моно-коко-алкиламин48 h EC50 Daphnia magna (дафния): 0.011 mg/l

[7,13]

### Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : Децил-октиловые эфиры D-глюкозы72 h EC50: 18 mg/l

Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные72 h EC50: 0.5 mg/l

Моно-коко-алкиламин72 h EC50 Selenastrum capricornutum (зеленая водоросль): 0.083 mg/l

[7,13]

## 12.2 Стойкость и разлагаемость

### Продукт

не имеются данные

### Компоненты

Биоразлагаемость : Гидроксид калияРезультат: Не применимо - неорганический [13]

Неорганический силикат.Результат: Не применимо - неорганический [13]

Децил-октиловые эфиры D-глюкозыРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные  
Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Моно-коко-алкиламин  
Результат: Биodeградируемый [13]

### 12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

### 12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

### 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

## 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

#### продукт в неразбавленном виде

Продукт : Не загрязняйте ливневые стоки, природные водотоки или почву химическими веществами или использованными контейнерами. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления. Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

Руководство по выбору кода отходов : Неорганические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в любых последующих процессах, конечный пользователь должен переопределить и присвоить наиболее подходящий код из европейского каталога отходов. Ответственность за определение токсичности и физических свойств полученного материала, а

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

также, надлежащих методов идентификации и утилизации отходов, в соответствии с применимыми европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными нормативными актами, лежит на генераторе отходов. [23]

### продукт в рабочей концентрации

Продукт : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

## 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

#### Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер ООН : 1814 [24]  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР [24]  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]  
14.4 Группа упаковки : II [24]  
14.5 Опасности для окружающей среды : Нет  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Нет

#### Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН : 1814 [24]  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Potassium hydroxide solution [24]  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия           Дата Ревизии:       **Neomax A**  
3.0               19.10.2021

Дата последнего выпуска:  
19.03.2019  
Дата первого выпуска:  
23.05.2017

14.4 Группа упаковки               : II [24]  
14.5 Опасности для  
окружающей среды               : No  
14.6 Специальные меры  
предосторожности для  
пользователя               : None

### Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН                       : 1814 [24]  
14.2 Надлежащее  
отгрузочное и  
транспортное  
наименование ООН               : POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION [24]  
14.3 Класс(ы) опасности  
при транспортировке               : 8 [16,25]  
14.4 Группа упаковки               : II [24]  
14.5 Опасности для  
окружающей среды               : No  
14.6 Специальные меры  
предосторожности для  
пользователя               : None  
14.7 Перевозка массовых  
грузов в соответствии с  
Приложением II МАРПОЛ  
73/789 и Кодексом МКХ               : Not applicable.

## 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ               : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о  
документации,  
регламентирующей  
требования по защите  
человека и окружающей среды               : Нет

15.2 Международные  
конвенции и соглашения               : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]  
(регулируется ли продукция  
Монреальским протоколом,  
Стокгольмской конвенцией и  
др.)

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Neomax A**

Дата последнего выпуска: 19.03.2019  
Дата первого выпуска: 23.05.2017

### 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с **Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)**

| Классификация                                           | Подтверждение                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Коррозионное воздействие на металлы 1, H290             | Метод вычисления                            |
| Острая токсичность 5, H303                              | Метод вычисления                            |
| Разъедание кожи 1, H314                                 | На основе характеристик продукта или оценки |
| Серьезное поражение глаз 1, H318                        | На основе характеристик продукта или оценки |
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 3, H402 | Метод вычисления                            |

#### Полный текст формулировок по охране здоровья

|      |                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H290 | Может вызывать коррозию металлов.                                                                    |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                                            |
| H304 | Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути                  |
| H313 | Может причинить вред при попадании на кожу.                                                          |
| H314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.                                           |
| H315 | При попадании на кожу вызывает раздражение                                                           |
| H318 | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия                                               |
| H335 | Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.                                                |
| H373 | Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при проглатывании. |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                                                          |
| H402 | Вредно для водных организмов                                                                         |
| H410 | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.                            |
| H412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.                                          |

#### Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия           Дата Ревизии:       **Neomax A**  
3.0               19.10.2021

Дата последнего выпуска:  
19.03.2019  
Дата первого выпуска:  
23.05.2017

химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

### Дополнительная информация

Подготовлено                               : Regulatory Affairs

#### Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. Neomax A
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия           Дата Ревизии:       **Neomax A**  
3.0               19.10.2021

Дата последнего выпуска:  
19.03.2019  
Дата первого выпуска:  
23.05.2017

- 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/montreal\\_prot.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml).
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/pdf/pollutants](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants)
- Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия      Дата Ревизии:      **Neomax A**  
3.0            19.10.2021

Дата последнего выпуска:  
19.03.2019  
Дата первого выпуска:  
23.05.2017

---

отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.