

**ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku****1.1 Identifikátor produktu**

Názov výrobku : ASEPTOPOL EL 75

UFI : 4Q9F-67Q5-S20M-KVKJ

Kód výrobku : 114813E

Použitie látky/zmesi : Čistiaci a dezinfekčný prostriedok

Druh látky : Zmes

Informácie o riedení produktu : 0.5 % - 2.0 %

**1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**

Identifikované použitia : Prostriedok na umývanie riadu. Manuálne použitie  
Univerzálny čistiaci prostriedok. Manuálne použitie  
Biocídna látka. Manuálne použitie sprejové s oplachom

Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania : Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.

**1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

Spoločnosť : Distribútor/držiteľ registrácie: Ecolab GmbH  
Rivergate D1/40G  
Handelskai 92, A-1200 Wien Rakúsko +43 1 715 2550, ext.0  
office.vienna@ecolab.com

Miestna pobočka: Ecolab GmbH, organizačná zložka  
Čajakova 18  
811 05, Bratislava Slovensko +421 2 6862 2717  
objednavky@ecolab.com

**1.4 Núdzové telefónne číslo**

Núdzové telefónne číslo : +421233006502  
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky

Telefónne číslo toxikologického centra : 02 54774166 (24/7)

Dátum zostavenia/revízie : 31.01.2022

Verzia : 3.4

**ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti****2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi****Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**  
Vážne poškodenie očí, Kategória 1

H318

**ASEPTOPOL EL 75**

Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie, H410  
Kategória 1  
Klasifikácia produktu je založená jeho toxikologickom hodnotení.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

**2.2 Prvky označovania**

**Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Výstražné piktogramy :



Výstražné slovo : Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie : H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.  
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie : **Prevenčia:**  
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
P280 Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre.  
**Odozva:**  
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku:

C9-11-alkylalkoholy, etoxylované  
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín  
didecyldimethylammonium chloride

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

**2.3 Iná nebezpečnosť**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Nie sú známe.

**ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách**

**3.2 Zmesi**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

**Nebezpečné zložky**

| Chemický názov | Č. CAS<br>Č.EK<br>č. REACH | Klasifikácia<br>NARIADENIE (ES) č. 1272/2008 | Koncentrácia:<br>[%] |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|

**ASEPTOPOL EL 75**

|                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| C9-11-alkylalkoholy, etoxylované                      | 68439-46-3<br>01-2119979533-26              | Vážne poškodenie očí Kategória 1; H318<br>Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 3; H412                                                                                                                                                                                                                                                                          | >= 10 - < 20 |
| kokamidopropyl betaín                                 | 61789-40-0<br>263-058-8<br>01-2120770501-61 | Vážne poškodenie očí Kategória 1; H318<br><br>Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Kategória 1<br>> 10 - 100 %<br>Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Kategória 2B<br>> 4 - 10 %<br>Poleptanie kože/podráždenie kože Kategória 3<br>> 30 - 100 %                                                                                                                                           | >= 2.5 - < 3 |
| N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín          | 2372-82-9<br>219-145-8<br>01-2119980592-29  | Akútna toxicita Kategória 3; H301<br>Žieravosť kože Kategória 1A; H314<br>Vážne poškodenie očí Kategória 1; H318<br>Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia Kategória 2; H373<br>Krátkodobá (akútna) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 1; H400<br>Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 1; H410<br><br>M = 10<br>M (chronický) = 1 | >= 1 - < 2.5 |
| didecyldimethylammonium chloride                      | 7173-51-5<br>230-525-2<br>01-2119945987-15  | Akútna toxicita Kategória 4; H302<br>Žieravosť kože Subkategória 1B; H314<br>Vážne poškodenie očí Kategória 1; H318<br>Akútna toxicita Kategória 2; H330<br>Krátkodobá (akútna) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 1; H400<br>Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 2; H411<br><br>M = 10                                                               | >= 1 - < 2.5 |
| Látky s limitnými hodnotami expozície na pracovisku : |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| ethanol                                               | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43    | Horľavé kvapaliny Kategória 2; H225<br>Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Kategória 2; H319<br><br>Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Kategória 2A<br>50 - 100 %                                                                                                                                                                                                                        | >= 1 - < 2.5 |
| propán-2-ol                                           | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25    | Horľavé kvapaliny Kategória 2; H225<br>Podráždenie očí Kategória 2; H319<br>Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia Kategória 3; H336                                                                                                                                                                                                                                 | >= 0.5 - < 1 |

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**  
**Nebezpečné zložky**

| Chemický názov                               | Č. CAS<br>Č. EK<br>č. REACH                | Klasifikácia<br>NARIADENIE (ES) č. 1272/2008                                                                     | Koncentrácia:<br>[%] |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín | 2372-82-9<br>219-145-8<br>01-2119980592-29 | Akútna toxicita Kategória 3; H301<br>Žieravosť kože Kategória 1A; H314<br>Vážne poškodenie očí Kategória 1; H318 | < 0.1                |

**ASEPTOPOL EL 75**

|                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                  |                                            | Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia Kategória 2; H373<br>Krátkodobá (akútna) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 1; H400<br>Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 1; H410<br><br>M = 10<br>M (chronický) = 1                                                       |       |
| didecyldimethylammonium chloride | 7173-51-5<br>230-525-2<br>01-2119945987-15 | Akútna toxicita Kategória 4; H302<br>Žieravosť kože Subkategória 1B; H314<br>Vážne poškodenie očí Kategória 1; H318<br>Akútna toxicita Kategória 2; H330<br>Krátkodobá (akútna) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 1; H400<br>Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 2; H411<br><br>M = 10 | < 0.1 |

Úplné znenie H-upozornení uvedených v tomto oddiele, viď oddiel 16.

**ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci**
**4.1 Opis opatrení prvej pomoci**
**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

- Pri kontakte s očami : Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody i pod viečkami najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri kontakte s pokožkou : Umývajte veľkým množstvom vody.
- Pri požití : Vypláchnite si ústa. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrenie.
- Pri vdýchnutí : Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch. Liečte symptomaticky. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrenie.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

- Pri kontakte s očami : Umývajte veľkým množstvom vody.
- Pri kontakte s pokožkou : Umývajte veľkým množstvom vody.
- Pri požití : Vypláchnite si ústa. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrenie.
- Pri vdýchnutí : Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrenie.

**4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Podrobnejšie informácie týkajúce sa symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v oddiele č. 11.

**4.3 Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

- Zaobchádzanie : Liečte symptomaticky.

**ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia**

**ASEPTOPOL EL 75**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

**5.1 Hasiace prostriedky**

Vhodné hasiace prostriedky: : Použite spôsob hasenia požiaru zodpovedajúci miestnej situácii a okoliu.

Nevhodné hasiace prostriedky: : Nie sú známe.

**5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Zvláštne nebezpečenstvá pri hasení požiaru: : Nebezpečenstvo požiaru  
Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia.  
Možnosť spätného výšľahu plameňov do značnej vzdialenosti.  
Dajte si pozor na hromadiace sa výpary ktoré tvoria výbušné koncentrácie. Výpary sa môžu hromadiť v dole položených priestoroch.

Nebezpečné produkty spaľovania: : V závislosti od vlastností spaľovania môžu produkty rozkladu obsahovať nasledujúce materiály:  
Oxidy uhlíka  
Oxidy dusíka (NOx)  
Oxidy síry  
Oxidy fosforu

**5.3 Rady pre požiarnikov**

Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov: : Použite prostriedky osobnej ochrany.

Ďalšie informácie: : Zberajte kontaminovanú vodu použitú na hasenie oddelene. Táto sa nesmie vypúšťať do kanalizácie. Zvyšky po požiari a kontaminovaná voda použitá na hasenie musia byť zneškodnené v súlade s miestnymi predpismi. Pri požiari a/alebo výbuchu nevdychujte dym.

**ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**

**6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Rada pre iný ako pohotovostný personál: : Zabezpečte primerané vetranie. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Udržiavajte osoby mimo dosahu smeru vetra a miesta vyliatia/úniku. Vyvarujte sa vdychovaniu, požitiu a kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty expozície, musia použiť vhodný respirátor. Zaisťte, aby cistenie bolo vykonávané iba vyškoleným personálom. Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.

Rada pre pohotovostný personál: : Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Rada pre iný ako pohotovostný personál: : Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.

**ASEPTOPOL EL 75**

Rada pre pohotovostný personál : Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

## 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie : Zabráňte kontaktu s pôdou, povrchovými alebo spodnými vodami.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie : Nevyžadujú sa žiadne zvláštne preventívne ekologické opatrenia.

## 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Spôsoby čistenia : Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zastavte únik, ak je to bezpečné. Zadržte rozliate množstvo a potom pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov (napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel 13). Stopy látky spláchnite vodou. Pri rozsiahlom úniku, ohraničte uvoľnený materiál tak, aby ste zabránili jeho rozptýleniu a odtečeniu do vodných tokov.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Spôsoby čistenia : Zastavte únik, ak je to bezpečné. Zadržte rozliate množstvo a potom pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov (napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel 13). Stopy látky spláchnite vodou. Pri rozsiahlom úniku, ohraničte uvoľnený materiál tak, aby ste zabránili jeho rozptýleniu a odtečeniu do vodných tokov.

## 6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.  
Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.  
Pozri oddiel 13 - Ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu : Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len v dostatočne vetranom priestore. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia, iskier a horúcich povrchov. Urobte nevyhnutné opatrenia proti výbojom statickej elektriny (ktoré môžu byť príčinou vznietenia organických výparov). Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky. Nevdychujte sprej, výpar. V prípade mechanického poškodenia alebo kontaktu s neznámym roztokom prípravku používajte všetky osobné ochranné pomôcky (OOP).

Hygienické opatrenia : Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si

**ASEPTOPOL EL 75**

dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky. Zabezpečte vhodné priestory pre rýchle osprchovanie tela alebo vyplachovanie očí pre prípad kontaktu alebo obliatia prípravkom.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu : Po manipulácii si umyte ruky. V prípade mechanického poškodenia alebo kontaktu s neznámym roztokom prípravku používajte všetky osobné ochranné pomôcky (OOP). Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.

Hygienické opatrenia : Pred pracovnými prestávkami a okamžite po manipulácii s produktom si umyte ruky.

**7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility****Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky : Uchovávať mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Uchovávať mimo dosahu oxidačných činidiel. Uchovávať mimo dosahu detí. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Skladujte vo vhodne označených kontajneroch.

Skladovacia teplota : 0 °C do 40 °C

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky : Uchovávať mimo dosahu detí. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Skladujte vo vhodne označených kontajneroch.

**7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia****Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Osobitné použitia : Prostriedok na umývanie riadu. Manuálne použitie  
Univerzálny čistiaci prostriedok. Manuálne použitie  
Biocídna látka. Manuálne použitie sprejové s oplachom

**ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana****8.1 Kontrolné parametre****Produkt - PREDAJNÉ BALENIE****Najvyššie prípustné expozičné limity**

| Chemická látka | Č. CAS  | Typ hodnoty (Forma expozície) | Kontrolné parametre                  | Právny predpis |
|----------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ethanol        | 64-17-5 | NPEL priemerný                | 500 ppm<br>960 mg/m <sup>3</sup>     | SK OEL         |
|                |         | NPEL krátkodobý               | 1,000 ppm<br>1,920 mg/m <sup>3</sup> | SK OEL         |
| propán-2-ol    | 67-63-0 | NPEL priemerný                | 200 ppm<br>500 mg/m <sup>3</sup>     | SK OEL         |
|                |         | NPEL krátkodobý               | 400 ppm<br>1,000 mg/m <sup>3</sup>   | SK OEL         |

**DNEL**

|             |   |                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propán-2-ol | : | Finálne použite: Pracovníci<br>Spôsoby expozície: Dermálne<br>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br>Hodnota: 888 mg/cm <sup>2</sup><br><br>Finálne použite: Pracovníci |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ASEPTOPOL EL 75**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 500 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Finálne použite: Spotrebitelia<br/>Spôsoby expozície: Dermálne<br/>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 319 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Finálne použite: Spotrebitelia<br/>Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 89 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Finálne použite: Spotrebitelia<br/>Spôsoby expozície: Požitie<br/>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 26 ppm</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propán-2-ol | <p>: Sladká voda<br/>Hodnota: 140.9 mg/l</p> <p>Morská voda<br/>Hodnota: 140.9 mg/l</p> <p>Prerušované používanie/uvoľnenie<br/>Hodnota: 140.9 mg/l</p> <p>Sladká voda<br/>Hodnota: 552 mg/kg</p> <p>Mořský sediment<br/>Hodnota: 552 mg/kg</p> <p>Pôda<br/>Hodnota: 28 mg/kg</p> <p>Čistička odpadových vôd<br/>Hodnota: 2251 mg/l</p> <p>Orálne<br/>Hodnota: 160 mg/kg</p> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Kontroly expozície**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

**Primerané technické zabezpečenie**

Technické opatrenia : Dobrý ventilačný systém by mal stačiť na kontrolu vystavenia pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie.

**Individuálne ochranné opatrenia**

Hygienické opatrenia : Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a



**ASEPTOPOL EL 75**

bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky. Zabezpečte vhodné priestory pre rýchle osprchovanie tela alebo vyplachovanie očí pre prípad kontaktu alebo obliatia prípravkom.

- Ochrana očí / tváre (EN 166) : Bezpečnostné ochranné okuliare  
Ochranný štít na tvár
- Ochrana rúk (EN 374) : Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných pomôcok.
- Ochrana pokožky a tela (EN 14605) : Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných pomôcok.
- Ochrana dýchacích ciest (EN 143, 14387) : Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, (EU) 2016/425) alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi organizácie práce.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**  
**Primerané technické zabezpečenie**

- Technické opatrenia : Dobrý ventilačný systém by mal stačiť na kontrolu vystavenia pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie.

**Individuálne ochranné opatrenia**

- Hygienické opatrenia : Pred pracovnými prestávkami a okamžite po manipulácii s produktom si umyte ruky.
- Ochrana očí / tváre (EN 166) : Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných pomôcok.
- Ochrana rúk (EN 374) : Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných pomôcok.
- Ochrana pokožky a tela (EN 14605) : Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných pomôcok.
- Ochrana dýchacích ciest (EN 143, 14387) : Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, (EU) 2016/425) alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi organizácie práce.

**Kontroly environmentálnej expozície**

- Všeobecné odporúčania : Zvážte zabezpečenie odpadu v okolí skladovacích nádob.

**ASEPTOPOL EL 75****ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti****9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

|                                                                  | <b>Produkt - PREDAJNÉ<br/>BALENIE</b>        | <b>Produkt - APLIKAČNÝ<br/>ROZTOK</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fyzický stav                                                     | : kvapalina                                  | kvapalina                             |
| Farba                                                            | : číry, svetlozelené                         | Bezfarebný                            |
| Zápach                                                           | : bez zápachu                                | bez zápachu                           |
| pH                                                               | : 10.5 - 11.5, 100 %                         | 8.8 - 9.4                             |
| Charakteristiky častíc                                           |                                              |                                       |
| Hodnotenie                                                       | : nie je relevantná                          | nie je relevantná                     |
| Veľkosť častíc                                                   | : nie je relevantná                          | nie je relevantná                     |
| Distribúcia veľkosti častíc                                      | : nie je relevantná                          | nie je relevantná                     |
| Prašnosť                                                         | : nie je relevantná                          | nie je relevantná                     |
| Špecifická povrchová<br>oblasť                                   | : nie je relevantná                          | nie je relevantná                     |
| Zmena povrchu/Potenciál<br>zeta                                  | : nie je relevantná                          | nie je relevantná                     |
| tvar                                                             | : nie je relevantná                          | nie je relevantná                     |
| kryštalinita                                                     | : nie je relevantná                          | nie je relevantná                     |
| Povrchová úprava /nátery                                         | : nie je relevantná                          | nie je relevantná                     |
| Teplota vzplanutia                                               | : 60 °C, Nepodporuje horenie.                |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                                          | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Teplota topenia/tuhnutia                                         | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Teplota varu, počiatočná<br>teplota varu a rozsah teplôt<br>varu | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Rýchlosť odparovania                                             | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Horľavosť                                                        | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Horný limit výbušnosti                                           | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Dolný limit výbušnosti                                           | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Tlak pár                                                         | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Relatívna hustota pár                                            | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Hustota a / alebo relatívna<br>hustota                           | : 0.99 - 1.03                                |                                       |
| Rozpustnosť vo vode                                              | : rozpustný                                  |                                       |
| Rozpustnosť v iných<br>rozpúšťadlách                             | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Rozdeľovací koeficient: n-<br>oktanol/voda (log hodnota)         | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Teplota samovznietenia                                           | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Teplota rozkladu                                                 | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes |                                       |
| Viskozita, kinematická                                           | : 19.838 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)          |                                       |

**ASEPTOPOL EL 75**

Výbušné vlastnosti : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes  
Oxidačné vlastnosti : Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce.

**9.2 Iné informácie**

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

**ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

**10.1 Reaktivita**

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

**10.2 Chemická stabilita**

Stabilný za normálnych podmienok.

**10.3 Možnosť nebezpečných reakcií**

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

**10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

Teplo, plamene a iskry.

**10.5 Nekompatibilné materiály**

Nie sú známe.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

V závislosti od vlastností spaľovania môžu produkty rozkladu obsahovať nasledujúce materiály:

Oxidy uhlíka  
Oxidy dusíka (NOx)  
Oxidy síry  
Oxidy fosforu

**ODDIEL 11: Toxikologické informácie**

**11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Informácie o : Vdychovanie, Kontakt s očami, Kontakt s pokožkou  
pravdepodobných spôsoboch  
expozície

**Výrobok**

Akútna orálna toxicita : Akútna inhalačná toxicita : > 2,000 mg/kg

Akútna inhalačná toxicita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

**ASEPTOPOL EL 75**

|                                                                      |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odhad akútnej toxicity                                               | : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.                                                 |
| Poleptanie kože/podráždenie kože                                     | : Žiadne dráždenie pokožky<br>Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 404<br>Skušobná látka: Výrobok |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                                 | : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.                                                 |
| Respiračná alebo kožná senzibilizácia                                | : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.                                                 |
| Karcinogenita                                                        | : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.                                                 |
| Účinky na reprodukčnú schopnosť                                      | : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.                                                 |
| Mutagenita zárodočných buniek                                        | : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.                                                 |
| Teratogenita                                                         | : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.                                                 |
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia | : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.                                                 |
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia   | : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.                                                 |
| Aspiračná toxicita                                                   | : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.                                                 |

**Chemická látka**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akútna orálna toxicita | : C9-11-alkylalkoholy, etoxylované LD50 Potkan: 4,044 mg/kg<br>kokamidopropyl betaín LD50 Potkan: 2,600 mg/kg<br>N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín LD50 Potkan: 261 mg/kg<br>didecyldimethylammonium chloride LD50 Potkan: 329 mg/kg<br>ethanol LD50 Potkan: 10,470 mg/kg<br>propán-2-ol LD50 Potkan: 5,840 mg/kg |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Chemická látka**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akútna inhalačná toxicita | : didecyldimethylammonium chloride 4 h LC50 Potkan: 0.07 mg/l<br>Skúšobná atmosféra: prach/hmla<br>ethanol 4 h LC50 Potkan: 117 mg/l<br>Skúšobná atmosféra: para<br>propán-2-ol 4 h LC50 Potkan: > 30 mg/l<br>Skúšobná atmosféra: para |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Chemická látka**

**ASEPTOPOL EL 75**

Odhad akútnej toxicity : C9-11-alkylalkoholy, etoxylované LD50 Králik: 2,108 mg/kg  
Skušobná látka: Uvedená informácia je založená na údajoch získaných u podobných látok.

didecyldimethylammonium chloride LD50 Králik: 2,930 mg/kg

ethanol LD50 Králik: 15,800 mg/kg

propán-2-ol LD50 Králik: 12,870 mg/kg

**Možné účinky na zdravie**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Oči : Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Koža : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

Požitie : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

Vdychovanie : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

Chronická expozícia : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Oči : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

Koža : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

Požitie : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

Vdychovanie : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

Chronická expozícia : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

**Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Kontakt s očami : Sčervenanie, Bolesť, Poleptanie

Kontakt s pokožkou : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané.

Požitie : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané.

Vdychovanie : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Kontakt s očami : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané.

Kontakt s pokožkou : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané.

Požitie : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané.

**ASEPTOPOL EL 75**

Vdychovanie : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané.

**11.2 Informácie o inej nebezpečnosti**

Ďalšie informácie : Údaje sú nedostupné

**ODDIEL 12: Ekologické informácie**

**12.1 Ekotoxikita**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Účinky na životné prostredie : Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

Účinky na životné prostredie : Tento výrobok nemá žiadne ekotoxické účinky.

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

**Výrobok**

Toxicita pre ryby : Veľmi toxický pre vodné organizmy.:  
Skušobná látka: Podobný produkt

Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce. : Údaje sú nedostupné

Toxicita pre riasy : Údaje sú nedostupné

Toxicita pre ryby (Chronická toxicita) : Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.:  
Skušobná látka: Podobný produkt

**Chemická látka**

Toxicita pre ryby : C9-11-alkylalkoholy, etoxylované96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový): 5 mg/l

kokamidopropyl betaín96 h LC50 Ryba: 2 mg/l

didecyldimethylammonium chloride96 h LC50 Ryba: > 1 mg/l

ethanol96 h LC50 Pimephales promelas (Ryba rodu): > 100 mg/l

propán-2-ol96 h LC50 Pimephales promelas (Ryba rodu): 9,640 mg/l

**Chemická látka**

Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce. : C9-11-alkylalkoholy, etoxylované48 h EC50 Daphnia magna (perloočka veľká): 2.5 mg/l

didecyldimethylammonium chloride48 h EC50 Daphnia magna (perloočka veľká): 0.029 mg/l

ethanol48 h EC50 vodné bezstavovce: 857 mg/l

propán-2-ol LC50 Daphnia magna (perloočka veľká): > 10,000 mg/l

**Chemická látka**

Toxicita pre riasy : C9-11-alkylalkoholy, etoxylované96 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy): 1.4 mg/l

**ASEPTOPOL EL 75**

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín 72 h EC50: 0.014 mg/l

didecyldimethylammonium chloride 72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (zelené riasy): 0.062 mg/l

**12.2 Perzistencia a degradovateľnosť**

**Výrobok**

Biologická odbúrateľnosť : Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v produkte sú biologicky odbúrateľné podľa požiadaviek Nariadenia o detergentoch č. 648/2004/ES.

**Chemická látka**

Biologická odbúrateľnosť : C9-11-alkylalkoholy, etoxylované Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

kokamidopropyl betaín Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

didecyldimethylammonium chloride Výsledok: Biodegradabilný

ethanol Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

propán-2-ol Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

**12.3 Bioakumulačný potenciál**

Údaje sú nedostupné

**12.4 Mobilita v pôde**

Údaje sú nedostupné

**12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB**

**Výrobok**

Hodnotenie : Táto látka / zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sú považované za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) na úrovni 0.1% alebo vyššej.

**12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)**

Údaje sú nedostupné

**12.7 Iné nepriaznivé účinky**

Údaje sú nedostupné

**ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**

Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Kódy odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi zodpovednými za

**ASEPTOPOL EL 75**

zneškodňovanie odpadov.

**13.1 Metódy spracovania odpadu**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

- Výrobok : Nekontaminujte odtoky dažďovej vody, prírodné vodné toky a pôdu chemickými látkami alebo použitými nádobami. Všade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred uložením na skládku alebo spálením. Ak nie je recyklácia uskutočniteľná, zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnenie odpadov na schválenej skládke odpadov.
- Znečistené obaly : Zneškodnite ako nespotrebovaný výrobok. Prázdne nádoby by sa mali odovzdať firme s oprávnením manipulovať s odpadmi na recykláciu alebo zneškodnenie. Prázdne obaly znovu nepoužívajte. Likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a federálnymi nariadeniami.
- Pokyny pre pridelenie kódu odpadu : Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky. Ak je tento materiál spracovávaný ďalšími procesmi, musí konečný užívateľ tento materiál opäť kategorizovať a priradiť mu najvhodnejší kód podľa platného Katalógu odpadov. Je zodpovednosťou pôvodcu odpadu určiť toxicitu a fyzikálne vlastnosti daného materiálu za účelom jeho správnej identifikácie a stanovenia spôsobu jeho zneškodňovania v súlade s platnými európskymi (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES) a národnými predpismi.

**Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK**

- Výrobok : Zriedený produkt je možné vypúšťať do kanalizácie, ak to umožňujú miestne predpisy.
- Znečistené obaly : Likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a federálnymi nariadeniami.

**ODDIEL 14: Informácie o doprave**

**Produkt - PREDAJNÉ BALENIE**

Odosielateľ je zodpovedný zabezpečiť, aby balenie, označovanie a značenie boli v súlade so zvoleným spôsobom dopravy.

**Pozemná preprava (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo : 3082
- 14.2 Správne expedičné označenie OSN : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I N (Alkylamín(y), Alkyl ammonium chloride)
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu : 9
- 14.4 Obalová skupina : III
- 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie : Áno
- 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa : Žiadny



**ASEPTOPOL EL 75**

**Letecká doprava (IATA)**

- 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo : 3082
- 14.2 Správne expedičné označenie OSN : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
(Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu : 9
- 14.4 Obalová skupina : III
- 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie : Yes
- 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa : None

**Doprava po mori (IMDG/IMO)**

- 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo : 3082
- 14.2 Správne expedičné označenie OSN : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu : 9
- 14.4 Obalová skupina : III
- 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie : Yes
- 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa : None
- 14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO : Not applicable.

**ODDIEL 15: Regulačné informácie**

- 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
- Podľa Nariadenia ES č. 648/2004 o detergentoch : 5 % alebo viac ale menej ako 15 %: Neiónové povrchovo aktívne látky  
menej ako 5 %: Amfotérne povrchovo aktívne látky  
Obsahuje: Dezinfekčné prostriedky

- Seveso III: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok. :
- NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE E1  
Nižšia úroveň : 100 t  
Vyššia úroveň : 200 t
- HORĽAVÉ KVAPALINY P5c  
Nižšia úroveň : 5,000 t  
Vyššia úroveň : 50,000 t

**Vnútroštátne nariadenie**

**Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.**

**15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

Hodnotenie chemickej bezpečnosti produktu nebolo vykonané.

## ASEPTOPOL EL 75

## ODDIEL 16: Iné informácie

Metóda použitá na určenie klasifikácie podľa

**NARIADENIE (ES) č. 1272/2008**

| Klasifikácia                                                   | Zdôvodnenie      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Vážne poškodenie očí 1, H318                                   | Výpočetní metóda |
| Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie 1, H410 | Výpočetní metóda |

## Úplné znenie H-upozornení

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Veľmi horľavá kvapalina a pary.                                         |
| H301 | Toxický po požití.                                                      |
| H302 | Škodlivý po požití.                                                     |
| H314 | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.                       |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí.                                         |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí.                                        |
| H330 | Smrteľný pri vdýchnutí.                                                 |
| H336 | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.                                   |
| H373 | Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. |
| H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy.                                      |
| H410 | Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.               |
| H411 | Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.                     |
| H412 | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.                    |

## Úplné znenie iných skratiek

ADN - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými vodnými tokmi; ADR - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými cestnými trasami; AIIIC - Austrálsky zoznam priemyselných chemikálií; ASTM - Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka, mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x % reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS - Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna praktika; IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú prepravu; IBC - Medzinárodný kód pre konštruovanie a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovica maximálnej koncentrácie inhibítora; ICAO - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v Číne; IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO - Medzinárodná námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO - Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií; LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 % testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovaný žiadny vplyv na rýchlosť zmeny zaťaženia; NZIoC - Novozélandský zoznam chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad Chemickej Bezpečnosti a Prevencie Pred Znečistením; PBT - Odolná, bioakumulatívna a jedovatá látka; PICCS - Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok; (Q)SAR - (Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho Parlamentu a Rady o Registrácii, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok; RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT -

**ASEPTOPOL EL 75**

Teplota urýchľujúca samovoľný rozklad; SDS - Karta bezpečnostných údajov; SVHC - látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy; TCSI - Tchajwanský zoznam chemických látok; TECI - Zoznam existujúcich chemických látok v Thajsku; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne

Pripravil : Regulatory Affairs

Čísla uvedené v karte bezpečnostných údajov sú vo formáte: 1,000,000 = 1 milión a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 = 1 desatina a 0.001 = 1 tisícina.

NOVELIZOVANÉ INFORMÁCIE: Výrazné zmeny informácií v tejto novele, ktoré sa týkajú bezpečnostných a zdravotných predpisov, sú označené čiarou na ľavom okraji KBÚ.

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov, ako aj informáciám a presvedčeniu v okamžiku jej vydania. Uvedené informácie slúžia na bezpečnú manipuláciu, používanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do predaja a nemôžu byť považované za záruku a špecifikáciu akosti. Informácie sa vzťahujú iba na menovaný špecifický materiál a môžu stratiť platnosť, ak bude použitý v kombinácii s akýmkoľvek inými materiálmi alebo v akýchkoľvek procesoch, ak tak nebude konkrétne uvedené v texte.