



FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

RETAIL POWER XL

seção: 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : RETAIL POWER XL

Outros meios de identificação : Não se aplica.

Usos recomendados : Detergente para máquina de lavar louça

Restrições sobre a utilização : Reservado para uso industrial e profissional.

Informação de diluição do produto. : 0.4 %

Companhia : Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, North Carolina USA 27409
1-800-529-5458

Número do telefone de emergência : 1-800-328-0026 (US/Canada), 1-651-222-5352 (outside US)

Data de edição : 04.06.2015

seção: 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Produto CONFORME VENDIDO

Riscos físico e químico : Não inflamável nem combustível.

Efeitos potenciais para a saúde

Olhos : Causa irritação nos olhos.

Pele : Causa uma irritação suave da pele.

Ingestão : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Inalação : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Exposição crônica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Riscos físico e químico : Não inflamável nem combustível.

Efeitos potenciais para a saúde

Olhos : Causa irritação nos olhos.

Pele : Causa uma irritação suave da pele.

Ingestão : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Inalação : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

RETAIL POWER XL

Exposição crônica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

seção: 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Produto CONFORME VENDIDO

Substância/preparação pura : Mistura

Nome químico	Nº CAS	Concentração: (%)
hidróxido de sódio	1310-73-2	60 - 100
carbonato de sódio (soda)	497-19-8	5 - 10
Copolímero de óxido de propileno e óxido de etileno	9003-11-6	1 - 5
Policarboxilatos	52255-49-9	1 - 5

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Nenhum ingrediente perigoso.

seção: 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Produto CONFORME VENDIDO

Em caso de contato com o olho : Enxaguar com muita água.

Em caso de contato com a pele : Enxaguar com muita água.

Se ingerido : Enxágue a boca. Consultar o médico se os sintomas persistirem.

Se inalado : Consultar o médico se os sintomas persistirem.

Proteção para o prestador de socorros : Não são necessárias quaisquer medidas específicas de prevenção para prestadores de primeiros socorros.

Notas para o médico : Tratar de acordo com os sintomas.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados : Consulte a Seção 11 para obter mais informações detalhadas sobre os sintomas e efeitos para a saúde.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Em caso de contato com o olho : Enxaguar com muita água.

Em caso de contato com a pele : Enxaguar com muita água.

Se ingerido : Enxágue a boca. Consultar o médico se os sintomas persistirem.

Se inalado : Consultar o médico se os sintomas persistirem.

seção: 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Produto CONFORME VENDIDO

Meios adequados de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao ambiente que esta situado ao seu redor.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

RETAIL POWER XL

Agentes de extinção inadequados	: Não conhecido.
Perigos específicos no combate a incêndios	: Não inflamável nem combustível.
Produtos de combustão arriscada	: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: Óxidos de carbono Óxidos de nitrogênio (NOx) Óxidos de enxofre Óxidos de fósforo
Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio.	: Usar equipamento de proteção individual.
Métodos específicos de extinção	: Resíduos de combustão e água de combate a incêndio contaminados devem ser eliminados de acordo com as normas da autoridade responsável local.

seção: 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Produto CONFORME VENDIDO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência	: Assegurar que a limpeza seja efetuada somente por pessoal treinado. Consultar as seções 7 e 8 para medidas de proteção.
Precauções ambientais	: Não permitir contato com terra, água de superfície ou subterrânea.
Métodos e materiais de contenção e limpeza	: Varrer com pá e vassoura para recipientes adequados para disposição.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência	: Assegurar que a limpeza seja efetuada somente por pessoal treinado. Consultar as seções 7 e 8 para medidas de proteção.
Precauções ambientais	: Não permitir contato com terra, água de superfície ou subterrânea.
Métodos e materiais de contenção e limpeza	: Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e colocar o líquido dentro de contêineres para eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver Em caso de grandes derramamentos, represar o material derramado ou contê-lo para assegurar que não atinja um curso de água.

seção: 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Produto CONFORME VENDIDO

Recomendações para manuseio seguro	: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseio.
Condições para armazenamento seguro	: Não armazenar juntamente com ácidos. Mantenha fora do alcance das crianças. Estocar em recipientes adequados e etiquetados.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

RETAIL POWER XL

Temperatura de estocagem : -10 °C a 50 °C

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Recomendações para manuseio seguro : Lavar as mãos cuidadosamente após manuseio.

Condições para armazenamento seguro : Não armazenar juntamente com ácidos. Mantenha fora do alcance das crianças. Estocar em recipientes adequados e etiquetados.

seção: 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Produto CONFORME VENDIDO

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Componentes	Nº CAS	Forma de exposição	Concentração permitida	Base
hidróxido de sódio	1310-73-2	C	2 mg/m3	ACGIH
		C	2 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	2 mg/m3	OSHA P1

Medidas de controle de engenharia : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção dos olhos : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção das mãos : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção para a pele : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção respiratória : Normalmente, não é necessário equipamento pessoal protetor de respiração.

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lave o rosto, as mãos e a pele exposta cuidadosamente após o manuseio.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Medidas de controle de engenharia : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção dos olhos : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção das mãos : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção para a pele : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção respiratória : Normalmente, não é necessário equipamento pessoal protetor de respiração.

seção: 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Produto CONFORME VENDIDO

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

RETAIL POWER XL

Aspecto	: Sólido fundido	líquido
Cor	: branco	Incolor
Odor	: inodoro	inodoro
pH	: 12.5 - 12.8, 1 %	12.6
Ponto de fulgor	: Não se aplica.	
Limite de odor	: Dados não disponíveis	
Ponto de fusão/congelamento	: Dados não disponíveis	
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	: Dados não disponíveis	
Taxa de evaporação	: Dados não disponíveis	
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Dados não disponíveis	
Limite de explosão, superior	: Dados não disponíveis	
Limites de explosão, inferior	: Dados não disponíveis	
Pressão do vapor	: Dados não disponíveis	
Densidade relativa do vapor	: Dados não disponíveis	
Densidade relativa	: Dados não disponíveis	
Solubilidade em água	: Dados não disponíveis	
Solubilidade em outros solventes	: Dados não disponíveis	
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	: Dados não disponíveis	
Temperatura de auto-ignição	: Dados não disponíveis	
Decomposição térmica	: Dados não disponíveis	
Viscosidade, cinemática	: Dados não disponíveis	
Riscos de explosão	: Dados não disponíveis	
Propriedades oxidantes	: Dados não disponíveis	
Peso molecular	: Dados não disponíveis	
COV	: Dados não disponíveis	

seção: 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Produto CONFORME VENDIDO

Estabilidade química	: Estável em condições normais.
Possibilidade de reações perigosas	: Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente.
Condições a serem evitadas	: Não conhecido.
Materiais incompatíveis	: Ácidos Metais Materiais orgânicos
Produtos de decomposição	: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

RETAIL POWER XL

perigosa

Óxidos de carbono
Óxidos de nitrogênio (NOx)
Óxidos de enxofre
Óxidos de fósforo

seção: 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição : Contato com os olhos, Contato com a pele

Efeitos potenciais para a saúde

Produto CONFORME VENDIDO

Olhos : Causa irritação nos olhos.

Pele : Causa uma irritação suave da pele.

Ingestão : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Inalação : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Exposição crônica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Olhos : Causa irritação nos olhos.

Pele : Causa uma irritação suave da pele.

Ingestão : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Inalação : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Exposição crônica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com exposição humana

Produto CONFORME VENDIDO

Contato com os olhos : Vermelhidão, Irritação

Contato com a pele : irritação leve

Ingestão : Nenhum sintoma conhecido ou esperado.

Inalação : Nenhum sintoma conhecido ou esperado.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Contato com os olhos : Vermelhidão, Irritação

Contato com a pele : irritação leve

Ingestão : Nenhum sintoma conhecido ou esperado.

Inalação : Nenhum sintoma conhecido ou esperado.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

RETAIL POWER XL

Ecotoxicidade

Produto CONFORME VENDIDO

Toxicidade aguda por via oral	: Dados não disponíveis
Toxicidade aguda por inalação	: Dados não disponíveis
Toxicidade aguda por via dérmica	: Dados não disponíveis
Corrosão/irritação da pele	: Leve irritação da pele
Lesões oculares graves/irritação ocular	: Leve irritação nos olhos
Sensibilização respiratória ou à pele	: Dados não disponíveis
Carcinogenicidade	: Dados não disponíveis
Efeitos para a reprodução	: Dados não disponíveis
Mutagenicidade em células germinativas	: Dados não disponíveis
Teratogenicidade	: Dados não disponíveis
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	: Dados não disponíveis
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	: Dados não disponíveis
Perigo por aspiração	: Dados não disponíveis

Componentes

Toxicidade aguda por via oral	: carbonato de sódio (soda) DL50 Ratazana: 2,800 mg/kg
	Policarboxilatos DL50 Ratazana: > 5,000 mg/kg

Componentes

Toxicidade aguda por via dérmica	: Policarboxilatos DL50 Coelho: > 5,000 mg/kg
----------------------------------	--

seção: 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Produto CONFORME VENDIDO

Ecotoxicidade

Efeitos ambientais	: Nocivo para os organismos aquáticos.
--------------------	--

Produto

Toxicidade para os peixes	: Dados não disponíveis
Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos.	: Dados não disponíveis

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

RETAIL POWER XL

Toxicidade para as algas : Dados não disponíveis

Componentes

Toxicidade para os peixes : carbonato de sódio (soda)
96 h CL50 Lepomis macrochirus (Peixe-lua): 300 mg/l

Copolímero de óxido de propileno e óxido de etileno
96 h CL50 Peixes: > 100 mg/l

Policarboxilatos
96 h CL50 Peixes: > 100 mg/l

Componentes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : hidróxido de sódio
48 h CE50: 40 mg/l

carbonato de sódio (soda)
48 h CE50 Ceriodaphnia (mosca d'água): 213.5 mg/l

Persistência e degradabilidade

Dados não disponíveis

Potencial bioacumulativo

Dados não disponíveis

Mobilidade no solo

Dados não disponíveis

Outros efeitos adversos

Dados não disponíveis

seção: 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto CONFORME VENDIDO

Métodos de destruição : Este produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo. A reciclagem deverá ser preferida em ao invés da eliminação ou incineração. Se a reciclagem não for praticável, fazer a disposição de acordo com a regulamentação local. Fazer a disposição dos resíduos nas indústrias aprovadas para receberem a disposição dos resíduos.

Considerações sobre tratamento e disposição : Fazer a disposição como a de um produto não utilizado. Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte. Não reutilizar os recipientes vazios. Elimine de acordo com as regulamentações locais, estaduais e federais.

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Métodos de destruição : O produto diluído pode ser liberado para esgoto sanitário

Considerações sobre tratamento e disposição : Elimine de acordo com as regulamentações locais, estaduais e federais.

seção: 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

RETAIL POWER XL

Transporte marítimo

(IMDG/IMO)

Número ONU : 1823
Descrição das mercadorias : SODIUM HYDROXIDE, SOLID
Classe : 8
Grupo de embalagem : II
Poluente marinho : Não

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

Não destinado ao transporte.


seção: 15. REGULAMENTAÇÕES

Para informações regulatórias, por favor entre em contato com o seu representante de vendas Ecolab.

seção: 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Produto CONFORME VENDIDO

NFPA:




HMIS III:

SAÚDE	1
INFLAMABILIDADE	0
RISCOS FÍSICOS	0

0 = insignificante, 1 = leve,
2 = médio, 3 = forte
4 = Extreme, * = crônico

Produto NA DILUIÇÃO DE USO

NFPA:



HMIS III:

SAÚDE	1
INFLAMABILIDADE	0
RISCOS FÍSICOS	0

0 = insignificante, 1 = leve,
2 = médio, 3 = forte
4 = Extreme, * = crônico

Data de edição : 04.06.2015
Versão : 1.2
Preparado por : Assuntos regulatórios

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra, na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

RETAIL POWER XL

seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.