

OASIS PRO GLASS**SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE**

Nome do produto : OASIS PRO GLASS

Outros meios de identificação : Não aplicável

Utilizações recomendadas : Limpeza de vidros

Restrições de utilização : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Informação do produto diluído : O produto é comercializado pronto usar

Companhia : Ecolab (PTY) LTD
1 Ampere Street
Chloorkop, Johannesburg África do Sul 1620
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel
Luanda, Angola
Tel: 244-222-395120
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya
Tulip House, Mombasa Road
Next to Sameer Business Park
PO Box 63497-00619
Nairobi, Kenya
+254-20-354-0624/189/191
kenya.info@ecolab.com

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu

Data de edição : 13.12.2021

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**Classificação GHS**

Irritação cutânea : Categoria 3
Irritação ocular : Categoria 2A

Elementos de etiqueta de GHS

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Atenção

Advertências de perigo : Causa irritação na pele.
Causa grave irritação ocular.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OASIS PRO GLASS

Recomendações de prudência : **Prevenção:**
Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. Usar proteção ocular/ proteção facial.
Resposta:
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Outros perigos : Nenhum conhecido.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

Nome Químico	No. CAS	Concentração (%)
etanol	64-17-5	5 - 10
Dí(2-Etilhexil) sulfosuccinato de sódio	577-11-7	1 - 5

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos : Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Consultar o médico.

Em caso de contacto com a pele : Enxaguar com muita água.

Em caso de ingestão : Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Em caso de inalação : Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Protecção dos socorristas : Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de protecção individual.

Indicações para o médico : Tratar de acordo com os sintomas.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados : Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.

Meios inadequados de extinção : Nenhum conhecido.

Perigos específicos para combate a incêndios : Perigo de incêndio
Manter afastado do calor e de fontes de ignição.
Flash back possível acima de uma distância considerável.
Atenção com a acumulação de vapores que pode formar concentrações explosivas. Os vapores podem-se acumular nas áreas

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OASIS PRO GLASS

baixas.

- Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos:
Óxidos de carbono
Óxidos de enxofre
Óxidos de metal
- Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Usar equipamento de proteção individual.
- Métodos específicos de extinção : Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência : Cortar todas as fontes de ignição. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Consulte as medidas de proteção indicadas.
- Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.
- Métodos e materiais de confinamento e limpeza : Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança. Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Eliminar os resíduos com água.
Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

- Informação para um manuseamento seguro : Evitar o contato com a pele e os olhos. Manter afastado do lume, de faíscas e de superfícies quentes. Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de electricidade estática (as quais podem provocar a inflamação de vapores orgânicos). Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. No caso de avaria mecânica, ou se ocorrer contato com diluição desconhecida do produto, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- Condições para uma armazenagem segura : Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Manter afastado dos agentes oxidantes. Manter fora do alcance das crianças. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.
- Temperatura de armazenagem : 0 °C a 40 °C

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OASIS PRO GLASS

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Componentes	No. CAS	Forma de exposição	Concentração permissível	Bases
etanol	64-17-5	TWA OEL-RL	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	ZA OEL
etanol	64-17-5	TWA	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	KE OEL
etanol	64-17-5	TWA	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	OSHA Z1

Medidas técnicas : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes transportados pelo ar.

Proteção individual

Proteção dos olhos : Óculos de segurança com protecções laterais

Protecção das mãos : Não é necessário equipamento especial de protecção.

Protecção da pele : Não é necessário equipamento especial de protecção.

Protecção respiratória : Não é necessário se a concentração das partículas no ar se mantiverem abaixo do limite de exposição indicado na informação dos Limites de Exposição. Utilizar equipamentos de protecção respiratória certificados de acordo com os requisitos EU ((89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou equivalentes, quando os riscos respiratórios não poderem ser evitados ou não estejam suficientemente limitados por sistemas de protecção colectiva ou por medidas, métodos ou procedimentos de organização no trabalho.

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Aspeto : Líquido

Cor : claro, azul

Odor : cheiroso

pH : 6,3 - 7,3, (100 %)

Ponto de inflamação : 43 °C câmara fechada, Não sustém a combustão.

Limiar olfativo : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Ponto de fusão/ponto de congelação : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição : > 100 °C

Taxa de evaporação : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OASIS PRO GLASS

Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
Limite superior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite inferior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Pressão de vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa do vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa	: 0,986 - 0,992
Hidrossolubilidade	: solúvel
Solubilidade noutros solventes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Coeficiente de partição: n-octanol/água	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Temperatura de auto-ignição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Decomposição térmica	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Viscosidade, cinemática	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades explosivas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades comburentes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Peso molecular	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
COV	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

Reatividade	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
Estabilidade química	: Estável em condições normais.
Possibilidade de reacções perigosas	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
Condições a evitar	: Calor, chamas e faíscas.
Materiais incompatíveis	: Nenhum conhecido.
Produtos de decomposição perigosos	: Em caso de incêndio os seguintes produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos: Óxidos de carbono Óxidos de enxofre Óxidos de metal

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OASIS PRO GLASS

Informações sobre vias de exposição prováveis : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

Efeitos potenciais sobre a saúde

Olhos : Causa grave irritação ocular.

Pele : Causa irritação na pele.

Ingestão : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Inalação : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Exposição crónica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem

Contacto com os olhos : Vermelhidão, Dor, Irritação

Contacto com a pele : irritação ligeira

Ingestão : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Inalação : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa da toxicidade aguda : > 5.000 mg/kg

Toxicidade aguda por inalação : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade aguda por via cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Corrosão/irritação cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Carcinogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Efeitos reprodutivos : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mutagenicidade em células germinativas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Teratogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OASIS PRO GLASS

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade por aspiração : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade aguda por inalação : etanol
4 h CL50 Ratazana: 117 mg/lAtmosfera de ensaio: vapor

Componentes

Toxicidade aguda por via cutânea : etanol
DL50 Coelho: 15.800 mg/kg

Di(2-Etilhexil) sulfosuccinato de sódio
DL50 Coelho: > 10.000 mg/kg

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Toxicidade

Efeitos relativos ao meio ambiente : Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos conhecidos.

Produto

Toxicidade em peixes : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em algas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade em peixes : etanol
96 h CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): > 100 mg/l

Di(2-Etilhexil) sulfosuccinato de sódio
96 h CL50 Danio rerio (peixe-zebra): 49 mg/l

Componentes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : etanol
48 h CE50 Invertebrado Aquático: 857 mg/l

Di(2-Etilhexil) sulfosuccinato de sódio
48 h CE50 Daphnia magna: 6,6 mg/l

Componentes

Toxicidade em algas : Di(2-Etilhexil) sulfosuccinato de sódio
72 h CE50 Desmodesmus subspicatus (alga verde): 82,5 mg/l

Persistência e degradabilidade

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OASIS PRO GLASS

Rapidamente biodegradável.

Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

- Métodos de destruição : Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.
- Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviário (ZA DG)

Mercadorias não perigosas

Transporte aéreo (IATA)

Mercadorias não perigosas

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Mercadorias não perigosas

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

Inventário TSCA dos Estados Unidos :
não determinado

Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :
Todos os componentes deste produto estão na lista DSL canadiana

Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

OASIS PRO GLASS

não determinado

Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :

não determinado

Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :

não determinado

Coréia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :

não determinado

Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :

não determinado

China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :

No inventário, ou de acordo com o inventário

Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :

No inventário, ou de acordo com o inventário

SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 13.12.2021
Versão : 1.1
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.