

**SIKKERHEDSDATABLAD****PRODUKT****NALCO 77261****NØDTELEFONNUMMER**

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAVN : **NALCO 77261**

ANVENDELSE : KEDELVANDSBEHANDLING

PRODUCENT/LEVERANDØR : NALCO EUROPE B.V.
Postbus 627
2300 AP Leiden, The Netherlands

NØDTELEFONNUMMER : Se punkt 16, nødtelefonnumre.

Udstedelsesdato : 27.08.2010
Version nummer : 1.9

TELEFON NUMMER FOR KONTAKT MED SELSKABET

NALCO EUROPE B.V.	+31 71 5241 100	NALCO NORGE AS (NO)	+47 51 96 36 00
NALCO AB (SE)	+46 (0)31-707 22 70	Distributør Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.	PRZEMYS ŁOWA 55 PL-43-110 TYCHY TLF.:+48 (0)32-3262750 FAX: +48(0)32 329 13 11 e-mail: office@nalco.pl
NALCO ANADOLU KIMYA (TR)	+90 216 5743464	NALCO PORTUGUESA LDA. (P)	+351 214121852
NALCO APPLIED SERVICES OF EUROPE BV	+31 (0)73 6456980	NTD S.r.l (IT)	+39 (0) 313351325
NALCO BELGIUM BVBA	+32 (0)3-450 69 10	Nalco Switzerland AG (CH)	+41 (0)52 235 38 38
NALCO DANMARK ApS	+45-48195800	Nalco Company OOO	+7 (0)495 980 72 80
NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)	+49 (0)69-79340	NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)	+ 43(0)1 27026350
NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)	+34 93-4095555	Første distributør: Nalco Czechia s.r.o. (CZ)	Stankova 882/2,CZ-149 00 Praha 4,Tjekkiet,+420 267 912 350 & +420 272 913 512
NALCO FINLAND OY (FI)	+358 (0)9 2519 5600	Lokal support: Nalco Hungary Kft. (HU)	+36 1 8805610
NALCO FRANCE SAS	+33 (0)3 20 11 70 00	Lokal support: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office Predstavnistvo Zagreb (HR)	+385 (0)1 377 95 21
NALCO HELLAS S.A. (GR)	+30 210 238 9620	Lokal support: Nalco Österreich Ges.m.b.H. Representation Office ROMANIA (RO)	+40 (0) 21 224 17 93
NALCO ITALIANA S.R.L.(I)	+39 06-54565000	NALCO LIMITED	+44 (0)1606 74488
NALCO NETHERLANDS B.V.	+31 (0)13-5952200		

For information om produktsikkerhed, venligst kontakt Jacqueline Dudley, e-mail EUProductSafety@nalco.com**2. FAREIDENTIFIKATION**

FAREKLASSIFICERING :

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

Ætsningsfare. Udvikler giftig gas i kontakt med syre.

SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER - AKUTTE :

INDÅNDING :



SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO 77261

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

Ikke en sandsynlig eksponeringsform. Medfører astmalignende symptomer hos hyperreaktive personer.

HUDKONTAKT :

Kan medføre alvorlig irritation eller nedbrydning af vævet, afhængig af eksponeringstiden og arten af den ydede førstehjælp.

ØJENKONTAKT :

Ætsende. Medfører ætsninger af øjet og permanent vævsskade.

INDTAGELSE :

Ikke en sandsynlig eksponeringsform. Ætsende; medfører kemiske ætsninger af mund, hals og mave. Kan medføre astmalignende anfald.

SUNDHEDSSKADELIGE EGENSKABER - KRONISKE :

Indtagelse af sulfid kan medføre en alvorlige allergisk reaktion hos astmatikere og hos personer, som er overfølsomme over for sulfid. Symptomerne kan omfatte vejrtrækningsbesvær, rødmen og udslæt.

FYSISKE OG KEMISKE FARER :

Udvikler giftig gas i kontakt med syre.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

FARLIGE INDHOLDSTOFFER	EINECS / ELINCS NR	CAS NR	SYMBOL	R-SÆTNINGER / NOTAS	% (w/w)
Natriumhydroxid	215-185-5	1310-73-2	C	R35	1 - 5
Natriumsulfit	231-821-4	7757-83-7	Xi	R31, R36/38	5 - 10

Se punkt 16 for beskrivelse af relevante risikosætninger og anmærkninger (nota).

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING :

Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. Ved vedvarende symptomer, tilkald læge.

HUDKONTAKT :

Søg straks læge. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ved store sprøjt skylles under bruser. Fjern forurenede tøj. Vask omgående det berørte område med rigelige mængder vand. Forurenede tøj, sko og læderartikler skal rengøres før det bruges igen, eller kasseres.

ØJENKONTAKT :

Søg straks læge. VED KONTAKT ER DET NØDVENDIGT AT HANDLE OMGÅENDE. Skyl omgående øjet med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op.

INDTAGELSE :

Søg straks læge. FREMKALD IKKE OPKASTNING. Hvis personen er ved bevidsthed, skylles munden, og der gives vand at drikke.

INFORMATION TIL LÆGE :

Eventuel slimdannelse kan gøre det svært at bruge maveudskylning. Baseret på patientens reaktion skal lægen afgøre yderligere behandling og klinisk tilstand.



SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO 77261

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

5. BRANDBEKÆMPELSE

FLAMMEPUNKT : Ikke anvendeligt

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER :

Forventes ikke at kunne brænde. Benyt slukningsmidler, der passer til den omgivende brand.

SÆRLIG BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE :

Kan udvikle svovloxider ved brand. Ikke brandfarligt eller brændbart.

SÆRLIGE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER, SOM SKAL BÆRES AF BRANDMANDSKABET :

I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF PERSONER :

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er færdig. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Stands eller reducer lækagen, hvis det kan gøres uden risiko. Udluft det forurenede område, hvis muligt. Sørg for, at rengøring kun udføres af uddannet personale. Rør ikke ved spildt materiale. Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Indberettes til relevante offentlige sundheds-, sikkerheds- og miljømyndigheder.

METODER TIL OPRYDNING :

Mindre spild: Sug spildet op med sugende materiale. Rester anbringes i en egnet, lukket og behørigt mærket beholder. Vask det forurenede område. Større spild: Inddæm væsken ved hjælp af absorberende materiale eller ved at grave render eller grøfter. Opsamles i tromler eller tankbil for korrekt bortskaffelse. Vask forurenede overflader med vand eller vandbaserede vaskemidler. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for bortskaffelse af genindvundet materiale. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13 (Bortskaffelse).

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER :

Overfladevand må ikke forurenes.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

HÅNDTERING :

Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Må ikke indtages. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Indånd ikke dampene/gasserne/støv. Hold beholdere lukket, når de ikke anvendes. Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Sørg for, at alle beholdere er mærket. Bland ikke med syrer.

OPBEVARING :

Beskyttes mod frost. Opbevares i behørigt mærkede beholdere. Opbevar beholderne tæt lukket. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler. Opbevares adskilt fra syrer. Amin- og sulfidprodukter bør ikke opbevares i nærheden af hinanden, da dampe herfra kan danne synlige luftbårne partikler.

EGNET BYGNINGSMATERIALE :

HD-polyethylen, Rustfrit stål 304, Kompatibiliteten med plastmaterialer kan variere; det anbefales derfor at afprøve kompatibiliteten inden anvendelse.

SÆRLIGE ANVENDELSER :

KEDELVANDSBEHANDLING

**SIKKERHEDSDATABLAD****PRODUKT****NALCO 77261****NØDTELEFONNUMMER**

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

For specifikke doseringer og kundetilpassede applikationer, bedes de venligst kontakte dere repræsentant.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING**

Grænseværdier er ikke fastsat for dette produkt. Grænseværdier for indgående stoffer er vist nedenfor:

Land/Kilde	Ingrediens(er)	Kategori:	ppm	mg/m3
ØSTRIG	Natriumhydroxid (Inhalerbar fraktion.)	MAK		2
		MAK CEIL		4
BELGIEN	Natriumhydroxid	TWA		2
BULGARIEN	Natriumhydroxid (Aerosol)	TWA		2
DANMARK	Natriumhydroxid	LOFT		2
FINLAND	Natriumhydroxid	HETKELL		2
FRANKRIG	Natriumhydroxid	VME		2
IRLAND	Natriumhydroxid	STEL		2
ITALIEN	Natriumhydroxid	Ceiling		2
NORGE	Natriumhydroxid	CEIL		2
SPANIEN	Natriumhydroxid	VLA-EC		2
SVERIGE	Natriumhydroxid (Inhalerbart støv)	NGV		1
		TGV		2
SCHWEIZ	Natriumhydroxid (Inhalerbart støv)	TWA		2
		STEL		2
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN	Natriumhydroxid	STEL		2
POLEN	Natriumhydroxid	MAC-NDS		0.5
		MAC-NDSC h		1
UNGARN	Natriumhydroxid	ÁK		2
		CK		2
LETLAND	Natriumhydroxid	TWA		0.5
TJEKKIET	Natriumhydroxid	PEL		1
		NPK-P		2
KROATIEN	Natriumhydroxid	KDK		2
RUMÆNIEN	Natriumhydroxid som NaOH	TWA		1
		STEL		3
RUSLAND	Natriumhydroxid som NaOH (Aerosol)	CEIL		0.5
SERBIEN	Natriumhydroxid	MAC		2
	Natriumhydroxid som NaOH	MAC		0.5
SLOVAKIET	Natriumhydroxid	TWA		2
SLOVENIEN	Natriumhydroxid (Inhalerbar fraktion.)	TWA		2



SIKKERHEDSDATABLAD

PRODUKT

NALCO 77261

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

STEL MULT

* En anmærkning om hud betyder, at hudoptagelse, inkl. slimhinder og øjne, kan bidrage signifikant til den generelle eksponering.

OVERVÅGNINGSMETODER :

En lille volumen luft trækkes igennem en absorbant eller barriere for at indfange stoffet/stofferne, som dernæst kan desorberes eller fjernes og analyseres som angivet nedenfor:

Ingrediens(er)	Metode	Analyse	Absorbant
Natriumhydroxid	US NIOSH (USA): 7401	Titring	PTFE filter

TEKNISKE FORANSTALTNINGER :

Det anbefales at anvende lokal luftudsugning for at kontrollere emissioner nær kilden. Laboratorieprøver bør håndteres i stinksab. Der skal være mekanisk ventilation i lukkede rum.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE ANVISNINGER :

Anvendelse og valg af personlige værnemidler afhænger af farerne ved produktet, arbejdsstedet og med måden, hvorpå produktet håndteres. Det anbefales at man som minimum anvender beskyttelsesbriller med sideskjold og arbejdstøj, der beskytter arme, ben og krop. Derudover skal enhver person, der besøger området, hvor dette produkt håndteres, som minimum anvende beskyttelsesbriller med sideskjold. Den gældende europæiske standard findes i EN 166.

BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTSORGANER :

Hvis koncentration i luften kan overskride grænserne angivet i dette punkt, anbefales det at anvende halvmaske med filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valg af passende filtermateriale afhænger af mængden og typen af de kemikalier, der håndteres. Overvej anvendelse af følgende filtertyper: B-P. Den gældende europæiske standard findes i EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I nødsituationer eller ved arbejde under forhold med ukendte koncentrationer skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn (med overtryk). Hvis der kræves åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring, vedligeholdelse og eftersyn.

BESKYTTELSE AF HÆNDER :

Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med krave ved håndtering af dette produkt. Valget af handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer fra brug af handsker lavet af følgende materiale: PVC. Handsker skal udskiftes straks ved tegn på nebyrdning. Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et præparat; kontakt fabrikanten af personlige værnemidler. Den gældende europæiske standard findes i EN 374.

BESKYTTELSE AF HUD :

Det anbefales at anvende overall, kemikalieresistent forklæde og gummistøvler ved håndtering af dette produkt. Heldragt anbefales, hvis der er risiko for kraftig eksponering. Den gældende europæiske standard findes i EN ISO 20345.

BESKYTTELSE AF ØJNE :

Anvend ansigtsskærm med tætsluttende beskyttelsesbriller. Den gældende europæiske standard findes i EN 166.

HYGIENISKE ANBEFALINGER :

Følg god arbejds- og personlig hygiejne for at undgå eksponering. Øjenskyllfaciliteter skal forefindes. Nødbruker skal forefindes. Hvis tøjet er forurenet, fjernes det, og det berørte område vaskes grundigt. Vask forurenet tøj før genbrug. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises, drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt.

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO 77261

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

FYSISK FORM	Væske
UDSEENDE	Klar Farveløs
LUGT	Salmiakagtigt
FLAMMEPUNKT :	Ikke anvendeligt
RELATIV MASSEFYLDE	1.135 - 1.165 (20 °C)
OPLØSELIGHED I VAND	Helt
pH (100 %)	13.1 - 13.9
VISKOSITET	7 cps (20 °C)
FRYSEPUNKT	-6 °C

Bemærk: Disse fysiske egenskaber er typiske værdier for dette produkt og kan ændres.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET :
Stabil under normale forhold.

FARLIG POLYMERISERING :
Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS :
Undgå ekstreme temperaturer.

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS :
Kontakt med stærke oxidationsmidler (f.eks. chlor, peroxider, chromater, salpetersyre, perchlorat, koncentreret ilt, permanganat) kan udvikle varme, ild, eksplosioner og/eller giftige dampe., Syrer, Kontakt med stærke syrer (f.eks. svovlsyre, phosphorsyre, salpetersyre, saltsyre, kromsyre, sulfonsyre) kan udvikle varme, skvulpen eller kogning og giftige dampe., SO₂ kan reagere med dampe fra neutraliserende aminer og kan danne en synlig sky af aminsaltpartikler.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER :
Ved brand: Svovloxider

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Der er ikke udført toksicitetsstudier på dette produkt.

SENSIBILISERING :
Sulfitter kan medføre allergiske reaktioner hos modtagelige personer.

CARCINOGENICITET :
Ingen af bestanddelene i dette produkt står anført som kræftfremkaldende på International Agency for Research (IARC)'s eller American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)'s lister.

For yderligere oplysninger om farerne ved præparatet, se punkt 2 og 12.

12. MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSICITET :

Der er ikke udført toksicitetsstudier på dette produkt.

MOBILITET :

Hvis dette produkt slippes ud i miljøet, forventes det at fordeles mellem luft, vand og jord/sediment i følgende omtrentlige procentdele;

Luft	Vand	Jord/bundfald
<5%	30 - 50%	50 - 70%

Delen i vandet forventes at være opløselig eller spredbar.

PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED :

Mere en 95 % af dette produkt består af uorganiske stoffer for hvilken den biologiske nedbrydelighedsværdi ikke er relevant.

BIOAKKUMULATIONSPOTENTIALE

Dette præparat eller materiale forventes ikke at bioakkumuleres.

13. BORTSKAFFELSE

Man bør sikre overholdelse af EU, nationale og lokale bestemmelser.

Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som husholdningsaffald. Dette produkt vil danne aske ved forbrænding. Det kan forbrændes direkte i passende udstyr. Alt kemisk affald er en potentiel forureningskilde i miljøet og er derfor IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloakker, afløb, vandløb eller floder.

Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed.

AFFALDSKODE (EAK-KODE) :

16 03 03* - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE OG UBRUGTE PRODUKTER - Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer

NATIONALE BESTEMMELSER ØSTRIG :

Affaldskode :52402

NATIONALE FORSKRIFTER POLEN :

-

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Stoffets navn (Proper Shipping Name) / farligt gods klasse kan variere afhængig af emballering, egenskaber og transportmåde. Typiske Proper Shipping Names for dette produkt er:

LANDTRANSPORT

STOFFETS NAVN (PROPER SHIPPING NAME) :	ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S.
TEKNISK BETEGNELSE :	Natriumhydroxid
UN/ID Nr. :	UN 3266
FARLIGT GODS KLASSE - PRIMÆR :	8
EMBALLAGEGRUPPE :	II
ADR/RID Farenummer :	80
KLASSIFIKATIONSKODE :	C5

LUFTTRANSPORT (ICAO/IATA)

STOFFETS NAVN (PROPER SHIPPING NAME) :	ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S.
TEKNISK BETEGNELSE :	Natriumhydroxid
UN/ID Nr. :	UN 3266
FARLIGT GODS KLASSE - PRIMÆR :	8
EMBALLAGEGRUPPE :	II
IATA CARGO PACKING INSTRUCTIONS :	812
IATA CARGO AIRCRAFT LIMIT :	30 L (Max. nettomængde pr. pakke)
IATA Passenger Packing Instructions :	Y808 / 808
IATA Passenger Aircraft Limit :	0.5 L / 1 L

SØTRANSPORT (IMDG/IMO)

STOFFETS NAVN (PROPER SHIPPING NAME) :	ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S.
TEKNISK BETEGNELSE :	Natriumhydroxid
UN/ID Nr. :	UN 3266
FARLIGT GODS KLASSE - PRIMÆR :	8
EMBALLAGEGRUPPE :	II

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER

REFERENCE TIL CEFIC	80GC5-II+III
TRANSPORTKORT :	
FAREKODE :	2X

15. OPLYSNINGER OM REGULERING
KLASSIFICERING OG MÆRKNING :
STYRENDE BESTEMMELSER: Stofdirektivet 1967/548/EØF og præparatdirektivet 1999/45/EF.

FARESYMBOLER

ÆTSENDE

Indeholder...Natriumhydroxid

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO 77261

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

RISIKOSÆTNINGER

R34 - Ætsningsfare.

R31 - Udvikler giftig gas i kontakt med syre.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S24/25 - Undgå kontakt med huden og øjnene.

S26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S36/37/39 - Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

S45 - Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND

WGK 1 (Bilag 4)

NATIONALE BESTEMMELSER NEDERLANDENE

ABM-RESULTAT

ABM-RESULTAT	Ingrediens(er)	% (w/w)
11 B		

NATIONALE FORSKRIFTER POLEN

-

NATIONALE BESTEMMELSER, USA

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Federal Food, Drug and Cosmetic Act :

Når anvendelsessituationerne kræver, at FDA-bestemmelserne bliver overholdt, er dette produkt accepteret i henhold til : 21 CFR 173.310 Boiler Water Additives

Begrænsninger: ikke mere end hvad der kræves for at opnå den ønskede tekniske virkning.

INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING

EUROPA

Stofferne i denne produkt er blevet gennemgået i overensstemmelse med EINECS- eller ELINCS-forhold.

Sikkerhedsdatablad iht. EF-forordning nr. 1907/2006.

Nalco er engageret i og støtter fuldt ud REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals). Det er vor hensigt at pre-registrere alle kemiske emner som vi producerer eller importerer til den Europæiske Union, samt at samarbejde med vore leverandører for at sikre en problemfri overgang til dette nye lovgivningsmiljø. Hvis De ønsker yderligere information om Nalcos REACH-program, bedes De venligst kontakte os på reach@nalco.com eller besøge vor hjemmeside.

USA :

De kemiske ingredienser i dette produkt er på 8(b) listen (40 CFR 710).

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO 77261

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

CANADA :

Alle bestanddelene i dette produkt er opført i Domestic Substances List (DSL), er undtaget eller er blevet anmeldt i henhold til New Substances Notification Regulations.

JAPAN

Alle stofferne i dette produkt er i overensstemmelse med anmeldelseskravene i Europa-Kommissionens direktiv 67548/EEC med senere ændringer og er opført i European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS).

16. ANDRE OPLYSNINGER**LISTE OVER RELEVANTE RISIKOÆTNINGER OG ANMÆRKNINGER I PUNKT 3**

R31 - Udvikler giftig gas i kontakt med syre.

R35 - Alvorlig ætsningsfare.

R36/38 - Irriterer øjnene og huden.

Sikkerhedsdatabladet giver oplysninger om sundhed, miljø og sikkerhed. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med vores produktliteratur. Personer, der håndterer dette produkt, bør informeres om de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger og de bør have adgang til disse oplysninger. Ved enhver anden anvendelse, skal eksponeringerne vurderes, så man kan fastsætte en passende praksis for håndtering af produktet samt træningsprogrammer med henblik på at arbejdet kan udføres sikkert. Kontakt venligst Deres lokale salgsmedarbejder for nærmere oplysninger.

NØDTELEFONNUMMER

Transeuropæisk	+32-(0)3-575-5555
Belgien / Luxembourg	+32-(0)3-575-0330
Bulgarien	+32-(0)3-575-5555
Kroatien	+385 (0)91-1-25-75-23
Tjekkiet	+420-602-669421
Danmark	+47-22-33-69-99
Finland	+358-(0)9-471 977
Frankrig / Fransk Schweiz	+33-(0)6-11-07-32-81
Tyskland / Østrig / Tysk Schweiz	+49-(0)6232-130128
Ungarn	+36-30-9-506-447
Italien / Italiensk Schweiz	+39-333-210-7947
Letland	+32-(0)3-575-5555
Nederlandene	+32-(0)3-575-0330
Norge	+47-22-33-69-99
Polen	+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)
Portugal	+351-91-911-1399
Rumænien	+40-744 -34-14-53
Rusland / Hviderusland	+7-812-449-0474
Saudi Arabia	+966-(3)847-1515
Serbien	+32-(0)3-575-5555
Slovakisk republik	+421-(0)905-585-938
Slovenien	+386-41-634-916
Spanien	+34-977-551577
Sverige	+47-22-33-69-99
UAE	+44-(0)7071-223-738
Storbritannien Nordirland og republikken Irland	+44-(0)7071-223-738
Nalfleet International	+32-(0)3-575-5555

**SIKKERHEDSDATABLAD**

PRODUKT

NALCO 77261

NØDTELEFONNUMMER

Se punkt 16, nødtelefonnumre.

TELEFONNUMRE PÅ SKADESTUER

Belgien	+32-70-245245
Tjekkiet	+420 224 91 92 93
Frankrig	+33-(0)145-42-59-59 ORFILA
Ungarn	+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárud tér 2)
Letland	+ 371 67042473
Slovakisk republik	+421 (0)2 5477 4166

Udarbejdet af : SHE Department

Udstedelsesdato : 27.08.2010

Version nummer : 1.9

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.