

酸性消毒水

部位：物品與廠商資料

化學品名稱：酸性消毒水
OXONIA ACTIVE

其他名稱：不適用

建議用途：消毒劑

限制使用：專為食品行業及相關專業產業使用

使用時建議的稀釋濃度：0.2 % - 2.3 %

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：藝康化工有限公司
榮業街 2 號振萬廣場 15 樓
觀塘, 九龍 香港
+852-2372 7768

緊急聯絡電話：800-968-793 (香港)
1-651-222-5352 (美國)

製表日期：2021.01.20

部位：二、危害辨識資料

化學品危害分類

作為產品出售

氧化性液體：第3級

有機過氧化物：F 型

急毒性物質 (吞食)：第4級

急毒性物質 (吸入)：第3級

腐蝕／刺激皮膚物質：第1A級

嚴重損傷／刺激眼睛物質：第1級

水環境之危害物質：急性：第3級

產品在建議的稀釋濃度下

腐蝕／刺激皮膚物質：第1級

嚴重損傷／刺激眼睛物質：第1級

標示內容

作為產品出售

象徵符號



警示語：危險

危害警告訊息：遇熱可能起火。

酸性消毒水

可能加劇燃燒：氧化劑。
吞食有害。
造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
吸入有毒。
對水生生物有害。

危害防範措施

： 預防措施：

遠離熱源/火花/明火/熱表面。禁止抽菸。 遠離衣物/可燃物質。 採取一切可能防範措施，避免與可燃物混合。 只能在原容器中存放。 避免吸入粉塵/煙煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。 使用後徹底清洗皮膚。 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 只能在室外或通風良好的環境使用。 避免排放至環境中。 穿戴防護手套/防護衣/眼睛防護具/臉部防護具。

事故應變：

若不慎吞食：如有不適，呼救毒物諮詢中心或送醫。漱口。 若誤吞食：漱口。切勿催吐。 如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗/沖洗皮膚。 若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。 立即就醫。 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。 沾染的衣物需經由洗滌後才可重新使用。 火災時：使用乾沙，乾粉或耐醇泡沫滅火。

儲存：

儲存在通風良好的地方。容器保持密閉。 加鎖存放。 避免日曬。 保持陰涼，儲存溫度不得超過 .?°C/.?°F。 遠離其他物質存放。

廢棄物處理：

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

產品在建議的稀釋濃度下 象徵符號

：



警示語

： 危險

危害警告訊息

： 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。

危害防範措施

： 預防措施：

使用後徹底清洗皮膚。 穿戴防護手套/防護衣/眼睛防護具/臉部防護具。

事故應變：

若誤吞食：漱口。切勿催吐。 如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗/沖洗皮膚。 若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。 立即就醫。 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。 沾染的衣物需經由洗滌後才可重新使用。

儲存：

加鎖存放。

廢棄物處理：

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

作為產品出售

物質安全資料表

酸性消毒水

其他危害：請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。

部位：三、成分辨識資料

作為產品出售

化學性質：混合物

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍：(%)
過氧化氫	7722-84-1	10 - 30
乙酸	64-19-7	5 - 10
過氧乙酸,F型,穩定的	79-21-0	5 - 10

產品在建議的稀釋濃度下

無有害成分

部位：四、急救措施

作為產品出售

眼睛接觸	：立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。
皮膚接觸	：立即用大量的水沖洗至少15分鐘。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。
食入	：用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。
吸入	：轉移到通風處。對症治療。立即就醫處理。
對急救人員之防護	：如果有潛在暴露的風險,請參閱第8章的個人防護設備
對醫師之提示	：對症治療。
最重要症狀及危害效應,包含急性及慢性	：細節請參閱毒物資訊(第十一節)

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸	：立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。
皮膚接觸	：立即用大量的水沖洗至少15分鐘。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。
食入	：用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。
吸入	：轉移到通風處。對症治療。如有症狀,就醫處理。

部位：五、滅火措施

作為產品出售

物質安全資料表

酸性消毒水

適用滅火劑	: 根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	: 未知。
滅火時可能遭遇之特殊危害	: 消防人員之特殊防護設備 氧化劑，與其他物質接觸可能引起火災。 氧化劑；原料為氧化劑，可能與其他物質產生反應，尤其是加熱後。 暴露於分解產物，可能對健康有危險。
危害燃燒產物	: 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物
消防人員之特殊防護設備	: 若不慎起火，請穿戴上全罩式正壓呼吸裝備和防護裝。
特殊滅火程序	: 必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

部位：六、洩漏處理方法

作為產品出售

個人注意事項	: 確保有充足的通風。 讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。 避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	: 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	: 安全狀況下，設法堵住洩漏點。 隔離廢棄物，不可讓廢棄物接觸其他不相容物質。對於溢出物含有沙子或蛭石以及稀釋產品，至少用十倍的水稀釋。轉移至開口容器並移至安全地方做中和*/廢棄處理。對於大量洩漏，疏散該區域，直到反應結束後收集/處理其反應物。如果要到排放污水至下水道需取得當地水處理公司/政府機關的同意。中和*：一旦要稀釋需用合適的鹼性物質來中和，例如碳酸氫鈉。 接觸到本產品的可燃材料應立即用大量清水沖洗，以確保所有產品都被清除。 當殘留的產品在有機材料（如碎布，布，紙，織物，棉，皮革，木材或其他可燃物）上乾燥，可能會自燃並導致火災。

產品在建議的稀釋濃度下

個人注意事項	: 確保有充足的通風。 讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。 避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	: 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	: 安全狀況下，設法堵住洩漏點。 用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。 對於大量溢出的狀況，應提防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

部位：七、安全處置與儲存方法

作為產品出售

物質安全資料表

酸性消毒水

處置	: 避免食入。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足的狀況下使用。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。
儲存	: 不要存放在木制的貨架上。保存於蔭涼和通風良好的地方。遠離還原劑。遠離可燃物質。放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。若容器無充分的排壓點，可能因壓力增加而產生氣爆。
儲存溫度	: -10 °C 至 40 °C

產品在建議的稀釋濃度下

處置	: 避免食入。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足的狀況下使用。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。
儲存	: 放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

部位：八、暴露預防措施

作為產品出售 控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	暴露的形式	生物指標	基準
過氧化氫	7722-84-1	OEL-TWA	1 ppm 1.4 mg/m ³	HK OEL
乙酸	64-19-7	OEL-TWA	10 ppm 25 mg/m ³	HK OEL
		OEL-STEL	15 ppm 37 mg/m ³	HK OEL

工程控制 : 有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

眼睛防護	: 安全護目鏡 面罩
手部防護	: 穿戴下列個人防護設備： 標準型手套。 如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。
皮膚及身體防護	: 個人防護裝備包括：合適的保護手套，安全眼睛和防護衣。
呼吸防護	: 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。
衛生措施	: 根據工業衛生和安全使用的作法來操作。衣物需經由洗滌後才可重新

物質安全資料表

酸性消毒水

使用。 使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。 請提供適當的沖洗設備以防眼睛接觸、身體接觸或噴濺到危害物。

產品在建議的稀釋濃度下

工程控制 : 有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

眼睛防護 : 安全護目鏡
面罩

手部防護 : 穿戴下列個人防護設備：
標準型手套。
如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。

皮膚及身體防護 : 個人防護裝備包括：合適的保護手套,安全眼睛和防護衣。

呼吸防護 : 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。

部位：九、物理及化學性質

	作為產品出售	產品在建議的稀釋濃度下
外觀（物質狀態）	: 液體	液體
外觀（顏色）	: 無色	無色
氣味	: 刺激性的	刺激性的
pH值	: 1.0, (100 %)	2.0 - 3.0
閃火點（測試方法）	: 不適用	
嗅覺閾值	: 無數據資料	
熔點／凝固點	: 無數據資料	
沸點／沸點範圍	: 無數據資料	
揮發速率	: 無數據資料	
易燃性（固體、氣體）	: 不適用	
爆炸界限(上限)	: 無數據資料	
爆炸界限(下限)	: 無數據資料	
蒸氣壓	: 無數據資料	
蒸氣密度	: 無數據資料	
相對密度	: 1.1 - 1.14	
水溶性	: 無數據資料	
在其它溶劑中的溶解度	: 無數據資料	
辛醇／水分配係數（log Kow）	: 無數據資料	
自燃溫度	: 無數據資料	
分解溫度	: 無數據資料	
運動黏度	: 無數據資料	

物質安全資料表

酸性消毒水

爆炸特性	: 無數據資料
氧化特性	: 無數據資料
分子量	: 無數據資料
揮發性有機化合物	: 無數據資料

部位：十、安定性及反應性

作為產品出售

反應性	: 正常使用的條件下無危險反應。
安定性	: 壓力逐漸增加 污染會引起危險的壓力增加-密封的容器會爆裂。
特殊狀況下可能之危害反應	: 請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。
應避免之狀況	: 直接熱源。 暴露在日光中。
應避免之物質	: 鹼 金屬 有機材料
危害分解物	: 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如: 碳氧化物

部位：十一、毒性資料

暴露途徑	: 吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸
------	------------------

潛在的健康影響

作為產品出售

眼睛	: 造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	: 引起嚴重的皮膚燒傷。
食入	: 吞食有害。 引起消化道灼傷。
吸入	: 吸入有毒。 可能造成呼吸道刺激。 可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。
長期暴露	: 正常使用時對健康無傷害。

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛	: 造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	: 引起嚴重的皮膚燒傷。
食入	: 引起消化道灼傷。
吸入	: 可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。
長期暴露	: 正常使用時對健康無傷害。

物質安全資料表

酸性消毒水

症狀

作為產品出售

眼睛接觸	: 發紅, 疼痛, 腐蝕
皮膚接觸	: 發紅, 疼痛, 腐蝕
食入	: 腐蝕, 腹痛
吸入	: 呼吸刺激, 咳嗽

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸	: 發紅, 疼痛, 腐蝕
皮膚接觸	: 發紅, 疼痛, 腐蝕
食入	: 腐蝕, 腹痛
吸入	: 呼吸刺激, 咳嗽

急毒性,慢毒性或長期毒性

作為產品出售

產品

急毒性口服中毒物質	: 急毒性評估: 1,599 mg/kg
急毒性呼吸中毒物質	: 急毒性評估: 0.6 mg/l 測試環境: 粉塵/煙塵
急毒性皮膚中毒物質	: 急毒性評估: > 5,000 mg/kg
腐蝕/刺激皮膚物質	: 無數據資料
嚴重損傷/刺激眼睛物質	: 無數據資料
呼吸道或皮膚過敏物質	: 無數據資料
致癌物質	: 無數據資料
生殖毒性物質	: 無數據資料
生殖細胞致突變性物質	: 無數據資料
致畸性物質	: 無數據資料
特定標的器官系統毒性物質－ 單一暴露	: 本物質或混合物未被歸類為特定標的器官系統毒性物質－單一暴露。
特定標的器官系統毒性物質－ 重複暴露	: 無數據資料
吸入性危害物質	: 無數據資料

部位：十二、生態資料

作為產品出售

生態毒性

環境效應	: 對水生生物有害。
------	------------

物質安全資料表

酸性消毒水

產品

對魚類的毒性 : 96 h LC50: 17.8 mg/l

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性。 : 96 h LC50: 21.2 mg/l

對藻類的毒性 : 無數據資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性。(慢毒性或長期毒性) : 96 h NOEC: 15 mg/l

成分

對藻類的毒性 : 過氧化氫
72 h EC50: 1.38 mg/l

乙酸

72 h EC50 *Skeletonema costatum* (中肋骨條藻) : > 1,000 mg/l

過氧乙酸, F型, 穩定的
72 h EC50: 0.7 mg/l

持久性及降解性

作為產品出售

不適用 - 生物殺滅劑

作為產品出售

快速生物降解。

產品在建議的稀釋濃度下

不適用 - 生物殺滅劑

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

部位：十三、廢棄處置方法

作為產品出售

處理方法

: 本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法

: 按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

產品在建議的稀釋濃度下

處理方法

: 在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

物質安全資料表

酸性消毒水

廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

部位：14. 運送資料

作為產品出售

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸 (CN_DG)

聯合國編號：3109
聯合國運輸名稱：液態 F 型有機過氧化物
(過氧乙酸, F 型, 穩定的)
運輸危害分類：5.2 (8)
對環境有害：否

空運 (IATA)

聯繫貨物空運資格之監管

海路運輸 (國際海運組織的一部分 (IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

聯合國編號：3109
聯合國運輸名稱：液態 F 型有機過氧化物
(過氧乙酸, F 型, 穩定的)
運輸危害分類：5.2 (8)
海洋污染物：否

部位：十五、法規資料

國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：
已列入或符合清單

加拿大國內物資名錄：
此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲, 國家工業化學物通報：
已列入或符合清單

紐西蘭, 紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：
已列入或符合清單

日本, ENCS, 既有和新化學物質清單：
已列入或符合清單

物質安全資料表

酸性消毒水

韓國,韓國現有化學物質清單:

已列入或符合清單

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單:

已列入或符合清單

中國現有化學物質名錄:

已列入或符合清單

台灣既有化學物質清冊:

已列入或符合清單

部位: 十六、其他資料

製表日期	: 2021.01.20
首次編製日期	: 2019.08.16
版本號	: 1.1
製表人	: 醫藥法規事務

修正資訊: 重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。