

**ASEPTOPOL EL 75****POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIHALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIHALIJU U PROMET****1.1 Identifikacija hemikalije**

|                                           |   |                                   |
|-------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Naziv proizvoda                           | : | ASEPTOPOL EL 75                   |
| Šifra proizvoda                           | : | 114813E                           |
| Upotreba<br>supstance/preparata           | : | Sredstvo za pranje i dezinfekciju |
| Vrsta hemikalije                          | : | Smeša                             |
| Informacije o razblaživanju<br>proizvoda. | : | 0.5 % - 2.0 %                     |

**1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju**

|                                              |   |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikovani načini<br>korišćenja          | : | Proizvod za pranje posuđa. Ručno pranje<br>Proizvod za čišćenje opšte namene. Ručno čišćenje<br>Biocid. Naprskavanje i brisanje površine |
| Preporučena ograničenja<br>prilikom upotrebe | : | Namenjeno isključivo za industrijsku i profesionalnu upotrebu.                                                                           |

**1.3 Podaci o snabdevaču**

|         |   |                                                                                        |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Društvo | : | Ecolab Export GmbH<br>Ecolab-Allee 1<br>40789 Monheim am Rhein, Nemačka +49 2173 599 0 |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|

**1.4 Broj telefona za hitne slučajeve**

|                                     |   |                                  |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Broj telefona za hitne<br>slučajeve | : | +32-(0)3-575-5555 Trans-European |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|

|                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| Datum izdavanja/revizije | : | 31.01.2022 |
| Verzija                  | : | 1.3        |

**POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****2.1 Klasifikacija hemikalije****Klasifikacija (URED BOM (EZ) br. 1272/2008)****Proizvod u stanju u kom se prodaje**

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Teško oštećenje oka, Kategorija 1                              | H318 |
| Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu, Kategorija 1      | H410 |
| Klasifikacija ovog proizvoda se bazira na toksikološkoj oceni. |      |

**Proizvod u radnom razblaženju**

Nije opasna supstanca ili smeša.

## ASEPTOPOL EL 75

## 2.2 Elementi obeležavanja

## Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

## Proizvod u stanju u kom se prodaje

Piktogrami opasnosti :



Reč upozorenja : Opasnost

Obaveštenje o opasnosti : H318 Dovodi do teškog oštećenja oka  
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenje o merama predostrožnosti : **Prevenција:**  
P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu.  
P280e Nositi zaštitne naočare/ zaštitu za lice.  
**Reagovanje:**  
P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.  
P310 Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara/

Dodatni preporučeni elementi obeležavanja::

Этоксифирированные спирты C9-C11  
1,3-propanediamine, n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl-  
didecyltrimethylammonium chloride

## Proizvod u radnom razblaženju

Nije opasna supstanca ili smeša.

## 2.3 Ostale opasnosti

## Proizvod u stanju u kom se prodaje

Nepoznato.

## POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJcima

## 3.2 Podaci o sastojcima smeše

## Proizvod u stanju u kom se prodaje

## Opasni sastojci

| Hemijski naziv                   | Br. CAS<br>Br. EC<br>Br. REACH | Klasifikacija<br>UREDBOM (EZ) br. 1272/2008                                                              | Koncentracija<br>[%] |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Этоксифирированные спирты C9-C11 | 68439-46-3<br>01-2119979533-26 | Teško oštećenje oka Kategorija 1; H318<br>Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu Kategorija 3; H412 | >= 10 - < 20         |

## ASEPTOPOL EL 75

|                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kokamidopropilbetain (1-propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-koko acil derivati, hidroksidi, Na soli | 61789-40-0<br>263-058-8<br>01-2120770501-61 | Teško oštećenje oka Kategorija 1; H318<br><br>Teško oštećenje/iritacija oka Kategorija 1<br>> 10 - 100 %<br>Teško oštećenje/iritacija oka Kategorija 2B<br>> 4 - 10 %<br>Korozivno oštećenje/iritacija kože Kategorija 3<br>> 30 - 100 %                                                                                                                                   | >= 2.5 - < 3 |
| ethanol                                                                                                               | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43    | Zapaljive tečnosti Kategorija 2; H225<br>Teško oštećenje/iritacija oka Kategorija 2; H319<br><br>Teško oštećenje/iritacija oka Kategorija 2A<br>50 - 100 %                                                                                                                                                                                                                 | >= 1 - < 2.5 |
| 1,3-propanediamine, n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl-                                                                      | 2372-82-9<br>219-145-8<br>01-2119980592-29  | Akutna toksičnost. Kategorija 3; H301<br>Korozija kože Kategorija 1A; H314<br>Teško oštećenje oka Kategorija 1; H318<br>Specifična toksičnost za ciljni organ-višekratna izloženost Kategorija 2; H373<br>Akutna opasnost po vodenu životnu sredinu Kategorija 1; H400<br>Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu Kategorija 1; H410<br><br>M = 10<br>M (hronično) = 1 | >= 1 - < 2.5 |
| didecyldimethylammonium chloride                                                                                      | 7173-51-5<br>230-525-2<br>01-2119945987-15  | Akutna toksičnost. Kategorija 4; H302<br>Korozija kože Potkategorija 1B; H314<br>Teško oštećenje oka Kategorija 1; H318<br>Akutna toksičnost. Kategorija 2; H330<br>Akutna opasnost po vodenu životnu sredinu Kategorija 1; H400<br>Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu Kategorija 2; H411<br><br>M = 10                                                           | >= 1 - < 2.5 |

**Proizvod u radnom razblaženju**  
**Opasni sastojci**

| Hemijski naziv                                   | Br. CAS<br>Br. EC<br>Br. REACH             | Klasifikacija<br>UREDBOM (EZ) br. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Koncentracija<br>[%] |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1,3-propanediamine, n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl- | 2372-82-9<br>219-145-8<br>01-2119980592-29 | Akutna toksičnost. Kategorija 3; H301<br>Korozija kože Kategorija 1A; H314<br>Teško oštećenje oka Kategorija 1; H318<br>Specifična toksičnost za ciljni organ-višekratna izloženost Kategorija 2; H373<br>Akutna opasnost po vodenu životnu sredinu Kategorija 1; H400<br>Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu Kategorija 1; H410<br><br>M = 10<br>M (hronično) = 1 | < 0.1                |
| didecyldimethylammonium                          | 7173-51-5                                  | Akutna toksičnost. Kategorija 4; H302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | < 0.1                |

**ASEPTOPOL EL 75**

|          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| chloride | 230-525-2<br>01-2119945987-15 | Korozija kožePotkategorija 1B; H314<br>Teško oštećenje okaKategorija 1; H318<br>Akutna toksičnost.Kategorija 2; H330<br>Akutna opasnost po vodenu životnu<br>sredinuKategorija 1; H400<br>Hronična opasnost po vodenu životnu<br>sredinuKategorija 2; H411<br><br>M = 10 |  |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Za pun tekst H-izjava navedenih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

**POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI**

**4.1 Opis mera prve pomoći**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

U slučaju dodira sa očima : Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah potražiti pomoć lekara.

U slučaju dodira sa kožom : Isprati sa puno vode.

Ako se proguta : Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše : Izvesti na svež vazduh. Simptomatično lečenje. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

**Proizvod u radnom razblaženju**

U slučaju dodira sa očima : Isprati sa puno vode.

U slučaju dodira sa kožom : Isprati sa puno vode.

Ako se proguta : Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše : Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

**4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi**

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

**4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman**

Lečenje : Simptomatično lečenje.

**POGLAVLJE 5. MJERE GAŠENJA POŽARA**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

**5.1 Sredstva za gašenje požara**

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara : Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za : Nepoznato.

**ASEPTOPOL EL 75**

gašenje požara

**5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša**

- Posebne opasnosti tokom gašenja požara : Opasnost od požara  
Čuvati odvojeno od toplote i izvora paljenja.  
Moguće je paljenje na velikoj udaljenosti sa povratnim dejstvom.  
Povesti računa o nakupljajućim parama koje stvaraju eksplozivne koncentracije. Pare se mogu nakupiti u nižim područjima.
- Opasni proizvodi sagorevanja : U zavisnosti od svojstava sagorevanja, proizvodi razlaganja mogu da obuhvataju sledeće materijale:  
Oksidi ugljenika  
Oksidi azota (NO<sub>x</sub>)  
Oksidi sumpora  
Oksidi fosfora

**5.3 Savet za vatrogasce**

- Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Koristiti opremu za ličnu zaštitu.
- Dodatne informacije : Odvojeno skupiti kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara. Pomenuta voda ne sme se ispustiti u kanalizaciju. Ostatke požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim u slučaju požara i/ili eksplozije.

**POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA**

**6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

- Preporuke za osoblje koje ne interveniše u hitnim slučajevima : Obezbediti dovoljnu ventilaciju. Ukloniti sve izvore paljenja.  
Zadržati ljude podalje od iscorele/izlivene materije i na mestu gde ne duva vetar. Sprečiti udisanje, gutanje i dodir sa kožom i očima.  
Radnici koji su izloženi koncentracijama većim od granične vrednosti izlaganja treba da nose odgovarajuće odobrene respiratore. Obezbediti da čišćenje obavlja samo obučeno osoblje.  
Videti zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

- Preporuke za osoblje koje interveniše u hitnim slučajevima : Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscorelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

**Proizvod u radnom razblaženju**

- Preporuke za osoblje koje ne interveniše u hitnim slučajevima : Videti zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.
- Preporuke za osoblje koje interveniše u hitnim slučajevima : Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscorelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

**6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

**ASEPTOPOL EL 75**

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu : Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

**Proizvod u radnom razblaženju**

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu : Posebne mere predostrožnosti u vezi sa zaštitom životne sredine nisu potrebne.

**6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Metode čišćenja : Ukloniti sve izvore paljenja, ako je to moguće učiniti bezbedno. Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan način. Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13). Isprati tragove vodom. Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

**Proizvod u radnom razblaženju**

Metode čišćenja : Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan način. Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13). Isprati tragove vodom. Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

**6.4 Upućivanje na druga poglavlja**

Za informacije o kontaktu za hitne slučajeve, videti poglavlje 1.

Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti poglavlje 13.

**POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

**7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Preporuke u vezi sa bezbednim rukovanjem : Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom. Upotrebljavati samo uz odgovarajuću ventilaciju. Čuvati od vatre, varnica i zagrejanih površina. Preduzeti potrebne mere kako bi se izbeglo pražnjenje statičkog elektriciteta (što može zapaliti organske pare). Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. Nemojte udisati aerosol, paru. U slučaju mehaničkog kvara, ili pri kontaktu sa nepoznatim rastvorom ili proizvodom, nositi ličnu zaštitnu opremu (PPE) za celo telo

Higijenske mere : Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja opasnom materijom.

**ASEPTOPOL EL 75**

**Proizvod u radnom razblaženju**

Preporuke u vezi sa bezbednim rukovanjem : Posle rukovanja oprati ruke. U slučaju mehaničkog kvara, ili pri kontaktu sa nepoznatim rastvorom ili proizvodom, nositi ličnu zaštitnu opremu (PPE) za celo telo. Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.

Higijenske mere : Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

**7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Zahtevi za skladišna područja i posude : Čuvati odvojeno od toplote i izvora paljenja. Čuvati odvojeno od oksidanata. Čuvati van domašaja dece. Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

Temperatura skladištenja : 0 °C do 40 °C

**Proizvod u radnom razblaženju**

Zahtevi za skladišna područja i posude : Čuvati van domašaja dece. Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

**7.3 Posebni načini korišćenja**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Posebni načini upotrebe : Proizvod za pranje posuđa. Ručno pranje  
Proizvod za čišćenje opšte namene. Ručno čišćenje  
Biocid. Naprskavanje i brisanje površine

**POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA**

**8.1 Parametri kontrole izloženosti**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

**DNEL**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol | :<br>Krajnja upotreba: Radnici<br>Putevi izlaganja: Dermalno<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti<br>Vrednost: 888 mg/cm <sup>2</sup><br><br>Krajnja upotreba: Radnici<br>Putevi izlaganja: Inhalaciono<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti<br>Vrednost: 500 mg/m <sup>3</sup><br><br>Krajnja upotreba: Potrošači<br>Putevi izlaganja: Dermalno<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti<br>Vrednost: 319 mg/cm <sup>2</sup><br><br>Krajnja upotreba: Potrošači<br>Putevi izlaganja: Inhalaciono<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ASEPTOPOL EL 75

|  |  |                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Vrednost: 89 mg/m <sup>3</sup><br>Krajnja upotreba: Potrošači<br>Putevi izlaganja: Gutanje<br>Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti<br>Vrednost: 26 ppm |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PNEC

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol | : | Slatka voda<br>Vrednost: 140.9 mg/l<br><br>Morska voda<br>Vrednost: 140.9 mg/l<br><br>Isprekidana upotreba/ispuštanje<br>Vrednost: 140.9 mg/l<br><br>Slatka voda<br>Vrednost: 552 mg/kg<br><br>Morski sediment<br>Vrednost: 552 mg/kg<br><br>Zemljište<br>Vrednost: 28 mg/kg<br><br>Postrojenje za tretman otpadnih voda<br>Vrednost: 2251 mg/l<br><br>Oralno<br>Vrednost: 160 mg/kg |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**  
**Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere**

Tehničko-tehnološke mere : Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

**Mere lične zaštite**

Higijenske mere : Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja opasnom materijom.

Zaštita očiju/lica (EN 166) : Zaštitni naočari  
Štitnik za lice



**ASEPTOPOL EL 75**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštita ruku (EN 374)                     | : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zaštita kože i tela (EN 14605)            | : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zaštita organa za disanje (EN 143, 14387) | : Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC, (EU) 2016/425 ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne organizacije. |

**Proizvod u radnom razblaženju**  
**Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere**

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehničko-tehnološke mere | : Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom izloženost radnika zagađivačima u vazduhu. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mere lične zaštite**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Higijenske mere                           | : Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zaštita očiju/lica (EN 166)               | : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zaštita ruku (EN 374)                     | : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zaštita kože i tela (EN 14605)            | : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zaštita organa za disanje (EN 143, 14387) | : Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC, (EU) 2016/425 ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne organizacije. |

**Kontrola izloženosti životne sredine**

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Opšte preporuke | : Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara. |
|-----------------|-----------------------------------------------------|

**POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA****9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

|                  | <b>Proizvod u stanju u kom se prodaje</b> | <b>Proizvod u radnom razblaženju</b> |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Agregatno stanje | : tečnost                                 | tečnost                              |
| Boja             | : čista, svetlo zelena                    | Bezbojno                             |
| Miris            | : bez mirisa                              | bez mirisa                           |
| pH               | : 10.5 - 11.5, 100 %                      | 8.8 - 9.4                            |
| 114813E          | 9 / 19                                    |                                      |

## ASEPTOPOL EL 75

## Karakteristike čestica

|                                                                |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Procena                                                        | : nije primenljivo                                         | nije primenljivo |
| Veličina čestica                                               | : nije primenljivo                                         | nije primenljivo |
| Distribucija veličine čestica                                  | : nije primenljivo                                         | nije primenljivo |
| Prašnost                                                       | : nije primenljivo                                         | nije primenljivo |
| Specifična površina                                            | : nije primenljivo                                         | nije primenljivo |
| Površinski punjenja/Zeta potencijal                            | : nije primenljivo                                         | nije primenljivo |
| Oblik                                                          | : nije primenljivo                                         | nije primenljivo |
| Stepen kristalizacije                                          | : nije primenljivo                                         | nije primenljivo |
| Obrada površine /Premazi                                       | : nije primenljivo                                         | nije primenljivo |
| Tačka paljenja                                                 | : 60 °C, Ne podržava gorenje.                              |                  |
| Prag Mirisa                                                    | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Tačka topljenja/mrženja                                        | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Tačka ključanja, početna tačka ključanja i opseg ključanja     | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Brzina isparavanja                                             | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Zapaljivost                                                    | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Gornja granica eksplozivnosti                                  | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Donja granica eksplozivnosti                                   | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Napon pare                                                     | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Gustina pare                                                   | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Gustina i/ili relativna gustina                                | : 0.99 - 1.03                                              |                  |
| Rastvorljivost u vodi                                          | : rastvorljivo                                             |                  |
| Rastvorljivost u drugim rastvaračima                           | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (log vrednosti) | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Temperatura samopaljenja                                       | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Temperatura razlaganja                                         | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Viskozitet, kinematička                                        | : 19.838 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                        |                  |
| Eksplozivna svojstva                                           | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu           |                  |
| Oksidujuća svojstva                                            | : Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća. |                  |

## 9.2 Ostali podaci

**ASEPTOPOL EL 75**

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

**POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

**10.1 Reaktivnost**

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

**10.2 Hemijska stabilnost**

Stabilno u normalnim uslovima.

**10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija**

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

**10.4 Uslovi koje treba izbegavati**

Toplota, plamen i varnice.

**10.5 Nekompatibilni materijali**

Nepoznato.

**10.6 Opasni proizvodi razgradnje**

U zavisnosti od svojstava sagorevanja, proizvodi razlaganja mogu da obuhvataju sledeće materijale:

Oksidi ugljenika  
Oksidi azota (NO<sub>x</sub>)  
Oksidi sumpora  
Oksidi fosfora

**POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI**

**11.1 Informacije o klasama opasnost**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Informacije o verovatnim putevima izlaganja : Inhalaciono, Dodir sa očima, Dodir sa kožom

**Proizvod**

Akutna oralna toksičnost : Procenjena vrednost akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Akutna inhalaciona toksičnost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna dermalna toksičnost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija kože : Ne izaziva iritaciju kože.  
Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 404

**ASEPTOPOL EL 75**

|                                                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                 | Test-susptanca: Proizvod                 |
| Teško oštećenje/iritacija oka                                   | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Senzibilizacija respiratornih organa ili kože                   | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Karcinogenost                                                   | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Toksično po reprodukciju                                        | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Mutagenost germinativnih ćelija                                 | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Teratogenost                                                    | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratna izloženost | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Specifična toksičnost za ciljani organ – višekratna izloženost  | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Opasnost od aspiracije                                          | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |

**Sastojci**

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna oralna toksičnost | : Этоксифирированные спирты C9-C11 LD50 Pacov: 4,044 mg/kg                                                                                    |
|                          | Kokamidopropilbetain (1-propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-koko acil derivati, hidroksidi, Na soli LD50 Pacov: 2,600 mg/kg |
|                          | ethanol LD50 Pacov: 10,470 mg/kg                                                                                                              |
|                          | 1,3-propanediamine, n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl- LD50 Pacov: 261 mg/kg                                                                        |
|                          | didecyldimethylammonium chloride LD50 Pacov: 329 mg/kg                                                                                        |

**Sastojci**

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna inhalaciona toksičnost | : ethanol 4 h LC50 Pacov: 117 mg/l<br>Ispitna atmosfera: para                                  |
|                               | didecyldimethylammonium chloride 4 h LC50 Pacov: 0.07 mg/l<br>Ispitna atmosfera: prašina/magla |

**Sastojci**

|                            |                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna dermalna toksičnost | : Этоксифирированные спирты C9-C11 LD50 Kunić: 2,108 mg/kg<br>Test-susptanca: Prikazane informacije zasnivaju se na podacima dobijenim kod sličnih supstanci. |
|                            | ethanol LD50 Kunić: 15,800 mg/kg                                                                                                                              |

**ASEPTOPOL EL 75**

didecyldimethylammonium chloride LD50 Kunić: 2,930 mg/kg

**Potencijalna dejstva na zdravlje**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oči                | : Dovodi do teškog oštećenja oka                                         |
| Koža               | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |
| Gutanje            | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |
| Inhalaciono        | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |
| Hronično izlaganje | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |

**Proizvod u radnom razblaženju**

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oči                | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |
| Koža               | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |
| Gutanje            | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |
| Inhalaciono        | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |
| Hronično izlaganje | : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena. |

**Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Dodir sa očima | : Crvenilo, Bolovi, Korozija                            |
| Dodir sa kožom | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |
| Gutanje        | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |
| Inhalaciono    | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |

**Proizvod u radnom razblaženju**

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Dodir sa očima | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |
| Dodir sa kožom | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |
| Gutanje        | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |
| Inhalaciono    | : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi. |

**11.2 Informacije o drugim opasnostima.**

**ASEPTOPOL EL 75**

Dodatne informacije : Nema dostupnih podataka

**POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI**

**12.1 Ekotoksikološki podaci**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Dejstva na životnu sredinu : Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

**Proizvod u radnom razblaženju**

Dejstva na životnu sredinu : Ekotoksikološka dejstva ovog proizvoda nisu poznata.

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

**Proizvod**

Toksičnost za ribe : Veoma toksično po živi svet u vodi.:  
Test-susptanca: Sličan produktat

Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake : Nema dostupnih podataka

Toksičnost za alge : Nema dostupnih podataka

Toksičnost za ribe (Hronična toksičnost) : Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.:  
Test-susptanca: Sličan produktat

**Sastojci**

Toksičnost za ribe : Этоксифирированные спирты C9-C1196 h LC50 Oncorhynchus mykiss (dužičasta pastrmka): 5 mg/l  
  
Kokamidopropilbetain (1-propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-koko acil derivati, hidroksidi,Na soli96 h LC50 Ribe: 2 mg/l  
  
ethanol96 h LC50 Pimephales promelas (debeloglava gavčica): > 100 mg/l  
  
didecyldimethylammonium chloride96 h LC50 Ribe: > 1 mg/l

**Sastojci**

Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake : Этоксифирированные спирты C9-C1148 h EC50 Daphnia magna (dafnije): 2.5 mg/l  
  
ethanol48 h EC50 Vodeni bezkičmenjaci: 857 mg/l  
  
didecyldimethylammonium chloride48 h EC50 Daphnia magna (dafnije): 0.029 mg/l

**Sastojci**

Toksičnost za alge : Этоксифирированные спирты C9-C1196 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (slakovodna planktonska alga): 1.4 mg/l  
  
1,3-propanediamine, n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl-72 h EC50: 0.014 mg/l

**ASEPTOPOL EL 75**

didecyldimethylammonium chloride 72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (slakovodna planktonska alga): 0.062 mg/l

**12.2 Perzistentnost i razgradljivost**

**Proizvod**

Biorazgradljivost : Proizvod sadrži tenzide koji su biološki razgradivi u skladu sa regulativom o deterdžentima 648/2004/EC.

**Sastojci**

Biorazgradljivost : Этоксифицированные спирты C9-C11  
Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

Kokamidopropilbetain (1-propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-koko acil derivati, hidroksidi, Na soli)  
Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

ethanol  
Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

1,3-propanediamine, n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl-  
Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

didecyldimethylammonium chloride  
Rezultat: Biorazgradljivo

**12.3 Potencijal bioakumulacije**

Nema dostupnih podataka

**12.4 Mobilnost u zemljištu**

Nema dostupnih podataka

**12.5 Rezultati PBT i vPvB procene**

**Proizvod**

Procena : Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0.1% ili više.

**12.6 Svojstva endokrinih disruptora**

Nema dostupnih podataka

**12.7 Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih podataka

**POGLAVLJE 13. ODLAGANJE**

Odlaganje otpada vršiti u skladu sa sa propisima RS koji uređuju ovu oblast. Dodela indeksnog broja otpada, trebalo bi da se vrši u skladu sa pravilnicima koji uređuju ovu oblast i nadležnim

**ASEPTOPOL EL 75**

institucijam.

**13.1 Metode tretmana otpada**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

- Proizvod : Ne zagađujte odvođe za kišnicu, prirodne vodotokove ili tlo hemikalijama ili iskorišćenom ambalažom. Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za odlaganje otpada.
- Kontaminirana ambalaža : Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati ovlašćenom pravnom licu na reciklažu ili odlaganje. Nemojte ponovo koristiti prazne posude. Odlagati u skladu sa lokalnim propisima.
- Smernice za dodelu koda otpada. : Organski otpad koji sadrži opasne supstance. Ukoliko se proizvod i dalje upotrebljava u narednim procesima, krajnji korisnik mora da uradi kategorizaciju otpada i dodeli mu odgovarajući kod prema Katalogu otpada. Odgovornost je na generatoru otpada da odredi toksičnosti i fizičke osobine generisanog materijala kako bi klasifikovao otpada na propisan način kao i definisao odgovarajuću metodu za odlaganje otpada u skladu sa Evropskim (EU Directive 2008/98/EC) i lokalnim zakonima koji uređuju ovu oblast.

**Proizvod u radnom razblaženju**

- Proizvod : Razblaženi proizvod može da se ispusti u sanitarni odvod ako je dozvoljeno zakonom.
- Kontaminirana ambalaža : Odlagati u skladu sa lokalnim propisima.

**POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom transporta.

**Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 UN broj ili ID broj : 3082
- 14.2 UN naziv za teret u transportu : MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N.  
(Alkilamin(i), Alkyl ammonium chloride)
- 14.3 Klasa opasnosti u transportu : 9
- 14.4 Ambalažna grupa : III
- 14.5 Opasnost po životnu sredinu : da
- 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika : Nema

**Vazdušni prevoz (IATA)**



**ASEPTOPOL EL 75**

14.1 UN broj ili ID broj : 3082  
14.2 UN naziv za teret u transportu : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
(Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)  
14.3 Klasa opasnosti u transportu : 9  
14.4 Ambalažna grupa : III  
14.5 Opasnost po životnu sredinu : Yes  
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika : None

**Pomorski prevoz  
(IMDG/IMO)**

14.1 UN broj ili ID broj : 3082  
14.2 UN naziv za teret u transportu : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(Alkylamine(s), Alkyl ammonium chloride)  
14.3 Klasa opasnosti u transportu : 9  
14.4 Ambalažna grupa : III  
14.5 Opasnost po životnu sredinu : Yes  
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika : None  
14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima : Not applicable.

**POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI**

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom prema Uredbi o detergentima : 5% ili više, ali manje od 15%: Neionski tenzidi  
EZ 648/2004 : manje od 5%: Amfoterni tenzidi  
Sadrži: Sredstva za dezinfekciju

Seveso III: Direktiva : EKOLOŠKE OPASNOSTI E1  
2012/18/EU Evropskog : Niži nivo : 100 t  
parlamenta i Saveta o : Viši nivo : 200 t  
kontroli opasnosti velikih :  
havarija koje uključuju : ZAPALJIVE TEČNOSTI P5c  
opasne supstance. : Niži nivo : 5,000 t  
: Viši nivo : 50,000 t

**Lokalni propis**

**Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.**

Ostali propisi : - Zakon o hemikalijama ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12)  
- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima ("Sl. listu Crne Gore", br. 54/16)  
- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/2011, 039/16)

**ASEPTOPOL EL 75**

- Zakon o prevozu opasnih materija ("Sl. list CG", br. 33/2014)
- Pravilnik o kriterijumima i načinu klasifikacije. Pakovanja i označavanja hemikalije i određenog proizvoda u klase opasnosti („Sl. list CG“, br. 18/12)
- Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti hemijskim materijama ("Sl. Crne Gore", br. 081/16 od 28.12.2016)
- Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti kancerogenim ili mutagenim materijama (Objavljen u "Sl. listu CG", br. 60)
- Pravilnik o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije („Službeni list CG“, broj 18/12)

**15.2 Procena bezbednosti hemikalije**

Za ovaj proizvod nije izvršena Procena bezbednosti hemikalije.

**POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI**

Procedura korišćena za izvođenje klasifikacije u skladu sa

**UREDBOM (EZ) br. 1272/2008**

| Klasifikacija                                       | Dokazivanje        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Teško oštećenje oka 1, H318                         | Metoda kalkulacije |
| Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu 1, H410 | Metoda kalkulacije |

**Puni tekst obaveštenja o opasnosti**

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Lako zapaljiva tečnost i para                                                   |
| H301 | Toksično ako se proguta.                                                        |
| H302 | Štetno ako se proguta.                                                          |
| H314 | Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka                                    |
| H318 | Dovodi do teškog oštećenja oka                                                  |
| H319 | Dovodi do jake iritacije oka.                                                   |
| H330 | Smrtonosno ako se udiše.                                                        |
| H373 | Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. |
| H400 | Veoma toksično po živi svet u vodi.                                             |
| H410 | Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.                  |
| H411 | Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama                         |
| H412 | Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama                           |

**Puni tekst drugih skraćenica**

ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnicama; ADR - Evropski sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AIIC - Australijski inventar industrijskih hemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008; CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih supstanci (Kanada); ECHA - Evropska agencija za hemikalije; EC-Number - Broj Evropske zajednice; ECx - Koncentracija povezana sa x% odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj; IBC - Međunarodni kod za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne

**ASEPTOPOL EL 75**

hemikalije u rasutom stanju; IC50 - Polovina maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva; IECSC - Popis postojećih hemijskih supstanci u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova; n.o.s. - Nije drugačije specifikovano; NO(A)EC - Nije posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta; NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; NZIoC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca; PICCS - Popis hemikalija i hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Veća o registrovanju, ocenjivanju, odobravanju i ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; SVHC - supstanca, koja izaziva veliku zabrinutost; TCSI - Popis hemijskih supstanci Tajvana; TECI - Tajlandski Postojeći inventar hemikalija; TRGS - Tehnička pravila za opasne supstance; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulativni

Sačinio : Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i 1,000=1 hiljada. 0.1=1 desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.