



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия  
2.2

Дата Ревизии:  
14.06.2021

LIQUIDSENSE SANITIZER

Дата последнего выпуска:  
04.09.2020  
Дата первого выпуска:  
23.03.2016

### 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

#### 1.1 Идентификатор продукта

Название продукта : LIQUIDSENSE SANITIZER

Код продукта : 115447E

Использование : Биоцид[1]  
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : 0.5 %  
продукта

#### 1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения : Моющее средство для кухни - для ручной обработки, без использования СИЗ  
[1]

Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

#### 1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : KAY BV[1]  
Havenlaan 4  
B-3980 Tessenderlo, Бельгия +32 13 67 06 90 (Бельгия)  
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

#### 1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

### 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

#### 2.1 Классификация веществ или смесей

Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

Информация предоставляется по запросу

## Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

### продукт в неразбавленном виде

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Острая токсичность, Категория 5                                  | H303 |
| Разъедание кожи, Категория 1B                                    | H314 |
| Серьезное поражение глаз, Категория 1                            | H318 |
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 1     | H400 |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде, Категория 2 | H411 |

[8]

### продукт в рабочей концентрации

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 3 | H402 |
|--------------------------------------------------------------|------|

[8]

## 2.2 Элементы маркировки

### Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

#### продукт в неразбавленном виде

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

|                       |      |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание на опасность | H303 | Может причинить вред при проглатывании<br>При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.<br>Чрезвычайно токсично для водных организмов.<br>Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
|                       | H314 |                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | H400 |                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | H411 |                                                                                                                                                                                                                      |

[8]

|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предупреждения            | :                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Предотвращение:</b>                                                                                          |
|                           | R264                                                                                                                                                                                                                                 | После работы тщательно вымыть кожу.                                                                             |
|                           | R273                                                                                                                                                                                                                                 | Избегать попадания в окружающую среду.                                                                          |
|                           | <b>Реагирование:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                           | R303 + R361 + R353                                                                                                                                                                                                                   | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. |
|                           | R304 + R340 + R310                                                                                                                                                                                                                   | ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. Немедленно обратиться за медицинской помощью.                               |
| R305 + R351 + R338 + R310 | ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. |                                                                                                                 |
| R363                      | Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

P391

Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:  
бензалконий хлорид

## продукт в рабочей концентрации

Указание на опасность : H402      Вредно для водных организмов [8]  
Предупреждения : **Предотвращение:** P273      Избегать попадания в окружающую среду.  
**Утилизация:** P501      Удалить содержимое/ контейнер на утвержденных станциях утилизации отходов.

## 2.3 Другие опасности

### продукт в неразбавленном виде

Не известны.

## 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси[1,9]

#### продукт в неразбавленном виде

##### Опасные компоненты

| Химическое название                          | CAS-Номер.<br>EC-Номер. | Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ                                                        | Концентрация: [%] |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| бензалконий хлорид                           | 68424-85-1<br>270-325-2 | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Острая токсичность Категория 2; H330<br>Острая токсичность Категория 5; H313<br>Разъедание кожи Категория 1B; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410 | не имеются данные                                                                           | >= 5 - < 10       |
| N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин | 2372-82-9<br>219-145-8  | Острая токсичность Категория 3; H301<br>Разъедание кожи Категория 1A; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Токсичность вещества для конкретного органа - повторное воздействие                                                                                                                                                        | ПДК разовая: 1 мг/м3<br>2 класс - высокоопасные, вещества, способные вызывать аллергическое | >= 3 - < 5        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия  
2.2

Дата Ревизии:  
14.06.2021

**LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска:  
04.09.2020  
Дата первого выпуска:  
23.03.2016

|                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                         |                        | <p>Категория 2; H373<br/>Острая (краткосрочная)<br/>опасность в водной среде<br/>Категория 1; H400<br/>Долгосрочная<br/>(хроническая) опасность в<br/>водной среде Категория 1;<br/>H410</p>                                                                    | заболевания<br>в<br>производстве<br>нных<br>условиях<br>Источники<br>данных: RU<br>OEL        |                        |
| D-Глюкопираноза<br>олигомер, C10-16-<br>алкил глюкозиды | 110615-47-9            | <p>Раздражение кожи<br/>Категория 2; H315<br/>Серьезное поражение<br/>глаз Категория 1; H318<br/>Острая (краткосрочная)<br/>опасность в водной среде<br/>Категория 2; H401</p>                                                                                  | не имеются<br>данные                                                                          | >= 1 - < 2.5           |
| Лаурил-пропилен-<br>диамин                              | 5538-95-4<br>226-902-6 | <p>Острая токсичность<br/>Категория 4; H302<br/>Разъедание кожи<br/>Категория 1A; H314<br/>Острая (краткосрочная)<br/>опасность в водной среде<br/>Категория 1; H400</p>                                                                                        | не имеются<br>данные                                                                          | >= 0.25 - < 1          |
| Бензотриазол                                            | 95-14-7<br>202-394-1   | <p>Острая токсичность<br/>Категория 4; H302<br/>Раздражение глаз<br/>Категория 2B; H320<br/>Острая (краткосрочная)<br/>опасность в водной среде<br/>Категория 3; H402<br/>Долгосрочная<br/>(хроническая) опасность в<br/>водной среде Категория 2;<br/>H411</p> | ПДК разовая:<br>5 mg/m3<br>3 класс -<br>умеренно<br>опасные<br>Источники<br>данных: RU<br>OEL | >= 0.1 - < 0.25        |
| dodecylamine                                            | 124-22-1<br>204-690-6  | <p>Острая токсичность<br/>Категория 4; H302<br/>Разъедание кожи<br/>Категория 1A; H314<br/>Серьезное поражение<br/>глаз Категория 1; H318<br/>Острая (краткосрочная)<br/>опасность в водной среде<br/>Категория 1; H400</p>                                     | ПДК разовая:<br>1 mg/m3<br>2 класс -<br>высокоопасны<br>е<br>Источники<br>данных: RU<br>OEL   | >= 0.0025 - <<br>0.025 |

## продукт в рабочей концентрации Опасные компоненты

| Химическое<br>название | CAS-Номер.<br>ЕС-Номер. | Сведения о<br>классификации опасности<br>в соответствии с ГОСТ<br>32419-2013                                    | Величина<br>ПДК (мг/м3) /<br>Величина<br>ОБУВ | Концентрация:<br>[%] |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| бензалконий<br>хлорид  | 68424-85-1<br>270-325-2 | <p>Острая<br/>токсичность Категория 4;<br/>H302<br/>Острая<br/>токсичность Категория 2;<br/>H330<br/>Острая</p> | не имеются<br>данные                          | < 0.1                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

|                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |       |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                              |                        | токсичность Категория 5; H313<br>Разъедание кожи Категория 1B; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |       |
| N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин | 2372-82-9<br>219-145-8 | Острая токсичность Категория 3; H301<br>Разъедание кожи Категория 1A; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Токсичность вещества для конкретного органа - повторное воздействие Категория 2; H373<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410 | ПДК разовая: 1 mg/m <sup>3</sup><br>2 класс - высокоопасные вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях<br>Источники данных: RU OEL | < 0.1 |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

## 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1 Описание мер первой помощи

#### продукт в неразбавленном виде

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.  
[10]

При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью.  
[10]

При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью.  
[10]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

### **продукт в рабочей концентрации**

При попадании в глаза : Прополоскать большим количеством воды. [10]

При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды. [10]

При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

#### **4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах  
[10]

#### **4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

## 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### **продукт в неразбавленном виде**

#### **5.1 Средства пожаротушения**

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.  
[13]

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

#### **5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)[1]

#### **5.3 Меры предосторожности для пожарных**

Специальное защитное оборудование для : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

пожарных

Дополнительная информация : Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

### 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

#### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

##### продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

##### продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала : Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

#### 6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

##### продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

##### продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

#### 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

##### продукт в неразбавленном виде

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

### **продукт в рабочей концентрации**

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

## 6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

## 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

#### **продукт в неразбавленном виде**

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

#### **продукт в рабочей концентрации**

Информация о безопасном обращении : Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. [15]

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

#### продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

Температура хранения : 0 °C до 35 °C [1]

#### продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

### 7.3 Особые конечные области применения

#### продукт в неразбавленном виде

Особое использование : Моющее средство для кухни - для ручной обработки, без использования СИЗ

## 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1 Параметры контроля

#### продукт в неразбавленном виде

##### Предел воздействия на рабочем месте[12]

| Компоненты                                   | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия)                                                   | Параметры контроля | Основа |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин | 2372-82-9  | ПДК разовая (Аэрозоль)                                                             | 1 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация                    | 2          | 2 класс - высокоопасные                                                            |                    |        |
|                                              | A          | вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях |                    |        |
| Бензотриазол                                 | 95-14-7    | ПДК разовая (смесь паров и аэрозоля)                                               | 5 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация                    | 3          | 3 класс - умеренно опасные                                                         |                    |        |
| dodecylamine                                 | 124-22-1   | ПДК разовая (смесь паров и аэрозоля)                                               | 1 mg/m3            | RU OEL |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

|                           |   |                         |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Дополнительная информация | 2 | 2 класс - высокоопасные |
|---------------------------|---|-------------------------|

### 8.2 Регулирования воздействия

#### **продукт в неразбавленном виде** **Соответствующие технические меры**

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.  
[15]

#### **Средства индивидуальной защиты**

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : В случае контакта через разбрызгивание:[1]

Защитные очки  
Защитная маска для лица[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : В случае контакта через разбрызгивание:[1]

Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

[1]

### продукт в рабочей концентрации Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

### Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита рук (ГОСТ 20010) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (ЕU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

### Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

## 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

|             | продукт в неразбавленном виде | продукт в рабочей концентрации |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид | : жидкость [1]                | жидкость [1]                   |
| Цвет        | : светлый, темно-красный [1]  | светло-красный [1]             |
| Запах       | : легкий [1]                  | не важный [1]                  |
| pH          | : 9.9 - 10.9, 100 % [1]       | 9.5 - 10.5 [1]                 |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Температура вспышки                        | : Не применимо. [1]                                         |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Точка плавления/Точка замерзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Относительная плотность                    | : 0.992 - 1.002 [1]                                         |
| Растворимость в воде                       | : растворимый [1]                                           |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Вязкость, кинематическая                   | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1] |

### 9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

## 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**продукт в неразбавленном виде**

### 10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

### 10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

### 10.3 Возможность опасных реакций

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [1]

### 10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

### 10.5 Несовместимые материалы

Не известны. [1]

### 10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода

Оксиды азота (NOx) [1]

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1 Данные о токсикологическом воздействии

#### продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

#### Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : 2,810 mg/kg [7]

Острая ингаляционная токсичность : 4 h Оценка острой токсичности Крыса: 13 mg/l  
Атмосфера испытания: пыль/туман [7]

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

### Компоненты

Острая оральная токсичность : бензалконий хлорид LD50 Крыса: 344 mg/kg  
N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин LD50 Крыса: 261 mg/kg  
Бензотриазол LD50 Крыса: 735 mg/kg  
dodecylamine LD50 Крыса: 1,020 mg/kg  
[7]

### Компоненты

Острая ингаляционная токсичность : бензалконий хлорид 4 h LC50 Крыса: 0.054 mg/l  
Атмосфера испытания: пыль/туман  
[7]

### Компоненты

Острая дермальная токсичность : бензалконий хлорид LD50 Кролик: 3,340 mg/kg  
Бензотриазол LD50 Кролик: > 10,000 mg/kg  
dodecylamine LD50 Кролик: > 2,000 mg/kg  
[7]

### Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

#### продукт в неразбавленном виде

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия [7,13]

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]

Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]  
Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

### **продукт в рабочей концентрации**

Глаза : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]  
Кожа : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]  
Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]  
Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]  
Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

### **Данные о воздействии на человека**

#### **продукт в неразбавленном виде**

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]  
Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]  
Попадание в желудок : Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]  
Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

#### **продукт в рабочей концентрации**

Попадание в глаза : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]  
Контакт с кожей : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]  
Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]  
Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13]

## 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### **продукт в неразбавленном виде**

#### **12.1 Экотоксичность**

Воздействие на окружающую среду : Чрезвычайно токсично для водных организмов. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. [7]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

### Продукт

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные [7,13]

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные [7,13]

### Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : D-Глюкопираноза олигомер, C10-16-алкил глюкозиды96 h LC50 Рыба: 5 mg/l

Лаурил-пропилен-диамин LC50 Рыба: 0.512 mg/l  
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

Бензотриазол96 h LC50 Рыба: 28 mg/l

[7,13]

### Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : бензалконий хлорид48 h EC50 Daphnia magna (дафния): 0.016 mg/l

Бензотриазол48 h EC50: 91 mg/l

[7,13]

### Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин72 h EC50: 0.014 mg/l

Бензотриазол72 h EC50 водоросли: 15.4 mg/l

[7,13]

## 12.2 Стойкость и разлагаемость

### Продукт

не имеются данные

### Компоненты

Биоразлагаемость : бензалконий хлоридРезультат: Биodeградируемый [13]

N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диаминРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

D-Глюкопираноза олигомер, C10-16-алкил глюкозидыРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

Лаурил-пропилен-диаминРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

БензотриазолРезультат: Плохо биоразлагаемый [13]

dodecylamineРезультат: Является быстро разлагающимся. [13]

### 12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

### 12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

### 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

## 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

#### продукт в неразбавленном виде

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

Руководство по выбору кода отходов : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.  
[23]

### продукт в рабочей концентрации

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

## 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

#### Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер ООН : 1903 [24]  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. [24]  
(четвертичное аммониевое соединение, Алкиламины)  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]  
14.4 Группа упаковки : III [24]  
14.5 Опасности для окружающей среды : Да  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Нет

#### Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН : 1903 [24]  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. [24]

(quaternary ammonium compound, Alkylamine(s))

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]  
14.4 Группа упаковки : III [24]  
14.5 Опасности для окружающей среды : Yes  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None

### Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН : 1903 [24]  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. [24]  
(quaternary ammonium compound, Alkylamine(s))  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]  
14.4 Группа упаковки : III [24]  
14.5 Опасности для окружающей среды : Yes  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None  
14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ : Not applicable.

## 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

### 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с **Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)**

| Классификация                                               | Подтверждение    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Острая токсичность 5, H303                                  | Метод вычисления |
| Разъедание кожи 1B, H314                                    | Метод вычисления |
| Серьезное поражение глаз 1, H318                            | Метод вычисления |
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 1, H400     | Метод вычисления |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде 2, H411 | Метод вычисления |

#### Полный текст формулировок по охране здоровья

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H301 | Токсично при проглатывании.                                                        |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                          |
| H313 | Может причинить вред при попадании на кожу.                                        |
| H314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.                         |
| H315 | При попадании на кожу вызывает раздражение                                         |
| H318 | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия                             |
| H320 | При попадании в глаза вызывает раздражение                                         |
| H330 | Смертельно при вдыхании                                                            |
| H373 | Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                                        |
| H401 | Токсично для водных организмов                                                     |
| H402 | Вредно для водных организмов                                                       |
| H410 | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.          |
| H411 | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.                      |

#### Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC -

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

### Дополнительная информация

Подготовлено : Regulatory Affairs

#### Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. LIQUIDSENSE SANITIZER
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 2.2      Дата Ревизии: 14.06.2021      **LIQUIDSENSE SANITIZER**

Дата последнего выпуска: 04.09.2020  
Дата первого выпуска: 23.03.2016

- 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/montreal\\_prot.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml).
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/pdf/pollutants](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants)
- Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия      Дата Ревизии:      **LIQUIDSENSE SANITIZER**  
2.2      14.06.2021

Дата последнего выпуска:  
04.09.2020  
Дата первого выпуска:  
23.03.2016

---

отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.