

**SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ**

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                         | : CLASSIC 50 ULTRA                                                                        |
| Autres moyens d'identification         | : Sans objet                                                                              |
| Utilisation recommandée                | : Détergent                                                                               |
| Restrictions d'utilisation             | : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.                                 |
| Information sur la dilution du produit | : Produit vendu prêt à être utilisé                                                       |
| Société                                | : Ecolab Inc.<br>370 N. Wabasha Street<br>St. Paul, Minnesota USA 55102<br>1-800-352-5326 |
| Numéro de téléphone en cas d'urgence   | : 1-800-328-0026 (US/Canada), 1-651-222-5352 (outside US)                                 |
| Date d'émission                        | : 04/06/2015                                                                              |

**SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS**
**Classification SGH**

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Liquides inflammables                      | : Catégorie 3 |
| Sensibilisation de la peau                 | : Catégorie 1 |
| Cancérogénicité                            | : Catégorie 2 |
| Toxicité pour la reproduction (Inhalation) | : Catégorie 2 |

**Élément étiquette SGH**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogrammes de danger | :    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mention d'avertissement      | : Avertissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Déclarations sur les risques | : Liquide et vapeurs inflammables.<br>Peut provoquer une allergie cutanée.<br>Susceptible de provoquer le cancer.<br>Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus par inhalation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Déclarations sur la sécurité | : <b>Prévention:</b><br>Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.<br>- Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/ de ventilation/ d'éclairage antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.<br>Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ |

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### CLASSIC 50 ULTRA

brouillards/ vapeurs/ aérosols. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de protection du visage. Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

#### Intervention:

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ Se doucher. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'incendie: Éteindre avec du sable, de la poudre sèche ou de la mousse à l'épreuve de l'alcool.

#### Entreposage:

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef.

#### Élimination:

Éliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**Autres dangers** : Inconnu.

### SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance pure/mélange : Mélange

| Nom Chimique                              | No. CAS    | Concentration (%) |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|
| distillats légers (pétrole), hydrotraités | 64742-47-8 | 10 - 30           |
| octaméthylcyclotétrasiloxane              | 556-67-2   | 10 - 30           |
| Stoddard Solvent                          | 8052-41-3  | 1 - 5             |
| hydrocarbures aromatiques                 | 1330-20-7  | 1 - 5             |
| 2-butanone-oxime                          | 96-29-7    | 0.1 - 1           |
| éthylbenzène                              | 100-41-4   | 0.1 - 1           |

### SECTION 4. PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau.

En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Employez si possible un savon doux. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Nettoyer à fond les chaussures avant de les réutiliser. Faire appel à une assistance médicale.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

En cas d'inhalation : Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

Protection pour les secouristes : Si une possibilité d'exposition existe, consulter la Section 8 pour l'équipement de protection individuelle particulier.

Avis aux médecins : Traiter de façon symptomatique.

Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés : Consultez la section 11 pour obtenir de l'information plus détaillée sur les effets sur la santé et les symptômes.

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### CLASSIC 50 ULTRA

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyen d'extinction approprié                           | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.                                                                                                                                                                                          |
| Moyens d'extinction inadéquats                         | : Jet d'eau à grand débit                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Risque d'incendie<br>Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'allumage.<br>La distance de retour de flamme peut être considérable.<br>Attention aux vapeurs qui s'accumulent pour former des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones en contrebas. |
| Produits de combustion dangereux                       | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>Oxydes de carbone<br>Oxydes d'azote (NOx)<br>oxydes de soufre<br>Oxydes de phosphore                                                                                                          |
| Équipement de protection spécial pour les pompiers     | : Utiliser un équipement de protection personnelle.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les émanations.                    |

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Enlever toute source d'allumage. S'assurer que le nettoyage est effectué par un personnel qualifié seulement. Voir les mesures de protection aux chapitres 7 et 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol et les eaux de surface ou souterraines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage                    | : Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Obtenir la fuite si cela peut se faire sans danger. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13). Pour les déversement majeurs, endiguer le produit déversé ou le retenir afin d'éliminer tout risque d'écoulement dans les voies d'eau environnantes. |

### SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils pour une manipulation sans danger | : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Tenir à l'écart du feu, des étincelles et des surfaces chaudes. Entreprendre les actions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique (qui peuvent provoquer l'inflammation des vapeurs organiques). Se laver les mains soigneusement après manipulation. |
| Conditions de stockage sûres               | : Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'allumage. Garder dans un endroit frais et bien aéré. Conserver à l'écart des agents oxydants. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver dans des récipients étiquetés appropriés                                                     |

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### CLASSIC 50 ULTRA

Température d'entreposage : 10 °C à 40 °C

#### SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

##### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants                                  | No. CAS    | Type d'exposition | Concentration admissible           | Base      |
|---------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| distillates (petroleum), hydrotreated light | 64742-47-8 | TWA               | 500 ppm<br>2,000 mg/m <sup>3</sup> | OSHA Z1   |
|                                             |            | TWA               | 200 mg/m <sup>3</sup>              | ACGIH     |
|                                             |            | TWA (Mist)        | 5 mg/m <sup>3</sup>                | OSHA Z1   |
|                                             |            | TWA (Mist)        | 5 mg/m <sup>3</sup>                | NIOSH REL |
|                                             |            | STEL (Mist)       | 10 mg/m <sup>3</sup>               | NIOSH REL |
| Stoddard Solvent                            | 8052-41-3  | TWA               | 100 ppm                            | ACGIH     |
|                                             |            | TWA               | 350 mg/m <sup>3</sup>              | NIOSH REL |
|                                             |            | Ceiling           | 1,800 mg/m <sup>3</sup>            | NIOSH REL |
|                                             |            | TWA               | 500 ppm<br>2,900 mg/m <sup>3</sup> | OSHA Z1   |
| Xylene                                      | 1330-20-7  | TWA               | 100 ppm<br>435 mg/m <sup>3</sup>   | OSHA Z1   |
|                                             |            | TWA               | 100 ppm                            | ACGIH     |
|                                             |            | STEL              | 150 ppm                            | ACGIH     |
| ethylbenzene                                | 100-41-4   | TWA               | 20 ppm                             | ACGIH     |
|                                             |            | TWA               | 100 ppm<br>435 mg/m <sup>3</sup>   | NIOSH REL |
|                                             |            | STEL              | 125 ppm<br>545 mg/m <sup>3</sup>   | NIOSH REL |
|                                             |            | TWA               | 100 ppm<br>435 mg/m <sup>3</sup>   | OSHA Z1   |

Mesures d'ordre technique : Système d'aspiration efficace Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

##### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Ne nécessite pas d'équipement de protection particulier.

Protection des mains : Porter les équipements de protection individuelle suivants:  
Gants de type standard.  
Les gants doivent être éliminés et remplacés s'il y a apparence de dégradation ou s'ils semblent avoir été percés par les produits chimiques.

Protection de la peau : Ne nécessite pas d'équipement de protection particulier.

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Mesures d'hygiène : A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver à fond la figure, les mains et la peau exposée après avoir manipulé.

#### SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### CLASSIC 50 ULTRA

|                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aspect                                                | : liquide                            |
| Couleur                                               | : clair, ambre                       |
| Odeur                                                 | : type hydrocarbure                  |
| pH                                                    | : Sans objet                         |
| Point d'éclair                                        | : 41 °C, Entretien la combustion     |
| Seuil de l'odeur                                      | : Donnée non disponible              |
| Point de fusion/congélation                           | : Donnée non disponible              |
| Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition | : Donnée non disponible              |
| Taux d'évaporation                                    | : Donnée non disponible              |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Donnée non disponible              |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Donnée non disponible              |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | : Donnée non disponible              |
| Pression de vapeur                                    | : Donnée non disponible              |
| Densité de vapeur relative                            | : Donnée non disponible              |
| Densité relative                                      | : 0.904 - 0.916                      |
| Solubilité dans l'eau                                 | : Donnée non disponible              |
| Solubilité dans d'autres solvants                     | : Donnée non disponible              |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau)                | : Donnée non disponible              |
| Température d'auto-inflammation                       | : Donnée non disponible              |
| Décomposition thermique                               | : Donnée non disponible              |
| Viscosité, cinématique                                | : 134.000 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) |
| Propriétés explosives                                 | : Donnée non disponible              |
| Propriétés comburantes                                | : Donnée non disponible              |
| poids moléculaire                                     | : Donnée non disponible              |
| COV (composés organiques volatils)                    | : Donnée non disponible              |

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilité chimique                   | : Stable dans des conditions normales.                                             |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. |
| Conditions à éviter                  | : Chaleur, flammes et étincelles.                                                  |
| Produits incompatibles               | : Acides<br>Bases                                                                  |
| Produits de décomposition            | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre                  |

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### CLASSIC 50 ULTRA

dangereux les substances suivantes:  
Oxydes de carbone  
Oxydes d'azote (NOx)  
oxydes de soufre  
Oxydes de phosphore

#### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies possibles d'exposition : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau

##### Effets potentiels sur la santé

Yeux : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Peau : Peut causer une réaction allergique cutanée.

Ingestion : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Inhalation : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Exposition chronique : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus par inhalation. Susceptible de provoquer le cancer.

##### Évaluation de l'exposition humaine

Contact avec les yeux : Aucun symptôme connu ou prévu.

Contact avec la peau : Rougeur, Irritation, Réactions allergiques

Ingestion : Aucun symptôme connu ou prévu.

Inhalation : Aucun symptôme connu ou prévu.

##### Toxicité

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : Donnée non disponible

Toxicité cutanée aiguë : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg

Corrosion et/ou irritation de la peau : Donnée non disponible

Lésion/irritation grave des yeux : Donnée non disponible

Sensibilisation cutanée ou respiratoire : Donnée non disponible

Cancérogénicité

IARC

**Group 2B: Possibly carcinogenic to humans**

ethylbenzene

100-41-4

OSHA

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0.1% n'a été identifié comme cancérigène ni comme cancérigène possible par OSHA (Administration de la sécurité et santé au travail - Etats-Unis).

## CLASSIC 50 ULTRA

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Effets sur la reproduction           | : Donnée non disponible |
| Mutagenécité de la cellule germinale | : Donnée non disponible |
| Tératogénicité                       | : Donnée non disponible |
| STOT - exposition unique             | : Donnée non disponible |
| STOT - exposition répétée            | : Donnée non disponible |
| Toxicité par aspiration              | : Donnée non disponible |

Toxicité aiguë par inhalation : octaméthylcyclotérasiloxane  
4 h Rat: 36 mg/l

éthylbenzène  
4 h CL50 Rat: 17.4 mg/l

### Potentiel bioaccumulatif

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### CLASSIC 50 ULTRA

Donnée non disponible

#### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

### SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Méthodes d'élimination : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Lorsque c'est possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément à la réglementation locale. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.
- Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux
- RCRA - Resource Conservation and Recovery Authorization Act Déchet dangereux : D001 (Produits inflammables)

### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

L'affrèteur/consignataire/expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les marques d'expédition sont en conformité avec le mode de transport choisi.

#### Transport terrestre (DOT)

Marchandise non dangereuse

#### Transport maritime (IMDG/IMO)

Marchandise non dangereuse

### SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

#### EPCRA - Emergency Planning and Community Right-to-Know

##### CERCLA Quantité à déclarer

| Composants                | No. CAS   | Component RQ (lbs) | Calculated product RQ (lbs) |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| hydrocarbures aromatiques | 1330-20-7 | 100                | 9990                        |

##### CERCLA Quantité à déclarer

Ce produit ne contient aucun composant ayant une quantité à déclarer sous CERCLA.

##### Substances extrêmement dangereuses sous SARA 304 Quantité à déclarer

Ce produit ne contient aucun composant ayant une quantité à déclarer sous 304 EHS RQ.

**SARA 311/312 Dangers** : Risque chronique pour la santé



## FICHE SIGNALÉTIQUE

### CLASSIC 50 ULTRA

Risque d'incendie  
Risque aigu pour la santé

**SARA 302** : Aucun composé chimique dans cette matière n'est soumis aux exigences de déclaration selon SARA Titre III, Section 302.

**SARA 313** : Les ingrédients suivants sont assujettis aux taux devant être déclarés tels qu'établis sous SARA Titre III, Section 313:

|                              |           |          |
|------------------------------|-----------|----------|
| hydrocarbures<br>aromatiques | 1330-20-7 | 1.001 %  |
| éthylbenzène                 | 100-41-4  | 0.2065 % |

#### California Prop 65

Ce produit n'est pas à vendre ou l'usage dans l'état de Californie.

ATTENTION! Ce produit contient une substance chimique reconnue par l'Etat de Californie pour provoquer le cancer.

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| distillats légers (pétrole), hydrotraités | 64742-47-8 |
| éthylbenzène                              | 100-41-4   |

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

#### Inventaire des États-Unis TSCA :

Dans l'inventaire TSCA

#### Liste canadienne intérieure des substances (LIS) :

Tous les composants de ce produit figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) canadienne.

#### Australie Inventaire des substances chimiques (AICS) :

non établi(e)

#### Nouvelle-Zélande. Inventaire des substances chimiques :

non établi(e)

#### Japon. ENCS - substances chimiques existantes et nouvelles inventaire :

non établi(e)

#### Japon. ISHL - Inventaire des substances chimiques (METI) :

non établi(e)

#### Corée. Coréenne des produits chimiques inventaire existant (KECI) :

non établi(e)

#### Inventaire philippin des produits et substances chimiques (PICCS) :

non établi(e)

#### Chine. Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC) :


non établi(e)

### SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### CLASSIC 50 ULTRA

#### NFPA:



#### HMIS III:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>SANTÉ</b>           | <b>2*</b> |
| <b>INFLAMMABILITÉ</b>  | <b>2</b>  |
| <b>DANGER PHYSIQUE</b> | <b>0</b>  |

0 = insignifiante, 1 = Léger,  
2 = Modéré, 3 = Elevé  
4 = Extreme, \* = Chronique

Date d'émission : 04/06/2015  
Version : 1.1  
Préparé par : Regulatory Affairs

**INFORMATIONS RÉVISÉES :** Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche toxicologique.

Les informations contenues dans la présente fiche signalétique ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, utilisation, fabrication, entreposage, transport, élimination, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.