

**SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ**

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                             | : STONEMEDIC MULTI-SURFACE POLISH                                                  |
| Autres moyens d'identification             | : Sans objet                                                                       |
| Utilisation recommandée                    | : Produit d'entretien                                                              |
| Restrictions d'utilisation                 | : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.                          |
| Information sur la dilution du produit     | : Produit vendu prêt à être utilisé                                                |
| Société                                    | : Ecolab Inc.<br>1 Ecolab Place<br>St. Paul, Minnesota USA 55102<br>1-800-352-5326 |
| Informations relatives aux soins d'urgence | : 1-800-328-0026 (US/Canada), 1-651-222-5352 (outside US)                          |
| Date d'émission                            | : 09/26/2019                                                                       |

**SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS**
**Classification SGH**

|                                                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gaz sous pression                                                  | : Gaz comprimé                          |
| Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition unique | : Catégorie 3 (Système nerveux central) |

**Éléments étiquette SGH**

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogrammes de danger | :  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Mot indicateur | : Attention |
|----------------|-------------|

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déclarations sur les risques | : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.<br>Peut provoquer somnolence ou des vertiges. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déclarations sur la sécurité | : <b>Prévention:</b><br>Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Le mauvais emploi intentionnel du ce produit par son inhalation délibérée peut être nocif ou mortel.<br><b>Intervention:</b><br>EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.<br><b>Entreposage:</b><br>Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STONEMEDIC MULTI-SURFACE POLISH

manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

**Élimination:**

Éliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**Autres dangers** : Inconnu.

### SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance pure/mélange : Mélange

| Nom Chimique                              | No. CAS    | Concentration (%) |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|
| distillats légers (pétrole), hydrotraités | 64742-47-8 | 10 - 30           |
| huile minérale blanche (pétrole)          | 8042-47-5  | 10 - 30           |
|                                           | 106-97-8   | 10 - 30           |
| propane                                   | 74-98-6    | 10 - 30           |

### SECTION 4. PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau.

En cas de contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.

En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

En cas d'inhalation : Déplacer à l'air frais. Traiter de façon symptomatique. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

Protection pour les secouristes : Si une possibilité d'exposition existe, consulter la Section 8 pour l'équipement de protection individuelle particulier.

Avis aux médecins : Traiter de façon symptomatique.

Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés : Consultez la section 11 pour obtenir de l'information plus détaillée sur les effets sur la santé et les symptômes.

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.

Moyens d'extinction inadéquats : Inconnu.

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Contenant sous pression. Peut éclater s'il est chauffé.

Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
Oxydes de carbone

Équipement de protection spécial pour les pompiers : Utiliser un équipement de protection personnelle.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STONEMEDIC MULTI-SURFACE POLISH

Méthodes spécifiques d'extinction : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les émanations.

#### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Voir les mesures de protection aux chapitres 7 et 8.

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol et les eaux de surface ou souterraines.

Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

#### SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillard/ vapeurs/ aérosols. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Contenu sous pression. Ne pas perforer. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Conditions de stockage sûres : Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans des récipients étiquetés appropriés

Température d'entreposage : 5 °C à 40 °C

#### SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

##### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants                                  | No. CAS    | Type d'exposition        | Concentration admissible                           | Base      |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| distillates (petroleum), hydrotreated light | 64742-47-8 | TWA                      | 500 ppm<br>2,000 mg/m <sup>3</sup>                 | OSHA Z1   |
|                                             |            | TWA                      | 200 mg/m <sup>3</sup> (as total hydrocarbon vapor) | ACGIH     |
|                                             |            | TWA (Mist)               | 5 mg/m <sup>3</sup>                                | OSHA Z1   |
|                                             |            | TWA (Mist)               | 5 mg/m <sup>3</sup>                                | NIOSH REL |
| white mineral oil, petroleum                | 8042-47-5  | STEL (Mist)              | 10 mg/m <sup>3</sup>                               | NIOSH REL |
|                                             |            | TWA (Mist)               | 5 mg/m <sup>3</sup>                                | NIOSH REL |
|                                             |            | STEL (Mist)              | 10 mg/m <sup>3</sup>                               | NIOSH REL |
|                                             |            | TWA (Mist)               | 5 mg/m <sup>3</sup>                                | OSHA Z1   |
|                                             |            | TWA (Inhalable fraction) | 5 mg/m <sup>3</sup>                                | ACGIH     |
| Butane                                      | 106-97-8   | TWA                      | 800 ppm<br>1,900 mg/m <sup>3</sup>                 | NIOSH REL |
|                                             |            | STEL                     | 1,000 ppm                                          | ACGIH     |
| propane                                     | 74-98-6    | TWA                      | 1,000 ppm<br>1,800 mg/m <sup>3</sup>               | NIOSH REL |
|                                             |            | TWA                      | 1,000 ppm<br>1,800 mg/m <sup>3</sup>               | OSHA Z1   |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STONEMEDIC MULTI-SURFACE POLISH

Mesures d'ordre technique : Système d'aspiration efficace. Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Ne nécessite pas d'équipement de protection particulier.

Protection des mains : Ne nécessite pas d'équipement de protection particulier.

Protection de la peau : Ne nécessite pas d'équipement de protection particulier.

Protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des appareils de protection respiratoire agréés appropriés.

Mesures d'hygiène : A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

### SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Aspect                                                | : aérosol                             |
| Couleur                                               | : clair, blanc                        |
| Odeur                                                 | : citron                              |
| pH                                                    | : Sans objet                          |
| Point d'éclair                                        | : Sans objet                          |
| Seuil de l'odeur                                      | : Donnée non disponible               |
| Point de fusion/congélation                           | : Donnée non disponible               |
| Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition | : > 100 °C                            |
| Taux d'évaporation                                    | : Donnée non disponible               |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Sans objet                          |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Donnée non disponible               |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | : Donnée non disponible               |
| Pression de vapeur                                    | : Donnée non disponible               |
| Densité de vapeur relative                            | : Donnée non disponible               |
| Densité relative                                      | : 0.965 - 0.967                       |
| Solubilité dans l'eau                                 | : Donnée non disponible               |
| Solubilité dans d'autres solvants                     | : Donnée non disponible               |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau)                | : Donnée non disponible               |
| Température d'auto-inflammation                       | : Donnée non disponible               |
| Décomposition thermique                               | : Donnée non disponible               |
| Viscosité, cinématique                                | : 4500.000 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STONEMEDIC MULTI-SURFACE POLISH

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Propriétés explosives              | : Donnée non disponible |
| Propriétés comburantes             | : Donnée non disponible |
| poids moléculaire                  | : Donnée non disponible |
| COV (composés organiques volatils) | : Donnée non disponible |
| Chaleur de combustion              | : 8.72 kJ/g             |

#### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.                               |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans des conditions normales.                                                                           |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.                               |
| Conditions à éviter                  | : Inconnu.                                                                                                       |
| Produits incompatibles               | : Inconnu.                                                                                                       |
| Produits de décomposition dangereux  | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>Oxydes de carbone |

#### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Informations sur les voies possibles d'exposition | : Contact avec les yeux, Contact avec la peau |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

##### Effets potentiels sur la santé

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yeux                 | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.                                                            |
| Peau                 | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.                                                            |
| Ingestion            | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.                                                            |
| Inhalation           | : L'inhalation peut affecter le système nerveux central. Le mauvais emploi intentionnel du ce produit par son inhalation délibérée peut être nocif ou mortel. |
| Exposition chronique | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.                                                            |

##### Évaluation de l'exposition humaine

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Contact avec les yeux | : Aucun symptôme connu ou prévu. |
| Contact avec la peau  | : Aucun symptôme connu ou prévu. |
| Ingestion             | : Aucun symptôme connu ou prévu. |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STONEMEDIC MULTI-SURFACE POLISH

Inhalation : Étourdissements, Somnolence

#### Toxicité

##### Produit

Toxicité aiguë par voie orale : Donnée non disponible

Toxicité aiguë par inhalation : Donnée non disponible

Toxicité cutanée aiguë : Donnée non disponible

Corrosion et/ou irritation de la peau : Donnée non disponible

Lésion/irritation grave des yeux : Donnée non disponible

Sensibilisation cutanée ou respiratoire : Donnée non disponible

Cancérogénicité : Donnée non disponible

Effets sur la reproduction : Donnée non disponible

Mutagénécité de la cellule germinale : Donnée non disponible

Tératogénicité : Donnée non disponible

STOT - exposition unique : Donnée non disponible

STOT - exposition répétée : Donnée non disponible

Toxicité par aspiration : Donnée non disponible

##### Composants

Toxicité aiguë par voie orale : distillats légers (pétrole), hydrotraités  
DL50 Rat: > 5,000 mg/kg

huile minérale blanche (pétrole)  
DL50 Rat: > 5,000 mg/kg

##### Composants

Toxicité aiguë par inhalation :  
4 h CL50 Rat: 280000 ppm  
Atmosphère d'essai: gaz

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### Écotoxicité

Effets sur l'environnement : Ce produit n'a pas d'effets écotoxicologiques connus.

##### Produit

Toxicité pour les poissons : 96 h CL50: > 120 mg/l

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : Donnée non disponible

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

##### Composants

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés : distillats légers (pétrole), hydrotraités  
48 h CE50: > 1,000 mg/l

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STONEMEDIC MULTI-SURFACE POLISH

aquatiques

#### Composants

Toxicité pour les algues : distillats légers (pétrole), hydrotraités  
72 h CE50: > 1,000 mg/l

#### Persistance et dégradabilité

Biodégradable

#### Potentiel bioaccumulatif

Donnée non disponible

#### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

### SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination : Lorsque c'est possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément à la réglementation locale. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

L'affrèteur/consignataire/expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les marques d'expédition sont en conformité avec le mode de transport choisi.

#### Transport terrestre (DOT)

No. UN : 1950  
Description des marchandises : AÉROSOLS  
Classe : 2.1  
Dangereux pour l'environnement : non

#### Transport maritime (IMDG/IMO)

No. UN : 1950  
Description des marchandises : AÉROSOLS  
Classe : 2.1  
Polluant marin : non

### SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STONEMEDIC MULTI-SURFACE POLISH

#### EPCRA - Emergency Planning and Community Right-to-Know

##### CERCLA Quantité à déclarer

Ce produit ne contient aucun composant ayant une quantité à déclarer sous CERCLA.

##### Substances extrêmement dangereuses sous SARA 304 Quantité à déclarer

Ce produit ne contient aucun composant ayant une quantité à déclarer sous 304 EHS RQ.

**SARA 311/312 Dangers** : Risque aigu pour la santé  
Risque d'échappement soudain de la pression

**SARA 302** : Aucun composé chimique dans cette matière n'est soumis aux exigences de déclaration selon SARA Titre III, Section 302.

**SARA 313** : Cette matière ne contient aucun composé chimique avec un numéro CAS connu qui dépasse les valeurs seuil (De Minimis) établies selon SARA Titre III, Section 313 et pour lesquelles une déclaration est nécessaire.

#### Prop. 65 de la Californie

Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l'État de Californie comme étant cause de cancer, d'anomalie congénitale, ou de tout autre dommage sur la reproduction.

#### California Cleaning Product Right to Know Act of 2017 (SB 258)

Cette réglementation s'applique à ce produit.

| Nom Chimique                              | No. CAS    | Fonction        | Liste(s)       |
|-------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| l'eau                                     | 7732-18-5  | Diluant         | Not Applicable |
| distillats légers (pétrole), hydrotraités | 64742-47-8 | Agent nettoyant | Not Applicable |
| huile minérale blanche (pétrole)          | 8042-47-5  | Agent nettoyant | 9, 15          |
|                                           | 106-97-8   | Propulseur      | Not Applicable |
| propane                                   | 74-98-6    | Propulseur      | Not Applicable |

\*Cf. les liens vers les listes désignées sur [ecolab.com/sds](http://ecolab.com/sds)

#### Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

##### La Suisse. Substances nouvelles notifiées et communiquées :

En conformité avec les inventaires

##### Inventaire des États-Unis TSCA :

Dans l'inventaire TSCA

##### Liste canadienne intérieure des substances (LIS) :

Tous les composants de ce produit figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) canadienne

##### Australie Inventaire des substances chimiques (AICS) :

En conformité avec les inventaires

##### Nouvelle-Zélande. Inventaire des substances chimiques :

En conformité avec les inventaires

##### Japon. ENCS - substances chimiques existantes et nouvelles inventaire :

non établi(e)

##### Japon. ISHL - Inventaire des substances chimiques (METI) :

non établi(e)

##### Corée. Coréenne des produits chimiques inventaire existant (KECI) :



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### STONEMEDIC MULTI-SURFACE POLISH

En conformité avec les inventaires

**Inventaire philippin des produits et substances chimiques (PICCS) :**


En conformité avec les inventaires

**Chine. Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC) :**

En conformité avec les inventaires

### SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

**NFPA:**



**HMIS III:**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>SANTE</b>           | <b>0</b> |
| <b>INFLAMMABILITE</b>  | <b>0</b> |
| <b>DANGER PHYSIQUE</b> | <b>2</b> |

0 = insignifiante, 1 = Léger,  
2 = Modéré, 3 = Elevé  
4 = Extreme, \* = Chronique

Date d'émission : 09/26/2019

Version : 1.1

Préparé par : Regulatory Affairs

**INFORMATIONS RÉVISÉES :** Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche toxicologique.

Les informations contenues dans la présente fiche signalétique ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, utilisation, fabrication, entreposage, transport, élimination, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.