

**RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ**

Nom du produit : Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

Autres moyens d'identification : Non applicable

Utilisation recommandée : Désinfectant pour les mains

Restrictions d'utilisation : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

Information pour la dilution du produit : Aucune information de dilution fournie

Société Ecolab Gulf FZE  
P.O. Box 17063  
Jebel Ali Free Zone Area, Near Container Terminal 3 - North Zone  
Dubai  
UAE  
00971 4 8014444 Customer Services, 00971 48146800 00971 4  
8014000 Reception phone numbers

Nalco Egypt Trading  
5ème règlement, rue 90 Sud  
The Address Building No 67th – 1st floor  
Nouveau Caire, Caire, Egypt11835  
0020 2 25 37 1195,

Ecolab Maroc S.A.R.L.  
Batiment, Lot. Mounir 1, Parc Industriel  
Attawfik  
Route 1029  
Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco  
00212 22 58 25 30 - 35,

Numéro d'appel d'urgence : +32-(0)3-575-5555 Trans-Européen

Date d'émission : 03.11.2020

**RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****Classification SGH**

Liquides inflammables : Catégorie 2  
Irritation oculaire : Catégorie 2A

**Éléments d'étiquetage SGH**

Pictogrammes de danger :



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mention d'avertissement | : Danger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mention de danger       | : Liquide et vapeurs très inflammables.<br>Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conseils de prudence    | : <b>Prévention:</b><br>Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. Ne pas fumer.<br><b>Intervention:</b><br>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Autres dangers          | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### RUBRIQUE 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance pure/mélange : Mélange

| Nom Chimique | No.-CAS | Concentration (%) |
|--------------|---------|-------------------|
| éthanol      | 64-17-5 | 60 - 100          |
| Propane-2-ol | 67-63-0 | 1 - 5             |

### RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas de contact avec les yeux                   | : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Faire appel à une assistance médicale. |
| En cas de contact avec la peau                    | : Rincer abondamment à l'eau.                                                                                                                                                                                                                                              |
| En cas d'ingestion                                | : Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.                                                                                                                                                                                   |
| En cas d'inhalation                               | : Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.                                                                                                                                                                                                     |
| Protection pour les secouristes                   | : Aucune précaution particulière n'est nécessaire de la part des secouristes.                                                                                                                                                                                              |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter de façon symptomatique.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes.                                                                                                                                                                            |

### RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés   | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche. |
| Moyens d'extinction inappropriés | : Jet d'eau à grand débit                                                                         |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Risque d'incendie  
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.  
La distance de retour de flamme peut être considérable.
- Produits de combustion dangereux : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
Oxydes de carbone
- Équipements de protection particuliers des pompiers : Utiliser un équipement de protection individuelle.
- Méthodes spécifiques d'extinction : Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

### RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Enlever toute source d'ignition. S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de protection en sections 7 et 8.
- Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination.

### RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Conseils pour une manipulation sans danger : Conserver à l'écart du feu, des étincelles et des surfaces chaudes. Entreprendre les actions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique (qui peuvent provoquer l'ignition des vapeurs organiques). Éviter tout contact avec les yeux.
- Conditions de stockage sûres : Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à l'écart des agents oxydants. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.
- Température de stockage : 0 °C à 30 °C

### RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants   | No.-CAS | Type d'exposition | Concentration admissible | Base    |
|--------------|---------|-------------------|--------------------------|---------|
| éthanol      | 64-17-5 | TWA OEL-RL        | 1,000 ppm<br>1,900 mg/m3 | ZA OEL  |
| éthanol      | 64-17-5 | TWA               | 1,000 ppm<br>1,880 mg/m3 | ARE OEL |
| Propane-2-ol | 67-63-0 | STEL OEL-RL       | 500 ppm<br>1,225 mg/m3   | ZA OEL  |
|              |         | TWA OEL-RL        | 400 ppm<br>960 mg/m3     | ZA OEL  |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

|              |         |      |                        |         |
|--------------|---------|------|------------------------|---------|
| Propane-2-ol | 67-63-0 | TWA  | 400 ppm<br>983 mg/m3   | BH OEL  |
|              |         | STEL | 500 ppm<br>1,230 mg/m3 | BH OEL  |
| Propane-2-ol | 67-63-0 | TWA  | 200 ppm<br>492 mg/m3   | ARE OEL |
|              |         | STEL | 400 ppm<br>984 mg/m3   | ARE OEL |

#### Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail

| Composant | No.-CAS | Paramètres de contrôle | Échantillon biologique | Heure d'échantillonnage | Concentration admissible | Base |
|-----------|---------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
|-----------|---------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------|

Mesures d'ordre technique : Une bonne ventilation devrait être suffisante pour contrôler l'exposition aux contaminants atmosphériques pour les travailleurs.

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

Protection des mains : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

Protection de la peau : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

Protection respiratoire : Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un équipement de protection respiratoire certifié conforme aux exigences réglementaires européennes (89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits suffisamment par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à l'organisation du travail.

Mesures d'hygiène : Aucune mesure spécifique n'a été identifiée.

### RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aspect                                                | : Absorbtion de liquide (franges,pads,..) |
| Couleur                                               | : clair, Incolore                         |
| Odeur                                                 | : d'alcool                                |
| pH                                                    | : 5.5 - 8.5, (100 %)                      |
| Point d'éclair                                        | : 21 °C coupelle fermée                   |
| Seuil olfactif                                        | : Donnée non disponible                   |
| Point de fusion/point de congélation                  | : Donnée non disponible                   |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : > 35 °C                                 |
| Taux d'évaporation                                    | : Donnée non disponible                   |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Non applicable                          |
| Limite d'explosivité,                                 | : Donnée non disponible                   |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

supérieure

Limite d'explosivité, inférieure : Donnée non disponible

Pression de vapeur : Donnée non disponible

Densité de vapeur relative : Donnée non disponible

Densité relative : 0.83 - 0.89

Hydrosolubilité : Donnée non disponible

Solubilité dans d'autres solvants : Donnée non disponible

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Donnée non disponible

Température d'auto-inflammabilité : Donnée non disponible

Décomposition thermique : Donnée non disponible

Viscosité, cinématique : Donnée non disponible

Propriétés explosives : Donnée non disponible

Propriétés comburantes : La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant.

Poids moléculaire : Donnée non disponible

COV (composés organiques volatils) : Donnée non disponible

### RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.

Possibilité de réactions dangereuses : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Conditions à éviter : Chaleur, flammes et étincelles.

Matières incompatibles : Aucun(e) à notre connaissance.

Produits de décomposition dangereux : En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux peuvent se former, comme:  
Oxydes de carbone

### RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d'exposition probables : Contact avec les yeux, Contact avec la peau

#### Effets potentiels sur la santé

Yeux : Provoque une sévère irritation des yeux.

Peau : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Ingestion : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

conditions normales d'utilisation.

- Inhalation : L'inhalation peut affecter le système nerveux central.
- Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

#### Expérience de l'exposition humaine

- Contact avec les yeux : Rougeur, Douleur, Irritation
- Contact avec la peau : Aucun symptôme connu ou attendu.
- Ingestion : Aucun symptôme connu ou attendu.
- Inhalation : Vertiges, Somnolence

#### Toxicité

##### Produit

- Toxicité aiguë par voie orale : Donnée non disponible
- Toxicité aiguë par inhalation : 4 h Estimation de la toxicité aiguë : > 200 mg/l  
Atmosphère de test: vapeur
- Toxicité aiguë par voie cutanée : Donnée non disponible
- Corrosion cutanée/irritation cutanée : Donnée non disponible
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Donnée non disponible
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Donnée non disponible
- Cancérogénicité : Donnée non disponible
- Effets sur la reproduction : Donnée non disponible
- Mutagénicité sur les cellules germinales : Donnée non disponible
- Tératogénicité : Donnée non disponible
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Donnée non disponible
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Donnée non disponible
- Toxicité par aspiration : Donnée non disponible

#### Composants

- Toxicité aiguë par voie orale : éthanol  
DL50 Rat: 10,470 mg/kg
- Propane-2-ol  
DL50 Rat: 5,840 mg/kg

#### Composants

- Toxicité aiguë par voie : éthanol

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

cutanée DL50 Lapin: 15,800 mg/kg

Propane-2-ol  
DL50 Lapin: 12,870 mg/kg

## RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

Effets sur l'environnement : Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu.

### Produit

Toxicité pour les poissons : Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : Donnée non disponible

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

### Composants

Toxicité pour les poissons : éthanol  
96 h CL50 Pimephales promelas (Vairon à grosse tête): > 100 mg/l

Propane-2-ol  
96 h CL50 Pimephales promelas (Vairon à grosse tête): 9,640 mg/l

### Composants

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : éthanol  
48 h CE50 Invertébré aquatique: 857 mg/l

Propane-2-ol  
CL50 Daphnia magna (Grande daphnie ): > 10,000 mg/l

### Persistence et dégradabilité

Facilement biodégradable.

### Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

## RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination : Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux,

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

provinciaux ou nationaux

#### RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

##### Transport par route (ADR/ADN/RID)

Numéro ONU : 3175  
Désignation officielle de transport de l'ONU : SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.  
(Ethanol)  
Classe(s) de danger pour le transport : 4.1  
Groupe d'emballage : II  
Dangers pour l'environnement : non  
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucun(e)

##### Transport aérien (IATA)

Numéro ONU : 3175  
Description des marchandises : Solids containing flammable liquid, n.o.s.  
(Ethanol)  
Classe : 4.1  
Groupe d'emballage : II  
Dangereux pour l'environnement : non

##### Transport maritime (IMDG/IMO)

Numéro ONU : 3175  
Description des marchandises : SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
(Ethanol)  
Classe : 4.1  
Groupe d'emballage : II  
Polluant marin : non

#### RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Pour toute information réglementaire, merci de contacter votre représentant commercial Ecolab.


#### RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Manodes TR El Dezenfeksiyon mendili

#### NFPA:



#### HMIS III:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>SANTE</b>           | <b>2</b> |
| <b>INFLAMMABILITE</b>  | <b>4</b> |
| <b>DANGER PHYSIQUE</b> | <b>0</b> |

0 = non significatif(ve), 1 = Léger,  
2 = Modéré, 3 = Elevé  
4 = Extrême, \* = Chronique

Date d'émission : 03.11.2020  
Version : 1.0  
Préparé par : Regulatory Affairs

**INFORMATIONS RÉVISÉES :** Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.