



**РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО**

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта : LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE
Код на продукта : 115468E
Употреба на : Почистващ препарат за санитарни помещения
веществото/сместа
Вид на веществото : Смес

Само за професионална употреба.

Информация за : 9.0 %
разредения продукт

**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и
употреби, които не се препоръчват**

Идентифицирани употреби : Почистващо средство за санитарни помещения. Ръчно
разпръскване и забърсване
Препоръчителни : Само за индустриална и професионална употреба.
ограничения при употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 90 (Белгия)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при : +35924373541
спешни случаи : +32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за : 02 915 44 09
информация по отровите

Дата на : 19.07.2017
съставяне/преработка
Издание : 1.0

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат
Дразнене на кожата, Категория 2 H315
Сериозно увреждане на очите, Категория 1 H318

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

Кожна сенсibiliзация, Категория 1

H317

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност : H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност : **Предотвратяване:**
P280 Използвайте предпазни ръкавици/
предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Реагиране:

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:

Етоксилirани мастни алкохоли > 5ЕО

Натриев додецилбензолсулфонат

етилендиаминтетраацетат

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:

Продуктът като концентрат

Обозначение на специални смеси : Неприложим

Продуктът под формата на работен разтвор

Обозначение на специални смеси : Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, Може да предизвика алергична реакция.

2.3 Други опасности

Продуктът като концентрат

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**3.2 Смеси****Продуктът като концентрат
Опасни съставки**

Химично наименование	CAS номер EC-No. REACH No.	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
Етоксилрани мастни алкохоли > 5ЕО	68439-45-2	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 1; H318 Корозия/дразнене на кожата Категория 2; H315	>= 5 - < 10
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0 01-2119475108-36	Остра токсичност Категория 4; H302 Остра токсичност Категория 4; H332 Остра токсичност Категория 4; H312 Дразнене на кожата Категория 2; H315 Дразнене на очите Категория 2; H319	>= 5 - < 10
Натриев додецилбензолсулфонат	25155-30-0 246-680-4	Остра токсичност Категория 4; H302 Дразнене на кожата Категория 2; H315 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318	>= 5 - < 10
етилендиаминтетраацет ат	64-02-8 200-573-9 01-2119486762-27	Остра токсичност Категория 4; H302 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318	>= 3 - < 5
разтворители / добавки	8006-64-2 232-350-7	Запалими течности Категория 3; H226 Остра токсичност Категория 4; H302 Остра токсичност Категория 4; H332 Остра токсичност Категория 4; H312 Дразнене на кожата Категория 2; H315 Дразнене на очите Категория 2; H319 Кожна сенсibiliзация Категория 1; H317 Опасност при вдишване Категория 1; H304 Хронична токсичност за водната среда Категория 2; H411	>= 0.5 - < 1
Еugenol	97-53-0 202-589-1	Корозия/дразнене на кожата Категория 2; H315 Дразнене на очите Категория 2; H319 Кожна сенсibiliзация Категория 1; H317	>= 0.5 - < 1
1,2-бензизотиазол-3(2H)- он	2634-33-5 220-120-9	Остра токсичност Категория 4; H302 Дразнене на кожата Категория 2; H315 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Кожна сенсibiliзация Категория 1; H317 Остра токсичност за водната среда Категория 1; H400	>= 0.05 - < 0.1

**Продуктът под формата на работен разтвор
Опасни съставки**

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

Химично наименование	CAS номер EC-No. REACH No.	Класификация РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он	2634-33-5 220-120-9	Остра токсичност Категория 4; H302 Дразнене на кожата Категория 2; H315 Сериозно увреждане на очите Категория 1; H318 Кожна сенсibiliзация Категория 1; H317 Остра токсичност за водната среда Категория 1; H400	< 0.05
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :			
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0 01-2119475108-36	Остра токсичност Категория 4; H302 Остра токсичност Категория 4; H332 Остра токсичност Категория 4; H312 Дразнене на кожата Категория 2; H315 Дразнене на очите Категория 2; H319	>= 0.25 - < 0.5

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1 Описание на мерките за първа помощ****Продуктът като концентрат**

- В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Използвайте мек сапун ако има такъв. Изперете облеклото преди повторна употреба. Старателно почистете обувките преди повторна употреба. Потърсете медицинска помощ.
- В случай на поглъщане : Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.
- В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

- В случай на контакт с очите : Изплакнете обилно с вода.
- В случай на контакт с кожата : Изплакнете обилно с вода.
- В случай на поглъщане : Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.
- В случай на вдишване : Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът като концентрат

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи пожарогасителни средства : Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене : Не е запалим и не гори.

Опасни продукти при горене : Продукти на разлагането могат да бъдат следните материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : Носете лични предпазни средства.

Допълнителна информация : Остатъците от пожара и замърсената вода от пожарогасене да се изхвърлят в съответствие с местните нормативни актове. В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Продуктът като концентрат ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Осигурете подходяща вентилация. Не допускайте хората да доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато работниците са изложени на концентрации, по-високи от граничните стойности на експозиция в работната среда, те трябва да носят одобрени средства за дихателна защита. Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

Продуктът под формата на работен разтвор

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът като концентрат

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте попадане в почвата, повърхностните и подпочвените води.

Продуктът под формата на работен разтвор

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не се изискват специални мерки за опазване на околната среда.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Продуктът като концентрат

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се огради със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

Продуктът под формата на работен разтвор

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се огради със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ****7.1 Предпазни мерки за безопасна работа****Продуктът като концентрат**

Указания за безопасна работа с продукта : Избягвайте контакта с кожата и очите. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Не вдишвайте прах/ пушек/ газ/ дим/ изпарения/ аерозоли. Използвайте само при подходяща вентилация. Ръцете да се измият старателно след работа.

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Продуктът под формата на работен разтвор

Указания за безопасна работа с продукта : Измивайте ръцете след работа. За лична защита вижте раздел 8.

Хигиенни мерки : Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**Продуктът като концентрат**

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Температура на съхранение : 0 °C до 40 °C

Продуктът под формата на работен разтвор

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Продуктът като концентрат

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол****Продуктът като концентрат****Гранични стойности на експозиция в работна среда**

Съставки	CAS номер	Вид стойност (Продължителност на експозицията)	Параметри на контрол	Основание
2-butoxyethanol	111-76-2	STEL	50 ppm 246 mg/m ³	BG OEL
Допълнителна		Кожа		

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

информация	-	Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.		
		TWA	20 ppm 98 mg/m3	BG OEL
Допълнителна информация		Кожа		
	-	Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.		
разтворители / добавки	8006-64-2	TWA	300 mg/m3	BG OEL

DNEL

2-butoxyethanol	:	Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Поглъщане Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти Стойност: 3.2 ppm
-----------------	---	--

PNEC

2-butoxyethanol	:	Сладководна среда Стойност: 8.8 mg/l
		Морска вода Стойност: 0.88 mg/l
		Вода Стойност: 9.1 mg/l
		Утайки в сладководна среда Стойност: 8.14 mg/kg
		Вода Стойност: 463 mg/l
		Почва Стойност: 2.8 mg/kg
		Стойност: 20 mg/kg Други условия

8.2 Контрол на експозицията**Продуктът като концентрат
Подходящ инженерен контрол**

Инженерни мерки : Ефективна смукателна вентилационна система.
Концентрацията във въздуха да се поддържа под установените граници на експозиция на работното място.

Лични предпазни мерки

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

- Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.
- Защита за очи/лице (EN 166) : Защитни очила
Маска
- Защита на ръцете (EN 374) : Препоръчителна превантивна защита на кожата.
Ръкавици
Нитрилен каучук
бутилкаучук
Време на износване: 1 - 4 часа
Минимална дебелина за бутилов каучук 0.7 mm, за нитрилов каучук или други равностойни материали 0.4 mm (моля, обърнете се за съвет към производителя/търговеца на ръкавици.)
Ръкавиците трябва да се изхвърлят или да се сменят ако са налице признаци на износване или на проникване на химикали.
- Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Не се изискват специални защитни средства.
- Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Продуктът под формата на работен разтвор**Подходящ инженерен контрол**

- Инженерни мерки : Общата вентилация трябва да е достатъчна, за да контролира и ограничава излагането на работника на вредни вещества във въздуха.

Лични предпазни мерки

- Хигиенни мерки : Измивайте ръцете преди почивките и веднага след работа с продукта.
- Защита за очи/лице (EN 166) : Не се изискват специални защитни средства.
- Защита на ръцете (EN 374) : Не се изискват специални защитни средства.
- Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Не се изискват специални защитни средства.

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни вани около съдовете за съхранение.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

	Продуктът като концентрат	Продуктът под формата на работен разтвор
Външен вид	: течност	течност
Цвят	: матово, мръснобял	бял
Мирис	: ментов	ментов
pH	: 8.5 - 8.9, 100 %	7.0
Точка на запалване	: Неприложим	
Граница на мириса	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на топене/точка на замръзване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на кипене/интервал на кипене	: > 100 °C	
Скорост на изпаряване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Горна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Долна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Налягане на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Плътност на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Относителна плътност	: 1.05 - 1.07	
Разтворимост във вода	: разтворим	
Разтворимост в други разтворители	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

Температура на самозапалване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Термично разлагане	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Вискозитет, кинематичен	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Експлозивни свойства	: Неприложимо и/или не е определено за сместа
Оксидиращи свойства	: Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.

9.2 Друга информация

Неприложимо и/или не е определено за сместа

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Продуктът като концентрат

10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали

Неизвестни.

10.6 Опасни продукти на разпадане

Продукти на разлагането могат да бъдат следните материали:

Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NO_x)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продуктът като концентрат

Информация относно : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата
вероятните пътища на експозиция

Продукт

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

Остра орална токсичност	: Оценката на острата токсичност : > 2,000 mg/kg
Остра инхалационна токсичност	: 4 h Оценката на острата токсичност : > 20 mg/l
Остра дермална токсичност	: Оценката на острата токсичност : > 2,000 mg/kg
Корозия/дразнене на кожата	: Няма данни за този продукт.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Няма данни за този продукт.
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	: Няма данни за този продукт.
Канцерогенност	: Няма данни за този продукт.
Репродуктивна токсичност	: Няма данни за този продукт.
Мутагенност на зародишните клетки	: Няма данни за този продукт.
Тератогенност	: Няма данни за този продукт.
СТОО - еднократна експозиция	: Няма данни за този продукт.
СТОО - повтаряща се експозиция	: Няма данни за този продукт.
Токсичност при вдишване	: Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност	: Етоксилирани мастни алкохоли > 5EO LD50 Плъх: 7,000 mg/kg
	2-butoxyethanol LD50 Плъх: 1,500 mg/kg
	Натриев додецилбензолсулфонат LD50 Плъх: 1,086 mg/kg
	етилендиаминтетраацетат LD50 Плъх: 1,700 mg/kg
	1,2-бензизотиазол-3(2H)-он LD50 Плъх: 1,020 mg/kg

Съставки

Остра дермална токсичност	: Етоксилирани мастни алкохоли > 5EO LD50 Заек: > 2,000 mg/kg
---------------------------	--

Потенциални ефекти върху здравето

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

Продуктът като концентрат

Очи	: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Кожа	: Причинява кожно дразнене. Може да причини кожна алергична реакция.
Поглъщане	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Вдишване	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Хронична експозиция	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Продуктът под формата на работен разтвор

Очи	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Кожа	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Поглъщане	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Вдишване	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.
Хронична експозиция	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора

Продуктът като концентрат

Контакт с очите	: Зачервяване, Болка, Разяждане
Контакт с кожата	: Зачервяване, Дразнение, Алергични реакции
Поглъщане	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Вдишване	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

Контакт с очите	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Контакт с кожата	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Поглъщане	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.
Вдишване	: Не са известни и не се очакват симптоми на неразположение.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът като концентрат

12.1 Екотоксичност

Ефекти върху околната среда	: Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.
-----------------------------	--

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

Продукт

Токсичност за риби : Няма информация

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : Няма информация

Токсичност за водораслите : Няма информация

Съставки

Токсичност за риби : Етоксирани мастни алкохоли > 5EO
96 h LC50 Риба: 1.5 mg/l

2-butoxyethanol
96 h LC50: 1,474 mg/l

Натриев додецилбензолсулфонат
96 h LC50: 3.2 mg/l

етилендиаминтетраацетат
96 h LC50 Риба: 121 mg/l

Съставки

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : 2-butoxyethanol
48 h EC50: 690 mg/l

Еugenol
48 h EC50: 1.13 mg/l

Съставки

Токсичност за водораслите : 2-butoxyethanol
72 h EC50: 911 mg/l

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он
72 h EC50: 0.15 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт

Няма информация

Съставки

Биоразградимост : Етоксирани мастни алкохоли > 5EO
Резултат: Лесно биоразградим.

2-butoxyethanol
Резултат: Лесно биоразградим.

Натриев додецилбензолсулфонат
Резултат: Лесно биоразградим.

етилендиаминтетраацетат
Резултат: Трудно биоразградим

разтворители / добавки
Резултат: Лесно биоразградим.

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

Еугенол

Резултат: Лесно биоразградим.

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

Резултат: Неприложим - неорганичен

12.3 Биоакмулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или за много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) в концентрации равни или по-високи от 0.1%.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за отпадъци и за опасни отпадъци. Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продуктът като концентрат

Продукт : Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните, държавните и федералните закони

Ръководство за определяне на кода на отпадъка : Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето, причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (EU Директива 2008/98/EC) и локално законодателство.

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

Продуктът под формата на работен разтвор

Продукт : Разреденият продукт може да бъде излят в канализацията.

Замърсена опаковка : Изхвърляйте в съгласие с местните , държавните и федералните закони

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Продуктът като концентрат

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетиране и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

**Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : Не е опасен товар
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Не е опасен товар
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : Не е опасен товар
- 14.4 Опаковъчна група : Не е опасен товар
- 14.5 Опасности за околната среда : Не е опасен товар
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Не е опасен товар

Въздушен транспорт (IATA)

- 14.1 Номер по списъка на ООН : Не е опасен товар
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Не е опасен товар
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : Не е опасен товар
- 14.4 Опаковъчна група : Не е опасен товар
- 14.5 Опасности за околната среда : Не е опасен товар
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Не е опасен товар

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : Не е опасен товар
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Не е опасен товар
- 14.3 Клас(ове) опасност : Не е опасен товар

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

при транспортиране
 14.4 Опаковъчна група : Не е опасен товар
 14.5 Опасности за околната среда : Не е опасен товар
 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Не е опасен товар
 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за защита на младите хора на работното място.

Други правила/законо : След употреба, отпадъците от препаратите като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Този продукт съдържа вещества, за които се изисква оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Дразнене на кожата 2, H315	Според данни за продукта или оценка
Сериозно увреждане на очите 1, H318	Изчислителен метод
Кожна сенсibiliзация 1, H317	Изчислителен метод

Пълнен текст на H-изразите

H226 Запалими течност и пари.
 H302 Вреден при поглъщане.
 H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 H312 Вреден при контакт с кожата.
 H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 H317 Може да причини алергична кожна реакция.
 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 H332 Вреден при вдишване.
 H400 Силно токсичен за водните организми.
 H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**Пълен текст на други съкращения**

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE**ПРИЛОЖЕНИЕ: СЦЕНАРИИ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА**

DPD+ Вещества

:

Следните вещества допринасят основно за изграждане на сценарий на експозиция на сместа съгласно DPD+ правилата:

Път на експозиция	Вещество	CAS номер	EINECS-No.
Поглъщане	2-butoxyethanol Натриев додецилбензолсулфонат	111-76-2 25155-30-0	203-905-0 246-680-4
Вдишване	2-butoxyethanol	111-76-2	203-905-0
Контакт с кожата	1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	2634-33-5	220-120-9, 220-120-9
Очи	Етоксилирани мастни алкохоли > 5EO	68439-45-2	
Водна среда	Без водеща субстанция		

Физични свойства DPD+ Вещества:

Вещество	Налягане на парите	Разтворимост във вода	Pow	Молярна маса
2-butoxyethanol	117 Pa		0.81	118 g/mol
Натриев додецилбензолсулфонат	< 0.0000001 hPa	0.1 g/l	2,089.3	348.48 g/mol
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он				151.19 g/mol

За да изчислите дали вашите условия на труд като потребител по веригата са безопасни и мерките за управление на риска - сигурни, моля, пресметнете вашия коефициент на риска на уебсайта по-долу:

www.ecetoc.org/tra

Кратко заглавие на сценария на експозиция : Почистващо средство за санитарни помещения. Ръчно разпръскване и забърсване

Дескриптори на употребата

Основни групи потребители : Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчийи)

Сектори на крайна употреба : **SU22:** Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчийи)

LIQUIDSENSE SANITARY CLEANER CONCENTRATE

- | | | |
|---|---|--|
| Категории на процеса | : | : Нанасяне с валяк или с четка
: Пулверизиране извън промишлена среда
: Трансфер на вещество или препарат
(зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в
обща съоръжения |
| Категории на химическия
продукт | : | : Продукти за измиване и почистване (включително продукти
на основата на разтворител) |
| Категории за отделяне в
околната среда | : | : Широко разпространена употреба на закрито на помощни
средства за обработка в отворени системи |