

Produkt

NALCO® 77485

PUNKT 1.	IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
-----------------	--

1.1 Produktidentifikator: **NALCO® 77485**
Stoftype Blanding

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : MIDDEL TIL FOREBYGGELSE AF KEDELSTEN

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

PRODUCENT/LEVERANDØR
Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TLF.: +44 (0)1606 74488

LOKAL FIRMAIDENTIFIKATION
NALCO DANMARK ApS
LYNGBYVEJ 20,3
DK-2100 KØBENHAVN, DENMARK
TLF.: +45-48195800

Besøg www.nalco.com og vælg "Request Access" for yderligere kopier af sikkerhedsdatablad
Kontakt venligst EUProductSafety@nalco.com for information om produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon: +32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
+47-22-33-69-99 Danmark

Udstedelse-/revisionsdato:: 11.04.2012
Version nummer: 1.0

PUNKT 2.	FAREIDENTIFIKATION
-----------------	---------------------------

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Ætsende på metaller - Kategori 1	H290
Alvorlig øjenskade/øjenirritation - Kategori 2	H319

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge præparatdirektivet 1999/45/EF.

Xi, LOKALIRRITERENDE R36/38

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

2.2 Mærkningselementer:

Mærkning i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Indeholder: Citronsyre, 2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Produkt

NALCO® 77485
Farepiktogrammer:

Signalord: Fare

Faresætninger:

H290 Kan ætse metaller.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

P234 Opbevares kun i den originale beholder.
P264 Vask huden grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P406 Opbevares i ætsningsbestandig polypropylenbeholder med modstandsdygtig indvendig belægning.

2.3 Andre farer:

Ingen kendte

PUNKT 3.
SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.2 Blanding:

De nedenfor anførte detaljer omfatter alle komponenter, urenheder og biprodukter, der bidrager til produktets klassificering eller som har grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

FARLIGE INDHOLDSSTOFFER	% (w/w)	Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008	Klassificeret i henhold til 67/548/EF
Citronsyre EF-Nr.: 201-069-1 CAS-Nr.: 77-92-9	10.0 - 30.0	Alvorlig øjenskade/øjenirritation 2 : H319	Xi R36
Natriummolybdat dihydrat EF-Nr.: 231-551-7 CAS-Nr.: 10102-40-6	1.0 - 5.0	Ikke klassificeret : OEL	OEL
2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid EF-Nr.: 253-733-5 CAS-Nr.: 37971-36-1 REACH No.: 01-2119436643-39	1.0 - 5.0	Ætsende på metaller 1 : H290	

Der henvises til punkt 16 for fulde detaljer om risikosætninger, faresætninger og notas.

Produkt

NALCO® 77485

PUNKT 4.	FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
-----------------	-------------------------------------

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

I tilfælde af nødsituationer vurderes faren, før der skrides til handling. Udsæt ikke dig selv for risiko for skader. I tvivlstilfælde kontaktes nødhjælpsrespondere.

INDÅNDING

Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. Ved vedvarende symptomer, tilkald læge.

HUDKONTAKT

Søg straks læge. Tag forurenede tøj af. Vaskes før genanvendelse. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ved store sprøjt skylles under bruser.

ØJENKONTAKT

Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg straks læge. VED KONTAKT ER DET NØDVENDIGT AT HANDLE OMGÅENDE.

INDTAGELSE

Søg straks læge og fremvis etiketten og/eller sikkerhedsdatabladet. Hvis personen er ved bevidsthed, skylles munden, og der gives vand at drikke. Hvis personen er bevidstløs, må der ikke gives noget gennem munden, læg personen i natostilling, check åndedræt og puls. Giv kunstigt åndedræt, hvis det er nødvendigt.

BESKYTTELSE TIL FØRSTEHJÆLSPERSONALE

Brug egnet personligt beskyttelsesudstyr.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Baseret på patientens reaktion skal lægen afgøre yderligere behandling og klinisk tilstand.

PUNKT 5.	BRANDBEKÆMPELSE
-----------------	------------------------

5.1 Slukningsmidler:**EGNEDE SLUKNINGSMIDLER**

Dette produkt forventes ikke at brænde med mindre alt vandet er kogt væk. Organiske rester kan være antændelige. Benyt slukningsmidler, der passer til den omgivende brand.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Kan udvikle CO_x ved brand. Ikke brandfarligt eller brændbart. Kontakt med reaktive metaller (f.eks. aluminium) kan føre til dannelse af brandfarlig hydrogengas.

I tilfælde af udslip forhindres materiale og brandvand i at komme ned i kloakker eller vandløb.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Produkt

NALCO® 77485**PUNKT 6.****FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:****RÅDGIVNING FOR IKKE-INDSATSPERSONEL**

Dette materiale kan være farligt ved kontakt, sørg ikke at rense udslippet op. Tilkald straks uddannede nødhjælpsrespondere. Rengøring må kun udføres af nødhjælpsrespondere/personale. Begræns adgang til området, til rengøringsoperationerne er afsluttet.

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

RÅDGIVNING FOR INDSATSPERSONEL

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er færdig. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Udluft det forurenede område, hvis muligt. Sørg for, at rengøring kun udføres af uddannet personale. Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager etc.) skal være let tilgængeligt. Indberettes til relevante offentlige sundheds-, sikkerheds- og miljømyndigheder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Ved spild, undgå at materialet kommer i kloak og vand afløb. Materialet må ikke forurene grundvandet. Produktet må ikke udledes i kloakken. Ved forurening af afløb, vandløb, jord eller kloak kontaktes de lokale myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre spild: Sug spildet op med sugende materiale. Rester anbringes i en egnet, lukket og behørigt mærket beholder. Vask det forurenede område. Større spild: Inddæm væsken ved hjælp af absorberende materiale eller ved at grave render eller grøfter. Opsamles i tromler eller tankbil for korrekt bortskaffelse. Vask forurenede overflader med vand eller vandbaserede vaskemidler. Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for bortskaffelse af genindvundet materiale. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13 (Bortskaffelse).

6.4 Henvisning til andre punkter:

Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 13 (Bortskaffelse).

PUNKT 7.**HÅNDTERING OG OPBEVARING****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:****HÅNDTERING**

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Indånd ikke dampene/gasserne/støv. Hold beholdere lukket, når de ikke anvendes. Bland ikke med syrer. Holdes adskilt fra syrer og oxidationsmidler. Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8.

Der henvises til punkt 6.2 for Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

HYGIENISKE ANBEFALINGER

Følg god arbejds- og personlig hygiejne for at undgå eksponering. Øjenskyllefaciliteter skal forefindes. Nødbruker skal forefindes. Man skal altid vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises, drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt. Øjenskyllefacilitet og nødbruker skal forefindes. Hvis tøjet er forurenet, fjernes det, og det berørte område vaskes grundigt. Vask forurenet tøj før genbrug. Man skal altid

Produkt

NALCO® 77485

vaskes grundigt efter håndtering af kemikalier. Der må aldrig spises, drikkes eller ryges under håndtering af dette produkt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

OPBEVARING

Opbevares i behørigt mærkede beholdere. Opbevar beholderne tæt lukket. Opbevares adskilt fra baser.

EGNET BYGNINGSMATERIALE

HD-polyethylen, Rustfrit stål 304, Kompatibiliteten med plastmaterialer kan variere; det anbefales derfor at afprøve kompatibiliteten inden anvendelse.

UEGNET BYGNINGSMATERIALE

Aluminium, Zink, Messing, og deres legeringer

7.3 Særlige anvendelser:

Særlige anvendelser :

MIDDEL TIL FOREBYGGELSE AF KEDELSTEN

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:

GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING

Grænseværdier er ikke fastsat for dette produkt. Grænseværdier for indgående stoffer er vist nedenfor:

Kilde	Ingrediens(er)	Kategori:	ppm	mg/m3
Danmark	Natriummolybdat dihydrat som Mo	GV		5
	Molybdenum (as Mo), Soluble Compounds som Mo	GV		5

* En anmærkning om hud betyder, at hudoptagelse, inkl. slimhinder og øjne, kan bidrage signifikant til den generelle eksponering.

DNEL

Komponenter:

Anvendelse:	Eksponeringsvej:	Potentielle sundhedseffekter:	Værdi:
-------------	------------------	-------------------------------	--------

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Arbejdstagere	Indånding	kortvarigt - systemisk	15 mg/m3
Arbejdstagere	Hud	langvarigt - systemisk	4.2 mg/kg
Arbejdstagere	Indånding	langvarigt - systemisk	15 mg/m3

PNEC

Komponenter:

	Værdi:
--	--------

Citronsyre

Ferskvand	0.44 mg/l
-----------	-----------

Produkt

NALCO® 77485

Havvand	0.44 mg/l
STP	1000 mg/l
Jord	34.6 mg/kg
Jord	33.1 mg/kg

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Ferskvand	3.33 mg/l
Havvand	0.33 mg/l
Mellemliggende frigivelse	10.42 mg/l
STP	100 mg/l
Jord	1.47 mg/kg
Jord	1 mg/kg
Oralt	90 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol:

TEKNISKE FORANSTALTNINGER:

Almindelig ventilation anbefales. Det anbefales at anvende lokal luftudsugning for at kontrollere emissioner nær kilden. Laboratorieprøver bør håndteres i stinksab. Der skal være mekanisk ventilation i lukkede rum.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE ANVISNINGER

Anvendelse og valg af personlige værnemidler afhænger af farerne ved produktet, arbejdsstedet og med måden, hvorpå produktet håndteres. Det anbefales at man som minimum anvender beskyttelsesbriller med sideskjold og arbejdstøj, der beskytter arme, ben og krop. Derudover skal enhver person, der besøger området, hvor dette produkt håndteres, som minimum anvende beskyttelsesbriller med sideskjold.

BESKYTTELSE AF ØJNE / ANSIGT

Det anbefales at anvende beskyttelsesbriller ved håndtering af dette produkt. Den gældende europæiske standard findes i EN 166.

BESKYTTELSE AF HUD

Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med krave ved håndtering af dette produkt. Valget af handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer fra brug af handsker lavet af følgende materiale: PVC. Handsker skal udskiftes straks ved tegn på nebyrdning. Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et præparat; kontakt fabrikanten af personlige værnemidler. Den gældende europæiske standard findes i EN 374.

Det anbefales at anvende overall ved håndtering af dette produkt. Den gældende europæiske standard findes i EN ISO 20345.

BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTSORGANER

Der findes ingen grænseværdi for dette produkt eller dets bestanddele. Nalco anbefaler brug af helmaske med filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valg af passende filtermateriale afhænger af mængden og typen af de kemikalier, der håndteres. Overvej anvendelse af følgende filtertyper: A-P Den gældende europæiske standard findes i EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I nødsituationer eller ved arbejde under forhold med ukendte koncentrationer skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn (med overtryk). Hvis der kræves åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring, vedligeholdelse og eftersyn.

Produkt

NALCO® 77485
PUNKT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Bemærk: Disse fysiske egenskaber er typiske værdier for dette produkt og kan ændres.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

FYSISK FORM	Væske
UDSEENDE	Klar Lysebrun
Lugt	Mild
Lugttærskel	Ingen tilgængelige data.
pH (100 %)	1.3
FRYSEPUNKT	-12 °C
KOGEPUNKT	100 °C
FLAMMEPUNKT	Ikke brandfarligt
FORDAMPNINGSHASTIGHED	Ingen tilgængelige data.
BRANDFARE (fast, gas)	Ingen tilgængelige data.
NEDRE EKSPLOSIONSGRÆNSE	Ingen tilgængelige data.
ØVRE EKSPLOSIONSGRÆNSE	Ingen tilgængelige data.
DAMPTRYK	2.3 kPa
DAMPMASSEFYLDE	Ingen tilgængelige data.
Relativ massefylde	1.13
MASSEFYLDE	Ingen tilgængelige data.
OPLØSELIGHED I VAND	Helt
OKTANOL/VAND	Ingen tilgængelige data.
FORDELINGSKOEFFICIENT (log Kow)	
SELVANTÆNDELSESTEMPERATUR	Ingen tilgængelige data.
DEKOMPONERINGSTEMPERATUR	Ingen tilgængelige data.
VISKOSITET	5.3 cps (20 °C)
EKSPLOSIVE EGENSKABER	Ikke anvendeligt
OXIDERENDE EGENSKABER	Ikke anvendeligt

9.2 Andre oplysninger:

Ikke anvendeligt

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet:

Stabil under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgås:

Undgå ekstreme temperaturer.

Produkt

NALCO® 77485

10.5 Materialer, der skal undgås:

Baser Kontakt med stærke baser (f.eks. ammoniak og opløsninger heraf, carbonater, natriumhydroxid (kaustisk), kaliumhydroxid, calciumhydroxid (kalk), cyanid, sulfid, hypochloritter, chloritter) kan udvikle varme, skvulpen eller kogning og giftige dampe.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved brand: Carbonoxider

PUNKT 11.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Produkt:

Akut oral toksicitet	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Akut toksicitet ved indånding	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Akut dermal toksicitet	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Hudætsning/-irritation	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Genotoksicitet	
Vurdering	: Indeholder ingen indholdsstoffer listet som et mutagent stof
Kræftfremkaldende egenskaber	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Ingen af bestanddelene i dette produkt står anført som kræftfremkaldende på International Agency for Research (IARC)'s eller American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)'s lister.
Reproduktionstoksicitet	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Vurdering: Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen
Enkel STOT-eksponering	: Bemærkninger: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer	: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Aspiration giftighed	: Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation

Produkt

NALCO® 77485
Komponenter:
Citronsyre

Akut oral toksicitet	: LD50: 5,400 mg/kg, Mus, OECD 401, GLP: Nej
Akut dermal toksicitet	: LD50: > 2,000 mg/kg, Rotte, OECD 402
Hudætsning/-irritation	: Kanin, Resultat: Ikke irriterende., OECD 404, 4 h
Genotoksicitet	
Genotoksicitet in vitro	: Ames test, Resultat: negativ, OECD 471
	: Kromosom forkortelses test in vitro, Resultat: positiv, OECD 487
Genotoksicitet in vivo	: Dominant dødelig test, Rotte, EU B.22, GLP: Nej, Resultat: negativ
	: Kromosomaberration in vivo, Rotte, OECD 475, GLP: Nej, Resultat: negativ
Vurdering	: In vitro undersøgelser viste mutagene virkninger som ikke blev observeret ved in vivo undersøgelser.
Fosterbeskadigelse	: Mus, Oralt, NOAEL: > 241 mg/kg, GLP: Nej
	Vurdering: Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.
Gentagne STOT-eksponeringer	: Mus, Oralt, NOAEL: 1,000 mg/kg, LOAEL: 2,000 mg/kg, Andre retningslinier, GLP: Nej
	: Målorganer: ingen data tilgængelige

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Akut oral toksicitet	: LD50: > 6,500 mg/kg, Rotte, EU B.1
Akut dermal toksicitet	: LD50: > 4,000 mg/kg, Rotte, EU B.3
Hudætsning/-irritation	: Kanin, Resultat: Ikke irriterende., OECD 404, 24 h
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Marsvin, Resultat: Negative, OECD 406
Genotoksicitet	
Genotoksicitet in vitro	: Ames test, Resultat: negativ, OECD 471
	: In vitro-genmutationsundersøgelse i pattedyrceller, Resultat: negativ, OECD 476
	: Kromosom forkortelses test in vitro, Resultat: negativ, OECD 473
Vurdering	: In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger
Fosterbeskadigelse	: Rotte, Oralt, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD 414
	Vurdering: Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.
Gentagne STOT-eksponeringer	: Rotte, Oralt, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408
	: Målorganer: ingen data tilgængelige

Produkt

NALCO® 77485
PUNKT 12.
MILJØOPLYSNINGER
12.1 Toksicitet:

Der er ikke udført toksicitetsstudier på dette produkt.

Produkt:
Økotoksikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet : Forventes ikke at være skadelig for vandorganismer.
Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Forventes ikke at udvise kronisk giftighed for vandorganismer

Komponenter:
Citronsyre

Toksicitet overfor fisk : LC50: 440 - 760 mg/l, 48 h, Leuciscus idus melanotus, OECD 203, GLP: Nej
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. : LC50: 1,535 mg/l, 24 h, Daphnie (Daphnia magna), Andre retningslinier, GLP: Nej
Toksicitet overfor alger : NOEC: 425 mg/l, 192 h, Scenedesmus quadricauda, Andre retningslinier, GLP: Nej

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Toksicitet overfor fisk : LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebrafisk, OECD 203
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. : EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Daphnie (Daphnia magna), OECD 202
Toksicitet overfor alger : EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus (grønalger), OECD 201
Toksicitet overfor bakterier : EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Spildevandsmikroorganismer, OECD 209
Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet) : NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebrafisk, OECD 204
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr. (Kronisk toksicitet) : EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Daphnie (Daphnia magna), OECD 211

12.2 Persistens og nedbrydelighed:
Produkt:

Biologisk nedbrydelighed : De organiske stofferne i dette præparat forventes at være let biologisk nedbrydelige.

Komponenter:
Citronsyre

Biologisk nedbrydelighed : 97 %, Resultat: Let bionedbrydeligt., Ekspositionsvarighed: 28 d, (Mod.Sturm-Test: OECD 301B)

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biologisk nedbrydelighed : 30 - 40 %, Resultat: Ikke naturlig bionedbrydelig., Ekspositionsvarighed: 90 d, OECD 302 A

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:
Produkt:

Produkt

NALCO® 77485

Bioakkumulering : Dette præparat eller materiale forventes ikke at bioakkumuleres.

Komponenter:**Citronsyre**

Bioakkumulering : Bioakkumulering er usandsynlig.

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bioakkumulering : Bioakkumulering er usandsynlig.

12.4 Mobilitet i jord:**Produkt:**

Skæbne og veje i miljøet : Dette stof er vandopløseligt og forventes hovedsageligt at forblive i vand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:**Produkt:**

Vurdering : Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT)., Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger:**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der forventes ingen skadelige virkninger.

PUNKT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Man bør sikre overholdelse af EU, nationale og lokale bestemmelser.

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for bortskaffelse af genindvundet materiale. Alt kemisk affald er en potentiel forureningskilde i miljøet og er derfor IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloakker, afløb, vandløb eller floder.

Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som husholdningsaffald.

Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed.

AFFALDSKODE (EAK-KODE):

16 03 03* - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE OG UBRUGTE PRODUKTER - Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Stoffets navn (Proper Shipping Name) / farligt gods klasse kan variere afhængig af emballering, egenskaber og transportmåde. Typiske Proper Shipping Names for dette produkt er:

Produkt

NALCO® 77485

LANDTRANSPORT

14.1 UN-nummer:	UN 3265
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Citronsyre)
14.3 Transportfareklasse(r):	8
14.4 Emballagegruppe:	III
14.5 Miljøfarer:	Nej
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	ikke anvendelig

LUFTTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 UN-nummer:	UN 3265
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Citronsyre)
14.3 Transportfareklasse(r):	8
14.4 Emballagegruppe:	III
14.5 Miljøfarer:	Nej
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	ikke anvendelig

SØTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer:	UN 3265
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Citronsyre)
14.3 Transportfareklasse(r):	8
14.4 Emballagegruppe:	III
14.5 Miljøfarer:	Nej
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	ikke anvendelig
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden:	ikke anvendelig

PUNKT 15.**OPLYSNINGER OM REGULERING**

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

INTERNATIONALE FORSKRIFTER

"NSF NON-FOOD COMPOUNDS REGISTRATION PROGRAM" (det tidligere "USDA List of Proprietary Substances & Non-Food Compounds"):

NSF Registration number for this product is: 141329

Produktet accepteres til behandling af køle- og retortvand (G5) i og omkring madforarbejdningsområder. -

Produktet accepteres til behandling af koge-, damp- og/eller kølesystemer (G7), hvor hverken det behandlede vand eller den producerede damp må komme i kontakt med spiselige produkter i og omkring madfremstillingsområdet.

INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING**EUROPA**

Sikkerhedsdatablad iht. EF-forordning nr. 1907/2006.

Produkt

NALCO® 77485

Nalco er engageret i og støtter fuldt ud REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals). Det er vor hensigt at pre-registrere alle kemiske emner som vi producerer eller importerer til den Europæiske Union, samt at samarbejde med vore leverandører for at sikre en problemfri overgang til dette nye lovgivningsmiljø. Hvis De ønsker yderligere information om Nalcos REACH-program, bedes De venligst kontakte os på reach@nalco.com eller besøge vor hjemmeside.

CANADA

Dette produkt indeholder et stof/stoffer, som er opført i Non-Domestic Substances List (NDSL), eller som ikke er i overensstemmelse med Canadian Environmental Protection Act (CEPA), og som eventuelt skal vurderes nærmere.

USA

Dette produkt er ikke bedømt for TSCA og kan indeholde substanser der ikke findes på TSCA 8(b) Inventory List. Dette produkt kan blive anvendt iflg. TSCA 5 (h)(3) Research Exemption hvis alle krav er opfyldt.

NATIONALE BESTEMMELSER DANMARK

<** PHRASE LANGUAGE NOT AVAILABLE: [DA] EHS - HDSUB15203 **>: Fødevarestyrelsen har godkendt dette produkt som tilsætningsmiddel til autoklavevand på kødvarevirksomheder på betingelse af, at brugsanvisningen følges. Med godkendelsen er der ikke taget stilling til den teknologiske effekt.

Registrerings-/godkendelsesnr.: J.NR. FA 4850-11/00

NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND

WGK: 1 (Bilag 4)

NATIONALE BESTEMMELSER NEDERLANDENE**NATIONALE BESTEMMELSER ENGLAND****PRODUKTREGISTER NUMMER (DA)**

Danmark 2258874

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er udført en kemisk sikkerhedsvurdering af de stoffer, der indgår i materialet eller af selve materialet

PUNKT 16.**ANDRE OPLYSNINGER****LISTE OVER RELEVANTE R-SÆTNINGER, NOTAS OG FARESÆTNINGER I PUNKT 2.1 OG 3**

H290 - Kan ætse metaller.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

OEL - OEL

R36 - Irriterer øjnene.

R36/38 - Irriterer øjnene og huden.

REVIDERET INFORMATION: Afsnit:

Dette produktsikkerhedsdatablad giver information om sundhed, sikkerhed og regulationer. Information indeholdt i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på de data, der var tilgængelig for os på udgivelsestidspunkt, og er givet i god tro og menes at være akkurate og pålidelige på udgivelsestidspunktet. Der gives imidlertid ikke nogen garanti, hverken udtrykt eller implicit, og Nalco fralægger sig alt ansvar for pålidelighed af sådanne informationer. Produktet skal anvendes i applikationer, der er i overensstemmelse med Nalcos produktliteratur. Til alle andre anvendelser bør eksponering vurderes, så passende håndteringspraksis og uddannelsesprogrammer kan

Produkt

NALCO® 77485

etableres for at sikre trygge arbejdsbetingelser og -operationer. Det er køberens/brugerens ansvar selv at sikre sig, at produktet passer til den påtænkte anvendelse, og at sikre at aktiviteterne overholder alle føderale, statslige, provins- eller lokale love og forordninger. Forordningskrav er undergivet ændringer og kan variere mellem de forskellige Europæiske Medlemsstater og Nationer. Individuer, der håndterer dette produkt, bør informeres om de anbefalede sikkerhedsforholdsregler, og bør have adgang til denne information. Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for yderligere informationer.

REFERENCER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ariel Insight(tm) (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics Module (Ariel Insight(tm) CD-ROM Version), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

De eventuelle vigtigste litteraturreferencer og datakilder, der kan have været anvendt i forbindelse med ekspertvurderingen med henblik på at udarbejde dette sikkerhedsdatablad: Europæiske forskrifter/direktiver (herunder (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1272/2008, 67/548/EF, 199/45/EF), leverandørdata, internet, ESIS, IUCLID, Ariel InsightTM, ERICards, data fra ikkeeuropæiske myndigheder og andre datakilder.

Udstedelsesdato : 11.04.2012
Version nummer : 1.0
Udarbejdet af: SHE Department

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1 = 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.