"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Úsese el equipo de protección adecuado y completo como son: gorra, overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, gogles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno. Evite inhalar los vapores de este producto. Después de un día de traoajo, báñese y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

-NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
-NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
-LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
-NO MANIPULE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
-AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
-NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
-NO SE MANIPULE CERCA DEL FUEGO.
-MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
-NO ALMACENE EN CASA HABITACIÓN.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA".

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado, manteniendo al paciente abrigado y en reposo. Si ha habido algún contacto en los ojos, lávense por lo menos durante 15 minutos con agua corriente. Si hubo contacto con la piel, lávese cuidadosamente con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si ha ingerido el producto y la persona ésta consciente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta, o administrando agua tibia salada. Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Este producto corresponde al grupo químico de los fosfuros, por lo que los síntomas y efectos de la intoxicación son: dolor de cabeza, vértigos, olor ciláceo en el aliento, desasosiego, sudoración excesiva, cianosis, disnea, los, shock, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómito. **TRATAMIENTO:** Lavado gástrico con agua y al final con una solución de Permanganato Potásico (uno por mil) o peróxido de magnesio (1g en un vaso de agua) hasta que el líquido no huela a carburo seguido de un purgante salino. Tratamiento sintomático y de fortalecimiento general.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

-"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."
-"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."
-"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO" **CATEGORIA ECOTÓXICOLOGICA:** ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

"ÚSESE PARA LA ELABORACIÓN DE CEBOS RATICIDAS"

FOSFURO DE ZINC TEC 82%

fosfuro de zinc
RODENTICIDA
Polvo

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	**% EN PESO**
INGREDIENTE ACTIVO:	
Fosfuro de Zinc: Fosfuro de zinc	82.00
(Equivalente a 820 g de i.a./Kg)	
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyentes y compuestos relacionados	18.00
	100.00

RSCO-RODE-0504-304-017-082 **Contenido neto: 50 g**

Tóxico en caso de ingestión
Tóxico si se inhala

LOTE No.:
120521

FECHA DE ELABORACIÓN:
21052012

FECHA DE CADUCIDAD:
2 años a partir de la fecha de elaboración.

Titular del registro, importador y distribuidor:
AGROMUNDO®, S.A. DE C.V.
Insurgentes Sur 1877-9° Piso. Col. Guadalupe Inn
C.P. 01020, México, D.F. Tels: 5662 1290, 5662 4098, 5662 4560, 5662 8964. Fax: 5662 1040
Correo electrónico: agromundo@agro-mundo.com
Página web: www.agromundo.com

HECHO EN CHINA/INDIA

"INSTRUCCIONES DE USO"

Fosfuro de zinc, es un producto plaguicida, destinado para ser utilizado en la preparación de cebos envenenados para el combate de roedores.

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN Y LOS TRABAJADORES:

No permitir la contaminación del drenaje público, agua superficial o subterránea. En caso de contingencia tener implementado un plan de emergencia. El producto no debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su contacto con la piel y ojos. Capacitar adecuadamente al personal sobre el uso y manejo del producto.

INGREDIENTES PARA PREPARAR 1 Kg DE CEBO DE RATICIDA.

Concentración para el tipo de roedor	Cebada, maíz, avena, trigo, etc.	Aceite vegetal comestible o pescado	Esencia de vainilla, fresa, anís, etc.	Fosfuro de Zinc Técnico
Concentración el 2% Rata gris, parda o noruega.	955 g	18 g	2 g	25 g
Concentración el 4% Ratón doméstico.	930 g	18 g	2 g	50 g

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

1.Suspender el producto en el aceite vegetal agregándoselo lentamente.
2.Agitar hasta que desaparezcan los grumos y esté uniformemente suspendido
3.A la anterior mezcla agregar lentamente el grano seleccionado, mezclando hasta lograr una cobertura uniforme
4.Por último se agrega la esencia hasta lograr una buena cobertura.
5.Se recomienda agregar algún colorante vegetal como indicador de peligro.
6.Preparar únicamente la cantidad de cebo que va a utilizar.

CONTRAINDICACIONES : El cebo preparado es peligroso para las personas y animales domésticos, por lo que no debe dejarse a su alcance.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar el Fosfuro de zinc, ni el cebo preparado con agua ya que produce gas tóxico.

GARANTÍA: Agromundo S.A. de C.V. garantiza la composición correcta y el contenido neto del producto. **Agromundo S.A. de C.V.** no se hace responsable por el manejo, transportación, almacenaje y uso de este producto por estar fuera de su control.

PELIGRO