

第一部分 化學品及企業標識

化學品中文名稱：殺菌噴劑
物品名稱物品名稱：TB DISINFECTANT CLEANER READY-TO-USE
供應商：藝康化工有限公司
香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場15樓
TEL: 852-2341 4202
緊急聯絡電話：852-2341-4202
產品類型：清潔消毒劑。
公佈日期：2011.3.28

第二部分 危害辨識資料

物質危害分類：未管制。
進入路線：皮膚接觸, 眼睛接觸, 吸入, 食入
人體健康危害
吸入：無已知重大影響或嚴重危險。
食入：無已知重大影響或嚴重危險。
皮膚：對皮膚有輕微刺激性。
眼睛：對眼睛有中度刺激性。
環境危害：無已知重大影響或嚴重危險。
火災/爆炸危險：在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。

第三部分 成分辨識資料

混合物

化學名稱	濃度	CAS No.
二乙二醇單丁醚	1 - 10	112-34-5
乙二胺四乙酸四鈉	1 - 10	64-02-8

第四部分 急救措施

吸入：如吸入，移至空氣新鮮處。
食入：請勿催吐。切勿給失去意識者任何口服物。如發炎持續，尋求醫療救護。
皮膚接觸：以大量的水沖洗遭污染的皮膚。在重複使用前洗淨衣物。
眼睛接觸：如有直接接觸，請立即以冷水沖洗雙眼，拿下隱形眼鏡，並以大量清水持續沖洗15分鐘。如刺激症狀持續，請立即就醫。

第五部分 滅火措施

滅火劑
適用的：使用能適當消滅火災的滅火劑。
不適用：沒有已知信息。
危險性之燃燒產物：分解後的成份可能包含下列物質：
二氧化碳
一氧化碳
氮氧化物
金屬氧化物
消防人員之特殊防護設備：消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
應避免之物質：酸劑

殺菌噴劑	
第六部分 洩漏處理方法	
個人應注意事項	: 化學品溢漏或流洩地區請保持通風，如無配載適當之防護設備請勿接觸破損之容器或溢漏之化學品。(第八項) 在無危險之情況下止漏。 不允許進入水溝或水道。
環境注意事項	: 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染(陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。
清理方法	: 最後清理時使用水清洗。
第七部分 安全處置與儲存方法	
處置	: 避免與眼睛接觸。 處理後，徹底沖洗。
儲存	: 勿讓小孩接觸。 保持容器密閉。 保持容器在涼爽、通風良好處。 儲存在下列溫度間: 0 至 50°C
第八部分 暴露控制/個體防護	
暴露限制值	: 目前無資料
建議監控程序	: 不適用。
職業暴露管制	: 無特殊通風設備需求。 需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。 如此產品含有具暴露量限制的成分，使用 過程處理圍欄，局部廢氣通風設備，或其他工程控制以確保工作人員之暴露低於任何建議或法定限制。
衛生措施	: 處理化學產品後，在飲食，抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手，前臂與臉。 應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。 重複使用前請先清洗受污染之衣物。 確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。
個人防護措施	
呼吸的	此產品在一般或特定使用情形下不需使用防護口罩。
手	: 一般正常使用狀態下無須配載任何防護用具。
眼睛	: 建議配載護目設備。
皮膚	: 一般正常使用狀態下無須配載任何防護用具。
第九部分 物理及化學性質	
物質狀態	: 液體。 [液體。]
顏色	: 透明
氣味	: 柑橘
pH	: 12.3 [濃度 (% w/w): 100%]
沸點	: 100°C (212°F)
閃火點	: > 100°C 產品不助燃
比重	: 1.016
溶解度	: 極易溶解於下列物質中: 冷水 以及 熱水。
第十部分 安定性及反應性	
安定性及反應性	: 本產品很穩定。
應避免之狀況	: 無特定資料。
應避免之物質	: 酸劑
危害分解物	: 在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。

殺菌噴劑

第十一部分 毒性資料

急毒性

吸入	: 無已知重大影響或嚴重危險。
食入	: 無已知重大影響或嚴重危險。
皮膚	: 對皮膚有輕微刺激性。
眼睛	: 對眼睛有中度刺激性。

潛在慢性健康影響

慢性效應	: 無已知重大影響或嚴重危險。
致癌性	: 無已知重大影響或嚴重危險。
突變	: 無已知重大影響或嚴重危險。
致畸胎性	: 無已知重大影響或嚴重危險。
孩童發育影響	: 無已知重大影響或嚴重危險。
生育能力影響	: 無已知重大影響或嚴重危險。

第十二部分 生態資料

水生生態毒性

產品/成分名稱	結果	物種	暴露
乙二胺四乙酸四鈉	劇烈 LC50 3092000 到 3540000 ug/L 淡水	魚 - Bluegill	96 小時
	劇烈 LC50 2070000 到 2180000 ug/L 淡水	魚 - Bluegill	96 小時
	劇烈 LC50 1030000 到 1080000 ug/L 淡水	魚 - Bluegill	96 小時
	劇烈 LC50 486000 到 500000 ug/L 淡水	魚 - Bluegill	96 小時
	慢性 NOEC 1800000 ug/L 淡水	魚 - Bluegill	96 小時
	慢性 NOEC 870000 ug/L 淡水	魚 - Bluegill	96 小時
	慢性 NOEC 456000 ug/L 淡水	魚 - Bluegill	96 小時
	慢性 NOEC 157000 到 169000 ug/L 淡水	魚 - Bluegill	96 小時
二乙二醇單丁醚	慢性 NOEC 115000 ug/L 淡水	魚 - Bluegill	96 小時
	劇烈 LC50 1300 mg/L	魚	96 小時
其他不良效應	: 無已知重大影響或嚴重危險。		
環境影響	: 無已知重大影響或嚴重危險。		

第十三部分 廢棄處置方法

廢棄處置方法	: 應儘可能地避免或減少廢物的產生。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。採用安全的方法處理本品及其容器。大量廢品殘渣不可通過污水渠進行處置，而應當通過適宜的污水處理廠進行加工處理。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。處置此產品，溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。
--------	--

與當地或地區機構諮詢。

第十四部分 運送資料

聯合國編號	: 未管制。
適當運輸名稱	: -
包裝標誌	: 未管制。
包裝類別	: -

殺菌噴劑

第十五部分 法規資料

中國物質清單 (中國國內現有：所有成份都有被列入或者是被豁免化學管制物質清單)

有關著作有：

- "常用危險化學品的分類及標誌" (GB13690-92)
- "化學品安全技術說明書編寫規定" (GB16483-2000)
- "危險貨物運輸包裝類別劃分原則" (GB/T15098-94)
- "危險貨物分類和品名編號" (GB6944-2005)

第十六部分 其他資料

批准日期：2011.3.28

製成者：醫藥法規事務

先前公佈日期：2011.3.28

☑ 顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

讀者注意

以上資訊係原產國根據產品原料配方確實提供。數據，標準，法規更改，使用狀況及方式非原廠所能控制，不予保證。