



物質安全資料表

衛生間空氣清香劑

部位：物品與廠商資料

化學品名稱：衛生間空氣清香劑
QSR RESTROOM ODOR NEUTRALIZER

其他名稱：不適用

建議用途：空氣清新劑

限制使用：專為食品行業及相關專業產業使用

使用時建議的稀釋濃度：產品不需稀釋即可使用

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：藝康企業股份有限公司
榮業街 2 號振萬廣場 15 樓
觀塘, 九龍 香港
+852-2372 7768

緊急聯絡電話：+852-2341 4202

製表日期：07.01.2020

部位：二、危害辨識資料

化學品危害分類

非危害物質或危害混合物。

標示內容

危害防範措施：**預防措施：**
使用後徹底清洗雙手。
事故應變：
如有不適，請立即就醫。
儲存：
按照當地法規儲存。

其他危害：未知。

部位：三、成分辨識資料

化學性質：混合物

危害成分之中英文名稱：化學文摘社登記號碼(CAS 濃度或濃度範圍: (%)
No.)

異丙醇 67-63-0 5 - 10

部位：四、急救措施

眼睛接觸：用大量的水淋洗。

皮膚接觸：用大量的水淋洗。

食入：嗽口。 如有症狀，就醫處理。

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑

吸入	: 如有症狀，就醫處理。
對急救人員之防護	: 急救者不需要特殊的預防措施。
對醫師之提示	: 對症治療。
最重要症狀及危害效應, 包含急性及慢性	: 細節請參閱毒物資訊 (第十一節)

部位：五、滅火措施

適用滅火劑	: 根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	: 未知。
滅火時可能遭遇之特殊危害	: 火災危害 遠離熱源和引火源。 火舌回閃可能有相當長的距離。 注意蒸氣積累達到可爆炸的濃度，蒸氣可蓄積在地面低窪處。
危害燃燒產物	: 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物
消防人員之特殊防護設備	: 使用個人防護設備。
特殊滅火程序	: 必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

部位：六、洩漏處理方法

個人注意事項	: 移除所有火源。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	: 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	: 安全狀況下，移除所有火源。 安全狀況下，設法堵住洩漏點。 用不可燃的吸附物質(如砂子, 泥土, 硅藻土, 蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。 用清水將殘留物沖洗乾淨。 對於大量溢出的狀況，應提防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

部位：七、安全處置與儲存方法

處置	: 遠離火源, 火花和受熱表面。 採取必要的措施防止靜電放電(可能引起有機溶劑起火)。 使用後徹底清洗雙手。 如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備 (PPE)。
儲存	: 遠離熱源和引火源。 遠離氧化劑。 放置於孩童無法取得之處。 保持容器密閉。 存放在貼有適當標籤的容器中。
儲存溫度	: 0 °C 至 50 °C

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑

部位：八、暴露預防措施

控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	暴露的形式	生物指標	基準
異丙醇	67-63-0	OEL-TWA	400 ppm 983 mg/m ³	HK OEL
		OEL-STEL	500 ppm 1,230 mg/m ³	HK OEL

工程控制：有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

眼睛防護：不要求特殊的保護設備。

手部防護：不要求特殊的保護設備。

皮膚及身體防護：不要求特殊的保護設備。

呼吸防護：一般來說無須著用呼吸防護具。

衛生措施：根據工業衛生和安全使用的作法來操作。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。

部位：九、物理及化學性質

外觀（物質狀態）	：液體
外觀（顏色）	：清澈，無色
氣味	：香水，香料
pH值	：6.0 - 8.0, (100 %)
閃火點（測試方法）	：47 °C 閉杯, 不可持續燃燒。
嗅覺閾值	：無數據資料
熔點／凝固點	：無數據資料
沸點／沸點範圍	：無數據資料
揮發速率	：無數據資料
易燃性（固體、氣體）	：不適用
爆炸界限(上限)	：無數據資料
爆炸界限(下限)	：無數據資料
蒸氣壓	：無數據資料
蒸氣密度	：無數據資料
密度	：0.9 - 1.0
水溶性	：可溶的

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑

在其它溶劑中的溶解度	: 無數據資料
辛醇／水分配係數 (log Kow)	: 無數據資料
自燃溫度	: 無數據資料
分解溫度	: 無數據資料
運動黏度	: 無數據資料
爆炸特性	: 無數據資料
氧化特性	: 本物質或混合物未被歸類為氧化性物質。
分子量	: 無數據資料
揮發性有機化合物	: 無數據資料

部位：十、安定性及反應性

反應性	: 正常使用的條件下無危險反應。
安定性	: 在正常條件下是穩定的。
特殊狀況下可能之危害反應	: 正常使用的條件下無危險反應。
應避免之狀況	: 熱源、火焰和火花。
應避免之物質	: 未知。
危害分解物	: 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物

部位：十一、毒性資料

暴露途徑	: 吸入，眼睛接觸，皮膚接觸
------	----------------

潛在的健康影響

眼睛	: 正常使用時對健康無傷害。
皮膚	: 正常使用時對健康無傷害。
食入	: 正常使用時對健康無傷害。
吸入	: 正常使用時對健康無傷害。

症狀

眼睛接觸	: 無已知的和預期的症狀。
皮膚接觸	: 無已知的和預期的症狀。
食入	: 無已知的和預期的症狀。
吸入	: 無已知的和預期的症狀。

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑

急毒性,慢毒性或長期毒性

產品

急毒性口服中毒物質	: 無數據資料
急毒性呼吸中毒物質	: 4 h 急毒性評估 : > 40 mg/l 測試環境: 蒸氣
急毒性皮膚中毒物質	: 無數據資料
腐蝕/刺激皮膚物質	: 無數據資料
嚴重損傷/刺激眼睛物質	: 無數據資料
呼吸道或皮膚過敏物質	: 無數據資料
致癌物質	: 無數據資料
生殖毒性物質	: 無數據資料
生殖細胞致突變性物質	: 無數據資料
致畸性物質	: 無數據資料
特定標的器官系統毒性物質－ 單一暴露	: 無數據資料
特定標的器官系統毒性物質－ 重複暴露	: 無數據資料
吸入性危害物質	: 無數據資料

成分

急毒性口服中毒物質	: 異丙醇 LD50 大鼠: 5,840 mg/kg
-----------	-------------------------------

成分

急毒性皮膚中毒物質	: 異丙醇 LD50 兔子: 12,870 mg/kg
-----------	--------------------------------

部位：十二、生態資料

生態毒性

環境效應	: 此產品沒有已知的生態毒性影響。
------	-------------------

產品

對魚類的毒性	: 無數據資料
對水蚤和其他水生無脊椎動物的 毒性。	: 無數據資料
對藻類的毒性	: 無數據資料

成分

對魚類的毒性	: 異丙醇 96 h LC50 Pimephales promelas (黑頭軟口鱗魚) : 9,640 mg/l
--------	--

成分

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑

對水蚤和其他水生無脊椎動物 的毒性。：異丙醇
LC50 Daphnia magna (水蚤) : > 10,000 mg/l

持久性及降解性

快速生物降解。

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

部位：十三、廢棄處置方法

處理方法：在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

部位：14. 運送資料

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸 (CN_DG)

非危險貨物

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

非危險貨物

部位：十五、法規資料

國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：

TSCA庫存中列出的所有活性物質

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合清單

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單:
已列入或符合清單

日本,ENCS,既有和新化學物質清單:
尚未確定

韓國,韓國現有化學物質清單:
已列入或符合清單

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單:
已列入或符合清單

中國現有化學物質名錄:
已列入或符合清單

台灣既有化學物質清冊:
尚未確定

部位：十六、其他資料

製表日期	: 07.01.2020
首次編製日期	: 07.01.2020
版本號	: 1.0
製表人	: 醫藥法規事務

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。