

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम : **SCUFEX COLD**

पेहचान के दूसरे तरीके : लागू नहीं

रिकमनडेड प्रयोग : योगात्मक

उत्पाद विलयन कि जानकारी : 10.0 % - 25.0 %

कम्पनी : इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

वीवर्क, 247 पार्क बस स्टॉप, 13 वीं मंजिल, 247 पार्क,
हिंदुस्तान सी, एलबीएस रोड, गांधी नगर, विक्रोली पश्चिम,
मुंबई, महाराष्ट्र. 400 079, भारत

फ़ोन: +91 22 48808555, +91 22 48808535

टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 26/08/2020

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शुद्ध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
ट्राईब्यूटाइल ओ-एसिटाइल साइट्रेट	77-90-7	60 - 100
ओलेक एसिड	112-80-1	1 - 5

प्रॉडक्ट एस यूज डाईल्यूशन

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
ट्राईब्यूटाइल ओ-एसिटाइल साइट्रेट	77-90-7	10 - 30
फैटी अल्कोहल इथोक्सीलेट्स	68131-39-5	0.1 - 1

खण्ड 3. जोखिम (हेज़र्ड्स) की पहचान

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

भौतिकी एवं रासायनिक जोखिम : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
(हेज़र्ड्स)

SCUFEX COLD

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: त्वचा में जलन उत्पन्न करता है। त्वचा में एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन

भौतिकी एवं रसायनिक जोखिम (हेज़र्ड्स) : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है।

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।

SCUFEX COLD

- अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।
- प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।
- चिकित्सक के लिये सूचना** : आसार के अनुसार इलाज करे।
- सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

- प्रॉडक्ट एस यूज़ डार्डलूशन
- अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
- अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।
- अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले
- अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

- प्रॉडक्ट एस सोल्ड
- स्युटेबल एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।
- अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अज्ञात
- अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.
- खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कारबन ओक्साइडस्
- आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
- (आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज़ उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कताएँ : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्ज्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।
सतही जल या सेनेटरी सीवर सिस्टम में न बहाएं।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कताएँ : कोई विशेष पर्यावरिक पूर्वविधानों की जरूरत नहीं।

रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्ज्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।
सतही जल या सेनेटरी सीवर सिस्टम में न बहाएं।

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें। आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें। यांत्रिक खराबी के मामले में, या उत्पाद के अज्ञात कमजोर पड़ने के संपर्क में होने पर, पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनें।

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।

भंडारण तापमान : 0 °C के लिये 40 °C

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

SCUFEX COLD

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया	: संचालन पश्चात हाथ धो लें। यांत्रिक खराबी के मामले में, या उत्पाद के अज्ञात कमजोर पड़ने के संपर्क में होने पर, पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनें। निजी सुरक्षा के लिए देखिए खण्ड 8.
सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया	: बच्चों की पहुँच से दूर रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

कारोबार संबंधी अरक्षण सीमा मान सहित कोई पदार्थ समाविष्ट नहीं करता।

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्यूपेशनल एक्सपोजर मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

हाथों संबंधी बचाव : निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें:
मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार
नियोप्रीन ग्लव्स/दस्ताने
नैट्रेल
ब्यूटाइल-रबर
अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।

त्वचा के बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

श्वास संबंधी बचाव : साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

स्वच्छता संबंधी उपाय : अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहलू संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़ड त्वचा को अच्छी तरह धोए।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

इंजीनियरिंग नियंत्रण : कर्मियों को हवा में विद्यमान दूषकों से होनेवाले एक्सपोजर को नियंत्रित करने के लिए अच्छा सामान्य वातन पर्याप्त होना चाहिए।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

SCUFEX COLD

हाथो संबंधी बचाव	: निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें: मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।
त्वचा के बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
शवास संबंधी बचाव	: साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

	प्रॉडक्ट एस सोल्ड	प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन
दिखावट	: द्रव	द्रव
रंग	: पारदर्शी, हलका पीला	सफेद
गंध	: महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
पी एच	: 5.0 - 6.0, (100 प्रतिशत)	4.0 - 6.0
फ़्लैश बिंदु	: 185 °C	
गंध थ्रेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: > 100 °C	
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)	: लागू नहीं	
अपर एक्सप्लोज़न लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
लोवर एक्सप्लोज़न लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
सापेक्ष घनत्व	: 1.04 - 1.06	
पानी में विलेयता	: अविलेय	
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं	

SCUFEX COLD

उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: 70.000 mm ² /s (40 °C)
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है।
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रॉडक्ट एस सोल्ड प्रतिक्रिया	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: अज्ञात
असंगत सामग्री	: अज्ञात
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कार्बन ओक्साइड्स

खण्ड 11. विषावैज्ञानिक सूचना

संभव अरक्षण (एक्सपोज़र) के बारे में जानकारी	: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क
संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव	
प्रॉडक्ट एस सोल्ड आंखें	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
त्वचा	: त्वचा में जलन उत्पन्न करता है। त्वचा में एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

SCUFEX COLD

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन
आँखें : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
आँख से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

त्वचा से संपर्क : लाली, जलन, एलर्जीक प्रतिक्रिया, दर्द

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन
आँख से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

त्वचा से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / जहरीलापन

प्रॉडक्ट एस सोल्ड
उत्पाद

SCUFEX COLD

एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
एक्यूट डर्मल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg
त्वचा संक्षारण / जलन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन.	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
श्वसन या त्वचा संवेदीकरण	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अवयव/ घटक	
एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: ट्राईब्यूटाइल ओ-एसिटोइल साइट्रेट LD50 चूहा (रैट): > 31,500 mg/kg
	ओलेक एसिड LD50 चूहा (रैट): 19,200 mg/kg

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : जलीय जीवन के लिए हानिकारक

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफनीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक

SCUFEX COLD

इनवर्टीब्रेट्स के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

मछलियों के लिए विषाक्तता : ट्राईब्यूटाइल ओ-एसिटोइल साइट्रेट
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (ब्लूगिल सनफिश): > 38 mg/l
ओलेक एसिड
96 h LC50 मछली: 205 mg/l

अवयव/ घटक

शैवाल के लिए विषाक्तता : ट्राईब्यूटाइल ओ-एसिटोइल साइट्रेट
72 h EC50 डेसमोडेसमस सब्सपीकेटस (ग्रीन एल्गी): 11.5 mg/l

पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

बायोडीग्रेडेबल

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निस्तारण के तरीके

: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फैक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोज़ल सुविधा हेतु गन्दगी को फैकें।

निपटारा करने के अनुचितन

: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन

निस्तारण के तरीके

: जलमिश्रित उत्पाद सैनिटरी सीवर मै फ्लश कर सकते है।

SCUFEX COLD

निपटारा करने के अनुचिंतन : स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

एयर ट्रांसपोर्ट (हवाई परिवहन)
(IATA)

हवाई माल ढुलाई के लिए नियामक पात्रता से संपर्क करें.


समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ
एम ओ)

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

NFPA:



चिन्ह : Xi - जलन/खारिश पैदा करने वाला (इरिटेंट)


आर-शब्द वाक्यांश : R38 - त्वचा के लिए जलनकारी
R43 - त्वचा से संपर्क होने पर सेंसिटाइज़ेशन हो सकता है.
R52 - जलीय जीवों के लिए हानिकारक

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : S24 - त्वचा के साथ संपर्क से बचें.
S37 - उचित दस्ताने पहनें.

S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हजार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

प्रॉडक्ट एस यूज़ ड्राईलूशन

NFPA:



खतरनाक पदार्थ या मिश्रण नहीं

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेंटरी :

निर्धारित नहीं

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पाद में समाविष्ट एक या कई अवयव कनाडा की डी.एस.एल. या एन.डी.एस.एल. सूची में नहीं हैं।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

निर्धारित नहीं

न्यू जीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC),अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :

निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्ससिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :

निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्ससिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (KECI) :

निर्धारित नहीं

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :

निर्धारित नहीं

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्ससिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

निर्धारित नहीं

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेंटरी :

निर्धारित नहीं

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 26/08/2020
संस्करण : 1.0A
तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी : इस रिवीजन में नियमों और स्वास्थ्य- सम्बन्धी जानकारी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को एसडीएस के बाएँ- हाथ के हाशिए में एक बार द्वारा अंकित किया गया है.

ईस सुरक्षा तथ्य पर्णों (सेफ्टी डेटा शीट) में दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी एवं विचार अनुसार प्रकाशन की तारीख के दिन सही है। ये जानकारी सिर्फ पथप्रदर्शन के तौर पर सुरक्षित संचालन, प्रयोग, कार्यविधि, भंडारण, परिवहन, निपटारा करने एवं रिहाई पाने के लिये दी गयी है; इसके बारे में कोई आस्वासन या क्वालिटी विनिर्देश नहीं समझना चाहिये। ये जानकारी सिर्फ विशेष नियुक्त पदार्थ के बारे में ही है; यदि ईस पदार्थ को किसी और पदार्थ के साथ मिला कर या कार्यविधि में प्रयोग किया जाए तो ये जानकारी सम्भवतः युक्तिसंगत न हो, जब तक ऐसा मूल में ना लिखा गया हो।