

Бөлім: 1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**1.1 Өнім идентификаторы**

Өнім аты : REGAIN

Өнім коды : 116831E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Еденді тазартуға арналған құрал

Зат түрі: : Қоспа

Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : 1.0 % - 2.0 %

1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары

Сәйкестендірілген қолданыс : Еденді тазартуға арналған құрал. Қол үдерісі

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағындаКомпания : Эколаб» ЖАҚ
Летниковская көшесі, 10 үй, 4 құрылысы
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com**1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі**Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі : +787273493094
+32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық орталықтың анықтама телефон нөмірі : (495) 628-16-87/ 621-68-85

Құрастыру/редакциялау күні : 14.12.2018
Нұсқа : 1.1**Бөлім: 2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ****2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі****Жіктеу (Заң (ЕС) No.1272/2008)****САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім**

Тері коррозиясы, 1-санат

H314

Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат

H318

REGAIN

Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - жалғыз
экспозиция, санаты № 3., Тыныс алу жүйесі

H335

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Тері коррозиясы, 1-санат

H314

Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат

H318

2.2 Жапсырма элементтері

Жапсырмалау (Заң (ЕС) No.1272/2008)

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз

: ҚАУІПТІ

Қауіптілік мәлімдемелері

: H314

Терінің қатты күйіне және көздің
зақымдалуына себеп болады.

H335

Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін.

Сақтандырғыш фразалар

: **Жол бермеу:**
P280

Қорғаныс қолғаптарын/киімін/ көз
қорғанысын/ бет қорғанысын киіңіз.

Жауап:

P305 + P351 + P338

Егер теріге (немесе шашқа): барлық
ластанған киімді алып тастаңыз. Теріні
сумен шайыңыз немесе душ қабылдаңыз
ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут
бойы абайлап сумен шайыңыз. Киілген
болса және оңай болса, контакт линзаларын
шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.
Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ
ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге
қаралыңыз.

P310

Жапсырмада көрсетілуі керек қауіпті құрамдастар:
моноэтаноламин

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз

: ҚАУІПТІ

Қауіптілік мәлімдемелері

: H314

Терінің қатты күйіне және көздің
зақымдалуына себеп болады.

Сақтандырғыш фразалар

: **Жол бермеу:**
P280

Қорғаныс қолғаптарын/киімін/ көз
қорғанысын/ бет қорғанысын киіңіз.

Жауап:

Егер теріге (немесе шашқа): барлық
ластанған киімді алып тастаңыз. Теріні

REGAIN

P305 + P351 + P338	сүмен шайыңыз немесе душ қабылдаңыз ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут бойы абайлап сүмен шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.
P310	Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге қаралыңыз.

2.3 Өзге қатерлер

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім
Белгісіз.

Бөлім: 3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

3.2 Қоспалар

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім
Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі ЕС нөмірі REACH нөмірі	Жіктеу Заң (ЕС) No.1272/2008	Концентрация: [%]
моноэтанолламин	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28	Өткір улылық 4-санат; H302 Өткір улылық 4-санат; H332 Өткір улылық 4-санат; H312 Тері коррозиясы ішкі-1В-санат; H314 Созылмалы су улылығы санаты № 3.; H412 Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - жалғыз экспозиция санаты № 3.; H335	>= 5 - < 10
2-бутоксиэтанол	111-76-2 203-905-0 01-2119475108-36	Өткір улылық 4-санат; H302 Өткір улылық 4-санат; H332 Өткір улылық 4-санат; H312 Терінің тітіркенуі 2-санат; H315 Көзді тітіркендіру 2-санат; H319	>= 3 - < 5
Fattyalcohol ethoxylates > 5EO	01-2119976362-32	Өткір улылық 4-санат; H302 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады/Көзді қатты тітіркендіреді. 1-санат; H318	>= 3 - < 5
натрий силикаты	1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31	Тері коррозиясы 1В-санат; H314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - жалғыз экспозиция санаты № 3.; H335	>= 1 - < 2.5
Натрий гидроксиді	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Тері коррозиясы 1А-санат; H314 Металдарға коррозия қаупі бар 1- санат; H290	>= 1 - < 2

ҚОЛДАНУ ҮШІН СҮМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Ескертулер : Қауіпті құрамдас бөліктері жоқ
Осы бөлімдегі Н-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

Бөлім: 4. АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ ШАРАЛАРЫ

REGAIN

4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

- Көзге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз.
- Теріге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы жуып тастаңыз. Қолжетімді болса, жұмсақ сабынды пайдаланыңыз. Пайдаланбас бұрын киімдерді жуыңыз. Аяқ-киімді қайта пайдалану алдында мұқият тазалаңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз.
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды сумен шайыңыз. Құсуға ТЫРЫСПАҢЫЗ. Есінен танған адамға ешқашан ауыз арқылы ештеңе бермеңіз. Есінен танбаған болса, 2 стакан су беріңіз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз.
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ ТАРТЫЛСА: : Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз.

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

- Көзге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз.
- Теріге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы жуып тастаңыз. Қолжетімді болса, жұмсақ сабынды пайдаланыңыз. Пайдаланбас бұрын киімдерді жуыңыз. Аяқ-киімді қайта пайдалану алдында мұқият тазалаңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз.
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды сумен шайыңыз. Құсуға ТЫРЫСПАҢЫЗ. Есінен танған адамға ешқашан ауыз арқылы ештеңе бермеңіз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз.
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ ТАРТЫЛСА: : Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз.

4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)

4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

Емдеу : Симптомдар бойынша емдеңіз.

Бөлім: 5. ӨРТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

5.1 Өрт сөндіру құралдары

REGAIN

Тиісті өртсөндіру құралдары : Жергілікті шарттарға және айналадағы ортаға лайықты өрт сөндіру шараларын пайдаланыңыз.

Жарамсыз өрт сөндіру құралдары : Белгісіз.

5.2 Заттан немесе қоспадан туындайтын арнайы қауіптер

Өрт сөндіру кезіндегі белгілі қауіптер : Өртенбейді. Өнім өрт қауіпті емес.

Қауіпті жану өнімдері : Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
азот оксидтері (NOx)
Күкірт оксидтері
Фосфордың оксидтері

5.3 Өрт сөндіретін командаға арналған кеңес

Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары : Жеке қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз.

Қосымша ақпарат : От қалдықтары мен ластанған өрт сөндіргіш су жергілікті ережелерге сай кәдеге жаратылуы керек. От шыққанда және/немесе жарылыс болған жағдайда түтінді ішке тартпаңыз.

Бөлім: 6. АПАТТЫҚ ШЫҒАРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ШАРАЛАР**6.1 Жеке сақтық шаралары, қорғаныс жабдықтары және апаттық жағдайдағы процедуралар****САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім**

Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : Дұрыс желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Төгілген/ағатын сұйықтықтан және жел бағытынан аулақ ұстаңыз. Ауамен жұтпаңыз, теріге және көзге тигізбеңіз. Жұмысшылар әсер шегінен асатын концентрациядағы заттармен жұмыс істеген кезде тиісті куәландырылған респираторларды кию керек. Операторлар экспозицияларды ықшамдауға жаттықтырылған болуын қамтамасыз етіңіз. 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз.

Авариялық бригадаға арналған кеңес : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз.

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : Дұрыс желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Төгілген/ағатын сұйықтықтан және жел бағытынан аулақ ұстаңыз. Ауамен жұтпаңыз, теріге және көзге тигізбеңіз. Жұмысшылар әсер шегінен асатын концентрациядағы заттармен жұмыс істеген кезде тиісті куәландырылған респираторларды кию керек. Операторлар экспозицияларды ықшамдауға жаттықтырылған болуын қамтамасыз етіңіз. 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз.

Авариялық бригадаға арналған кеңес : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз.

REGAIN

6.2 Қоршаған ортаны қорғау шаралары

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Қоршаған ортаны қорғау шаралары : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол бермеңіз.

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Қоршаған ортаны қорғау шаралары : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол бермеңіз.

6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Тазалауға арналған әдістер : Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Инертті сіңіргіш материалға сіңіріп, қауіпті қалдық ретінде қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды сумен шайып жіберіңіз. Көп мөлшерде төгілу кезінде, өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз жайылуына жол бермеңіз.

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Тазалауға арналған әдістер : Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Инертті сіңіргіш материалға сіңіріп, қауіпті қалдық ретінде қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды сумен шайып жіберіңіз. Көп мөлшерде төгілу кезінде, өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз жайылуына жол бермеңіз.

6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз.
Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

Бөлім: 7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Жұтпаңыз. Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. эрозольді, буды ішке жұтпау

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Жұтпаңыз. Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. эрозольді, буды ішке

REGAIN

жұтпау	
Гигиеналық шаралар	: Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.
	Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.

7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Қышқылдардың жанында сақтамаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз. Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама

Сақтау температурасы : 0 °C Дейін 35 °C

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз. Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама

7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Бөлім: 8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

8.1 Бақылау параметрлері

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Жұмыс орнындағы әсер ету шегі

Құрамдас	CAS нөмірі	Мән түрі (Экспозиция пішіні)	Бақылау параметрлері	Негізі
моноэтаноламинаы	141-43-5	STEL (будың және аэрозольдің қоспасы)	0.5 mg/m ³	RU MAC
Қосымша ақпарат	+	Теріні және көздерді арнайы қорғауды қажет ететін қосылыстар		
	РФ ОБУВ	Ресей. GN 2.2.5.2308-07 Жұмыс аумағының ауасында зиянды заттардың әсер етуінің болжалды қауіпсіз деңгейлері (ӨБҚД)		
2-бутоксиэтанол	111-76-2	STEL (бу және / немесе газ)	5 mg/m ³	RU MAC
Қосымша ақпарат		3 класы – қауіпті заттар		
Натрий гидроксиді	1310-73-2	STEL (Аэрозоль)	0.5 mg/m ³ (натрий гидроксидінің ерітіндісі.)	RU MAC
Қосымша ақпарат	РФ ОБУВ	Ресей. GN 2.2.5.2308-07 Жұмыс аумағының ауасында зиянды заттардың әсер етуінің болжалды қауіпсіз деңгейлері (ӨБҚД)		

DNEL

2-бутоксиэтанол	:	Соңғы қолданыс: Тұтынушы Экспозиция бағыттары: Жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жүйелік әсерлер
-----------------	---	--

REGAIN

		Мән: 3.2 ppm
натрий силикаты	:	Соңғы қолданыс: Жұмысшылар Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жүйелік әсерлер Мән: 5.61 mg/m³ Соңғы қолданыс: Жұмысшылар Экспозиция бағыттары: Тері Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жүйелік әсерлер Мән: 1.59 mg/cm² Соңғы қолданыс: Тұтынушы Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жүйелік әсерлер Мән: 1.38 mg/m³ Соңғы қолданыс: Тұтынушы Экспозиция бағыттары: Тері Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жүйелік әсерлер Мән: 0.8 mg/cm² Соңғы қолданыс: Тұтынушы Экспозиция бағыттары: Жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жүйелік әсерлер Мән: 0.8 ppm
Натрий гидроксиді	:	Соңғы қолданыс: Жұмысшылар Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жергілікті әсерлер Мән: 1 mg/m³ Соңғы қолданыс: Тұтынушы Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жергілікті әсерлер Мән: 1 mg/m³

PNEC

2-бутоксиэтанол	:	Тұщы су Мән: 8.8 mg/l Теңіз суы Мән: 0.88 mg/l Су Мән: 9.1 mg/l Тұщы су шөгіндісі
-----------------	---	--

REGAIN

		Мән: 8.14 mg/kg Су Мән: 463 mg/l Топырақ Мән: 2.8 mg/kg Мән: 20 mg/kg Өзге шарттар
натрий силикаты	:	Тұщы су Мән: 7.5 mg/l Теңіз суы Мән: 1 mg/l үздік жазба немесе игерушілік Мән: 7.5 mg/l Қалалық ағынды суларды өңдеу бекеті Мән: 348 mg/l

8.2 Экспозицияны бақылау

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде сақтаңыз.

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.

Көздерді/бетті қорғау (EN 166) : Қауіпсіздік көзілдіріктері
Бет қалқаны

Қолдарды қорғау (EN 374) : Ұсынылған тері қорғанысы
Қолғаптар
Нитрил резеңкесі
Бутил-резеңке
Жету уақыты: 1 – 4 сағат
Бутилкаучуктың ең төмен рұқсат етілетін қалыңдығы 0.7 мм, нитрил каучугы үшін – 0.4 мм немесе оның баламасы (қосымша ақпарат алу үшін қолғап өндірушісіне/сатушысына хабарласыңыз).
Егер деградация немесе химиялық жыртылыс белгілері бар

болса, қолғаптарды дереу алып тастау және ауыстыру керек.

- Теріні және денені қорғау (EN 14605) : Жеке қорғану құралдары: қолайлы қорғаныш қолғаптар, қорғаныс көзілдіріктері, қорғаныс киімі, тиісті қорғаныс аяқ киім.
- Тыныс алу жолдарын қорғау (EN 143, 14387) : Ауадағы шоғырлану әсер ету шегі туралы ақпаратта көрсетілген шекті рұқсат етілген мәннен төмен болса қажет емес. Қолдану сертификатталған.

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім
Тиісті техникалық басқару элементтері

- Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде сақтаңыз.

Жеке қорғаныс шаралары

- Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.

- Көздерді/бетті қорғау (EN 166) : Қауіпсіздік көзілдіріктері
Бет қалқаны

- Қолдарды қорғау (EN 374) : Ұсынылған тері қорғанысы
Қолғаптар
Нитрил резеңкесі
Бутил-резеңке
Жету уақыты: 1 – 4 сағат
Бутилкаучуктың ең төмен рұқсат етілетін қалыңдығы 0.7 мм, нитрил каучугы үшін – 0.4 мм немесе оның баламасы (қосымша ақпарат алу үшін қолғап өндірушісіне/сатушысына хабарласыңыз).
Егер деградация немесе химиялық жыртылыс белгілері бар болса, қолғаптарды дереу алып тастау және ауыстыру керек.

- Теріні және денені қорғау (EN 14605) : Жеке қорғану құралдары: қолайлы қорғаныш қолғаптар, қорғаныс көзілдіріктері, қорғаныс киімі, тиісті қорғаныс аяқ киім.

- Тыныс алу жолдарын қорғау (EN 143, 14387) : Ауадағы шоғырлану әсер ету шегі туралы ақпаратта көрсетілген шекті рұқсат етілген мәннен төмен болса қажет емес. Қолдану сертификатталған.

Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

- Жалпы кеңес : Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

Бөлім: 9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат

	САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім	ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім
Көрінісі	: сұйықтық	сұйықтық
Түс	: ашық жасыл	ашық жасыл
Иіс	: Хошиістеуші заттар, хошиістеуші үстемелер	Хошиістеуші заттар, хошиістеуші үстемелер
pH	: 13.0 - 13.5, 100 %	10.8 - 11.7
Тұтану нүктесі	: Қолдануға жарамсыз.	
Иіс табалдырығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Балқу нүктесі/қату нүктесі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Бастапқы қайнау нүктесі/ауқымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Булану жылдамдығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат)	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Жоғарырақ экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Төменірек экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Бу қысымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Салыстырмалы бу тығыздығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Салыстырмалы тығыздық	: 1.03 - 1.05	
Суда ерігіштік	: ерігіш	
Басқа еріткіштердегі ерігіштігі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Өзінен-өзі тұтану температурасы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Термалдық ыдырау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Тұтқырлық, кинематикалық	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Жарылғыш қасиеттер	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған	
Тотықтандыру қасиеттері	: Зат немесе қоспа тотықтандырғыш сыныбына жатпайды.	

REGAIN

9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған

Бөлім: 10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ.

10.2 Химиялық тұрақтылық

Қалыпты шарттарда тұрақты.

10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ.

10.4 Сақтану шарттары

Белгісіз.

10.5 Үйлесімсіз материалдар

Белгісіз.

10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
азот оксидтері (NOx)
Күкірт оксидтері
Фосфордың оксидтері

Бөлім: 11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Экспозицияның ықтимал : Ауамен жұту, Көзге тию, Теріге тию
бағыттары туралы ақпарат

Өнім

Өткір пероральді улылық : Өткір улылық бағасы : > 2,000 mg/kg

Дем алу үшін өткір улылық : 4 h Өткір улылық бағасы : > 5 mg/l
сынақ атмосферасы: шаң/тұман

Тері үшін өткір улылық : Өткір улылық бағасы : > 2,000 mg/kg

Тыныс алу жолдарының немесе терінің сезімталдығының артуы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

REGAIN

Канцерогенділік	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
Тұқымдану функциясына әсерлері	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
Жыныстық жасушаның мутагенділігі	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
Тератогенділік	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
STOT - жалғыз экспозиция	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
STOT - қайталанбалы экспозиция	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
Аспирация улылығы	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Құрамдас

Өткір пероральді улылық	: моноэтаноламины LD50 егеуқұйрық: 1,089 mg/kg
	2-бутоксиэтанол LD50 егеуқұйрық: 1,500 mg/kg
	натрий силикаты LD50 егеуқұйрық: 3,400 mg/kg

Құрамдас

Дем алу үшін өткір улылық	: моноэтаноламины 4 h LC50 егеуқұйрық: > 1.6 mg/l сынақ атмосферасы: шаң/тұман
---------------------------	--

Құрамдас

Тері үшін өткір улылық	: моноэтаноламины LD50 қоян: 1,025 mg/kg
	натрий силикаты LD50 егеуқұйрық: > 5,000 mg/kg Тексерілген зат: Берілген ақпарат ұқсас заттардан алынған деректерге негізделген.

Денсаулыққа болжалды әсерлері

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Көздер	: Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
Тері	: Теріні қатты күйдіреді.
Жұту	: Ас қорыту жолын күйдіреді.
Ауамен жұту	: Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін. Мұрынның, тамақтың және өкпенің тітіркенуіне себеп болуы мүмкін.
Созылмалы экспозиция	: Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді.

REGAIN

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Көздер	: Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
Тері	: Теріні қатты күйдіреді.
Жұту	: Ас қорыту жолын күйдіреді.
Ауамен жұту	: Мұрынның, тамақтың және өкпенің тітіркенуіне себеп болуы мүмкін.
Созылмалы экспозиция	: Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді.

Адам экспозициясындағы тәжірибе

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Көзге тию	: Қызару, Ауыру, Коррозия
Теріге тию	: Қызару, Ауыру, Коррозия
Жұту	: Коррозия, Іштің ауруы
Ауамен жұту	: Тыныс алу жолдарының тітіркенуі, Жөтел

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Көзге тию	: Қызару, Ауыру, Коррозия
Теріге тию	: Қызару, Ауыру, Коррозия
Жұту	: Коррозия, Іштің ауруы
Ауамен жұту	: Тыныс алу жолдарының тітіркенуі, Жөтел

Бөлім: 12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

12.1 Экологиялық улылығы

Қоршаған ортаға әсерлері : Бұл өнімнің белгілі экотоксикологиялық әсерлері жоқ.

Өнім

Балықтарға улылығы	: қолжетімді деректер жоқ
Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы)	: қолжетімді деректер жоқ
Балдырға улылығы	: қолжетімді деректер жоқ

Құрамдас

Балықтарға улылығы	: 2-бутоксизтанол 96 h LC50: 1,474 mg/l натрий силикаты 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (кемпірқосақ бахтаһы): 260 mg/l
--------------------	--

Құрамдас

REGAIN

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : моноэтаноламины
48 h LC50: 65 mg/l

2-бутоксизтанол
48 h EC50: 690 mg/l

натрий силикаты
48 h EC50 су бүргесі: 1,700 mg/l

Натрий гидроксиді
48 h EC50: 40 mg/l

Құрамдас

Балдырға улылығы : 2-бутоксизтанол
72 h EC50: 911 mg/l

натрий силикаты
72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (жасыл балдыр): 207 mg/l

12.2 Тұрақтылық және деградация

Өнім

Биодеградация қасиеті : Өнім құрамындағы беткі белсенді заттар Жуғыш заттар туралы 648/2004/ЕО регламентінің талаптарына сәйкес биоыдыраушы болып табылады.

Құрамдас

Биодеградация қасиеті : моноэтаноламины
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды

2-бутоксизтанол
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды

Fattyalcohol ethoxylates > 5EO
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды

натрий силикаты
Нәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық

Натрий гидроксиді
Нәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық

12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ

12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ

12.5 PBT және vPvB бағалаудың нәтижелері

Өнім

Бағалау : Бұл қоспа құрамында өте тұрақты немесе өте биоаккумулятивті (PBT) деп қарастыруға болатын зат жоқ.

12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ

Бөлім: 13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

13.1 Қалдықты өңдеу

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Өнім : Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз.

Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз. Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату.

Қалдықтардың кодын таңдау нұсқаулық. : Денсаулыққа қауіпті заттары бар органикалық қалдықтар. Егер осы өнім кейіннен өңдеу үшін қолданылса, соңғы пайдаланушы ең сәйкес келетін еуропалық қалдықтар классификаторының кодын қайта қарастырып, тағайындауы қажет. Қолданыстағы еуропалық (ЕО директивасы 2008/98/ЕО) және жергілікті заңнамаларға сәйкес, тиісті түрде кәдеге жаратуды белгілеу және қолданыстан шығару әдістерін анықтау үшін шығарылатын материалдардың улылығы мен физикалық сипаттарын анықтау қалдық өндірушінің міндеті болып табылады.

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Өнім : Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз.

Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз. Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату.

Бөлім: ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

REGAIN

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 2491
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Этаноламин ерітіндісі
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8
14.4 Қаптама тобы : III
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Жоқ
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Жоқ

Әуе транспорты (IATA)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 2491
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Ethanolamine solution
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8
14.4 Қаптама тобы : III
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : No
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None

Теңіз арқылы тасымалдау (IMDG/IMO)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 2491
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : ETHANOLAMINE SOLUTION
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8
14.4 Қаптама тобы : III
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : No
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None
14.7 MARPOL 73/78 II қосымшасы және IBC коды бойынша жаппай тасымалдаңыз : Not applicable.

Бөлім: 15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

15.1 Затқа немесе қоспаға тән қауіпсіздік, денсаулық және орта реттеулері/заңнамасы

- ЕС № 648/2004 жұғыш : 5 %-дан кем: Ионсыз беткейлік белсенді заттар
заттар туралы : Өзге құрамдас бөліктер: Парфюм
регламентіне сәйкес

Мемлекеттік заңдар

Жұмыстағы жастарды қорғау туралы Dir 94/33/ЕС Директивасын жазып алыңыз.

15.2 Химиялық қауіпсіздік бағасы

Өнімнің химиялық қауіпсіздігіне бағалау жүргізілмеген.

Бөлім: 16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

H-фразалардың толық мәтіні

H290	Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
H302	Жұтылса зиянды.
H312	Теріге тиген кезде зиянды.
H314	Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H318	Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
H319	Көзді қатты тітіркендіреді.
H332	Деммен бірге тартқан кезде зиянды.
H335	Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
H412	Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен зиянды.

Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN – Қауіпті жүктердің халықаралық ішкі су жолы көлігімен тасымалы туралы еуропалық келісім; ADR – Қауіпті жүктердің халықаралық жол тасымалы туралы еуропалық келісім; AICS – аустралиялық химиялық заттардың тізбесі; ASTM – Американдық материалдар сынау қоғамы; bw – Дене салмағы; CLP – Химиялық заттарды және қоспаларды топтау, таңбалау және қаптау туралы регламенті; (EO) № 1272/2008 регламенті; CMR – Канцерогенді немесе мутагендік әсер ететін немесе репродуктивті уыттылыққа ие заттар; DIN – Стандарттау бойынша Неміс институты; DSL – ұлттық туындаудағы заттардың тізімі (Канада); ECHA – Еуропалық химия агенттігі; EO-нөмірі – Еуропалық одақ нөмірі; ECx – x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; ELx – x% реакциясымен байланысты жүктеме шамасы; EmS – Аапттық кесте; ENCS – Қолданыстағы және жаңа химиялық заттар (Жапония); ECx – Өсу жылдамдығының x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; GHS – Химиялық заттарды топтастыру мен таңбалаудың үйлестірілген дүниежүзілік жүйесі; GLP – Тиісті зертханалық тәжірибесі; IARC – Ісік ауруларын зерттеу жөніндегі халықаралық агенттігі; IATA – әуе транспортының халықаралық қауымдастығы, IBC – Құйылмалы қауіпті жүктерді тасымалдайтын кемелерді салу және жабдықтау халықаралық кодексі; IC50 – Жартылай максималды баяулатқыштық шоғырлану; ICAO – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы; IECSC – Қытайдағы химиялық заттардың тізбесі; IMDG – Халықаралық қауіпті теңіз жүктері; IMO – Халықаралық теңіз ұйымы; ISHL – Өндірістегі қауіпсіздік техникасы және денсаулық сақтау туралы заң (Жапония); ISO – Халықаралық стандарттау ұйымы; KECI – Қолданыстағы химиялық заттардың корейлік тізімі; LC50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін шоғырлану; LD50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін доза (өлтіретін орташа доза); MARPOL – Теңіздерді кемелермен ластауға жол бермеу халықаралық конвенция; n.o.s. – басқаша көрсетілмеген; NO(A)EC – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен шоғырлану; NO(A)EL – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен деңгейі; NOELR – Бақылау әсерсіз жүктеме деңгейі; NZIoC – Жаңа Зеландияның химиялық заттар тізбесі; OECD – Экономикалық ықтымақтастық және даму ұйымы; OPPTS – Химиялық қауіпсіздік және ортаны ластаумен күресу бюросы; PBT – Тұрақты биоаккумуляциялық және уытты зат; PICCS – Филиппиндердің химикаттар және химиялық заттардың тізбесі; (Q)SAR - (Сандық) құрылым мен белсенділігінің байланысы; REACH – Химиялық заттарды тіркеу, бағалау авторизация және шектеуге қатысты Еуропа парламенті мен Одағының (EO) № 1907/2006 өкімі; RID – Қауіпті жүктердің халықаралық темір жол тасымалы туралы өкім; SADT – Өздігінен жылдамдату температурасы; SDS – Қауіпсіздік төлқұжаты; TCSI – Тайвань химиялық заттардың тізбесі; TRGS – Қауіпті заттар үшін техникалық ережелер;

TSCA – Уландырғыш заттарды бақылау туралы заң (АҚШ); UN – Біріккен Ұлттар; vPvB – Аса төзімді және аса биоаккумуляциялық.

Дайындаған : Regulatory Affairs

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:
1000000 = 1 миллион және 1000 = 1 мың. 0,1 = 1 ондық және 0,001 = 1 мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады. Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ