

Нұсқа
1.0

Қайта қаралған күні:
29.10.2021

SOLID HEAVY

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**1.1 Өнім идентификаторы**

Өнім аты : SOLID HEAVY

Өнім коды : 102590E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Ыдыс-аяқ жуатын машинаға арналған жуғыш құрал[1]

Зат түрі: : Қоспа

Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат жоқ.

1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары

Сәйкестендірілген қолданыс : Ыдысты жууға және шаюға арналған құрал. Автоматтандырылған үдеріс [1]

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағында

Компания : «Эколаб» АҚ[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі

Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі : +787273493094
+32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық орталықтың анықтама телефон нөмірі : (495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ**2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі**

Сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 32419-

2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

Өткір улылық, 4-санат	H302
Тері коррозиясы, 1-санат	H314
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат	H318
Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - қайталанбалы	H373

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **SOLID HEAVY**
1.0 күні:
29.10.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

экспозиция, 2-санат

[8]Осы өнімнің сыныптамасы токсикологиялық бағалауға ғана негізделген.,Осы өнімнің сыныптамасы тек оның рН жоғары мәнімен ғана байланысты (қолданыстағы еуропалық заңнамаға сәйкес).

2.2 Жапсырма элементтері

Сведения о предупредительной маркировке (ГОСТ 31340-2013)

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз : ҚАУІПТІ[8]

Қауіптілік мәлімдемелері : H302 Жұтылса зиянды.
H314 Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
H373 Ұзақ уақыт бойы немесе бірнеше рет қайталанып әсер ету арқылы дене мүшелерін зақымдауы мүмкін.

Сақтандырғыш фразалар : [8]
Жол бермеу:
P260 Шаңды дем тартпаңыз
P280 Қорғаныс қолғаптарын/киімін/ көз қорғанысын/ бет қорғанысын киіңіз.
Жауап:
P303 + P361 + P353 Егер теріге (немесе шашқа): барлық ластанған киімді алып тастаңыз. Теріні сумен шайыңыз немесе душ қабылдаңыз
P305 + P351 + P338 ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут бойы абайлап сумен шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.
P310 Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге қаралыңыз.

Жапсырмада көрсетілуі керек қауіпті құрамдастар:
ЭДТА тетранатрий
Натрий метасиликаты

2.3 Өзге қатерлер

Белгісіз.

3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

3.2 Қоспалар[1,9]

Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі ЕС нөмірі	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ	Величина ПДК (мг/м3) / Величина	Концентрация: [%]
--------------	-------------------------	--	---------------------------------------	----------------------

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.0 Қайта қаралған күні: 29.10.2021
SOLID HEAVY

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

		32419-2013	ОБУВ	
ЭДТА тетранатрий	64-02-8 200-573-9	Өткір улылық 4-санат; H302 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - қайталанбалы экспозиция 2-санат; H373	қолжетімді деректер жоқ	$\geq 30 - < 50$
Натрий метасиликаты	6834-92-0 229-912-9	Өткір улылық 4-санат; H302 Тері коррозиясы 1В-санат; H314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - жалғыз экспозиция санаты № 3.; H335	қолжетімді деректер жоқ	$\geq 20 - < 30$
натрий карбонаты	497-19-8 207-838-8	Өткір улылық Категория 5; H303 Көзді тітіркендіру 2А- санат; H319	2 mg/m3 3 класы – қауіпті	$\geq 1 - < 10$
Натрий гидроксиді	1310-73-2 215-185-5	Металдарға коррозия қауіп бар 1-санат; H290 Тері коррозиясы 1А-санат; H314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 Сулы орта үшін өткір уылық санаты № 3.; H402	0.5 mg/m3 2 сынып-аса қауіпті	$\geq 0.5 - < 1$

Осы бөлімдегі Н-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

4. АЛҒАШҚЫ ЖӨРДЕМ ШАРАЛАРЫ

4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

- Көзге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- Теріге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы жуып тастаңыз. Пайдаланбас бұрын киімдерді жуыңыз. Аяқ-киімді қайта пайдалану алдында мұқият тазалаңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды сумен шайыңыз. Құсуға ТЫРЫСПАҢЫЗ. Есінен танған адамға ешқашан ауыз арқылы ештеңе бермеңіз. Есінен танбаған болса, 2 стакан су беріңіз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ ТАРТЫЛСА: : Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]

4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **SOLID HEAVY**
1.0 күні:
29.10.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)[10]

4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

Емдеу : Симптомдар бойынша емдеңіз. [10]

5. ӨРТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

5.1 Өрт сөндіру құралдары

Тиісті өртсөндіру құралдары : Жергілікті шарттарға және айналадағы ортаға лайықты өрт сөндіру шараларын пайдаланыңыз.[13]

Жарамсыз өрт сөндіру құралдары : Белгісіз.[1]

5.2 Заттан немесе қоспадан туындайтын арнайы қауіптер

Өрт сөндіру кезіндегі белгілі қауіптер(ГОСТ 12.1.044-89) : Өртенбейді. Өнім өрт қауіпті емес.[1,14]

Қауіпті жану өнімдері : Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
азот оксидтері (NOx)
Күкірт оксидтері
металл оксидтері[1]

5.3 Өрт сөндіретін командаға арналған кеңес

Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары : Жеке қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз.[11]

Қосымша ақпарат : От қалдықтары мен ластанған өрт сөндіргіш су жергілікті ережелерге сай кәдеге жаратылуы керек. От шыққанда және/немесе жарылыс болған жағдайда түтінді ішке тартпаңыз.[1]

6. АПАТТЫҚ ШЫҒАРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ШАРАЛАР

6.1 Жеке сақтық шаралары, қорғаныс жабдықтары және апаттық жағдайдағы процедуралар

Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : Дұрыс желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Төгілген/ағатын сұйықтықтан және жел бағытынан аулақ ұстаңыз. Ауамен жұтпаңыз, теріге және көзге тигізбеңіз. Жұмысшылар әсер шегінен асатын концентрациядағы заттармен жұмыс істеген кезде тиісті куәландырылған респираторларды кию керек. Операторлар экспозицияларды ықшамдауға жаттықтырылған болуын қамтамасыз етіңіз. 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз. [16]

Авариялық бригадалаға арналған кеңес : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз. [16]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **SOLID HEAVY**
1.0 күні:
29.10.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

6.2 Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Қоршаған ортаны қорғау шаралары : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол бермеңіз. [16]

6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

Тазалауға арналған әдістер : Сыпырып және күрекпен қырып қоқысқа тастауға жарамды контейнерге салыңыз.
[16]

6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз.
Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Жұтпаңыз. Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. Шаңды деммен бірге ішке тартпаңыз. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE). [15]

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз. [15]

7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Қышқылдардың жанында сақтамаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз. Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама [1]

Сақтау температурасы : 0 °C Дейін 40 °C [1]

7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

Белгілі пайдаланушылар : Ыдысты жууға және шаюға арналған құрал. Автоматтандырылған үдеріс

8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

8.1 Бақылау параметрлері

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **SOLID HEAVY**
1.0 күні:
29.10.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

Жұмыс орнындағы әсер ету шегі[12]

Құрамдас	CAS нөмірі	Мән түрі (Экспозиция пішіні)	Бақылау параметрлері	Негізі
натрий карбонаты	497-19-8	(Аэрозоль)	2 mg/m3	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат	3 класы – қауіпті			
Натрий гидроксиді	1310-73-2	(Аэрозоль)	0.5 mg/m3 (натрий гидроксидінің ерітіндісі.)	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат	2 сынып-аса қауіпті			

8.2 Экспозицияны бақылау

Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде сақтаңыз.[15]

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.[15]

Көздерді/бетті қорғау (ГОСТ 12.4.103) : Қауіпсіздік көзілдіріктері
Бет қалқаны[1]

Қолдарды қорғау (ГОСТ 20010) : Ұсынылған тері қорғанысы
Қолғаптар
Нитрил резеңкесі
Бутил-резеңке
Жету уақыты: 1 – 4 сағат
Бутилкаучуктың ең төмен рұқсат етілетін қалыңдығы 0.7 мм, нитрил каучугы үшін – 0.4 мм немесе оның баламасы (қосымша ақпарат алу үшін қолғап өндірушісіне/сатушысына

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **SOLID HEAVY**
1.0 күні:
29.10.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

- хабарласыңыз).
Егер деградация немесе химиялық жыртылыс белгілері бар болса, қолғаптарды дереу алып тастау және ауыстыру керек.[1]
- Теріні және денені қорғау (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Жеке қорғану құралдары: қолайлы қорғаныш қолғаптар, қорғаныс көзілдіріктері, қорғаныс киімі, тиісті қорғаныс аяқ киім.[1]
- Тыныс алу жолдарын қорғау (типы СИЗОД) : Топтық қорғау не басқа шаралармен, өндірісті ұйымдастыру әдістерімен не процедураларымен тыныс алу қауіптерінің алдын алу мүмкін болмағанда не айтарлықтай шектелген жағдайда, ЕО талаптарына (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) не балама талаптарға сай келетін келесі типті сүзгілері бар сертификатталған қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз:А-Р[1]

Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

- Жалпы кеңес : Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат

- Көрінісі : қатты [1]
- Түс : ақ [1]
- Иіс : иіссіз [1]
- pH : 12.4 - 12.8, 1 % [1]
- Тұтану нүктесі : Қолдануға жарамсыз. [1]
- Иіс табалдырығы : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
- Балқу нүктесі/қату нүктесі : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
- Бастапқы қайнау нүктесі/ауқымы : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
- Булану жылдамдығы : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
- Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат) : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
- Жоғарырақ экспозиция шегі : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
- Төменірек экспозиция шегі : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
- Бу қысымы : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
- Салыстырмалы бу тығыздығы : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **SOLID HEAVY**
1.0 күні:
29.10.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

Салыстырмалы тығыздық	: 1.6 - 1.65 [1]
Суда ерігіштік	: жартылай ерігіш [1]
Басқа еріткіштердегі ерігіштігі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Өзінен-өзі тұтану температурасы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Термалдық ыдырау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Тұтқырлық, кинематикалық	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Жарылғыш қасиеттер	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Тотықтандыру қасиеттері	: Зат немесе қоспа тотықтандырғыш сыныбына жатпайды. [1]

9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]

10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [10]

10.2 Химиялық тұрақтылық

Қалыпты шарттарда тұрақты. [1]

10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [1]

10.4 Сақтану шарттары

Белгісіз. [1]

10.5 Үйлесімсіз материалдар

Қышқылдар [1]

10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
азот оксидтері (NOx)
Күкірт оксидтері
металл оксидтері [1]

11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **SOLID HEAVY**
1.0 күні:
29.10.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

Экспозицияның ықтимал : Көзге тию, Теріге тию
бағыттары туралы ақпарат

Өнім

Өткір пероральді улылық : Өткір улылық бағасы : 1,282 mg/kg [7]
Дем алу үшін өткір улылық : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7]
Тері үшін өткір улылық : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7]
Тері коррозиясы/тітіркенуі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады/Көзді қатты тітіркендіреді. : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]
Тыныс алу жолдарының немесе терінің сезімталдығының артуы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]
Канцерогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]
Тұқымдану функциясына әсерлері : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]
Жыныстық жасушаның мутагенділігі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]
Тератогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]
STOT - жалғыз экспозиция : Зат немесе қоспа бір экспозициядан кейін мақсатты мүшені улайтын заттар сыныбына жатпайды. [10]
STOT - қайталанбалы экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]
Аспирация улылығы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Құрамдас

Өткір пероральді улылық : ЭДТА тетранатрий LD50 егеуқұйрық: 1,700 mg/kg
Натрий метасиликаты LD50 егеуқұйрық: 500 mg/kg
натрий карбонаты LD50 егеуқұйрық: 2,800 mg/kg
[7]

Денсаулыққа болжалды әсерлері

Көздер : Көздің ауыр зақымдалуын тудырады. [7,13]
Тері : Теріні қатты күйдіреді. [7,13]
Жұту : Жұтылса зиянды. Ас қорыту жолын күйдіреді. [7,13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **SOLID HEAVY**
1.0 күні:
29.10.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

Ауамен жұту : Мұрынның, тамақтың және өкпенің тітіркенуіне себеп болуы мүмкін. [7,13]

Созылмалы экспозиция : Ұзақ уақыт бойы немесе бірнеше рет қайталанып әсер ету арқылы дене мүшелерін зақымдауы мүмкін. [7,13]

Адам экспозициясындағы тәжірибе

Көзге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]

Теріге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]

Жұту : Коррозия, Іштің ауруы [7,13]

Ауамен жұту : Тыныс алу жолдарының тітіркенуі, Жөтел [7,13]

12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

12.1 Экологиялық улылығы

Қоршаған ортаға әсерлері : Бұл өнімнің белгілі экотоксикологиялық әсерлері жоқ. [7]

Өнім

Балықтарға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Балдырға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Құрамдас

Балықтарға улылығы : ЭДТА тетранатрий96 h LC50 Балық: 121 mg/l

Натрий метасиликаты96 h LC50 Балық: 210 mg/l

натрий карбонаты96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Көк желбезекті солнечник): 300 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : ЭДТА тетранатрий48 h EC50 су бүргесі: 140 mg/l

натрий карбонаты48 h EC50 *Цериодафния* (су бүргесі): 213.5 mg/l

Натрий гидроксиді48 h EC50: 40 mg/l

[7,13]

12.2 Тұрақтылық және деградация

Өнім

қолжетімді деректер жоқ

Құрамдас

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.0 Қайта қаралған күні: 29.10.2021 **SOLID HEAVY**

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

Биодеградация қасиеті : ЭДТА тетранатрийНәтиже: Нашар биоыдырайды [13]

Натрий метасиликатыНәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық [13]

натрий карбонатыНәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық [13]

Натрий гидроксидіНәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық [13]

12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.5 PBT және vPvB бағалаудың нәтижелері

қолжетімді деректер жоқ

12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ [7]

13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

13.1 Қалдықты өңдеу

Өнім : Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз. [23]

Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз. Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату. [23]

Қалдықтардың кодын таңдау нұсқаулық. : Денсаулыққа қауіпті заттары бар органикалық қалдықтар. Егер осы өнім кейіннен өңдеу үшін қолданылса, соңғы пайдаланушы ең сәйкес келетін еуропалық қалдықтар классификаторының кодын қайта қарастырып, тағайындауы қажет. Қолданыстағы еуропалық (ЕО директивасы 2008/98/ЕО) және жергілікті заңнамаларға сәйкес, тиісті түрде кәдеге жаратуды белгілеу және қолданыстан шығару әдістерін анықтау үшін шығарылатын материалдардың улылығы мен физикалық сипаттарын анықтау қалдық өндірушінің міндеті болып табылады.

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **SOLID HEAVY**
1.0 күні:
29.10.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

[23]

14. ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3262 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Коррозиялық қатты зат, негізгі, бейорганикалық, басқасы көрсетілмеген [24]
(sodium metasilicate, sodium hydroxide)
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : II [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Жоқ
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Жоқ

Әуе транспорты (IATA)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3262 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s. [24]
(sodium metasilicate, sodium hydroxide)
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : II [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : No
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None

Теңіз арқылы

тасымалдау (IMDG/IMO)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3262 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. [24]
(sodium metasilicate, sodium hydroxide)
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : II [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : No
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None
14.7 MARPOL 73/78 II қосымшасы және IBC коды бойынша жаппай тасымалдаңыз : Not applicable.

15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **SOLID HEAVY**
1.0 күні:
29.10.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

15.1 Мемлекеттік заңдар

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о : Нет
документации,
регламентирующей
требования по защите
человека и окружающей среды

15.2 Международные : Не регулируется международными конвенциями и
конвенции и соглашения соглашениями[28,29]
(регулируется ли продукция
Монреальским протоколом,
Стокгольмской конвенцией и
др.)

16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сәйкес жіктеуді ажырату үшін қолданылатын процедура

Химиялық заттарды жіктеу және жапсырмалаудың Дүниежүзілік бірыңғай жүйесі (GHS)

Жіктеу	Негіздеме
Өткір улылық , H302	Есептеу әдісі
Тері коррозиясы 1, H314	Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген.
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1, H318	Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген.
Мақсатты мүшеге ерекше уыттылығы - қайталанбалы экспозиция , H373	Есептеу әдісі

Н-фразалардың толық мәтіні

H290 Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
H302 Жұтылса зиянды.
H303 Можег причинить вред при проглатывании
H314 Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
H318 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
H319 Көзді қатты тітіркендіреді.
H335 Тыныс жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
H373 Ауамен жұтылған болса, ұзақ уақыт бойы немесе бірнеше рет қайталанып әсер ету арқылы дене мүшелерін зақымдауы мүмкін.
H402 Судағы тіршілікке зиянды.

Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **SOLID HEAVY**
1.0 күні:
29.10.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

опасных грузов по дорогам; AIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой

Дайындаған : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. SOLID HEAVY
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **SOLID HEAVY**
1.0 күні:
29.10.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
29.10.2021

15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.
21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:
1000000 = 1 миллион және 1000 = 1 мың. 0,1 = 1 ондық және 0,001 = 1 мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады. Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ