

## Apex Ultra NC

**1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS****1.1 Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas : Apex Ultra NC

UFI : 9C2C-Y5RF-VC0J-0XWA

Produkto kodas : 116639E

Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis : Ploviklis indų plovimo mašinoms

Medžiagos tipas : Mišinys

**Tik profesionaliems naudotojams.**

Informacija apie produkto skiedimą : 0.12 % - 0.17 %

**1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

Nustatyti naudojimo būdai : Indų plovimo ir skalavimo produktas; Automatinis procesas

Rekomenduojami naudojimo apribojimai : Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

**1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

Įmonė : Ecolab sp. z o.o.  
ul. Opolska 114  
31-323, Kraków, Lenkija +48 12 26 16 100 (08.00-16.00 CET)  
DOK.pl@ecolab.com

**1.4 Tiekėjo pagalbos telefono numeris**

Tiekėjo pagalbos telefono numeris : +37052140490  
+32-(0)3-575-5555 Visai Europai (anglų arba rusų kalba visą parą)

Apsinuodijimų informacijos biuras : 8 5 236 2052, mob. 8 687 53 378 (visą parą)

Sudarymo / koregavimo data : 07.02.2022  
Versija : 1.4

**2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI****2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

**Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

**PARDUODAMAS produktas**  
Akių dirginimas, 2 kategorija

H319

**Apex Ultra NC****IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**2.2 Ženklavimo elementai****Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)****PARDUODAMAS produktas**

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

Pavojingumo frazės : H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

**2.3 Kiti pavojai****PARDUODAMAS produktas**

Nežinomas.

**3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS****3.2 Mišiniai****PARDUODAMAS produktas****Pavojingi komponentai**

| Cheminis pavadinimas                               | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>REACH Nr.            | Klasifikacija<br>REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008                                                                                                  | Koncentracija<br>[%]   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| natrio karbonatas (soda)                           | 497-19-8<br>207-838-8<br>01-2119485498-19 | Akių dirginimas 2 kategorija; H319                                                                                                               | $\geq 50$ - $\leq 100$ |
| Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte : |                                           |                                                                                                                                                  |                        |
| aluminium sodium dioxide                           | 1302-42-7<br>01-2119519249-35             | Metalų koroziją sukeliančios medžiagos 1 kategorija; H290<br>Odos ėsdinimas 1A subkategorija; H314<br>Smarkus akių pažeidimas 1 kategorija; H318 | $\geq 0.1$ - $< 0.25$  |

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

Paaiškinimai : Nėra pavojingų ingredientų

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

**4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS****4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****PARDUODAMAS produktas**

Patekus į akis : Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 15 minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir

**Apex Ultra NC**

jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Gauti medicininę pagalbą.

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Patekus ant odos | : Gerai praplauti vandeniu.                                    |
| Prarijus         | : Išskalauti burną. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją. |
| Įkvėpus          | : Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.                   |

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Patekus į akis   | : Gerai praplauti vandeniu.                                    |
| Patekus ant odos | : Gerai praplauti vandeniu.                                    |
| Prarijus         | : Išskalauti burną. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją. |
| Įkvėpus          | : Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.                   |

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Detalesnė informacija apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skirsnyje.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Gydymas | : Simptominis gydymas. |
|---------|------------------------|

**5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS****PARDUODAMAS produktas****5.1 Gesinimo priemonės**

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Nežinomas.                                                                             |

**5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

|                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifiniai pavojai gaisro metu | : Neužsidegantis arba nedegus.                                                                                                               |
| Pavojingi degimo produktai      | : Priklausomai nuo degimo ypatybių, skilimo metu gali susidaryti šios medžiagos:<br>Anglies oksidai<br>Azoto oksidai (NOx)<br>Metalų oksidai |

**5.3 Patarimai gaisrininkams**

|                                                |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams | : Naudoti asmens apsaugos priemonės.                                                                                                                        |
| Papildoma informacija                          | : Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Gaisro ir sprogimo metu nekvėpuoti dūmais. |

**Apex Ultra NC**

**6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

**PARDUODAMAS produktas**

Neteikiantiems pagalbos : Užtikrinkite, kad išvalymo darbus atlieka tik apmokyti personalo darbuotojai. Apie apsaugines priemones skaityti 7 ir 8 skirsniuose.

Pagalbos teikėjams : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas.

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

Neteikiantiems pagalbos : Apie apsaugines priemones skaityti 7 ir 8 skirsniuose.

Pagalbos teikėjams : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

**PARDUODAMAS produktas**

Ekologinės atsargumo priemonės : Saugoti nuo kontakto su dirvožemiu, paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

Ekologinės atsargumo priemonės : Nereikalaujama specialių aplinkos apsaugos priemonių.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

**PARDUODAMAS produktas**

Valymo procedūros : Sušluoti ir susemti į tinkamas atliekų talpyklas.

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

Valymo procedūros : Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. Išsiliejusį skystį surinkti nedegiomis ir sugeriančiomis medžiagomis (pvz., smėliu, gruntu, vermikulitu) ir supilti į kontenerius (žiūrėti 13 skyrių). Likučius nuplauti vandeniu. Išsiliejus dideliame medžiagos kiekiui, pylimu atitverkite ar kitaip sulaikykite medžiagą ir tokiu būdu užtikrinkite, kad nuotėkis nepasieks vandentakio.

**6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Skubios pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.

Apie asmens apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

**7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

**PARDUODAMAS produktas**

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudoti tik esant tinkamam vėdinimui. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Mechaninio gedimo atveju arba skiedžiant nežinomus produktus, naudoti pilną asmens apsaugos priemonių (AAP) komplektą.

**Apex Ultra NC**

Higienos priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą.

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Po naudojimo plauti rankas. Mechaninio gedimo atveju arba skiedžiant nežinomus produktus, naudoti pilną asmens apsaugos priemonių (AAP) komplektą. Apie asmens apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto panaudojimo.

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

**PARDUODAMAS produktas**

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti tinkamai pažymėtuose konteineriuose

Sandėliavimo temperatūra : 0 °C iki 40 °C

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti tinkamai pažymėtuose konteineriuose

**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

**PARDUODAMAS produktas**

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejais (-ai) : Indų plovimo ir skalavimo produktas; Automatinis procesas

**8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA**

**8.1 Kontrolės parametrai**

**PARDUODAMAS produktas**

**Poveikio darbo vietoje ribos**

| Komponentai              | CAS Nr.   | Vertės tipas (Poveikio forma) | Kontrolės parametrai            | Šaltinis |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| aluminium sodium dioxide | 1302-42-7 | IPRD                          | 1 mg/m <sup>3</sup> (Aliuminis) | LT OEL   |
|                          |           | IPRD (įkvėpiamoji frakcija)   | 5 mg/m <sup>3</sup> (Aliuminis) | LT OEL   |
|                          |           | IPRD (alveolinė frakcija)     | 2 mg/m <sup>3</sup> (Aliuminis) | LT OEL   |

**DNEL**

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| natrio karbonatas (soda) | : | Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis<br>Vertė: 10 mg/m <sup>3</sup><br><br>Galutiniai naudotojai: Vartotojai<br>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br>Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - vietinis poveikis |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Apex Ultra NC**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Vertė: 10 mg/m <sup>3</sup> |
|--|-----------------------------|

**8.2 Poveikio kontrolė**

**PARDUODAMAS produktas**

**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

Inžinerinės priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

**Asmens apsaugos priemonės**

Higienos priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą.

Akių ir ( arba ) veido apsauga (EN 166) : Dėl produkto formos ir pakuotės, normaliomis naudojimo sąlygomis apsaugos priemonės nebūtinos.

Rankų apsauga (EN 374) : Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Odos ir kūno apsaugos priemonės (EN 14605) : Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Kvėpavimo organų apsauga (EN 143, 14387) : Dėl produkto formos ir pakuotės, normaliomis naudojimo sąlygomis apsaugos priemonės nebūtinos.

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

Inžinerinės priemonės : Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

**Asmens apsaugos priemonės**

Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto panaudojimo.

Akių ir ( arba ) veido apsauga (EN 166) : Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Rankų apsauga (EN 374) : Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Odos ir kūno apsaugos priemonės (EN 14605) : Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Kvėpavimo organų apsauga (EN 143, 14387) : Nereikalaujama, jei koncentracija ore neviršija poveikio vertės, nurodytos Poveikio Ribų Informacijoje. Naudokite sertifikuotą kvėpavimo apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus (89/656/EEC, (EU) 2016/425), arba jos atitikmenis, kai kvėpavimo rizikos negalima išvengti arba pakankamai jos apriboti techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei darbo organizavimo procedūromis.

**Apex Ultra NC**
**Poveikio aplinkai kontrolė**

Bendroji pagalba : Laikykitės apsaugos nuo plitimo aplink laikymo talpas sąlygų.

**9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**
**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

| PARDUODAMAS produktas                                                                         |                                          | IKI NAUDOJIMO<br>KONCENTRACIJOS<br>ATSKIESTAS produktas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Agregatinė būsena                                                                             | : kietas                                 | skystas                                                 |
| Spalva                                                                                        | : balta                                  | bespalvė                                                |
| Kvapų                                                                                         | : silpnas                                |                                                         |
| pH                                                                                            | : 11.2 - 11.4, 1 %                       | 11.2 - 11.3                                             |
| Dalelių savybės                                                                               |                                          |                                                         |
| Vertinimas                                                                                    | : Neturima duomenų                       | nenaudojama                                             |
| Dalelių dydis                                                                                 | : Neturima duomenų                       | nenaudojama                                             |
| Dalelių dydžio<br>pasiskirstymas                                                              | : Neturima duomenų                       | nenaudojama                                             |
| Dulkės                                                                                        | : Neturima duomenų                       | nenaudojama                                             |
| Savitas paviršiaus plotas                                                                     | : Neturima duomenų                       | nenaudojama                                             |
| Paviršiaus įkrova / zeta<br>potencialas                                                       | : Neturima duomenų                       | nenaudojama                                             |
| Forma                                                                                         | : Neturima duomenų                       | nenaudojama                                             |
| Kristališkumas                                                                                | : Neturima duomenų                       | nenaudojama                                             |
| Paviršiaus apdorojimas<br>/Dengimo medžiagos                                                  | : Neturima duomenų                       | nenaudojama                                             |
| Pliūpsnio temperatūra                                                                         | : Netaikoma                              |                                                         |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                                                                    | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |                                                         |
| Lydimosi/užšalimo<br>temperatūra                                                              | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |                                                         |
| Virimo temperatūra arba<br>pradinė virimo temperatūra<br>ir virimo temperatūros<br>intervalas | : > 100 °C                               |                                                         |
| Garavimo greitis                                                                              | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |                                                         |
| Degumas                                                                                       | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |                                                         |
| Viršutinė sprogo riba                                                                         | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |                                                         |
| Žemutinė sprogo riba                                                                          | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |                                                         |
| Garų slėgis                                                                                   | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |                                                         |
| Santykinis garų tankis                                                                        | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |                                                         |
| Tankis ir (ar) santykinis<br>tankis                                                           | : 3.1 - 3.3                              |                                                         |
| Tirpumas vandenyje                                                                            | : tirpus                                 |                                                         |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                                                                 | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |                                                         |

**Apex Ultra NC**

|                                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pasiskirstymo koeficientas:<br>n-oktanolis/vanduo<br>(logaritminė vertė) | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Savaiminio užsidegimo<br>temperatūra                                     | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Terminis skilimas                                                        | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Kinematinė klampa                                                        | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Sprogstamosios<br>(sprogiosios) savybės                                  | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Oksidacinės savybės                                                      | : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji. |

**9.2 Kita informacija**

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

**10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS**

**PARDUODAMAS produktas**

**10.1 Reaktingumas**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Normaliomis sąlygomis stabilus.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Nežinomas.

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Rūgštys  
Organinės medžiagos

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Priklausomai nuo degimo ypatybių, skilimo metu gali susidaryti šios medžiagos:  
Anglies oksidai  
Azoto oksidai (NOx)  
Metalų oksidai

**11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA**

**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

**PARDUODAMAS produktas**

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Patekimas į akis, Sąlytis su oda



**Apex Ultra NC****Produktas**

Ūmus toksiškumas prarijus : Apie šį produktą duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Apie šį produktą duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Apie šį produktą duomenų nėra.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Kancerogeniškumas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Poveikis reprodukcijai : Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageniškumas : Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (vienkartinis poveikis) : Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (kartotinis poveikis) : Apie šį produktą duomenų nėra.

Toksiškumas įkvėpus : Apie šį produktą duomenų nėra.

**Komponentai**

Ūmus toksiškumas prarijus : natrio karbonatas (soda) LD50 Žiurkė: 2,800 mg/kg

**Potencialus poveikis sveikatai****PARDUODAMAS produktas**

Akys : Sukelia smarkų akių dirginimą.

Oda : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Nurijimas : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Įkvėpimas : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Lėtinė ekspozicija : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

Akys : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Oda : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Nurijimas : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Įkvėpimas : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

**Apex Ultra NC**

Lėtinė ekspozicija : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

**Patirtis su poveikiu žmogui**

**PARDUODAMAS produktas**

Pateikimas į akis : Paraudimas, Skausmas, Dirginimas

Sąlytis su oda : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.

Nurijimas : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.

Įkvėpimas : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

Pateikimas į akis : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.

Sąlytis su oda : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.

Nurijimas : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.

Įkvėpimas : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų.

**11.2 Informacija apie kitus pavojus**

Papildoma informacija : Neturima duomenų

**12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**

**12.1 Ekotoksiškumas**

**PARDUODAMAS produktas**

Poveikis aplinkai : Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais.

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

Poveikis aplinkai : Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais.

**PARDUODAMAS produktas  
Produktas**

Toksiškumas žuvims : Neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir  
kitiems vandens  
bestuburiams : Neturima duomenų

Toksiškumas jūros  
dumbliams : Neturima duomenų

**Komponentai**

Toksiškumas žuvims : natrio karbonatas (soda)96 h LC50 *Lepomis macrochirus*  
(melsvažiaunis saulešeris): 300 mg/l

aluminium sodium dioxide96 h EC50 *Salmo trutta* (upėtakis): >  
100 mg/l

Bandomoji medžiaga: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis  
apie panašias medžiagas.

**Komponentai**

Toksiškumas dafnijoms ir : natrio karbonatas (soda)48 h EC50 *Ceriodaphnia* (vandens

**Apex Ultra NC**

kitiems vandens  
bestuburiams

blusa): 213.5 mg/l

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas**

**Produktas**

Neturima duomenų

**Komponentai**

Biologinis skaidomumas : natrio karbonatas (soda)Rezultatas: Netaikomas - neorganinė  
aluminium sodium dioxideRezultatas: Netaikomas - neorganinė

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas**

Neturima duomenų

**12.4 Judumas dirvožemyje**

Neturima duomenų

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

**Produktas**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0.1% arba didesnė.

**12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**

Neturima duomenų

**13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS**

Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

**PARDUODAMAS produktas**

Produktas : Kur įmanoma perdirbimui teikiama pirmenybė nei šalinimui ar deginimui. Jei perdirbimas netaikytinas, šalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Šalinti atliekas įteisintame atliekų šalinimo įrenginyje.

Užterštos pakuotės : Šalinti kaip nenaudotą produktą. Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui. Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti. Utilizuoti pagal vietinius, valstybinius ir federalinius reikalavimus.

**Apex Ultra NC**

Atliekų kodo parinkimo gairės : Neorganinių atliekų sudėtyje yra pavojingų medžiagų. Jeigu šis produktas naudojamas bet kokiuose tolimesniuose procesuose, galutinis naudotojas privalo iš naujo apibrėžti ir priskirti labiausiai tinkantį Europos atliekų sąrašo kodą. Atliekų turėtoji tenka atsakomybė įvertinti toksines ir fizines susidariusios medžiagos savybes, kad būtų galima tinkamai identifikuoti atliekas ir numatyti jų šalinimo būdus, kaip to reikalauja atitinkami Europos (ES direktyva 2008/98/EB) ir nacionaliniai teisės aktai.

**IKI NAUDOJIMO KONCENTRACIJOS ATSKIESTAS produktas**

Produktas : Atskiestą produktą galima išpilti į kanalizacijos nuotėkų sistemą, jei tai leidžia teisės aktai.

Užterštos pakuotės : Utilizuoti pagal vietinius, valstybinius ir federalinius reikalavimus.

**14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ****PARDUODAMAS produktas**

Ekspeditorius / konsignantas / siuntėjas privalo užtikrinti, kad pakuotė, žymėjimas etiketėmis ir žymėjimai atitinka pasirinktą transportavimo būdą.

**Sausumos transportas  
(ADR/ADN/RID)**

14.1 JT numeris ar ID numeris : Nepavojingi kroviniai  
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas : Nepavojingi kroviniai  
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) : Nepavojingi kroviniai  
14.4 Pakuotės grupė : Nepavojingi kroviniai  
14.5 Pavojus aplinkai : Nepavojingi kroviniai  
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : Nepavojingi kroviniai

**Oro transportas (IATA)**

14.1 JT numeris ar ID numeris : Nepavojingi kroviniai  
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas : Nepavojingi kroviniai  
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) : Nepavojingi kroviniai  
14.4 Pakuotės grupė : Nepavojingi kroviniai  
14.5 Pavojus aplinkai : Nepavojingi kroviniai  
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : Nepavojingi kroviniai

**Jūrų transportas  
(IMDG/IMO)**

14.1 JT numeris ar ID numeris : Nepavojingi kroviniai  
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas : Nepavojingi kroviniai

**Apex Ultra NC**

pavadinimas

14.3 Gabenimo pavojingumo : Nepavojingi kroviniai  
klasė (-s)

14.4 Pakuotės grupė : Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai : Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : Nepavojingi kroviniai

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės

**15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  
Seveso III: Europos : Netaikoma  
Parlamento ir Tarybos  
direktyva 2012/18/ES dėl  
didelių, su pavojingomis  
cheminėmis medžiagomis  
susijusių avarijų pavojaus  
kontrolės.

**Vidaus reglamentavimas****Atkreipti dėmesį į direktyvą 94/33/EEB dėl jaunų asmenų apsaugos darbe.****15.2 Cheminės saugos vertinimas**

Šio produkto cheminės saugos vertinimas nebuvo atliekamas.

**16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA**

Procedūra, pasitelkta klasifikacijai nustatyti

**REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008**

| Klasifikacija           | Pagrindimas         |
|-------------------------|---------------------|
| Akių dirginimas 2, H319 | Skaičiavimo metodas |

**Pilnas H teiginių tekstas**

H290 Gali ēsdinti metalus.  
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.  
H318 Smarkiai pažeidžia akis.  
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Kitų santrumpų pilnas tekstas**

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas;

**Apex Ultra NC**

ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitinimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECL - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinų medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

**Papildoma informacija**

Parengtas : Regulatory Affairs

Medžiagos saugos duomenų lape nurodyti skaičiai yra pateikiami šiuo formatu: 1 000 000 = 1 milijonas ir 1000 = 1 tūkstantis, 0.1 = 1 dešimtoji ir 0.001 = 1 tūkstantoji.

PAKOREGUOTA INFORMACIJA: reikšmingi informacijos apie kontrolę arba sveikatą pakeitimai šiame pataisytame leidime yra pažymėti brūkšneliu kairėje saugos duomenų lapo pusės parašėje.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

**Priedas: poveikio scenarijai****Poveikio scenarijus: Indų plovimo ir skalavimo produktas; Automatinis procesas**

Life Cycle Stage : Paplitęs naudojimas profesionalių darbininkų

Produkto kategorija : **PC35** Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl:**

Išleidimo į aplinką kategorija : **ERC8a** Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis naudojimas atvirose sistemose

**Apex Ultra NC**

Kiekis per dieną, skirtas  
gamybos vietai : 7.5 kg

Nuotėkų valymo įrenginių  
tipas : Komunaliniai nuotekų valymo įrengimai

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl:**

Proceso kategorija : **PROC8a** Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) didelės talpyklos tam specialiai nepritaikytoje vietoje

Poveikio trukmė : 60 min

Veiklos sąlygos ir rizikos  
valdymo priemonės : Viduje

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra privaloma.

Bendroji ventiliacija Oro apykaitos greitis per valandą 1

Odos apsauga : Žr. 8 skirsnį

Kvėpavimo takų apsauga : Žr. 8 skirsnį

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl:**

Proceso kategorija : **PROC3** Naudojama uždaramoje partijos gamybos procese (sintezė arba formulavimas)

Poveikio trukmė : 480 min

Veiklos sąlygos ir rizikos  
valdymo priemonės : Viduje

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra privaloma.

Bendroji ventiliacija Oro apykaitos greitis per valandą 1

Odos apsauga : Žr. 8 skirsnį

Kvėpavimo takų apsauga : Žr. 8 skirsnį