

**1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS****1.1 Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas : SEKUSEPT EASY

UFI : S5JM-G8DC-C006-7DGA

Produkto kodas : 108432E

Cheminės medžiagos/mišinio : Instrumentų dezinfekantas  
paskirtis

Medžiagos tipas : Mišinys

**Tik profesionaliems naudotojams.**

Informacija apie produkto : Apie skiedimą informacijos nėra.  
skiedimą.

**1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

Nustatyti naudojimo būdai : Medicinos prietaisai. Naudoti panardinant

Rekomenduojami naudojimo : Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.  
apribojimai

**1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

Įmonė : Ecolab sp. z o.o.  
ul. Opolska 114  
31-323, Kraków, Lenkija +48 12 26 16 100 (08.00-16.00 CET)  
DOK.pl@ecolab.com

**1.4 Tiekėjo pagalbos telefono numeris**

Tiekėjo pagalbos telefono : +37052140490  
numeris : +32-(0)3-575-5555 Visai Europai (anglų arba rusų kalba visą  
parą)

Apsinuodijimų informacijos : 8 5 236 2052, mob. 8 687 53 378 (visą parą)  
biuras

Sudarymo / koregavimo data : 02.02.2021

Versija : 1.2

**2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI****2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Metallų koroziją sukeliančios medžiagos, 1 kategorija | H290 |
| Ūmus toksiškumas, 4 kategorija                        | H302 |
| Odos ėsdinimas, 1 kategorija                          | H314 |
| Smarkus akių pažeidimas, 1 kategorija                 | H318 |

**SEKUSEPT EASY**

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis H335  
poveikis, 3 kategorija, Kvėpavimo sistema  
Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai, 1 kategorija H410

Šio produkto klasifikacija grindžiama toksikologiniu įvertinimu.

## 2.2 Ženklavimo elementai

### Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Pavojinga

Pavojingumo frazės : H302 Kenksminga prarijus.  
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.  
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.  
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės : **Prevencija:**  
P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio.  
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

#### Greitoji pagalba:

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.  
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

Vandenilio peroksidas  
acetic acid  
Peroksiacto rūgštis

## 2.3 Kiti pavojai

Nemaišyti su balikliais ir kitais chloro turinčiais produktais – išsiskirs chloro dujos.

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.2 Mišiniai

#### Pavojingi komponentai

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr.<br>EB Nr. | Klasifikacija<br>REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 | Koncentracija<br>[%] |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------|

## SEKUSEPT EASY

|                       | REACH Nr.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vandenilio peroksidas | 7722-84-1<br>231-765-0<br>01-2119485845-22 | Note B Oksiduojantieji skysčiai 1 kategorija; H271<br>Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H302<br>Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H332<br>Odos ėsdinimas 1A Kategorija; H314<br><br>Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas 1 kategorija<br>8 - 100 %<br>Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas 2A kategorija<br>5 - 8 %<br>Oksiduojantieji skysčiai 1 kategorija<br>70 - 100 %<br>Oksiduojantieji skysčiai 2 kategorija<br>50 - 70 %<br>Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas 1A Kategorija<br>70 - 100 %<br>Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas 1B kategorija<br>50 - 70 %<br>Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas 2 kategorija<br>35 - 50 %<br>Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis 3 kategorija<br>H335 35 - 100 % | >= 25 - < 30 |
| acetic acid           | 64-19-7<br>200-580-7<br>01-2119475328-30   | Note B Degieji skysčiai 3 kategorija; H226<br>Odos ėsdinimas 1A subkategorija; H314<br>Smarkus akių pažeidimas 1 kategorija; H318<br><br>Odos ėsdinimas 1A Kategorija<br>H314 >= 90 %<br>Odos ėsdinimas 1B kategorija<br>H314 25 - < 90 %<br>Odos dirginimas 2 kategorija<br>H315 10 - < 25 %<br>Akių dirginimas 2 kategorija<br>H319 10 - < 25 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >= 5 - < 10  |
| Peroksiacto rūgštis   | 79-21-0<br>201-186-8<br>01-2119531330-56   | Degieji skysčiai 3 kategorija; H226<br>Organiniai peroksidai D tipas; H242<br>Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H302<br>Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H332<br>Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H312<br>Odos ėsdinimas 1A Kategorija; H314<br>Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai 1 kategorija; H400<br>Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis 3 kategorija; H335<br>Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai 1 kategorija; H410<br><br>Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis 3 kategorija<br>H335 >= 1 %<br>M = 1<br>M (lėtinis) = 10                                                                                                                                                                  | >= 2.5 - < 5 |

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

**SEKUSEPT EASY**

**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patekus į akis   | : Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 15 minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant iškviesti gydytoją. |
| Patekus ant odos | : Nedelsiant plauti gausiu vandens kiekiu ne trumpiau kaip 15 minučių. Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius. Kiekvieną kartą prieš avint, kruopščiai išvalyti avalynę. Nedelsiant iškviesti gydytoją.      |
| Prarijus         | : Praskalauti burną vandeniu. NESKATINTI vėmimo. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. Nedelsiant iškviesti gydytoją.                                                                                                   |
| Įkvėpus          | : Išvesti į gryną orą. Simptominis gydymas. Gauti medicininę pagalbą.                                                                                                                                                           |

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Detalesnė informacija apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skirsnyje.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Gydymas | : Simptominis gydymas. |
|---------|------------------------|

**5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**

**5.1 Gesinimo priemonės**

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Nežinomas.                                                                             |

**5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

|                                 |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifiniai pavojai gaisro metu | : Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams<br>Oksidatorius ; medžiaga yra oksidatorius, kuris gali greitai reaguoti su kitomis medžiagomis, ypač kaitinant. |
| Pavojingi degimo produktai      | : Priklausomai nuo degimo ypatybių, skilimo metu gali susidaryti šios medžiagos:<br>Anglies oksidai                                                               |

**5.3 Patarimai gaisrininkams**

|                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams | : Kilus gaisrui, naudoti viso veido viršslėgio autonominį kvėpavimo aparatą ir apsauginį kostiumą.                                                                                                |
| Papildoma informacija                          | : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas. Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių |

**SEKUSEPT EASY**

reikalavimus. Gaisro ir sprogdimo metu nekvėpuoti dūmais.

**6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams : Užtikrinti pakankamą vėdinimą. Žmonėms laikytis atokiai ir prieš vėją nuo išsiliejimų/nutekėjimų. Stengtis neįkvėpti, nepraryti, vengti patekimo ant odos ir į akis. Kai darbuotojai yra veikiami koncentracijų, viršijančių poveikio ribas, jie privalo naudoti atitinkamus atestuotus respiratorius. Užtikrinkite, kad išvalymo darbus atlieka tik apmokyti personalo darbuotojai. Apie apsaugines priemones skaityti 7 ir 8 skirsniuose.
- Pagalbos teikėjams : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

- Ekologinės atsargumo priemonės : Saugoti nuo kontakto su dirvožemiu, paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

- Valymo procedūros : Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. Atskirkite atliekas. Venkite jų sąlyčio su nesuderinamomis medžiagomis. Išsiliejus nedideliame kiekiui produkto, surinkite jį naudodami smėlį arba vermikulitą ir atskieskite vandeniu ne mažesniu santykiu nei 1 ir 10. Supilkite atskiestą produktą į atvirą indą ir atiduokite saugiai neutralizuoti\* (pašalinti). Išsiliejus dideliame kiekiui produkto, išveskite žmones iš poveikio vietos, palaukite, kol pasibaigs cheminė reakcija, ir surinkite išsiliejusį produktą. Jei ketinate išpilti produktą į kanalizaciją, gaukite vietos vandens tiekėjo leidimą. \*NEUTRALIZAVIMAS : atskiestą produktą neutralizuokite naudodami tinkamą šarmą, pavyzdžiui, natrio bikarbonatą.

**6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Skubios pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.  
Apie asmens apsaugą žiūrėti 8 skyrių.  
Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

**7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

- Saugaus naudojimo rekomendacijos : Nenuryti. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti tik esant tinkamam vėdinimui. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Neįkvėpti pūslų, garų. Nemaišyti su balikliais ir kitais chloro turinčiais produktais – išsiskirs chloro dujos. Mechaninio gedimo atveju arba skiedžiant nežinomus produktus, naudoti pilną asmens apsaugos priemonių (AAP) komplektą.
- Higienos priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą. Pavojaus atveju, suteikti tinkamas sąlygas kūno nuprausimui bei

**SEKUSEPT EASY**

akių praplovimui.

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti atokiau nuo stiprių šarmų. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Laikyti tinkamai pažymėtuose konteineriuose  
Slėgio išsiveržimai gali atsirasti dėl dujų reakcijos, jei konteineris nėra tinkamai vėdinamas.

Sandėliavimo temperatūra : 0 °C iki 25 °C

Pakavimo medžiaga : Tinkama medžiaga: Plastikinė medžiaga

Netinkama medžiaga: Minkštas plienas, Aliuminis

**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejais (-ai) : Medicinos prietaisai. Naudoti panardinant

**8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA**
**8.1 Kontrolės parametrai**
**Poveikio darbo vietoje ribos**

| Komponentai           | CAS Nr.   | Vertės tipas (Poveikio forma) | Kontrolės parametrai | Šaltinis    |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| Vandenilio peroksidas | 7722-84-1 | IPRD                          | 1 ppm<br>1.4 mg/m3   | LT OEL      |
|                       |           | NRD                           | 2 ppm<br>3 mg/m3     | LT OEL      |
| acetic acid           | 64-19-7   | IPRD                          | 10 ppm<br>25 mg/m3   | LT OEL      |
|                       |           | TWA                           | 10 ppm<br>25 mg/m3   | 2017/164/EU |
| Papildoma informacija |           | Orientacinis                  |                      |             |
|                       |           | STEL                          | 20 ppm<br>50 mg/m3   | 2017/164/EU |
| Papildoma informacija |           | Orientacinis                  |                      |             |
|                       |           | TPRD                          | 20 ppm<br>50 mg/m3   | LT OEL      |

**DNEL**

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandenilio peroksidas | : | Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br>Potencialus poveikis sveikatai: trumpalaikis - vietinis<br>Vertė: 3 mg/m3<br><br>Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis<br>Vertė: 1.4 mg/m3 |
| Peroksiacto rūgštis   | : | Galutiniai naudotojai: Darbuotojai                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**SEKUSEPT EASY**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis<br/>Vertė: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br/>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - sisteminis poveikis<br/>Vertė: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br/>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis<br/>Vertė: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br/>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - vietinis poveikis<br/>Vertė: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br/>Paveikimo būdai: Sąlytis su oda<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - vietinis poveikis<br/>Vertė: 0.12</p> <p>Galutiniai naudotojai: Vartotojai<br/>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis<br/>Vertė: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Galutiniai naudotojai: Vartotojai<br/>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - sisteminis poveikis<br/>Vertė: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Galutiniai naudotojai: Vartotojai<br/>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis<br/>Vertė: 0.6 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Galutiniai naudotojai: Vartotojai<br/>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br/>Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - vietinis poveikis<br/>Vertė: 0.3 mg/m<sup>3</sup></p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                     |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peroksiacto rūgštis | <p>: Gėlasis vanduo<br/>Vertė: 0.000224 mg/l</p> <p>Gėlojo vandens nuosėdos<br/>Vertė: 0.00018 mg/kg</p> <p>Vanduo<br/>Vertė: 0.051 mg/l</p> <p>Dirvožemis<br/>Vertė: 0.32 mg/kg</p> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SEKUSEPT EASY****8.2 Poveikio kontrolė****Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

Inžinerinės priemonės : Efektyvi ištraukiamosios ventiliacijos sistema. Ore palaikyti koncentracijas, žemesnes nei reikalaujama pagal profesinio poveikio standartus.

**Asmens apsaugos priemonės**

Higienos priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą. Pavojaus atveju, suteikti tinkamas sąlygas kūno nuprausimui bei akių praplovimui.

Akių ir ( arba ) veido apsaugą (EN 166) : Akiniai  
Veido apsauginis skydas

Rankų apsauga (EN 374) : Rekomenduojama iprofilaktinė odos apsauga  
Pirštinės  
Nitrilo guma  
butilkaučiukas  
Prasiskverbimo laikas: 1-4 valandos  
Minimalus butilo gumos storis - 0.7 mm, nitrilo gumos - 0.4 mm arba lygiavertis pakaitalas (patarimo kreipkitės į pirštinių gamintoją ar platintoją).  
Pirštinės turi būti šalinamos ir pakeičiamos kitomis, atsiradus jų pažeidimo arba cheminių medžiagų prasiskverbimo požymiams.

Odos ir kūno apsaugos priemonės (EN 14605) : Asmens apsaugos priemonės, tarp kurių: tinkamos apsauginės pirštinės, priglundantys akiniai, apsauginiai drabužiai bei tinkami apsauginiai batai.

Kvėpavimo organų apsauga (EN 143, 14387) : Kai kvėpavimo rizika neišvengiama arba pakankamai neapribojama techninėmis priemonėmis, metodais ar darbo organizavimo tvarka, apsvastykite naudojimą sertifikuotų kvėpavimo apsaugos priemonių, atitinkančių ES reikalavimus (89/656/EEC, (EU) 2016/425), arba atitikmenų su filtro tipu: P

**Poveikio aplinkai kontrolė**

Bendroji pagalba : Laikykitės apsaugos nuo plitimo aplink laikymo talpas sąlygų.

**9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS****9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Išvaizda : skystas  
Spalva : šviesiai geltona  
Kvapimas : panašus į acto



**SEKUSEPT EASY**

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| pH                                                            | : 1.0, 100 %                             |
| Pliūpsnio temperatūra                                         | : Netaikoma, Nepalaiko degimo.           |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                                    | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Lydimosi/užšalimo temperatūra                                 | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas, | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Garavimo greitis                                              | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų)                                | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Viršutinė sprogumo riba                                       | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Žemutinė sprogumo riba                                        | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Garų slėgis                                                   | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Santykinis garų tankis                                        | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Santykinis tankis                                             | : 1.12                                   |
| Tirpumas vandenyje                                            | : tirpus                                 |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                                 | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo                | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                             | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Terminis skilimas                                             | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Kinematinė klampa                                             | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės                          | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Oksidacinės savybės                                           | : taip                                   |

**9.2 Kita informacija**

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

**10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS****10.1 Reaktingumas**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Užteršimas gali būti pavojingo slėgio padidėjimo pasekmė - uždarytos pakuotės gali pratrūkti.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Nemaišyti su balikliais ir kitais chloro turinčiais produktais – išsiskirs chloro dujos.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Tiesioginiai šilumos šaltiniai.

**SEKUSEPT EASY**

Veikiamas saulės šviesos.

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Minkštas plienas  
Aliuminis

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Priklausomai nuo degimo ypatybių, skilimo metu gali susidaryti šios medžiagos:  
Anglies oksidai

**11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA**

**11.1 Informacija apie toksinį poveikį**

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Įkvėpimas, Patekimas į akis, Sąlytis su oda

**Produktas**

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis : 1,550 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : 4 h Ūmaus toksiškumo įvertis : > 20 mg/l  
Bandymo atmosfera: garai

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Ūmaus toksiškumo įvertis : > 2,000 mg/kg

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Kancerogeniškumas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Poveikis reprodukcijai : Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageniškumas : Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (vienkartinis poveikis) : Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (kartotinis poveikis) : Apie šį produktą duomenų nėra.

Toksiškumas įkvėpus : Apie šį produktą duomenų nėra.

**Komponentai**

Ūmus toksiškumas prarijus : Vandensilio peroksidas LD50 Žiurkė: 486 mg/kg  
acetic acid LD50 Žiurkė: 3,310 mg/kg

**SEKUSEPT EASY**

**Komponentai**

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Vandeniio peroksidas 4 h LC50 Žiurkė: 11 mg/l  
Bandymo atmosfera: garai

Peroksiacto rūgštis 4 h LC50 Žiurkė: 1.5 mg/l  
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

**Komponentai**

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : acetic acid LD50 Triušis: 1,060 mg/kg

**Potencialus poveikis sveikatai**

Akys : Smarkiai pažeidžia akis.

Oda : Sukelia stiprų odos nudegimą.

Nurijimas : Sukelia virškinamojo trakto nudegimą.

Įkvėpimas : Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą. Gali sukelti nosies, gerklės ir plaučių dirginimą.

Lėtinė ekspozicija : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

**Patirtis su poveikiu žmogui**

Patekimas į akis : Paraudimas, Skausmas, Korozija

Sąlytis su oda : Paraudimas, Skausmas, Korozija

Nurijimas : Korozija, Pilvo skausmas

Įkvėpimas : Kvėpavimo takų dirginimas, Kosulys

**12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**

**12.1 Ekotoksiškumas**

Poveikis aplinkai : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**Produktas**

Toksiškumas žuvims : Neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : Neturima duomenų

Toksiškumas jūros dumbliams : Neturima duomenų

**Komponentai**

Toksiškumas žuvims : acetic acid 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis): > 1,000 mg/l

Peroksiacto rūgštis 96 h LC50: 0.8 mg/l

**SEKUSEPT EASY**

**Komponentai**

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : acetic acid48 h EC50 Daphnia magna (Dafnija ): 39.6 mg/l

Peroksiacto rūgštis48 h EC50: 0.73 mg/l

**Komponentai**

Toksiškumas jūros dumbliams : Vandenilio peroksidas72 h EC50: 1.38 mg/l

acetic acid72 h EC50 Skeletonema costatum (Titnaginis dumblis): > 1,000 mg/l

Peroksiacto rūgštis72 h EC50: 0.7 mg/l

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas**

**Produktas**

Neturima duomenų

**Komponentai**

Biologinis skaidomumas : Vandenilio peroksidasRezultatas: Netaikomas - neorganinė

acetic acidRezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

Peroksiacto rūgštisRezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas**

Neturima duomenų

**12.4 Judumas dirvožemyje**

Neturima duomenų

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

**Produktas**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0.1% arba didesnė.

**12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis**

Neturima duomenų

**13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS**

Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

**SEKUSEPT EASY**

- Produktas : Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą. Kur įmanoma perdirbimui teikiama pirmenybė nei šalinimui ar deginimui. Jei perdirbimas netaikytinas, šalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Šalinti atliekas įteisintame atliekų šalinimo įrenginyje.
- Užterštos pakuotės : Šalinti kaip nenaudotą produktą. Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui. Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti. Utilizuoti pagal vietinius, valstybinius ir federalinius reikalavimus.
- Atliekų kodo parinkimo gairės : Neorganinių atliekų sudėtyje yra pavojingų medžiagų. Jeigu šis produktas naudojamas bet kokiuose tolimesniuose procesuose, galutinis naudotojas privalo iš naujo apibrėžti ir priskirti labiausiai tinkantį Europos atliekų sąrašo kodą. Atliekų turėtoji tenka atsakomybė įvertinti toksines ir fizines susidariusios medžiagos savybes, kad būtų galima tinkamai identifikuoti atliekas ir numatyti jų šalinimo būdus, kaip to reikalauja atitinkami Europos (ES direktyva 2008/98/EB) ir nacionaliniai teisės aktai.

**14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**

Ekspeditorius / konsignantas / siuntėjas privalo užtikrinti, kad pakuotė, žymėjimas etiketėmis ir žymėjimai atitinka pasirinktą transportavimo būdą.

**Sausumos transportas  
(ADR/ADN/RID)**

- 14.1 JT numeris : 3149
- 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas : VANDENILIO PEROKSIDO IR PEROKSIACETO RŪGŠTIES MIŠINYS,
- 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) : 5.1 (8)
- 14.4 Pakuotės grupė : II
- 14.5 Pavojus aplinkai : taip
- 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : Niekas

**Oro transportas (IATA)**

- 14.1 JT numeris : 3149
- 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas : Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized
- 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) : 5.1 (8)
- 14.4 Pakuotės grupė : II
- 14.5 Pavojus aplinkai : Yes
- 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : None

**Jūrų transportas  
(IMDG/IMO)**

- 14.1 JT numeris : 3149
- 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas : HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED
- 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) : 5.1 (8)

**SEKUSEPT EASY**

14.4 Pakuotės grupė : II  
 14.5 Pavojus aplinkai : Yes  
 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : None  
 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą : Not applicable.

**15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  
**REGLAMENTAS (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirtakais ir jų naudojimo** Šiam produktui (kuriame yra medžiagų, apie kurias reikia pranešti, arba/ir ribojamų medžiagų) taikomi Reglamento (ES) 2019/1148 (sprogstamųjų medžiagų pirtakai) reikalavimai: apie visus įtartinus sandorius, reikšmingus dingimo atvejus ir vagystes reikia pranešti atitinkamam nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

Seveso III: Europos : PAVOJAI APLINKAI E1  
 Parlamento ir Tarybos Žemesnės pakopos : 100 t  
 direktyva 2012/18/ES dėl Aukštesnės pakopos : 200 t  
 didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

**Vidaus reglamentavimas**

**Atkreipti dėmesį į direktyvą 94/33/EEB dėl jaunų asmenų apsaugos darbe.**

**15.2 Cheminės saugos vertinimas**

Šio produkto cheminės saugos vertinimas nebuvo atliekamas.

**16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA**

Procedūra, pasitelkta klasifikacijai nustatyti  
**REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008**

| Klasifikacija                                                             | Pagrindimas                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Metalų koroziją sukeliančios medžiagos 1, H290                            | Remiantis produkto duomenis arba vertinimu |
| Ūmus toksiškumas 4, H302                                                  | Skaičiavimo metodas                        |
| Odos ėsdinimas 1, H314                                                    | Remiantis produkto duomenis arba vertinimu |
| Smarkus akių pažeidimas 1, H318                                           | Remiantis produkto duomenis arba vertinimu |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis 3, H335 | Skaičiavimo metodas                        |
| Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai 1, H410                     | Skaičiavimo metodas                        |

**Pilnas H teiginių tekstas**

H226 Degūs skystis ir garai.  
 H242 Kaitinant gali sukelti gaisrą.  
 H271 Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.  
 H302 Kenksminga prarijus.  
 H312 Kenksminga susilietus su oda.

**SEKUSEPT EASY**

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H314 | Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                           |
| H318 | Smarkiai pažeidžia akis.                                           |
| H332 | Kenksminga įkvėpus.                                                |
| H335 | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                     |
| H400 | Labai toksiška vandens organizmams.                                |
| H410 | Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |

**Kitų santrumpų pilnas tekstas**

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitinimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Parengtas : Regulatory Affairs

Medžiagos saugos duomenų lape nurodyti skaičiai yra pateikiami šiuo formatu: 1 000 000 = 1 milijonas ir 1000 = 1 tūkstantis, 0.1 = 1 dešimtoji ir 0.001 = 1 tūkstantoji.

PAKOREGUOTA INFORMACIJA: reikšmingi informacijos apie kontrolę arba sveikatą pakeitimai šiame pataisytame leidime yra pažymėti brūkšneliu kairėje saugos duomenų lapo pusės paraštėje.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

**SEKUSEPT EASY**



**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY****1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS****1.1 Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas : ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY

UFI : 31X2-5AFW-XH05-DY03

Produkto kodas : 117932E

Cheminės medžiagos/mišinio : Veikimą sustiprinanti medžiaga  
paskirtis

Medžiagos tipas : Mišinys

**Tik profesionaliems naudotojams.**Informacija apie produkto : Apie skiedimą informacijos nėra.  
skiedimą.**1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

Nustatyti naudojimo būdai : Medicinos prietaisai. Naudoti panardinant

Rekomenduojami naudojimo : Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.  
apribojimai**1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**Įmonė : Ecolab sp. z o.o.  
ul. Opolska 114  
31-323, Kraków, Lenkija +48 12 26 16 100 (08.00-16.00 CET)  
DOK.pl@ecolab.com**1.4 Tiekėjo pagalbos telefono numeris**Tiekėjo pagalbos telefono : +37052140490  
numeris : +32-(0)3-575-5555 Visai Europai (anglų arba rusų kalba visą  
parą)Apsinuodijimų informacijos : 8 5 236 2052, mob. 8 687 53 378 (visą parą)  
biuras

Sudarymo / koregavimo data : 29.09.2020

Versija : 1.0

**2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI****2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Metallų koroziją sukeliančios medžiagos, 1 kategorija | H290 |
| Odos ėsdinimas, 1B subkategorija                      | H314 |
| Smarkus akių pažeidimas, 1 kategorija                 | H318 |

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY****2.2 Ženklavimo elementai****Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)**

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Pavojinga

Pavojingumo frazės : H290 Gali ėsdinti metalus.  
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės : **Prevencija:**  
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

**Greitoji pagalba:**

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.  
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:  
Natrio hidroksidas

**2.3 Kiti pavojai**

Nežinomas.

**3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS****3.2 Mišiniai****Pavojingi komponentai**

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>REACH Nr.             | Klasifikacija<br>REGLAMENTAS (EB) Nr.<br>1272/2008                                                 | Koncentracija<br>[%] |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Natrio hidroksidas   | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | Odos ėsdinimas 1A Kategorija; H314<br>Metalų koroziją sukeliančios medžiagos<br>1 kategorija; H290 | >= 2.5 - < 5         |

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

**4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS****4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekus į akis : Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 15 minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant iškviesti gydytoją.

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patekus ant odos | : Nedelsiant plauti gausiu vandens kiekiu ne trumpiau kaip 15 minučių. Jei prieinama, naudoti švelnų muilą. Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius. Kiekvieną kartą prieš avint, kruopščiai išvalyti avalynę. Nedelsiant iškviesti gydytoją. |
| Prarijus         | : Praskalauti burną vandeniu. NESKATINTI vėmimo. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. Jei nukentėjęs turi sąmonę, duoti išgerti dvi stiklines vandens. Nedelsiant iškviesti gydytoją.                                                                  |
| Įkvėpus          | : Išvesti į gryną orą. Simptominis gydymas. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.                                                                                                                                                                          |

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Detalesnė informacija apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skirsnyje.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Gydymas : Simptominis gydymas.

**5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**

**5.1 Gesinimo priemonės**

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Nežinomas.                                                                             |

**5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifiniai pavojai gaisro metu | : Neužsidegantis arba nedegus.                                                                |
| Pavojingi degimo produktai      | : Priklausomai nuo degimo ypatybių, skilimo metu gali susidaryti šios medžiagos:<br>Netaikoma |

**5.3 Patarimai gaisrininkams**

|                                                |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams | : Naudoti asmens apsaugos priemones.                                                                                                                        |
| Papildoma informacija                          | : Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Gaisro ir sprogimo metu nekvėpuoti dūmais. |

**6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neteikiantiems pagalbos darbuotojams | : Užtikrinti pakankamą vėdinimą. Žmonėms laikytis atokiai ir prieš vėją nuo išsiliejimų/nutekėjimų. Stengtis neįkvėpti, nepraryti, vengti patekimo ant odos ir į akis. Kai darbuotojai yra veikiami koncentracijų, viršijančių poveikio ribas, jie privalo naudoti |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

atitinkamus atestuotus respiratorius. Užtikrinkite, kad išvalymo darbus atlieka tik apmokyti personalo darbuotojai. Apie apsaugines priemones skaityti 7 ir 8 skirsniuose.

Pagalbos teikėjams : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

Ekologinės atsargumo priemonės : Saugoti nuo kontakto su dirvožemiu, paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Valymo procedūros : Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. Išsiliejusį skystį surinkti nedegiomis ir sugeriančiomis medžiagomis (pvz., smėliu, gruntu, vermikulitu) ir supilti į konteinerius (žiūrėti 13 skyrių). Likučius nuplauti vandeniu. Išsiliejus dideliame medžiagos kiekiui, pylimu atitverkite ar kitaip sulaikykite medžiagą ir tokiu būdu užtikrinkite, kad nuotėkis nepasieks vandentakio.

**6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Skubios pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.  
Apie asmens apsaugą žiūrėti 8 skyrių.  
Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

**7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Nenuryti. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti tik esant tinkamam vėdinimui. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Neįkvėpti pūslų, garų. Mechaninio gedimo atveju arba skiedžiant nežinomus produktus, naudoti pilną asmens apsaugos priemonių (AAP) komplektą.

Higienos priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą. Pavojaus atveju, suteikti tinkamas sąlygas kūno nuprausimui bei akių praplovimui.

**7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Nesandėliuoti šalia rūgščių. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti tinkamai pažymėtuose konteineriuose

Laikyti tik originalioje pakuotėje. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Sandėliavimo temperatūra : 0 °C iki 25 °C

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

Pakavimo medžiaga : Tinkama medžiaga: Plastikinė medžiaga  
Netinkama medžiaga: Aliuminis, Minkštas plienas

**7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Medicinos prietaisai. Naudoti panardinant

**8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA**

**8.1 Kontrolės parametrai**

**Poveikio darbo vietoje ribos**

| Komponentai        | CAS Nr.   | Vertės tipas (Poveikio forma) | Kontrolės parametrai | Šaltinis |
|--------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------|
| Natrio hidroksidas | 1310-73-2 | NRD                           | 2 mg/m <sup>3</sup>  | LT OEL   |

**DNEL**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natrio hidroksidas | : | Galutiniai naudotojai: Darbuotojai<br>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis<br>Vertė: 1 mg/m <sup>3</sup><br><br>Galutiniai naudotojai: Vartotojai<br>Paveikimo būdai: Įkvėpimas<br>Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis<br>Vertė: 1 mg/m <sup>3</sup> |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Poveikio kontrolė**

**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

Inžinerinės priemonės : Efektyvi ištraukiamosios ventiliacijos sistema. Ore palaikyti koncentracijas, žemesnes nei reikalaujama pagal profesinio poveikio standartus.

**Asmens apsaugos priemonės**

Higienos priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą. Pavojaus atveju, suteikti tinkamas sąlygas kūno nuprausimui bei akių praplovimui.

Akių ir ( arba ) veido apsauga (EN 166) : Akiniai  
Veido apsauginis skydas

Rankų apsauga (EN 374) : Rekomenduojama iprofilaktinė odos apsauga  
Pirštinės  
Nitrilo guma  
butilkaučiukas  
Prasiskverbimo laikas: 1-4 valandos  
Minimalus butilo gumos storis - 0.7 mm, nitrilo gumos - 0.4 mm  
arba lygiavertis pakaitalas (patarimo kreipkitės į pirštinių gamintoją ar platintoją).  
Pirštinės turi būti šalinamos ir pakeičiamos kitomis, atsiradus jų

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

pažeidimo arba cheminių medžiagų prasiskverbimo požymiams.

Odos ir kūno apsaugos  
priemonės (EN 14605)

: Asmens apsaugos priemonės, tarp kurių: tinkamos apsauginės pirštinės, prigludantys akiniai, apsauginiai drabužiai bei tinkami apsauginiai batai.

Kvėpavimo organų apsauga  
(EN 143, 14387)

: Nereikalaujama, jei koncentracija ore neviršija poveikio vertės, nurodytos Poveikio Ribų Informacijoje. Naudokite sertifikuotą kvėpavimo apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus (89/656/EEC, (EU) 2016/425), arba jos atitikmenis, kai kvėpavimo rizikos negalima išvengti arba pakankamai jos apriboti techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei darbo organizavimo procedūromis.

**Poveikio aplinkai kontrolė**

Bendroji pagalba

: Laikykitės apsaugos nuo plitimo aplink laikymo talpas sąlygų.

**9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS****9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Išvaizda                                                      | : skystas                                |
| Spalva                                                        | : šviesiai geltona                       |
| Kvapų                                                         | : silpnas                                |
| pH                                                            | : 13.5, 100 %                            |
| Pliūpsnio temperatūra                                         | : Netaikoma                              |
| Kvapo atsiradimo slenkstis                                    | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Lydimosi/užšalimo temperatūra                                 | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas, | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Garavimo greitis                                              | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų)                                | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Viršutinė sprogumo riba                                       | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Žemutinė sprogumo riba                                        | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Garų slėgis                                                   | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Santykinis garų tankis                                        | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Santykinis tankis                                             | : 1.06                                   |
| Tirpumas vandenyje                                            | : tirpus                                 |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                                 | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo                | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                             | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta |

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Terminis skilimas                       | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Kinematinė klampa                       | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Sprogstamosios<br>(sprogiosios) savybės | : Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta                     |
| Oksidacinės savybės                     | : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji. |

**9.2 Kita informacija**

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

**10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS**

**10.1 Reaktingumas**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Normaliomis sąlygomis stabilus.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Nežinomas.

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Rūgštys

Aliuminis  
Minkštas plienas

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Priklausomai nuo degimo ypatybių, skilimo metu gali susidaryti šios medžiagos:  
Netaikoma

**11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA**

**11.1 Informacija apie toksinį poveikį**

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Įkvėpimas, Patekimas į akis, Sąlytis su oda

**Produktas**

Ūmus toksiškumas prarijus : Apie šį produktą duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Apie šį produktą duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas susilietus : Apie šį produktą duomenų nėra.

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

su oda

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Kancerogeniškumas : Apie šį produktą duomenų nėra.

Poveikis reprodukcijai : Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageniškumas : Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (vienkartinis poveikis) : Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (kartotinis poveikis) : Apie šį produktą duomenų nėra.

Toksiškumas įkvėpus : Apie šį produktą duomenų nėra.

**Potencialus poveikis sveikatai**

Akys : Smarkiai pažeidžia akis.

Oda : Sukelia stiprų odos nudegimą.

Nurijimas : Sukelia virškinamojo trakto nudegimą.

Įkvėpimas : Gali sukelti nosies, gerklės ir plaučių dirginimą.

Lėtinė ekspozicija : Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

**Patirtis su poveikiu žmogui**

Patekimas į akis : Paraudimas, Skausmas, Korozija

Sąlytis su oda : Paraudimas, Skausmas, Korozija

Nurijimas : Korozija, Pilvo skausmas

Įkvėpimas : Kvėpavimo takų dirginimas, Kosulys

**12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**

**12.1 Ekotoksiškumas**

Poveikis aplinkai : Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais.

**Produktas**

Toksiškumas žuvims : Neturima duomenų



**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : Neturima duomenų

Toksiškumas jūros dumbliams : Neturima duomenų

**Komponentai**

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : Natrio hidroksidas  
48 h EC50: 40 mg/l

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas**

**Produktas**

Neturima duomenų

**Komponentai**

Biologinis skaidomumas : Natrio hidroksidas  
Rezultatas: Netaikomas - neorganinė

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas**

Neturima duomenų

**12.4 Judumas dirvožemyje**

Neturima duomenų

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

**Produktas**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0.1% arba didesnė.

**12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis**

Neturima duomenų

**13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS**

Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas : Kur įmanoma perdirbimui teikiama pirmenybė nei šalinimui ar deginimui. Jei perdirbimas netaikytinas, šalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Šalinti atliekas įteisintame atliekų šalinimo įrenginyje.

Užterštos pakuotės : Šalinti kaip nenaudotą produktą. Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui. Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti. Utilizuoti pagal vietinius, valstybinius ir

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

federalinius reikalavimus.

Atliekų kodo parinkimo gairės : Neorganinių atliekų sudėtyje yra pavojingų medžiagų. Jeigu šis produktas naudojamas bet kokiuose tolimesniuose procesuose, galutinis naudotojas privalo iš naujo apibrėžti ir priskirti labiausiai tinkantį Europos atliekų sąrašo kodą. Atliekų turėtoji tenka atsakomybė įvertinti toksines ir fizines susidariusios medžiagos savybes, kad būtų galima tinkamai identifikuoti atliekas ir numatyti jų šalinimo būdus, kaip to reikalauja atitinkami Europos (ES direktyva 2008/98/EB) ir nacionaliniai teisės aktai.

**14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**

Ekspeditorius / konsignantas / siuntėjas privalo užtikrinti, kad pakuotė, žymėjimas etiketėmis ir žymėjimai atitinka pasirinktą transportavimo būdą.

**Sausumos transportas  
(ADR/ADN/RID)**

14.1 JT numeris : 1824  
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas : NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS  
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) : 8  
14.4 Pakuotės grupė : III  
14.5 Pavojus aplinkai : ne  
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : Niekas

**Oro transportas (IATA)**

14.1 JT numeris : 1824  
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas : Sodium hydroxide solution  
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) : 8  
14.4 Pakuotės grupė : III  
14.5 Pavojus aplinkai : No  
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : None

**Jūrų transportas  
(IMDG/IMO)**

14.1 JT numeris : 1824  
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION  
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) : 8  
14.4 Pakuotės grupė : III  
14.5 Pavojus aplinkai : No  
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : None  
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą : Not applicable.

**15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY****15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**  
Vidaus reglamentavimas

Atkreipti dėmesį į direktyvą 94/33/EEB dėl jaunų asmenų apsaugos darbe.

**15.2 Cheminės saugos vertinimas**

Šio produkto cheminės saugos vertinimas nebuvo atliekamas.

**16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA**

Procedūra, pasitelkta klasifikacijai nustatyti

**REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008**

| Klasifikacija                                  | Pagrindimas                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Metalų koroziją sukeliančios medžiagos 1, H290 | Remiantis produkto duomenis arba vertinimu |
| Odos ėsdinimas 1B, H314                        | Skaičiavimo metodas                        |
| Smarkus akių pažeidimas 1, H318                | Skaičiavimo metodas                        |

**Pilnas H teiginių tekstas**

H290

Gali ėsdinti metalus.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

**Kitų santrumpų pilnas tekstas**

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinius toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitinimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**

- Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Parengtas : Regulatory Affairs

Medžiagos saugos duomenų lape nurodyti skaičiai yra pateikiami šiuo formatu: 1 000 000 = 1 milijonas ir 1000 = 1 tūkstantis, 0.1 = 1 dešimtoji ir 0.001 = 1 tūkstantoji.

**PAKOREGUOTA INFORMACIJA:** reikšmingi informacijos apie kontrolę arba sveikatą pakeitimai šiame pataisytame leidime yra pažymėti brūkšneliu kairėje saugos duomenų lapo pusės paraštėje.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

**Priedas: poveikio scenarijai**

**Poveikio scenarijus: Medicinos prietaisai. Naudoti panardinant**

Life Cycle Stage : Paplitęs naudojimas profesionalių darbininkų  
Produkto kategorija : **PC35** Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl:**

Išleidimo į aplinką kategorija : **ERC8a** Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis naudojimas atvirose sistemose  
Kiekis per dieną, skirtas gamybos vietai : 7.5 kg  
Nuotėkų valymo įrenginių tipas : Komunaliniai nuotekų valymo įrengimai

**Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl:**

Proceso kategorija : **PROC13** Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant  
Poveikio trukmė : 60 min  
Veiklos sąlygos ir rizikos valdymo priemonės : Viduje

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra privaloma.

Bendroji ventiliacija Oro apykaitos greitis per valandą 1  
Odos apsauga : Žr. 8 skirsnį  
Kvėpavimo takų apsauga : Žr. 8 skirsnį

**ACTIVATOR FOR SEKUSEPT EASY**