



BEZBEDNOSNI LIST u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

## INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

### POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKA LIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKA LIJU U PROMET

#### 1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda : INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

Šifra proizvoda : 913698

Upotreba : Sredstvo za čišćenje stakla  
supstance/preparata

Vrsta hemikalije : Smeša

**Samo za profesionalno korišćenje.**

Informacije o razblaživanju : 1.0 %  
proizvoda.

#### 1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini : Proizvod za čišćenje stakla. Naprskavanje i brisanje površine  
korišćenja

Preporučena ograničenja : Namenjeno isključivo za industrijsku i profesionalnu upotrebu.  
prilikom upotrebe

#### 1.3 Podaci o snabdevaču

Društvo : KAY BV  
Havenlaan 4  
B-3980 Tessenderlo, Belgija +32 13 67 06 90 (Белгија)  
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

#### 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne : +32-(0)3-575-5555 Trans-European  
slučajeve

Datum izdavanja/revizije : 22.10.2020  
Verzija : 1.0

### POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

#### 2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Iritacija kože, Kategorija 2 H315

Teško oštećenje oka, Kategorija 1 H318

Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu, Kategorija 3 H412

**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

**Proizvod u radnom razblaženju**

Nije opasna supstanca ili smeša.

**2.2 Elementi obeležavanja**

**Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Piktogrami opasnosti :



Reč upozorenja : Opasnost

Obaveštenje o opasnosti : H315 Izaziva iritaciju kože  
H318 Dovodi do teškog oštećenja oka  
H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Obaveštenje o merama predostrožnosti : **Prevenција:**  
P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu.

**Reagovanje:**

P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.  
P310 Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara/

Dodatni preporučeni elementi obeležavanja:  
sumporna kiselina, mono-c10-16-alkil estri, natrijumove soli  
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-

**Proizvod u radnom razblaženju**

Nije opasna supstanca ili smeša.

**Dodatni elementi obeležavanja:**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Posebno obeležavanje : Sadrži: Limonene, Može da izazove alergijsku reakciju određenih preparata

**2.3 Ostale opasnosti**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Nepoznato.

**POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJJCIMA**

**3.2 Podaci o sastojcima smeše**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

**Opasni sastojci**

| Hemijski naziv | Br. CAS | Klasifikacija | Koncentracija |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| 913698         | 2 / 18  |               |               |

**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

|                                                                     | Br. EC<br>Br. REACH                         | UREDBOM (EZ) br. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                              | [%]                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Natrijum-ksilensulfonat                                             | 1300-72-7<br>215-090-9<br>01-2119513350-56  | Iritacija oka Kategorija 2; H319                                                                                                                                                                                                                                        | $\geq 10 - < 20$    |
| sumporna kiselina, mono-<br>c10-16-alkil estri,<br>natrijumove soli | 68585-47-7<br>271-557-7<br>01-2119489463-28 | Iritacija kože Kategorija 2; H315<br>Teško oštećenje oka Kategorija 1; H318                                                                                                                                                                                             | $\geq 5 - < 10$     |
|                                                                     | 1569-01-3<br>216-372-4<br>01-2119474443-37  | Iritacija oka Kategorija 2; H319<br>Specifična toksičnost za ciljni organ-<br>jednokratna izloženost Kategorija 3;<br>H336                                                                                                                                              | $\geq 5 - < 10$     |
| poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-undecyl-.omega.-<br>hydroxy-   | 34398-01-1<br>POLYMER                       | Teško oštećenje oka Kategorija 1; H318                                                                                                                                                                                                                                  | $\geq 3 - < 5$      |
| 2-amino-2-methylpropanol                                            | 124-68-5<br>204-709-8<br>01-2119475788-16   | Iritacija kože Kategorija 2; H315<br>Iritacija oka Kategorija 2; H319<br>Hronična opasnost po vodenu životnu<br>sredinu Kategorija 3; H412                                                                                                                              | $\geq 1 - < 2.5$    |
| 3-butoksipropan-2-ol                                                | 5131-66-8<br>225-878-4<br>01-2119475527-28  | Iritacija kože Kategorija 2; H315<br>Iritacija oka Kategorija 2; H319                                                                                                                                                                                                   | $\geq 1 - < 2.5$    |
| Etoksilirani oktilfenol                                             | 9036-19-5                                   | Akutna toksičnost. Kategorija 4; H302<br>Iritacija oka Kategorija 2; H319<br>Akutna opasnost po vodenu životnu<br>sredinu Kategorija 1; H400<br>Hronična opasnost po vodenu životnu<br>sredinu Kategorija 1; H410                                                       | $\geq 0.25 - < 0.5$ |
| Limonene                                                            | 5989-27-5<br>227-813-5<br>01-2119529223-47  | Nota C Zapaljive tečnosti Kategorija 3;<br>H226<br>Iritacija kože Kategorija 2; H315<br>Senzibilizacija kože Kategorija 1; H317<br>Akutna opasnost po vodenu životnu<br>sredinu Kategorija 1; H400<br>Hronična opasnost po vodenu životnu<br>sredinu Kategorija 1; H410 | $\geq 0.1 - < 0.25$ |

**Proizvod u radnom razblaženju**

Dodatno objašnjenje : Nema opasnih sastojaka

Za pun tekst H-izjava navedenih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

**POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI****4.1 Opis mera prve pomoći****Proizvod u stanju u kom se prodaje**

U slučaju dodira sa očima : Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah potražiti pomoć lekara.

U slučaju dodira sa kožom : Odmah početi ispirati sa puno vode najmanje 15 minuta. Ako je moguće, upotrebiti blagi sapun. Ako se nadraživanje razvije i ne prestane, potražiti pomoć lekara.

Ako se proguta : Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

## INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

Ako se udiše : Izvesti na svež vazduh. Simptomatično lečenje. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

### Proizvod u radnom razblaženju

U slučaju dodira sa očima : Isprati sa puno vode.

U slučaju dodira sa kožom : Isprati sa puno vode.

Ako se proguta : Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše : Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

### 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

### 4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje : Simptomatično lečenje.

## POGLAVLJE 5. MJERE GAŠENJA POŽARA

### Proizvod u stanju u kom se prodaje

#### 5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara : Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara : Nepoznato.

#### 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom gašenja požara : Ne pali se i ne sagoreva.

Opasni proizvodi sagorevanja : U zavisnosti od svojstava sagorevanja, proizvodi razlaganja mogu da obuhvataju sledeće materijale:  
Oksidi ugljenika  
Oksidi azota (NOx)  
Oksidi sumpora  
Metalni oksidi

#### 5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije : Ostatke požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim u slučaju požara i/ili eksplozije.

## POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

**6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Preporuke za osoblje koje ne interveniše u hitnim slučajevima : Obezbediti dovoljnu ventilaciju. Zadržati ljude podalje od iscrele/izlivene materije i na mestu gde ne duva vetar. Sprečiti udisanje, gutanje i dodir sa kožom i očima. Radnici koji su izloženi koncentracijama većim od granične vrednosti izlaganja treba da nose odgovarajuće odobrene respiratore. Obezbediti da čišćenje obavlja samo obučeno osoblje. Videti zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje interveniše u hitnim slučajevima : Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscrelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

**Proizvod u radnom razblaženju**

Preporuke za osoblje koje ne interveniše u hitnim slučajevima : Videti zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje interveniše u hitnim slučajevima : Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscrelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

**6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu : Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

**Proizvod u radnom razblaženju**

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu : Posebne mere predostrožnosti u vezi sa zaštitom životne sredine nisu potrebne.

**6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Metode čišćenja : Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan način. Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13). Isprati tragove vodom. Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

**Proizvod u radnom razblaženju**

Metode čišćenja : Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan način. Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13). Isprati tragove vodom. Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

## INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER

### 6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu za hitne slučajeve, videti poglavlje 1.  
Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.  
Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti poglavlje 13.

## POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

#### Proizvod u stanju u kom se prodaje

Preporuke u vezi sa bezbednim rukovanjem : Sprečiti kontakt sa kožom i očima. Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom. Upotrebljavati samo uz odgovarajuću ventilaciju. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. Nemojte udisati aerosol, paru. U slučaju mehaničkog kvara, ili pri kontaktu sa nepoznatim rastvorom ili proizvodom, nositi ličnu zaštitnu opremu (PPE) za celo telo

Higijenske mere : Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja opasnom materijom.

#### Proizvod u radnom razblaženju

Preporuke u vezi sa bezbednim rukovanjem : Posle rukovanja oprati ruke. U slučaju mehaničkog kvara, ili pri kontaktu sa nepoznatim rastvorom ili proizvodom, nositi ličnu zaštitnu opremu (PPE) za celo telo Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.

Higijenske mere : Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

### 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

#### Proizvod u stanju u kom se prodaje

Zahtevi za skladišna područja i posude : Čuvati van domašaja dece. Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

Temperatura skladištenja : -30 °C do 50 °C

#### Proizvod u radnom razblaženju

Zahtevi za skladišna područja i posude : Čuvati van domašaja dece. Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

### 7.3 Posebni načini korišćenja

#### Proizvod u stanju u kom se prodaje

## POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

### 8.1 Parametri kontrole izloženosti

#### Proizvod u stanju u kom se prodaje

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

**8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje  
Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere**

Tehničko-tehnološke mere : Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

**Mere lične zaštite**

Higijenske mere : Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja opasnom materijom.

Zaštita očiju/lica (EN 166) : Zbog oblika i pakovanja proizvoda, pod normalnim uslovima korišćenja proizvoda nije potrebna zaštitna oprema.

Zaštita ruku (EN 374) : Zbog oblika i pakovanja proizvoda, pod normalnim uslovima korišćenja proizvoda nije potrebna zaštitna oprema.

Zaštita kože i tela (EN 14605) : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje (EN 143, 14387) : Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC, (EU) 2016/425 ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne organizacije.

**Proizvod u radnom razblaženju  
Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere**

Tehničko-tehnološke mere : Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

**Mere lične zaštite**

Higijenske mere : Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

Zaštita očiju/lica (EN 166) : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita ruku (EN 374) : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita kože i tela (EN 14605) : Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje : Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod

**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

(EN 143, 14387)

granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC, (EU) 2016/425 ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne organizacije.

**Kontrola izloženosti životne sredine**

Opšte preporuke : Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

**POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA****9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

|                                                | <b>Proizvod u stanju u kom se prodaje</b>        | <b>Proizvod u radnom razblaženju</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Izgled                                         | : tečnost                                        | tečnost                              |
| Boja                                           | : čista, tamno plava                             | svetlo plava                         |
| Miris                                          | : Cvetni.                                        | Na citrus                            |
| pH                                             | : 11.3, 100 %                                    | 9.8 - 10.8                           |
| Tačka paljenja                                 | : 104 °C zatvoreni sud, Ne podržava gorenje.     |                                      |
| Prag Mirisa                                    | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu |                                      |
| Tačka topljenja/mrženja                        | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu |                                      |
| Početna tačka ključanja i opseg ključanja      | : > 100 °C                                       |                                      |
| Brzina isparavanja                             | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu |                                      |
| Zapaljivost (čvrsto, gas)                      | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu |                                      |
| Gornja granica eksplozivnosti                  | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu |                                      |
| Donja granica eksplozivnosti                   | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu |                                      |
| Napon pare                                     | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu |                                      |
| Gustina pare                                   | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu |                                      |
| Relativna gustina                              | : 1.085 - 1.095                                  |                                      |
| Rastvorljivost u vodi                          | : rastvorljivo                                   |                                      |
| Rastvorljivost u drugim rastvaračima           | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu |                                      |
| Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu |                                      |
| Temperatura samopaljenja                       | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu |                                      |
| Temperatura razlaganja                         | : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu |                                      |



**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

Viskozitet, kinematička : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu  
Eksplozivna svojstva : Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu  
Oksidujuća svojstva : Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća.

**9.2 Ostali podaci**

Hlapivi organski spojevi : Nije primenljivo

**POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

**10.1 Reaktivnost**

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

**10.2 Hemijska stabilnost**

Stabilno u normalnim uslovima.

**10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija**

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

**10.4 Uslovi koje treba izbegavati**

Nepoznato.

**10.5 Nekompatibilni materijali**

Kiseline  
Metali u prahu

**10.6 Opasni proizvodi razgradnje**

U zavisnosti od svojstava sagorevanja, proizvodi razlaganja mogu da obuhvataju sledeće materijale:

Oksidi ugljenika  
Oksidi azota (NO<sub>x</sub>)  
Oksidi sumpora  
Metalni oksidi

**POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI**

**11.1 Podaci o toksičnim efektima**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Informacije o verovatnim : Inhalaciono, Dodir sa očima, Dodir sa kožom  
putevima izlaganja

**Proizvod**

**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

|                                                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Akutna oralna toksičnost                                        | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Akutna inhalaciona toksičnost                                   | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Akutna dermalna toksičnost                                      | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Korozivno oštećenje/iritacija kože                              | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Teško oštećenje/iritacija oka                                   | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Senzibilizacija respiratornih organa ili kože                   | : Ne izaziva senzibilizaciju kože.       |
| Karcinogenost                                                   | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Toksično po reprodukciju                                        | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Mutagenost germinativnih ćelija                                 | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Teratogenost                                                    | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratna izloženost | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Specifična toksičnost za ciljani organ – višekratna izloženost  | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |
| Opasnost od aspiracije                                          | : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni. |

**Sastojci**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna oralna toksičnost | : Natrijum-ksilensulfonat<br>LD50 Pacov: > 7,000 mg/kg<br><br>sumporna kiselina, mono-c10-16-alkil estri, natrijumove soli<br>LD50 Pacov: 2,175 mg/kg<br><br>LD50 Pacov: 2,875 mg/kg<br><br>poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-<br>LD50 Pacov: > 2,000 mg/kg<br><br>2-amino-2-methylpropanol<br>LD50 Pacov: 2,900 mg/kg<br><br>3-butoksipropan-2-ol<br>LD50 Pacov: 2,500 mg/kg<br><br>Etoksilirani oktilfenol<br>LD50 Pacov: 1,700 mg/kg |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

Limonene  
LD50 Pacov: 4,400 mg/kg

**Sastojci**

Akutna inhalaciona :  
toksičnost  
4 h LC50 Pacov: > 10.21 mg/l  
Ispitna atmosfera: para  
  
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-  
4 h LC50 Pacov: > 5 mg/l  
Ispitna atmosfera: prašina/magla

**Sastojci**

Akutna dermalna toksičnost :  
LD50 Kunić: 3,535 mg/kg  
  
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-  
LD50 Pacov: > 2,000 mg/kg  
  
3-butoksipropan-2-ol  
LD50 Pacov: 2,193 mg/kg  
  
Limonene  
LD50 Kunić: > 5,000 mg/kg

**Potencijalna dejstva na zdravlje**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Oči : Dovodi do teškog oštećenja oka  
  
Koža : Izaziva iritaciju kože.  
  
Gutanje : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.  
  
Inhalaciono : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.  
  
Hronično izlaganje : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.

**Proizvod u radnom razblaženju**

Oči : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.  
  
Koža : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.  
  
Gutanje : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.  
  
Inhalaciono : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.

**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

Hronično izlaganje : Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti predviđena.

**Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Dodir sa očima : Crvenilo, Bolovi, Korozija

Dodir sa kožom : Crvenilo, Nadraživanje

Gutanje : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Inhalaciono : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

**Proizvod u radnom razblaženju**

Dodir sa očima : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Dodir sa kožom : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Gutanje : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Inhalaciono : Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

**POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

**12.1 Ekotoksikološki podaci**

Dejstva na životnu sredinu : Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

**Proizvod**

Toksičnost za ribe : Nema dostupnih podataka

Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake : Nema dostupnih podataka

Toksičnost za alge : Nema dostupnih podataka

**Sastojci**

Toksičnost za ribe : sumporna kiselina, mono-c10-16-alkil estri, natrijumove soli  
LC50: > 1.39 mg/l

96 h LC50 Ribe: > 100 mg/l

poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-  
96 h LC50 Pimephales promelas (debeloglava gavčica): 5.5 mg/l

2-amino-2-methylpropanol  
96 h LC50 Lepomis macrochirus (Plavoškrva sunčanica): 190 mg/l

**Sastojci**

Toksičnost za dafnije i ostale : sumporna kiselina, mono-c10-16-alkil estri, natrijumove soli

**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

vodene beskičmenjake

48 h EC50 Ceriodaphnia dubia (vodena buva): 1.37 mg/l

poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-  
48 h EC50 Daphnia magna (dafnije): 5.5 mg/l

2-amino-2-methylpropanol  
48 h EC50 Daphnia magna (dafnije): 193 mg/l

3-butoksipropan-2-ol  
48 h EC50: > 1,000 mg/l

**Sastojci**

Toksičnost za alge

: Natrijum-ksilensulfonat  
96 h EC50: 230 mg/l

poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-  
96 h EC50: 5.5 mg/l

2-amino-2-methylpropanol  
72 h EC50 Vodene biljke: 402 mg/l

Etoksilirani oktilfenol  
72 h EC50: 0.21 mg/l

**12.2 Perzistentnost i razgradljivost**

**Proizvod**

Biorazgradljivost

: Površinski aktivne materije sadržane u ovom preparatu  
ispunjavaju kriterijume biološke razgradljivosti utvrđene Uredbom  
(EZ) br. 648/2004 o deterdžentima.

**Sastojci**

Biorazgradljivost

: Natrijum-ksilensulfonat  
Rezultat: Biorazgradljivo

sumporna kiselina, mono-c10-16-alkil estri, natrijumove soli  
Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-undecyl-.omega.-hydroxy-  
Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

2-amino-2-methylpropanol  
Rezultat: Biorazgradljivo

3-butoksipropan-2-ol  
Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

Etoksilirani oktilfenol  
Rezultat: Biorazgradljivo

Limonene

**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

**12.3 Potencijal bioakumulacije**

Nema dostupnih podataka

**12.4 Mobilnost u zemljištu**

Nema dostupnih podataka

**12.5 Rezultati PBT i vPvB procene**

**Proizvod**

Procena : Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0.1% ili više.

**12.6 Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih podataka

**POGLAVLJE 13. ODLAGANJE**

Odlaganje otpada vršiti u skladu sa sa propisima RS koji uređuju ovu oblast. Dodela indeksnog broja otpada, trebalo bi da se vrši u skladu sa pravilnicima koji uređuju ovu oblast i nadležnim institucijam.

**13.1 Metode tretmana otpada**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Proizvod : Sprečiti ulazak proizvoda u kanalizaciju, vodene tokove ili zemljište. Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža : Odložiti kao nekorisćeni proizvod. Prazne posude treba predati ovlašćenom pravnom licu na reciklažu ili odlaganje. Nemojte ponovo koristiti prazne posude. Odlagati u skladu sa lokalnim propisima.

Smernice za dodelu koda otpada. : Organski otpad koji sadrži opasne supstance. Ukoliko se proizvod i dalje upotrebljava u narednim procesima, krajnji korisnik mora da uradi kategorizaciju otpada i dodeli mu odgovarajući kod prema Katalogu otpada. Odgovornost je na generatoru otpada da odredi toksičnosti i fizičke osobine generisanog materijala kako bi klasifikovao otpada na propisan način kao i definisao odgovarajuću metodu za odlaganje otpada u skladu sa Evropskim (EU Directive 2008/98/EC) i lokalnim zakonima koji uređuju ovu oblast.

**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

**Proizvod u radnom razblaženju**

Proizvod : Razblaženi proizvod može da se ispusti u sanitarni odvod ako je dozvoljeno zakonom.

Kontaminirana ambalaža : Odlagati u skladu sa lokalnim propisima.

**POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU**

**Proizvod u stanju u kom se prodaje**

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom transporta.

**Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)**

- |                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 14.1 UN broj                              | : Nije opasna roba |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu       | : Nije opasna roba |
| 14.3 Klasa opasnosti u transportu         | : Nije opasna roba |
| 14.4 Ambalažna grupa                      | : Nije opasna roba |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu          | : Nije opasna roba |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | : Nije opasna roba |

**Vazdušni prevoz (IATA)**

- |                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 14.1 UN broj                              | : Nije opasna roba |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu       | : Nije opasna roba |
| 14.3 Klasa opasnosti u transportu         | : Nije opasna roba |
| 14.4 Ambalažna grupa                      | : Nije opasna roba |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu          | : Nije opasna roba |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | : Nije opasna roba |

**Pomorski prevoz (IMDG/IMO)**

- |                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 14.1 UN broj                              | : Nije opasna roba |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu       | : Nije opasna roba |
| 14.3 Klasa opasnosti u transportu         | : Nije opasna roba |
| 14.4 Ambalažna grupa                      | : Nije opasna roba |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu          | : Nije opasna roba |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | : Nije opasna roba |
| 14.7 Transport u rasutom                  | : Nije opasna roba |

**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

stanju u skladu sa Aneksom  
II MARPOL 73/78 i IBC Code

**POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI**

**15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom**

prema Uredbi o detergentima : 15% ili više, ali manje od 30%: Anionski tenzidi  
EZ 648/2004 Drugi sastojci: Parfemi  
Alergeni:  
Limonene  
Linalol

**Lokalni propis**

**Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.**

Ostali propisi : - Zakon o hemikalijama ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12)  
- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima ("Sl. listu Crne Gore", br. 54/16)  
- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/2011, 039/16)  
- Zakon o prevozu opasnih materija ("Sl. list CG", br. 33/2014)  
- Pravilnik o kriterijumima i načinu klasifikacije. Pakovanja i označavanja hemikalije i određenog proizvoda u klase opasnosti („Sl. list CG“, br. 18/12)  
- Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti hemijskim materijama ("Sl. Crne Gore", br. 081/16 od 28.12.2016)  
- Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti kancerogenim ili mutagenim materijama (Objavljen u "Sl. listu CG", br. 60)  
- Pravilnik o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije („Službeni list CG“, broj 18/12)

**15.2 Procena bezbednosti hemikalije**

Za ovaj proizvod nije izvršena Procena bezbednosti hemikalije.

**POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI**

Procedura korišćena za izvođenje klasifikacije u skladu sa  
**UREDBOM (EZ) br. 1272/2008**

| Klasifikacija                                       | Dokazivanje        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Iritacija kože 2, H315                              | Metoda kalkulacije |
| Teško oštećenje oka 1, H318                         | Metoda kalkulacije |
| Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu 3, H412 | Metoda kalkulacije |

**Puni tekst obaveštenja o opasnosti**

H226 Zapaljiva tečnost i para  
H302 Štetno ako se proguta.  
H315 Izaziva iritaciju kože  
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.  
H318 Dovodi do teškog oštećenja oka



**INSTA-USE GLASS & MULTI-SURFACE CLEANER**

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| H319 | Dovodi do jake iritacije oka.                                  |
| H336 | Može da izazove pospanost i nesvesticu                         |
| H400 | Veoma toksično po živi svet u vodi.                            |
| H410 | Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. |
| H412 | Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama          |

**Puni tekst drugih skraćenica**

ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnicama; ADR - Evropski sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AICS - Australijski popis hemijskih supstanci; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008; CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih supstanci (Kanada); ECHA - Evropska agencija za hemikalije; EC-Number - Broj Evropske zajednice; ECx - Koncentracija povezana sa x% odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj; IBC - Međunarodni kod za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne hemikalije u rasutom stanju; IC50 - Polovina maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva; IECSC - Popis postojećih hemijskih supstanci u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova; n.o.s. - Nije drugačije specifikovano; NO(A)EC - Nije posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta; NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; NZLoC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca; PICCS - Popis hemikalija i hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Veća o registrovanju, ocenjivanju, odobravanju i ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; SVHC - supstanca, koja izaziva veliku zabrinutost; TCSI - Popis hemijskih supstanci Tajvana; TRGS - Tehnička pravila za opasne supstance; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulativni

**Dodatne informacije**

Sačinio : Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1 desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.

