

ДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕ ЈА СТАВА ХЕМИКАЛИЈАТА ВО ПРОМЕТ**1.1 Идентификација на хемикалијата**

Име на производ : INTO TOP

Код на производот : 100284E

Употреба на супстанцијата/смесата : Производ за чистење

Вид на супстанција : Смеса

Само за професионални корисници.

Информации за : 0.5 % - 1.5 %
растворање на производот

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат

Идентификувани употреби : Санитарно средство. Рачен процес

Препорачани : Ограничено на индустриска и професионална употреба.
ограничувања за употреба

1.3 Податоци за снабдувачот на безбедносниот лист

Компанија : Ecolab Export GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Германија +49 2173 599 0

1.4 Број на телефон за итни случаи

Број на телефон за итни случаи : +32-(0)3-575-5555

Телефонски број на Информативниот центар за труење : Националниот Центар за контрола и информирање за труење од хемикалии
Скопје
Телефон: + 389 2 31 47 635 Работно време: 24 часа 7 дена во неделата

Датум на издавање/ревизија : 10.02.2022

Верзија : 1.1

ДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТА**2.1 Класификација на хемикалијата**

INTO TOP

Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Тешко оштетување на окото, Категорија 1

H318

Класификацијата на овој производ е базирана врз токсиколошка проценка.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Не е опасна супстанца или смеса

2.2 Елементи на одбележување

Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Пиктограми за опасност :



Збор за предупредување : Опасност

Соопштенија за опасност : H318

Предизвикува сериозно оштетување на очите.

Соопштенија за претпазливост : **Заштита:**
P280е

Да се носат заштитни наочари/ заштита за лице.

Одговор:

P305 + P351 + P338

АКО ДОЈДЕ ВО ОЧИ: Внимателно да се испира со вода неколку минути. Да се одстранат контактните леќи доколку постојат и доколку е тоа можно да се стори. Продолжете со испирање. Итно да се повика Центарот за контрола на труење/лекар.

P310

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Не е опасна супстанца или смеса

2.3 Други опасности

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Да не се меша со белило или други хлорни производи - предизвикува гас хлорин.

ДЕЛ 3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ

3.2 Податоци за состојките на смесата

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

INTO TOP
Опасни состојки

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	Класификација РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација [%]
sulphamic acid	5329-14-6 226-218-8 01-2119488633-28	Иритација на кожата Категорија 2; H315 Иритација на окото Категорија 2; H319 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 3; H412	>= 5 - < 10
Алкохоли, C13-15, разгранети, етоксилирани	69011-36-5 POLYMER	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318	>= 1 - < 2.5
Супстанции за коишто има ограничување на изложеноста на работно место :			
ethanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	Запаливи течности Категорија 2; H225 Тешко оштетување на очите/иритација на очите Категорија 2; H319 Тешко оштетување на очите/иритација на очите Категорија 2A 50 - 100 %	>= 0.5 - < 1

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Забелешки : Не содржи опасни состојки

За целиот текст на Н-извештаите споменати во овој дел, видете во Дел 16.

ДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ
4.1 Опис на мерките за прва помош
Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Во случај на контакт со очите : Веднаш исплакнете со многу вода, како и под очните капаци, најмалку 15 минути. Да се извадат контактните леќи, доколку постојат и доколку е тоа можно да се направи. Продолжете со испирање. Веднаш побарајте лекарска помош

Во случај на контакт со кожата : Исплакнете со многу вода.

ако се проголта : Исплакнете ја устата. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

Ако се вдише : Да се изнесе повреденото лице на свеж воздух. Да се лекува симптоматски. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Во случај на контакт со очите : Исплакнете со многу вода.

Во случај на контакт со кожата : Исплакнете со многу вода.

ако се проголта : Исплакнете ја устата. Побарајте лекарска помош ако се

INTO TOP

појават симптоми.

Ако се вдише : Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

Види Дел 11 за подетални информации за ефектите врз здравјето и симптомите.

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

Третман : Да се лекува симптоматски.

ДЕЛ 5. МЕРКИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

5.1 Средства за гаснење пожар

Соодветни средства за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.

Несоодветни средства за гаснење пожар : Нема познати опасности.

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Не е запалливо или самозапалливо

Опасни производи од согорувањето : Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:
Јаглородни оксиди
Сулфурни оксиди
Азотни оксиди (NOx)

5.3 Совет за пожарникари

Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Користете лична заштитна опрема.

Дополнителни информации : Остатоците од пожарот и контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот мора да бидат отстранети во согласност со локалните регулативи. Во случај на пожар и/или експлозија, не вдишувајте чад.

ДЕЛ 6. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА

6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Совети за персонал во неитни случаи : Обезбедете соодветна вентилација. Оддалечете ги луѓето од протекувањето/истекувањето. Да не се вдишува, голта и да се избегнува контакт со кожата и очите. Кога работниците се соочуваат со концентрации над граничните вредности на изложеноста, мора да користат соодветни одобрени маски за

дишење. Осигурајте се дека чистењето го извршил само обучен персонал.

Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Совети за персонал во неитни случаи : Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

6.2 Претпазливост во однос на на животната средина

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Претпазливост во однос на на животната средина : Не дозволувајте контакт со почвата, површинските или подземните води.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Претпазливост во однос на на животната средина : Не се потребни специјални еколошки мерки за претпазливост.

6.3 Мерки што треба да се преземат и материјал за спречување на ширењето и за санација

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Методи за чистење : Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контејнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). Измијте ги трагите со вода. За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Методи за чистење : Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контејнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). Измијте ги трагите со вода. За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

6.4 Упатување на други поглавја

INTO TOP

Види Дел 1 контакт информации за итни случаи
За лична заштита видете во делот 8.
Види Дел 13 за дополнителни информации за третман на отпад

ДЕЛ 7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

7.1 Претпазливост за безбедно ракување

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Совети за безбедно ракување : Да не се дозволи контакт со очи, кожа или облека. Користете го само при соодветна вентилација. Да се измијат детално рацете по ракувањето. Не вдишувајте распрскување, испарување. Да не се меша со белило или други хлорни производи - предизвикува гас хлорин. Во случај на механички квар или ако дојде во контакт со непознат производ за растворање, носете целосна Лична Заштитна Опрема (ЛЗО)

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миене на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Совети за безбедно ракување : Измијте ги рацете по ракување. Во случај на механички квар или ако дојде во контакт со непознат производ за растворање, носете целосна Лична Заштитна Опрема (ЛЗО). За лична заштита видете во делот 8.

Мерки за хигиена : Измијте ги рацете пред паузите и веднаш по ракувањето со производот.

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува подалеку од јаки бази. Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.

Температура во складиштето : -5 °C на 40 °C

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.

7.3 Посебни начини на користење

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

INTO TOP

Специфична употреба : Санитарно средство. Рачен процес

ДЕЛ 8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ И ЛИЧНА ЗАШТИТА**8.1 Параметри на контрола на изложеноста****Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА****Ограничувања на изложеноста на работно место**

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
ethanol	64-17-5	MV	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	MK OEL

8.2 Контрола на изложеност**Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА****Соодветно инженерско контролирање**

Инженерски мерки : Добра општа вентилација треба да е доволна за да ја контролира изложеноста на работниците на контаминати преносливи преку воздух.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миене на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

Заштита на очите/лицето (EN 166) : Заштитни очила
Заштитник за лицето

Заштита на рацете (EN 374) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Заштита на кожата и телото (EN 14605) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Респираторна заштита (EN 143, 14387) : Не е потребно доколку концентрацијата во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете сертификана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањатас(89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки, методи и процедури на работната организација.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

INTO TOP**Соодветно инженерско контролирање**

Инженерски мерки : Добра општа вентилација треба да е доволна за да ја контролира изложеноста на работниците на контаминати преносливи преку воздух.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена : Измијте ги рацете пред паузите и веднаш по ракувањето со производот.

Заштита на очите/лицето (EN 166) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Заштита на рацете (EN 374) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Заштита на кожата и телото (EN 14605) : Не е потребна специјална заштитна опрема.

Респираторна заштита (EN 143, 14387) : Не е потребно доколку концентрацијата во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете сертификана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањатас(89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки, методи и процедури на работната организација.

Контрола на изложеноста на животната средина

Општи совети : Имајте предвид да обезбедите ограничување околу ссадот во кој се чува супстанцијата.

ДЕЛ 9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА**9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА		Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ
Физичка состојба	: течен	течен
Боја	: светлоцрвен	безбоен
Мирис	: Парфеми, мириси	со мирис
pH	: 0.5 - 1.0, 100 %	2.1 - 2.8
Карактеристики на честичките		
Проценка	: не се применува	не се применува
Големина на честички	: не се применува	не се применува
Распределба на	: не се применува	не се применува

големина на честички

Правливість : не се применува

не се применува

Специфична област на површината : не се применува

не се применува

Површински полнеж/Зета потенцијал : не се применува

не се применува

Облик : не се применува

не се применува

Степен на кристализација : не се применува

не се применува

Површинска обработка /Слоеве : не се применува

не се применува

Точка на палење : неприменливо, Не го одржува согорувањето.

Праг на мирис : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Точка на топење/точка на замрзнување : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Точка на вриење, почетна точка на вриење и опсег на вриење : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Стапка на испарување : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Запаливост : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Горна граница на експлозивност : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Долна граница на експлозивност : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Притисок на испарување : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Релативна густина на испарување : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Густина и/или релативна густина : 1.06 - 1.07

Растворливост во вода : растворлив

Растворливост во други растворувачи : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Коефициент на распределба: n-октанол/вода (вредност во log) : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Температура на автоматско палење : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Термичко разложување : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Вискозност, кинематичка : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Експлозивни својства : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Оксидирачки својства : Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка.

INTO TOP

9.2 Други податоци

Не е применливо и/или не е наведено за смесата

ДЕЛ 10. РЕАКТИВНОСТ И СТАБИЛНОСТ

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

10.1 Реактивност

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Да не се меша со белило или други хлорни производи - предизвикува гас хлорин.

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Нема познати опасности.

10.5 Некомпатибилни материјали

Нема познати опасности.

10.6 Опасни производи на разградување

Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:

Јаглеродни оксиди
Сулфурни оксиди
Азотни оксиди (NOx)

ДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

11.1 Информација за класи на опасност како што е дефинирано со Регулатива (ЕЗ) Бр. 1272/2008

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Информации за веројатни : со вдишување, во контакт со очите, во контакт со кожата
начини на изложеност

Производ

Акутна орална токсичност : Проценка на акутна токсичност : > 2,000 mg/kg

Акутна токсичност при : Нема достапни податоци за овој производ.
вдишување

Акутна дермална : Нема достапни податоци за овој производ.

INTO TOP

ТОКСИЧНОСТ

Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата : Нема достапни податоци за овој производ.

Тешко оштетување на очите/иритација на очите : Нема достапни податоци за овој производ.

Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа : Нема достапни податоци за овој производ.

Канцерогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

Репродуктивни последици : Нема достапни податоци за овој производ.

Мутагеност на герминативните клетки : Нема достапни податоци за овој производ.

Тератогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

STOT - единично изложување : Нема достапни податоци за овој производ.

STOT - повторливо изложување : Нема достапни податоци за овој производ.

Токсичност при вовлекување (аспирација) : Нема достапни податоци за овој производ.

Компоненти

Акутна орална токсичност : sulphamic acid LD50 Стаорец: 3,160 mg/kg

Алкохоли, C13-15, разгранети, етоксилирани LD50 Стаорец: > 500 mg/kg

ethanol LD50 Стаорец: 10,470 mg/kg

Компоненти

Акутна токсичност при вдишување : ethanol 4 h LC50 Стаорец: 117 mg/l
Атмосфера за тестирање: испарување

Компоненти

Акутна дермална токсичност : sulphamic acid LD50 Стаорец: > 2,000 mg/kg

ethanol LD50 Зајак: 15,800 mg/kg

Потенцијални последици врз здравјето

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Очи : Предизвикува сериозно оштетување на очите.

INTO TOP

Кожа	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Голтање	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
со вдишување	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Хронично изложување	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Очи	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Кожа	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Голтање	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
со вдишување	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Хронично изложување	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Искуство од изложеност на луѓето**Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА**

во контакт со очите	: Црвенило, Болка, Корозија
во контакт со кожата	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
Голтање	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
со вдишување	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

во контакт со очите	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
во контакт со кожата	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
Голтање	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
со вдишување	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

11.2 Информации за други опасности

Дополнителни информации	: Нема достапни податоци
--------------------------------	--------------------------

ДЕЛ 12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ**12.1 Екотоксичност**

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Еколошки последици : Не е познато дека производот предизвикува екотоксични ефекти.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Еколошки последици : Не е познато дека производот предизвикува екотоксични ефекти.

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Производ

Токсичност за рибите : Нема достапни податоци

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : Нема достапни податоци

Токсичност за алгите : Нема достапни податоци

Компоненти

Токсичност за рибите : Алкохоли, C13-15, разгранети, етоксилирани 96 h LC50 Риба: 3 mg/l

ethanol96 h LC50 Pimephales promelas (слатководна риба): > 100 mg/l

Компоненти

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : Алкохоли, C13-15, разгранети, етоксилирани 48 h EC50 Daphnia magna (Водна болва): 1.5 mg/l

ethanol48 h EC50 Водни мекотели: 857 mg/l

Компоненти

Токсичност за алгите : sulphamic acid72 h EC50: 48 mg/l

12.2 Перзистентност и разградливост

Производ

Биоразградливост : Сурфактантите содржани во производот се биоразградливи според барањата на регулативата за детергенти 648/2004/EC

Компоненти

Биоразградливост : sulphamic acidРезултат: неприменливо - неоргански

Алкохоли, C13-15, разгранети, етоксилирани Резултат: Биоразградлив

ethanolРезултат: Лесно биоразградлив.

12.3 Потенцијал на биоакumulација

Нема достапни податоци

12.4 Мобилност во земјаштето

Нема достапни податоци

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката

Производ

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0.1% или повисоко.

12.6 Својства на ендокрини пореметувања

Супстанцијата/смесата не содржи компоненти за кои се смета дека имаат својства што го нарушуваат ендокриниот систем за животната средина, според член 57(f) од REACH или Делегираната регулатива (ЕУ) 2017/2100 на Комисијата или Регулативата (ЕУ) 2018/605 на Комисијата на нивоа од 0,1% или повисоки.

12.7 Други штетни ефекти

Нема достапни податоци

ДЕЛ 13. ОДЛАГАЊЕ

Отстранете го во согласност со Европската директива за отпад и опасен отпад. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад.

13.1 Методи за третман на отпадот

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Производ : Каде што е можно, се претпочита рециклирање наместо фрлање во депонија или спалување. Ако рециклирањето не е изводливо, отстранете го во согласност со локалните прописи. Отстранете го отпадот во одобрена постројка за отстранување отпад.

Контаминирана амбалажа : Отстранете го како неупотребуван производ. Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.

Насоки за кодовите за селекција на отпад : Неоргански отпад што содржи опасни супстанции. Ако овој производ се користи во понатамошни процеси крајниот корисник мора да ги рedefинира и назначи најсоодветните Кодекси од Европскиот каталог за отпад. Производителот на отпадот има одговорност да ја определи токсичноста и физичките карактеристики на произведениот материјал за да се определи соодветна идентификација на отпадот и методи

INTO TOP

на отстранување во согласност со соодветните Европски (ЕУ Директива 2008/98/ЕЦ) и локални директиви.

Производ ПРИ УПОТРЕБА РАСТВОРАЊЕ

Производ : Разредениот производ може да се испушти во санитарен одвод доколку така дозволува регулативата.

Контаминирана амбалажа : Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.

ДЕЛ 14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТОТ

Производ КАКО ШТО СЕ ПРОДАВА

Превозникот/испраќачот е одговорен да осигура дека пакувањето, одбележувањето и ознаките се во согласност со

Копнен транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 УН број или број за идентификација : Неопасна стока
14.2 UN назив за товарот во транспортот : Неопасна стока
14.3 Класа на опасност во транспортот : Неопасна стока
14.4 Амбалажна група : Неопасна стока
14.5 Опасност по животната средина : Неопасна стока
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Неопасна стока

Воздушен транспорт (IATA)

14.1 УН број или број за идентификација : Неопасна стока
14.2 UN назив за товарот во транспортот : Неопасна стока
14.3 Класа на опасност во транспортот : Неопасна стока
14.4 Амбалажна група : Неопасна стока
14.5 Опасност по животната средина : Неопасна стока
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Неопасна стока

Морски транспорт (IMDG/IMO)

14.1 УН број или број за идентификација : Неопасна стока

INTO TOP

14.2 UN назив за товарот : Неопасна стока
во транспортот
14.3 Класа на опасност во : Неопасна стока
транспортот
14.4 Амбалажна група : Неопасна стока
14.5 Опасност по : Неопасна стока
животната средина
14.6 Посебни мерки на : Неопасна стока
претпазливост за
корисникот
14.7 Поморски транспорт : Неопасна стока
на големо во согласност со
инструментите на
МПО(ИМО)

ДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ

15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина
во согласност со : помалку од 5%: Не-јонски сурфактанти
Регулативата за детергенти Други компоненти: Парфеми
ЕЗ 648/2004

Севезо III: Директива бр. : неприменливо
2012/18/ЕЗ на Европскиот
парламент и на Советот за
контрола на опасностите
од тешки несреќи со
присуство на опасни
супстанции.

Национални регулативи

Земете ја предвид Директивата бр. 94/33/ЕЗ за заштита на младите на работното место.

Останати регулативи : Закон за хемикалии („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);
Закон за превоз на опасни материи во патниот и
железничкиот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 92/2007, 147/2008 и 161/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и
рекламирање на опасните хемикалии („Службен весник на
РМ“ број 87/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и
рекламирање на хемикалии и определени производи во
согласност со Глобално хармонизициониот систем за
класификација и обележување на УН („Службен весник на
РМ“ број 85/2009);
Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ број
68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12,
147/13);
Закон за управување со пакување и отпад од пакување
(„Службен весник на РМ“ број 161/2009, 17/11, 47/11, 136/11,
6/12, 39/12 и 163/13);
Насоки за изготвување на безбедносниот лист („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

ДЕЛ 16. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Процедурата користена за изведување на класификацијата е во склад со
РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008

Класификација	Доказ
Тешко оштетување на окото 1, H318	Врз основа на податоци за производот или проценка

Целосен текст на H-реченици

H225	Лесно запалива течност и пареа.
H302	Штетно ако се проголта.
H315	Предизвикува иритација на кожата.
H318	Предизвикува сериозно оштетување на очите.
H319	Предизвикува сериозна иритација на очите.
H412	Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Целосен текст на други скратеници

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Европски договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AIC - Австралиска листа на индустриски хемикалии; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулација за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ECx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулација (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID -

Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TECI - Постоен инвентар на хемикалии во Тајланд; TRGS - Техничко правило за опасни супстанции; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Дополнителни информации

Подготвил : Регулаторно тело

Броевите цитирани во БЛ се дадени во формат 1,000, 000 = 1 милион и 1,000= 1 илјада
0.1=една десеттина и 0.001 еден илијадити дел

РЕВИДИРАНА ИНФОРМАЦИЈА: Значајни промени во регулативата или здравствени информации за оваа ревизија се назначени со црта во левата

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Дадените информации се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет. Информациите се однесуваат само на назначениот конкретен материјал и може да не бидат валидни ако таквиот материјал се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот.