



**SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa**

**1.1 Identyfikator produktu**

Nazwa wyrobu : KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Kod produktu : 904108-01

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Preparat czyszczący do podłóg

Rodzaj substancji : Mieszanina

**Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.**

Informacje odnoszące się do produktu rozcieńczonego : 0.39 %

**1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

Zastosowania zidentyfikowane : Czyszczenie podłóg. Proces manualny.

Zastosowania odradzane : Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i zawodowego.

**1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Firma : KAY BVBA  
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210  
B-3980 Tessenderlo, Belgia +32 13 67 06 90 (Belgia)  
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

**1.4 Numer telefonu alarmowego**

Numer telefonu alarmowego : +48222922722  
+32-(0)3-575-5555 Transeuropejski

Data : 11.04.2019  
sporządzenia/przeglądu:  
Wersja : 1.1

**SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ**

**2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**

**Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)**

**Produkt w formie dostarczonej**

Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2 H319  
Klasyfikacja tego produktu opiera się na ocenie toksykologicznej.

**Produkt w formie rozcieńczonej**

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A**

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.

**2.2 Elementy oznakowania****Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)****Produkt w formie dostarczonej**Piktogramy określające :  
rodzaj zagrożenia

Hasła ostrzegawcze : Uwaga

Zwroty określające : H319 Działa drażniąco na oczy.  
zagrożenia**Produkt w formie rozcieńczonej**

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.

**2.3 Inne zagrożenia****Produkt w formie dostarczonej**

Nie mieszać z wybielaczami lub innymi produktami chlorowymi - uwalnia się gazowy chlor.

**SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH****3.2 Mieszanki****Produkt w formie dostarczonej****Składniki niebezpieczne**

| Nazwa Chemiczna                   | Nr CAS<br>Nr WE<br>Nr REACH                 | Klasyfikacja<br>ROZPORZĄDZENIE (WE) NR<br>1272/2008                                                                              | Stężenie: [%] |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dodecylobenzenosulfonia<br>n sodu | 25155-30-0<br>246-680-4<br>01-2120088038-51 | Toksyczność ostra Kategorie 4; H302<br>Drażniące na skórę Kategorie 2; H315<br>Poważne uszkodzenie oczu Kategorie 1;<br>H318     | >= 30 - < 50  |
| kwasy cytrynowe                   | 77-92-9<br>201-069-1<br>01-2119457026-42    | Substancje powodujące korozję metali<br>Kategorie 1; H290<br>Działanie drażniące na oczy Kategorie 2;<br>H319                    | >= 20 - < 25  |
| Etoksylogowane alkohole<br>C9-11  | 68439-46-3<br>01-2119979533-26              | Poważne uszkodzenie oczu Kategorie 1;<br>H318<br>Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla<br>środowiska wodnego Kategorie 3; H412 | >= 5 - < 10   |

**Produkt w formie rozcieńczonej**

Uwagi : Brak składników niebezpiecznych

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

**SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY****4.1 Opis środków pierwszej pomocy****Produkt w formie dostarczonej**

## KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

|                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W przypadku kontaktu z oczami | : Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Uzyskać pomoc lekarską. |
| W przypadku kontaktu ze skórą | : Przepłukać obficie wodą.                                                                                                                                                                       |
| W przypadku połknięcia        | : Wypłukać usta. Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów.                                                                                                                      |
| W przypadku wdychania         | : Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów.                                                                                                                                     |

### Produkt w formie rozcieńczonej

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| W przypadku kontaktu z oczami | : Przepłukać obficie wodą.                                                  |
| W przypadku kontaktu ze skórą | : Przepłukać obficie wodą.                                                  |
| W przypadku połknięcia        | : Wypłukać usta. Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów. |
| W przypadku wdychania         | : Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów.                |

#### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na środowisko znajduje się w sekcji 11, jeśli występują.

#### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie : Leczenie objawowe.

## SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### Produkt w formie dostarczonej

#### 5.1 Środki gaśnicze

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stosowne środki gaśnicze    | : Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska. |
| Niewłaściwe środki gaśnicze | : Nieznane.                                                                       |

#### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

|                                                   |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyficzne zagrożenia w czasie zwalczania pożaru | : Substancja nie jest łatwopalna ani palna.                                                                                                                            |
| Niebezpieczne produkty spalania                   | : W zależności od właściwości spalania, produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:<br>Tlenki węgla<br>Tlenki azotu (NOx)<br>Tlenki siarki<br>Tlenki metali |

## KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

### 5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków : Użyć środków ochrony osobistej.

Dalsze informacje : Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu.

## SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

#### Produkt w formie dostarczonej

Porada dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy : Dopilnować, by czyszczenie przeprowadzał wyłącznie personel przeszkolony. Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.

Porada dla osób udzielających pomocy : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.

#### Produkt w formie rozcieńczonej

Porada dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy : Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.

Porada dla osób udzielających pomocy : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.

### 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

#### Produkt w formie dostarczonej

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi lub gruntowymi.

#### Produkt w formie rozcieńczonej

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Brak szczególnych wymagań co do ochrony środowiska.

### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

#### Produkt w formie dostarczonej

Metody oczyszczania : Zmieść i zebrać do odpowiednich pojemników do czasu usunięcia.

#### Produkt w formie rozcieńczonej

Metody oczyszczania : Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, ziemię okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Ślady spłukać wodą. W przypadku dużego rozlania, odgrodzić rozlany materiał lub zanieczyszczony rozlaniem materiał absorbujący w taki sposób, aby zapobiec przedostawaniu się do dróg wodnych.

## KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

### 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1.

Środki ochrony indywidualnej: patrz w sekcji 8.

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w sekcji 13.

## SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

#### Produkt w formie dostarczonej

Sposoby bezpiecznego postępowania : Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie mieszać z wybielaczami lub innymi produktami chlorowymi - uwalnia się gazowy chlor.

Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu.

#### Produkt w formie rozcieńczonej

Sposoby bezpiecznego postępowania : Po stosowaniu umyć ręce. Środki ochrony indywidualnej: patrz w sekcji 8.

Środki higieny : Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu.

### 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

#### Produkt w formie dostarczonej

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych : Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

Temperatura magazynowania : 0 °C do 50 °C

#### Produkt w formie rozcieńczonej

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych : Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

### 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

#### Produkt w formie dostarczonej

## SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1 Parametry dotyczące kontroli

#### Produkt w formie dostarczonej

Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy.

DNEL

|                               |   |                                                                                                                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROZPUSZCZALNIKI / WSPOMAGACZE | : | Końcowe przeznaczenie: Pracownicy<br>Droga narażenia: Wdychanie<br>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Wartość: 238 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Pracownicy<br/>Droga narażenia: Skórnice<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/>Wartość: 84 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Konsumenci<br/>Droga narażenia: Wdychanie<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/>Wartość: 70 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Konsumenci<br/>Droga narażenia: Skórnice<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/>Wartość: 51 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Konsumenci<br/>Droga narażenia: Połknięcie<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/>Wartość: 24 ppm</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROZPUSZCZALNIKI /<br>WSPOMAGACZE | : <p>Woda słodka<br/>Wartość: 0.1 mg/l</p> <p>Woda morska<br/>Wartość: 0.01 mg/l</p> <p>Woda słodka<br/>Wartość: 1 mg/l</p> <p>Stosowanie okresowe/uwolnienie<br/>Wartość: 2 mg/l</p> <p>Osad wody słodkiej<br/>Wartość: 0.238 mg/kg</p> <p>Osad morski<br/>Wartość: 0.0238 mg/kg</p> <p>Instalacja oczyszczania ścieków<br/>Wartość: 1000 mg/l</p> <p>Gleba<br/>Wartość: 0.0253 mg/kg</p> <p>Doustnie<br/>Wartość: 313 mg/kg</p> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Kontrola narażenia**

**Produkt w formie dostarczonej**  
**Stosowne techniczne środki kontroli**

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A**

Środki techniczne : Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczająca aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia.

**Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne**

Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu.

Ochrona oczu lub twarzy (EN 166) : Środki ochrony indywidualnej nie są potrzebne w normalnych warunkach uży

Okulary ochronne z osłonami bocznymi

Ochrona rąk (EN 374) : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Ochrona skóry i ciała (EN 14605) : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Ochrona dróg oddechowych (EN 143, 14387) : Środki ochrony indywidualnej nie są potrzebne w normalnych warunkach uży

**Produkt w formie rozcieńczonej  
Stosowne techniczne środki kontroli**

Środki techniczne : Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczająca aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia.

**Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne**

Środki higieny : Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu.

Ochrona oczu lub twarzy (EN 166) : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Ochrona rąk (EN 374) : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Ochrona skóry i ciała (EN 14605) : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Ochrona dróg oddechowych (EN 143, 14387) : Nie jest wymagana, jeżeli stężenia w powietrzu leżą poniżej wartości granicznych narażenia zawodowego wymienionych w informacjach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach w środowisku pracy. Używać certyfikowanego sprzętu ochrony dróg oddechowych spełniającego wymagania Unii Europejskiej (89/656/EEG, (EU) 2016/425) lub równoważnego, gdy zagrożenie oddechowe może być nieuniknione lub odpowiednio ograniczone przez techniczne środki ochrony zbiorowej lub środki, metody i procedury organizacji pracy.

**Kontrola narażenia środowiska**

Zalecenia ogólne : Należy rozważyć odgródzenie zbiorników służących do przechowywania.

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A****SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE****9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

|                                                                  | <b>Produkt w formie<br/>dostarczonej</b>                                 | <b>Produkt w formie<br/>rozcieńczonej</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wygląd                                                           | : ciało stałe                                                            | ciecz                                     |
| Barwa                                                            | : fluorescencyjny, zielony                                               | Bezbarwny                                 |
| Zapach                                                           | : Perfumy, środki zapachowe                                              | Perfumy, środki zapachowe                 |
| pH                                                               | : 3.0 - 4.5, 1 %                                                         | 4.5                                       |
| Temperatura zapłonu                                              | : Nie dotyczy., Nie podtrzymuje palenia.                                 |                                           |
| Próg zapachu                                                     | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Temperatura<br>topnienia/krzepnięcia                             | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Początkowa temperatura<br>wrzenia i zakres temperatur<br>wrzenia | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Szybkość parowania                                               | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Palność (ciała stałego,<br>gazu)                                 | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Górna granica<br>wybuchowości                                    | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Dolna granica<br>wybuchowości                                    | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Prężność par                                                     | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Gęstość par                                                      | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Gęstość względna                                                 | : 1.05                                                                   |                                           |
| Rozpuszczalność w wodzie                                         | : rozpuszczalny                                                          |                                           |
| Rozpuszczalność w innych<br>rozpuszczalnikach                    | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Współczynnik podziału: n-<br>oktanol/woda                        | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Temperatura samozapłonu                                          | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Rozkład termiczny                                                | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Lepkość kinematyczna                                             | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Właściwości wybuchowe                                            | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Właściwości utleniające                                          | : Substancja lub mieszanina nie została sklasyfikowana jako utleniająca. |                                           |

**9.2 Inne informacje**

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

**SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ****Produkt w formie dostarczonej  
10.1 Reaktywność**



**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A**

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

**10.2 Stabilność chemiczna**

Trwały w warunkach normalnych.

**10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**

Nie mieszać z wybielaczami lub innymi produktami chlorowymi - uwalnia się gazowy chlor.

**10.4 Warunki, których należy unikać**

Nieznane.

**10.5 Materiały niezgodne**

Nieznane.

**10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu**

W zależności od właściwości spalania, produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:

Tlenki węgla

Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>)

Tlenki siarki

Tlenki metali

**SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE**

**11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych**

**Produkt w formie dostarczonej**

Informacje dotyczące : Kontakt z oczami, Kontakt ze skórą  
prawdopodobnych dróg  
narażenia

**Produkt**

Toksyczność ostra - droga : Oszacowana toksyczność ostra : > 2,000 mg/kg  
pokarmowa

Toksyczność ostra - przez : Dla produktu nie ma dostępnych danych.  
drogi oddechowe

Toksyczność ostra - po : Dla produktu nie ma dostępnych danych.  
naniesieniu na skórę

Działanie żrące/drażniące na : Brak podrażnienia skóry. Klasyfikacja tego produktu opiera się na  
skórę ocenie toksykologicznej.

Poważne uszkodzenie : Działa drażniąco na oczy. Klasyfikacja tego produktu opiera się na  
oczu/działanie drażniące na ocenie toksykologicznej.  
oczy

Działanie uczulające na drogi : Dla produktu nie ma dostępnych danych.  
oddechowe lub skórę

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A**

Działanie rakotwórcze : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Skutki dla rozrodczości : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Teratogenność : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

**Składniki**

Toksyczność ostra - droga pokarmowa : Dodecylobenzenosulfonian sodu  
LD50 Szczur: 1,086 mg/kg

kwasy cytrynowe  
LD50 Szczur: 11,700 mg/kg

Etoksyłowane alkohole C9-11  
LD50 Szczur: 4,044 mg/kg

**Składniki**

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę : Etoksyłowane alkohole C9-11  
LD50 Królik: 2,108 mg/kg  
Substancja badana: Podane informacje oparte są na danych uzyskanych z zachowania się pokrewnych substancji.

**Potencjalne skutki zdrowotne**

**Produkt w formie dostarczonej**

Oczy : Działa drażniąco na oczy.

Skóra : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

Połykanie : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

Wdychanie : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

Narażenie długotrwałe : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

**Produkt w formie rozcieńczonej**

Oczy : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

## KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Skóra                 | : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. |
| Połykanie             | : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. |
| Wdychanie             | : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. |
| Narażenie długotrwałe | : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. |

### Doświadczenie z narażeniem człowieka

#### Produkt w formie dostarczonej

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Kontakt z oczami | : Zaczerwienienie, Ból, Podrażnienie         |
| Kontakt ze skórą | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |
| Połykanie        | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |
| Wdychanie        | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |

#### Produkt w formie rozcieńczonej

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Kontakt z oczami | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |
| Kontakt ze skórą | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |
| Połykanie        | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |
| Wdychanie        | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |

## SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

### Produkt w formie dostarczonej

#### 12.1 Toksyczność

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Skutki środowiskowe | : Dla tego produktu nie znane są efekty ekotoksyczne. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|

#### Produkt

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Toksyczność dla ryb                                   | : Brak dostępnych danych |
| Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych. | : Brak dostępnych danych |
| Toksyczność dla alg                                   | : Brak dostępnych danych |

#### Składniki

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksyczność dla ryb | : Dodecylobenzenosulfonian sodu<br>96 h LC50 Ryby: 3.2 mg/l                            |
|                     | kwasy cytrynowe<br>96 h LC50 Ryby: > 100 mg/l                                          |
|                     | Etoksyloowane alkohole C9-11<br>96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy): 5 mg/l |

#### Składniki

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A**

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych. : Etoksylowane alkohole C9-11  
48 h EC50 Daphnia magna (rozwiłtka): 2.5 mg/l

**Składniki**

Toksyczność dla alg : Etoksylowane alkohole C9-11  
96 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 1.4 mg/l

**12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu**

**Produkt**

Biodegradowalność : Środki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie są biodegradowalne zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie detergentów 648/2004/WE.

**Składniki**

Biodegradowalność : Dodecylobenzenosulfonian sodu  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.

kwas cytrynowy  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.

Etoksylowane alkohole C9-11  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.

**12.3 Zdolność do bioakumulacji**

Brak dostępnych danych

**12.4 Mobilność w glebie**

Brak dostępnych danych

**12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

**Produkt**

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0.1% bądź powyżej.

**12.6 Inne szkodliwe skutki działania**

Brak dostępnych danych

**SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**

Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika, zwłaszcza w uzgodnieniu z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za postępowanie z odpadami.

**13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**

**Produkt w formie dostarczonej**

Produkt : Tam gdzie to możliwe stosować raczej wtórne wykorzystanie niż neutralizację lub spalanie. Jeśli ponowne użycie jest praktycznie

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | niemożliwe, usunąć stosownie do lokalnych przepisów. Usunąć odpady w odpowiednich zakładach przerobu odpadów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zanieczyszczone opakowanie             | : Usunąć jak nieużywany produkt. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Nie używać ponownie pustych pojemników. Likwidować zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zalecenia dotyczące wyboru kodu odpadu | : Odpady organiczne zawierające substancje niebezpieczne. Końcowy użytkownik musi na nowo zdefiniować i przypisać najodpowiedniejszy kod odpadu, jeżeli produkt jest używany w dalszych procesach. Odpowiedzialnością wytwórcy odpadu (końcowego użytkownika) jest określenie jego toksyczności i właściwości fizycznych w celu ustalenia odpowiednich metod identyfikacji i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi (dyrektywa WE 2008/98) oraz lokalnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Przepisy krajowe Polska                | : -KOD ODPADU: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).<br>Odpady produktu: nie usuwać do lokalnej kanalizacji ani razem z normalnymi odpadami. Nie usuwać do kanalizacji miejskiej, ścieków, ziemi, naturalnych strumieni lub rzek. Likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1987)).<br>Odpady opakowaniowe: odzysk, recykling lub likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1863)).<br>Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.<br>-2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.<br>-94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. |

**Produkt w formie rozcieńczonej**

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                    | : Rozcieńczony wodą produkt (roztwór) można spłukać do kanalizacji sanitarnej. |
| Zanieczyszczone opakowanie | : Likwidować zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.          |

**SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU**

**Produkt w formie dostarczonej**

Nadawca/załadowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że opakowanie, nalepki i znaki ostrzegawcze są zgodne z wybranym środkiem transportu.

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A**

**Transport lądowy (ADR/ADN/RID)**

- |                                                     |   |                                                |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ)                           | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie             | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.4 Grupa pakowania                                | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |

**Transport lotniczy (IATA)**

- |                                                     |   |                                                |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ)                           | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie             | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.4 Grupa pakowania                                | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |

**Transport morski (IMDG/IMO)**

- |                                                                                         |   |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ)                                                               | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                                                     | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie                                                 | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.4 Grupa pakowania                                                                    | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                                                          | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników                                     | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |

**SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH**

**15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

- |                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów | : | 30 % i więcej: Anionowe środki powierzchniowo czynne<br>5 % lub więcej ale mniej niż 15 %: Niejonowe środki powierzchniowo czynne<br>Inne składniki: Kompozycje zapachowe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Przepisy krajowe**

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A**

**Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 94/33/WE w sprawie ochrony młodocianych pracowników.**

- Inne przepisy :
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1203).
  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi dostosowaniami do postępu technicznego (ATP).
  - Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z późniejszymi zmianami)
  - Rozporządzenie Komisji (UE) 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015 nr. 0 , poz. 208).
  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).
  - Rozporządzenie MPIP z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 wraz z późniejszymi zmianami).
  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).
  - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 169).
  - Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641).
  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (j.t. Dz. U. z 2015 nr. 0 poz. 450).

**15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

**SEKCJA 16. INNE INFORMACJE**

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A**

Metoda oceny informacji wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji zgodnie z:

**ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008**

| Klasyfikacja                        | Uzasadnienie                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Działanie drażniące na oczy 2, H319 | Oparte na danych produktu lub ocenie |

**Pełny tekst Zwrotów H**

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H290 | Może powodować korozję metali.                                      |
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu.                                    |
| H315 | Działa drażniąco na skórę.                                          |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                  |
| H319 | Działa drażniąco na oczy.                                           |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |

**Pełny tekst innych skrótów**

ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami wodnymi śródlądowymi; ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym; AICS - Australijski spis substancji chemicznych; ASTM - Amerykańskie Towarzystwo Badania Materiałów; bw - Masa ciała; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub środek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów; EC-Number - Numer Wspólnoty Europejskiej; ECx - Stężenie związane z x% reakcji; ELx - Wskaźnik obciążenia związany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejące i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stężenie związane z x% wzrostu prędkości reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem; IATA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Międzynarodowy kod dla budowy i wyposażania statków do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem; IC50 - Połowa maksymalnego stężenia inhibitującego; ICAO - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejących substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych; IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczeństwie przemysłowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI - Koreański spis istniejących substancji chemicznych; LC50 - Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć 50% grupy populacji organizmów testowych; LD50 - Dawka potrzebna do spowodowania śmierci 50% populacji testowej (średnia dawka śmiertelna); MARPOL - Międzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreślone w inny sposób; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektów stężenia; NO(A)EL - Poziomu, przy którym nie zaobserwowano występowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaźnik obciążenia, przy którym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliów; OECD - Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczeństwa Chemicznego i Zapobiegania Skażeniom; PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zależności struktura-aktywność; REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliów.; RID - Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych kolejną; SADT - Samoprzyspieszająca temperatura rozkładu; SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału; SVHC - substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy; TCSI - Tajwański spis substancji chemicznych; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwałe i wykazujące dużą zdolność do bioakumulacji

**Dalsze informacje**

Opracowanie : Regulatory Affairs



**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A**

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000,000 = 1 milion i 1,000 = 1 tysiąc. 0.1 = 1 dziesiąta i 0.001 = 1 tysięczna.

INFORMACJE ZMIENIONE: Istotne zmiany w informacjach na temat przepisów i zdrowia wprowadzone w tym wydaniu oznaczono paskiem na lewym marginesie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte są na aktualnym stanie wiedzy i informacji na dzień publikacji. Została ona opracowana jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego użytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w przypadku uwolnienia do środowiska i nie powinna być traktowana jako gwarancja właściwości ani specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z przeznaczeniem zastosowania danego materiału, może nie być ważna dla tego materiału, użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście.

**Załącznik: Scenariusze narażenia**

**Scenariusz narażenia: Czyszczenie podłóg. Proces manualny.**

Life Cycle Stage : Powszechne zastosowanie przez pracowników profesjonalnych

Kategoria produktu : **PC35** Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

**Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na:**

Kategoria uwolnienia do środowiska : **ERC8a** Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w systemach otwartych

Ilość dzienna na stanowisko : 7.5 kg

Rodzaj instalacji oczyszczania ścieków : Zakład oczyszczania ścieków komunalnych

**Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na:**

Kategoria procesu : **PROC10** Nakładanie pędzlem lub wałkiem

Czas narażenia : 480 min

Warunki procesowe i środki zarządzania ryzykiem : W pomieszczeniu

Lokalna wentylacja nie jest wymagana

Ogólna wentylacja Ilość wymian powietrza na godzinę 1

Ochrona skóry : Nie

Ochrona dróg oddechowych : Nie

**Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na:**

Kategoria procesu : **PROC8a** Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A**

rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w  
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

Czas narażenia : 60 min

Warunki procesowe i środki : W pomieszczeniu  
zarządzania ryzykiem

Lokalna wentylacja nie jest wymagana

Ogólna wentylacja                      Ilość wymian powietrza na godzinę                      1

Ochrona skóry : Tak: patrz sekcja 8

Ochrona dróg oddechowych : Nie



**SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa**

**1.1 Identyfikator produktu**

Nazwa wyrobu : KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Kod produktu : 910690-01

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Preparat czyszczący do podłóg

Rodzaj substancji : Mieszanina

**Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.**

Informacje odnoszące się do produktu rozcieńczonego : 0.39 %

**1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

Zastosowania zidentyfikowane : Czyszczenie podłóg. Proces manualny.

Zastosowania odradzane : Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i zawodowego.

**1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Firma : KAY BVBA  
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210  
B-3980 Tessenderlo, Belgia +32 13 67 06 90 (Belgia)  
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

**1.4 Numer telefonu alarmowego**

Numer telefonu alarmowego : +48222922722  
+32-(0)3-575-5555 Transeuropejski

Data : 11.04.2019  
sporządzenia/przeglądu:  
Wersja : 1.1

**SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ**

**2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**

**Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)**

**Produkt w formie dostarczonej**

Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2 H319  
Klasyfikacja tego produktu opiera się na ocenie toksykologicznej.

**Produkt w formie rozcieńczonej**

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.

**2.2 Elementy oznakowania**

**Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)**

**Produkt w formie dostarczonej**

Piktogramy określające  
rodzaj zagrożenia



Hasła ostrzegawcze : Uwaga

Zwroty określające  
zagrożenia : H319 Działa drażniąco na oczy.

**Produkt w formie rozcieńczonej**

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.

**2.3 Inne zagrożenia**

**Produkt w formie dostarczonej**

Nieznane.

**SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

**3.2 Mieszaniny**

**Produkt w formie dostarczonej**

**Składniki niebezpieczne**

| Nazwa Chemiczna                   | Nr CAS<br>Nr WE<br>Nr REACH                 | Klasyfikacja<br>ROZPORZĄDZENIE (WE) NR<br>1272/2008                                                                              | Stężenie: [%] |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dodecylobenzenosulfonia<br>n sodu | 25155-30-0<br>246-680-4<br>01-2120088038-51 | Toksyczność ostra Kategoria 4; H302<br>Drażniące na skórę Kategoria 2; H315<br>Poważne uszkodzenie oczu Kategoria 1;<br>H318     | >= 30 - < 50  |
| Etoksylowane alkohole<br>C9-11    | 68439-46-3<br>01-2119979533-26              | Poważne uszkodzenie oczu Kategoria 1;<br>H318<br>Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla<br>środowiska wodnego Kategoria 3; H412 | >= 5 - < 10   |
| Węglan sodu (soda)                | 497-19-8<br>207-838-8<br>01-2119485498-19   | Działanie drażniące na oczy Kategoria 2;<br>H319                                                                                 | >= 5 - < 10   |

**Produkt w formie rozcieńczonej**

Uwagi : Brak składników niebezpiecznych

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

**SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY**

**4.1 Opis środków pierwszej pomocy**

**Produkt w formie dostarczonej**

W przypadku kontaktu z  
oczami : Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, również pod powiekami,  
przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są  
i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Uzyskać pomoc lekarską.

## KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

- W przypadku kontaktu ze skórą : Przeplukać obficie wodą.
- W przypadku połknięcia : Wyplukać usta. Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów.
- W przypadku wdychania : Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów.

### Produkt w formie rozcieńczonej

- W przypadku kontaktu z oczami : Przeplukać obficie wodą.
- W przypadku kontaktu ze skórą : Przeplukać obficie wodą.
- W przypadku połknięcia : Wyplukać usta. Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów.
- W przypadku wdychania : Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów.

#### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na środowisko znajduje się w sekcji 11, jeśli występują.

#### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

- Leczenie : Leczenie objawowe.

## SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### Produkt w formie dostarczonej

#### 5.1 Środki gaśnicze

- Stosowne środki gaśnicze : Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.
- Niewłaściwe środki gaśnicze : Nieznane.

#### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

- Specyficzne zagrożenia w czasie zwalczania pożaru : Substancja nie jest łatwopalna ani palna.
- Niebezpieczne produkty spalania : Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:  
Tlenki węgla  
Tlenki siarki  
Tlenki metali

#### 5.3 Informacje dla straży pożarnej

- Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków : Użyć środków ochrony osobistej.

## KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Dalsze informacje : Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu.

### SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

#### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

##### Produkt w formie dostarczonej

Porada dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy : Dopilnować, by czyszczenie przeprowadzał wyłącznie personel przeszkolony. Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.

Porada dla osób udzielających pomocy : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.

##### Produkt w formie rozcieńczonej

Porada dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy : Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.

Porada dla osób udzielających pomocy : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.

#### 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

##### Produkt w formie dostarczonej

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi lub gruntowymi.

##### Produkt w formie rozcieńczonej

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Brak szczególnych wymagań co do ochrony środowiska.

#### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

##### Produkt w formie dostarczonej

Metody oczyszczania : Zmieść i zebrać do odpowiednich pojemników do czasu usunięcia.

##### Produkt w formie rozcieńczonej

Metody oczyszczania : Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, ziemię okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Ślady spłukać wodą. W przypadku dużego rozlania, odgrodzić rozlany materiał lub zanieczyszczony rozlaniem materiał absorbujący w taki sposób, aby zapobiec przedostawaniu się do dróg wodnych.

#### 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1.

Środki ochrony indywidualnej: patrz w sekcji 8.

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w sekcji 13.

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

**SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

**Produkt w formie dostarczonej**

Sposoby bezpiecznego postępowania : Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji. Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu.

**Produkt w formie rozcieńczonej**

Sposoby bezpiecznego postępowania : Po stosowaniu umyć ręce. Środki ochrony indywidualnej: patrz w sekcji 8.

Środki higieny : Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu.

**7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

**Produkt w formie dostarczonej**

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych : Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

Temperatura magazynowania : 0 °C do 50 °C

**Produkt w formie rozcieńczonej**

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych : Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

**7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

**Produkt w formie dostarczonej**

**SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

**8.1 Parametry dotyczące kontroli**

**Produkt w formie dostarczonej**

Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy.

**DNEL**

|                    |   |                                                                                                                                                      |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Węglan sodu (soda) | : | Końcowe przeznaczenie: Pracownicy<br>Droga narażenia: Wdychanie<br>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwale - skutki miejscowe<br>Wartość: 10 mg/m3 |
|                    |   | Końcowe przeznaczenie: Konsumenci<br>Droga narażenia: Wdychanie<br>Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki miejscowe<br>Wartość: 10 mg/m3       |

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROZPUSSZCZALNIKI /<br>WSPOMAGACZE | <p>: Końcowe przeznaczenie: Pracownicy<br/>Droga narażenia: Wdychanie<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/>Wartość: 238 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Pracownicy<br/>Droga narażenia: Skórnice<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/>Wartość: 84 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Konsumenci<br/>Droga narażenia: Wdychanie<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/>Wartość: 70 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Konsumenci<br/>Droga narażenia: Skórnice<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/>Wartość: 51 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Konsumenci<br/>Droga narażenia: Połknięcie<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/>Wartość: 24 ppm</p> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PNEC

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROZPUSSZCZALNIKI /<br>WSPOMAGACZE | <p>: Woda słodka<br/>Wartość: 0.1 mg/l</p> <p>Woda morska<br/>Wartość: 0.01 mg/l</p> <p>Woda słodka<br/>Wartość: 1 mg/l</p> <p>Stosowanie okresowe/uwolnienie<br/>Wartość: 2 mg/l</p> <p>Osad wody słodkiej<br/>Wartość: 0.238 mg/kg</p> <p>Osad morski<br/>Wartość: 0.0238 mg/kg</p> <p>Instalacja oczyszczania ścieków<br/>Wartość: 1000 mg/l</p> <p>Gleba<br/>Wartość: 0.0253 mg/kg</p> <p>Doustnie<br/>Wartość: 313 mg/kg</p> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Kontrola narażenia**



**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

**Produkt w formie dostarczonej  
Stosowne techniczne środki kontroli**

Środki techniczne : Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczająca aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia.

**Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne**

Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu.

Ochrona oczu lub twarzy (EN 166) : Środki ochrony indywidualnej nie są potrzebne w normalnych warunkach uży

Okulary ochronne z osłonami bocznymi

Ochrona rąk (EN 374) : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Ochrona skóry i ciała (EN 14605) : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Ochrona dróg oddechowych (EN 143, 14387) : Środki ochrony indywidualnej nie są potrzebne w normalnych warunkach uży

**Produkt w formie rozcieńczonej  
Stosowne techniczne środki kontroli**

Środki techniczne : Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczająca aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia.

**Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne**

Środki higieny : Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu.

Ochrona oczu lub twarzy (EN 166) : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Ochrona rąk (EN 374) : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Ochrona skóry i ciała (EN 14605) : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Ochrona dróg oddechowych (EN 143, 14387) : Nie jest wymagana, jeżeli stężenia w powietrzu leżą poniżej wartości granicznych narażenia zawodowego wymienionych w informacjach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach w środowisku pracy. Używać certyfikowanego sprzętu ochrony dróg oddechowych spełniającego wymagania Unii Europejskiej (89/656/EWG, (EU) 2016/425) lub równoważnego, gdy zagrożenie oddechowe może być nieuniknione lub odpowiednio ograniczone przez techniczne środki ochrony zbiorowej lub środki, metody i procedury organizacji pracy.

**Kontrola narażenia środowiska**

Zalecenia ogólne : Należy rozważyć odgródzenie zbiorników służących do przechowywania.

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B****SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE****9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

|                                                                  | <b>Produkt w formie<br/>dostarczonej</b>                                 | <b>Produkt w formie<br/>rozcieńczonej</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wygląd                                                           | : ciało stałe                                                            | ciecz                                     |
| Barwa                                                            | : jasno żółty                                                            | Bezbarwny                                 |
| Zapach                                                           | : Perfumy, środki zapachowe                                              | Perfumy, środki zapachowe                 |
| pH                                                               | : 10.3, 1 %                                                              | 10.5                                      |
| Temperatura zapłonu                                              | : Nie dotyczy., Nie podtrzymuje palenia.                                 |                                           |
| Próg zapachu                                                     | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Temperatura<br>topnienia/krzepnięcia                             | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Początkowa temperatura<br>wrzenia i zakres temperatur<br>wrzenia | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Szybkość parowania                                               | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Palność (ciała stałego,<br>gazu)                                 | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Górna granica<br>wybuchowości                                    | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Dolna granica<br>wybuchowości                                    | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Prężność par                                                     | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Gęstość par                                                      | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Gęstość względna                                                 | : 1.1 - 1.18                                                             |                                           |
| Rozpuszczalność w wodzie                                         | : rozpuszczalny                                                          |                                           |
| Rozpuszczalność w innych<br>rozpuszczalnikach                    | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Współczynnik podziału: n-<br>oktanol/woda                        | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Temperatura samozapłonu                                          | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Rozkład termiczny                                                | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Lepkość kinematyczna                                             | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Właściwości wybuchowe                                            | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |                                           |
| Właściwości utleniające                                          | : Substancja lub mieszanina nie została sklasyfikowana jako utleniająca. |                                           |

**9.2 Inne informacje**

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

**SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ**

## KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

### Produkt w formie dostarczonej

#### 10.1 Reaktywność

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

#### 10.2 Stabilność chemiczna

Trwały w warunkach normalnych.

#### 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

#### 10.4 Warunki, których należy unikać

Nieznane.

#### 10.5 Materiały niezgodne

Nieznane.

#### 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:

Tlenki węgla

Tlenki siarki

Tlenki metali

## SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

#### Produkt w formie dostarczonej

Informacje dotyczące : Kontakt z oczami, Kontakt ze skórą  
prawdopodobnych dróg  
narażenia

#### Produkt

Toksyczność ostra - droga : Dla produktu nie ma dostępnych danych.  
pokarmowa

Toksyczność ostra - przez : Dla produktu nie ma dostępnych danych.  
drogi oddechowe

Toksyczność ostra - po : Dla produktu nie ma dostępnych danych.  
naniesieniu na skórę

Działanie żrące/drażniące na : Brak podrażnienia skóry. Klasyfikacja tego produktu opiera się na  
skórę ocenie toksykologicznej.

Poważne uszkodzenie : Działa drażniąco na oczy. Klasyfikacja tego produktu opiera się na  
oczu/działanie drażniące na ocenie toksykologicznej.  
oczy

Działanie uczulające na drogi : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

oddechowe lub skórę

Działanie rakotwórcze : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Skutki dla rozrodczości : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Teratogenność : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

**Składniki**

Toksyczność ostra - droga pokarmowa : Dodecylobenzenosulfonian sodu  
LD50 Szczur: 1,086 mg/kg

Etoksylowane alkohole C9-11  
LD50 Szczur: 4,044 mg/kg

Węglan sodu (soda)  
LD50 Szczur: 2,800 mg/kg

**Składniki**

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę : Etoksylowane alkohole C9-11  
LD50 Królik: 2,108 mg/kg  
Substancja badana: Podane informacje oparte są na danych uzyskanych z zachowania się pokrewnych substancji.

**Potencjalne skutki zdrowotne**

**Produkt w formie dostarczonej**

Oczy : Działa drażniąco na oczy.

Skóra : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

Połykanie : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

Wdychanie : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

Narażenie długotrwałe : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania.

**Produkt w formie rozcieńczonej**

Oczy : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | normalnego stosowania.                                                                |
| Skóra                 | : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. |
| Połknięcie            | : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. |
| Wdychanie             | : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. |
| Narażenie długotrwałe | : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. |

**Doświadczenie z narażeniem człowieka**

**Produkt w formie dostarczonej**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Kontakt z oczami | : Zaczerwienienie, Ból, Podrażnienie         |
| Kontakt ze skórą | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |
| Połknięcie       | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |
| Wdychanie        | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |

**Produkt w formie rozcieńczonej**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Kontakt z oczami | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |
| Kontakt ze skórą | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |
| Połknięcie       | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |
| Wdychanie        | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |

**SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE**

**Produkt w formie dostarczonej**

**12.1 Toksyczność**

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Skutki środowiskowe | : Dla tego produktu nie znane są efekty ekotoksyczne. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|

**Produkt**

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Toksyczność dla ryb                                   | : Brak dostępnych danych |
| Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych. | : Brak dostępnych danych |
| Toksyczność dla alg                                   | : Brak dostępnych danych |

**Składniki**

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksyczność dla ryb | : Dodecylobenzenosulfonian sodu<br>96 h LC50 Ryby: 3.2 mg/l                           |
|                     | Etoksylowane alkohole C9-11<br>96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy): 5 mg/l |
|                     | Węglan sodu (soda)<br>96 h LC50 Lepomis macrochirus (Łosoś błękitnoskrzeli): 300 mg/l |

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

**Składniki**

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych. : Etoksylowane alkohole C9-11  
48 h EC50 Daphnia magna (rozwiłitka): 2.5 mg/l

Węglan sodu (soda)  
48 h EC50 Ceriodaphnia (rozwiłitka): 213.5 mg/l

**Składniki**

Toksyczność dla alg : Etoksylowane alkohole C9-11  
96 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 1.4 mg/l

**12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu**

**Produkt**

Biodegradowalność : Środki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie są biodegradowalne zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie detergentów 648/2004/WE.

**Składniki**

Biodegradowalność : Dodecylobenzenosulfonian sodu  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.

Etoksylowane alkohole C9-11  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.

Węglan sodu (soda)  
Wynik: Nie dotyczy - substancja nieorganiczna

**12.3 Zdolność do bioakumulacji**

Brak dostępnych danych

**12.4 Mobilność w glebie**

Brak dostępnych danych

**12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

**Produkt**

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0.1% bądź powyżej.

**12.6 Inne szkodliwe skutki działania**

Brak dostępnych danych

**SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**

Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika, zwłaszcza w uzgodnieniu z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za postępowanie z odpadami.

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

**13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**

**Produkt w formie dostarczonej**

Produkt : Tam gdzie to możliwe stosować raczej wtórne wykorzystanie niż neutralizację lub spalanie. Jeśli ponowne użycie jest praktycznie niemożliwe, usunąć stosownie do lokalnych przepisów. Usuwać odpady w odpowiednich zakładach przerobu odpadów.

Zanieczyszczone opakowanie : Usunąć jak nieużywany produkt. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Nie używać ponownie pustych pojemników. Likwidować zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.

Zalecenia dotyczące wyboru kodu odpadu : Odpady organiczne zawierające substancje niebezpieczne. Końcowy użytkownik musi na nowo zdefiniować i przypisać najodpowiedniejszy kod odpadu, jeżeli produkt jest używany w dalszych procesach. Odpowiedzialnością wytwórcy odpadu (końcowego użytkownika) jest określenie jego toksyczności i właściwości fizycznych w celu ustalenia odpowiednich metod identyfikacji i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi (dyrektywa WE 2008/98) oraz lokalnymi.

Przepisy krajowe Polska : -KOD ODPADU: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).  
Odpady produktu: nie usuwać do lokalnej kanalizacji ani razem z normalnymi odpadami. Nie usuwać do kanalizacji miejskiej, ścieków, ziemi, naturalnych strumieni lub rzek. Likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1987)).  
Odpady opakowaniowe: odzysk, recykling lub likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1863)).  
Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.  
-2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.  
-94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

**Produkt w formie rozcieńczonej**

Produkt : Rozcieńczony wodą produkt (roztwór) można spłukać do kanalizacji sanitarnej.

Zanieczyszczone opakowanie : Likwidować zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

**SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU**

**Produkt w formie dostarczonej**

Nadawca/załadowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że opakowanie, nalepki i znaki ostrzegawcze są zgodne z wybranym środkiem transportu.

**Transport lądowy (ADR/ADN/RID)**

- |                                                     |   |                                                |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ)                           | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie             | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.4 Grupa pakowania                                | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |

**Transport lotniczy (IATA)**

- |                                                     |   |                                                |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ)                           | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie             | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.4 Grupa pakowania                                | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |

**Transport morski (IMDG/IMO)**

- |                                                                                         |   |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ)                                                               | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                                                     | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie                                                 | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.4 Grupa pakowania                                                                    | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                                                          | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników                                     | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC | : | Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny |

**SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH**

**15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

- |                                                                       |   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i | : | 30 % i więcej: Anionowe środki powierzchniowo czynne<br>5 % lub więcej ale mniej niż 15 %: Niejonowe środki powierzchniowo czynne |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

Rady z dnia 31 marca 2004 r.  
w sprawie detergentów

Inne składniki: Kompozycje zapachowe

**Przepisy krajowe**

**Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 94/33/WE w sprawie ochrony młodocianych pracowników.**

Inne przepisy

- : - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1203).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi dostosowaniami do postępu technicznego (ATP).
- Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Komisji (UE) 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015 nr. 0 , poz. 208).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 wraz z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 169).
- Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (j.t. Dz. U. z 2015 nr. 0 poz. 450).

**15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

**SEKCJA 16. INNE INFORMACJE**

Metoda oceny informacji wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji zgodnie z:

**ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008**

| Klasyfikacja                        | Uzasadnienie                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Działanie drażniące na oczy 2, H319 | Oparte na danych produktu lub ocenie |

**Pełny tekst Zwrotów H**

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu.                                    |
| H315 | Działa drażniąco na skórę.                                          |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                  |
| H319 | Działa drażniąco na oczy.                                           |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |

**Pełny tekst innych skrótów**

ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami wodnymi śródlądowymi; ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym; AICS - Australijski spis substancji chemicznych; ASTM - Amerykańskie Towarzystwo Badania Materiałów; bw - Masa ciała; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub środek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów; EC-Number - Numer Wspólnoty Europejskiej; ECx - Stężenie związane z x% reakcji; ELx - Wskaźnik obciążenia związany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejące i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stężenie związane z x% wzrostu prędkości reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem; IATA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Międzynarodowy kod dla budowy i wyposażania statków do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem; IC50 - Połowa maksymalnego stężenia inhibitującego; ICAO - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejących substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych; IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczeństwie przemysłowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI - Koreański spis istniejących substancji chemicznych; LC50 - Stężenie substancji toksycznej powodujące śmierć 50% grupy populacji organizmów testowych; LD50 - Dawka potrzebna do spowodowania śmierci 50% populacji testowej (średnia dawka śmiertelna); MARPOL - Międzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreślone w inny sposób; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektów stężenia; NO(A)EL - Poziomu, przy którym nie zaobserwowano występowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaźnik obciążenia, przy którym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliów; OECD - Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczeństwa Chemicznego i Zapobiegania Skażeniom; PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zależności struktura-aktywność; REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliów.; RID - Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych kolejną; SADT - Samoprzyspieszająca temperatura rozkładu; SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału; SVHC - substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy; TCSI - Tajwański spis substancji chemicznych; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwałe i wykazujące dużą zdolność do bioakumulacji

**Dalsze informacje**

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

Opracowanie : Regulatory Affairs

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000,000 = 1 milion i 1,000 = 1 tysiąc. 0.1 = 1 dziesiąta i 0.001 = 1 tysięczna.

INFORMACJE ZMIENIONE: Istotne zmiany w informacjach na temat przepisów i zdrowia wprowadzone w tym wydaniu oznaczono paskiem na lewym marginesie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte są na aktualnym stanie wiedzy i informacji na dzień publikacji. Została ona opracowana jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego użytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w przypadku uwolnienia do środowiska i nie powinna być traktowana jako gwarancja właściwości ani specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z przeznaczeniem zastosowania danego materiału, może nie być ważna dla tego materiału, użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście.

**Załącznik: Scenariusze narażenia**

**Scenariusz narażenia: Czyszczenie podłóg. Proces manualny.**

Life Cycle Stage : Powszechne zastosowanie przez pracowników profesjonalnych

Kategoria produktu : **PC35** Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

**Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na:**

Kategoria uwolnienia do środowiska : **ERC8a** Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w systemach otwartych

Ilość dzienna na stanowisko : 7.5 kg

Rodzaj instalacji oczyszczania ścieków : Zakład oczyszczania ścieków komunalnych

**Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na:**

Kategoria procesu : **PROC10** Nakładanie pędzlem lub wałkiem

Czas narażenia : 480 min

Warunki procesowe i środki zarządzania ryzykiem : W pomieszczeniu

Lokalna wentylacja nie jest wymagana

Ogólna wentylacja Ilość wymian powietrza na godzinę 1

Ochrona skóry : Nie

Ochrona dróg oddechowych : Nie

**KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B**

**Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na:**

|                                                 |   |                                      |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria procesu                               | : | <b>PROC8a</b>                        | Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu |
| Czas narażenia                                  | : | 60 min                               |                                                                                                                                                 |
| Warunki procesowe i środki zarządzania ryzykiem | : | W pomieszczeniu                      |                                                                                                                                                 |
|                                                 |   | Lokalna wentylacja nie jest wymagana |                                                                                                                                                 |
| Ogólna wentylacja                               |   | Ilość wymian powietrza na godzinę    | 1                                                                                                                                               |
| Ochrona skóry                                   | : | Tak: patrz sekcja 8                  |                                                                                                                                                 |
| Ochrona dróg oddechowych                        | : | Nie                                  |                                                                                                                                                 |