

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Taxat plus**

Дата последнего выпуска: 13.07.2018  
Дата первого выпуска: 26.04.2017

**1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ****1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : Taxat plus  
Код продукта : 102133E  
Использование Вещества/Препарата : Усилитель[1]  
Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении продукта : Информация о разведении продукта отсутствует

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Стиральный порошок. Для стиральных машин автоматического типа[1]  
Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : АО «Эколаб»[1]  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский  
Телефонный номер Информационного Центра по Отравляющим веществам : (495) 628-16-87/ 621-68-85

**2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)****2.1 Классификация веществ или смесей**

**Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]**

Информация предоставляется по запросу

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      Taxat plus

Дата последнего выпуска: 13.07.2018  
Дата первого выпуска: 26.04.2017

### Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Воспламеняющиеся жидкости, Категория 4                           | H227 |
| Острая токсичность, Категория 4                                  | H302 |
| Серьезное поражение глаз, Категория 1                            | H318 |
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 1     | H400 |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде, Категория 3 | H412 |

### 2.2 Элементы маркировки

#### Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H227 Горючая жидкость.  
H302 Вредно при проглатывании.  
H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.  
H400 Чрезвычайно токсично для водных организмов.  
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

[8]

Предупреждения : **Предотвращение:**  
P210 Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. Не курить.  
P273 Избегать попадания в окружающую среду.  
P280e Использовать средства защиты глаз/лица.  
**Реагирование:**  
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

Спирты C13-C15, с разветвленной и линейной структурой, этоксилированные

### 2.3 Другие опасности

Не известны.

## 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси[1,9]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Taxat plus**

Дата последнего выпуска: 13.07.2018  
Дата первого выпуска: 26.04.2017

### Опасные компоненты

| Химическое название                                                     | CAS-Номер.<br>EC-Номер. | Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013                                                                                                                                                                                               | Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ                                                                                                                 | Концентрация: [%] |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Спирты C13-C15, с разветвленной и линейной структурой, этоксилированные | 157627-86-6             | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Острая токсичность Категория 5; H313<br>Раздражение глаз Категория 2A; H319<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412 | не имеются данные                                                                                                                                    | >= 30 - < 50      |
| Спирты C13-C15, с разветвленной и линейной структурой, этоксилированные | 157627-86-6             | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412                                  | не имеются данные                                                                                                                                    | >= 20 - < 25      |
| Эфиры дипропиленгликоля                                                 | 34590-94-8<br>252-104-2 | Воспламеняющиеся жидкости Категория 4; H227                                                                                                                                                                                                                       | не имеются данные                                                                                                                                    | >= 10 - < 20      |
| Пропан-2-ол                                                             | 67-63-0<br>200-661-7    | Воспламеняющиеся жидкости Категория 2; H225<br>Острая токсичность Категория 5; H333<br>Раздражение глаз Категория 2A; H319<br>Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие Категория 3; H336                                             | ПДК: 10 мг/м3<br>3 класс - умеренно опасные<br>Источники данных: RU OEL<br><br>с: 50 мг/м3<br>3 класс - умеренно опасные<br>Источники данных: RU OEL | >= 1 - < 10       |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

## 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1 Описание мер первой помощи

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Taxat plus**

Дата последнего выпуска: 13.07.2018  
Дата первого выпуска: 26.04.2017

- веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. По возможности используйте мягкое мыло. Обратиться за медицинской помощью, если раздражение развивается и сохраняется. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

### 4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах  
[10]

### 4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

## 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.  
[13]

Запрещенные средства пожаротушения : Полноструйный водомет[1]

### 5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Пожароопасность  
Держать вдали от нагрева и источников возгорания.  
Возможна обратная вспышка на значительном расстоянии.  
[1,14]

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода[1]

### 5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      Taxat plus

Дата последнего выпуска: 13.07.2018  
Дата первого выпуска: 26.04.2017

пожарных

Дополнительная информация : Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

### 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

#### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Удалить все источники возгорания. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

#### 6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

#### 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Методы очистки : Устранить источники воспламенения, если это не сопряжено с риском. Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

#### 6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Taxat plus**

Дата последнего выпуска: 13.07.2018  
Дата первого выпуска: 26.04.2017

Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

### 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

#### 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегайте контакта с кожей и с глазами. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. Хранить вдали от источника открытого огня, искр и нагретых поверхностей. Предпринять необходимые действия для избежания разряда статического электричества (который может вызвать возгорание органических испарений). После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

#### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от нагрева и источников возгорания. Держать вдали от окислителей. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

Температура хранения : 0 °C до 40 °C [1]

#### 7.3 Особые конечные области применения

Особое использование : Стиральный порошок. Для стиральных машин автоматического типа

### 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

#### 8.1 Параметры контроля

##### Предел воздействия на рабочем месте[12]

| Компоненты  | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия) | Параметры контроля   | Основа |
|-------------|------------|----------------------------------|----------------------|--------|
| Пропан-2-ол | 67-63-0    | ПДК (пары и/или газы)            | 10 mg/m <sup>3</sup> | RU OEL |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Taxat plus**

Дата последнего выпуска: 13.07.2018  
Дата первого выпуска: 26.04.2017

|                           |   |                            |                      |        |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------|
| Дополнительная информация | 3 | 3 класс - умеренно опасные |                      |        |
|                           |   | с (пары и/или газы)        | 50 mg/m <sup>3</sup> | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3 | 3 класс - умеренно опасные |                      |        |

### 8.2 Регулирования воздействия

#### Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.  
[15]

#### Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки  
Защитная маска для лица[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутил-каучука 0.3 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0.2 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.  
[1]

#### Контроль воздействия на окружающую среду

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия           Дата Ревизии:   Taxat plus  
3.0               19.10.2021

Дата последнего выпуска:  
13.07.2018  
Дата первого выпуска:  
26.04.2017

Общие рекомендации           : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

### 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

#### 9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                | : жидкость [1]                                              |
| Цвет                                       | : Бесцветный [1]                                            |
| Запах                                      | : без запаха [1]                                            |
| pH                                         | : 8.0 - 8.6, 100 % [1]                                      |
| Температура вспышки                        | : 80 °C закрытый тигель [1]                                 |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Точка плавления/Точка заморзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Относительная плотность                    | : 0.96 - 0.98 [1]                                           |
| Растворимость в воде                       | : растворимый [1]                                           |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Вязкость, кинематическая                   | : 51.639 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) [1]                     |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1] |

#### 9.2 Дополнительная информация



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия      Дата Ревизии:      **Taxat plus**  
3.0            19.10.2021

Дата последнего выпуска:  
13.07.2018  
Дата первого выпуска:  
26.04.2017

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

### 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

#### 10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

#### 10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

#### 10.3 Возможность опасных реакций

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [1]

#### 10.4 Условия, которых следует избегать

Тепло, огонь и искры. [1]

#### 10.5 Несовместимые материалы

Не известны. [1]

#### 10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода [1]

### 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

#### 11.1 Данные о токсикологическом воздействии

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

##### Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : 1,182 mg/kg [7]

Острая ингаляционная токсичность : 4 h Оценка острой токсичности : > 40 mg/l  
Атмосфера испытания: испарение [7]

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Серьезное повреждение/раздражение : Нет данных для данного продукта. [7,13]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Taxat plus**

Дата последнего выпуска: 13.07.2018  
Дата первого выпуска: 26.04.2017

глаз

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

### Компоненты

Острая оральная токсичность : Спирты C13-C15, с разветвленной и линейной структурой, этоксилированные LD50 Крыса: 1,250 mg/kg

Эфиры дипропиленгликоля LD50 Крыса: 5,135 mg/kg

Пропан-2-ол LD50 Крыса: 5,840 mg/kg

[7]

### Компоненты

Острая ингаляционная токсичность : Пропан-2-ол 4 h LC50 Крыса: > 30 mg/l  
Атмосфера испытания: испарение

[7]

### Компоненты

Острая дермальная токсичность : Спирты C13-C15, с разветвленной и линейной структурой, этоксилированные LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

Эфиры дипропиленгликоля LD50 Кролик: 9,510 mg/kg

Пропан-2-ол LD50 Кролик: 12,870 mg/kg

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Taxat plus**

Дата последнего выпуска: 13.07.2018  
Дата первого выпуска: 26.04.2017

[7]

### Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глаза                   | : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия<br>При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение [7,13] |
| Кожа                    | : Вызывает раздражение кожи. [7,13]                                                                                      |
| Попадание в желудок     | : Вредно при проглатывании. [7,13]                                                                                       |
| Вдыхание                | : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]                                       |
| Хроническое воздействие | : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]                                       |

### Данные о воздействии на человека

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза   | : Покраснение, Боль, Коррозия, Раздражение [7,13]           |
| Контакт с кожей     | : Покраснение, Раздражение [7,13]                           |
| Попадание в желудок | : Информация отсутствует. [7,13]                            |
| Вдыхание            | : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов. [7,13] |

## 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1 Экоотоксичность

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воздействие на окружающую среду | : Чрезвычайно токсично для водных организмов. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. [7] |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Продукт

|                                                                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Токсичность по отношению к рыбам                                  | : не имеются данные [7,13] |
| Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. | : не имеются данные [7,13] |
| Токсичность по отношению к морским водорослям                     | : не имеются данные [7,13] |

#### Компоненты

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Токсичность по отношению к рыбам | : Эфиры дипропиленгликоля96 h LC50 Рыба: > 1,000 mg/l<br>Пропан-2-ол96 h LC50 Pimephales promelas (Гольян ): 9,640 mg/l<br>[7,13] |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      Taxat plus

Дата последнего выпуска: 13.07.2018  
Дата первого выпуска: 26.04.2017

### Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Спирты C13-C15, с разветвленной и линейной структурой, этоксилированные 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 0.317 mg/l

Пропан-2-ол LC50 *Daphnia magna* (дафния): > 10,000 mg/l

[7,13]

### 12.2 Стойкость и разлагаемость

#### Продукт

Биоразлагаемость : Способность к биологическому разложению ПАВ, входящих в состав средства, соответствии закону о моющих средствах 648/2004/ЕС. [13]

### Компоненты

Биоразлагаемость : Спирты C13-C15, с разветвленной и линейной структурой, этоксилированные Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Спирты C13-C15, с разветвленной и линейной структурой, этоксилированные Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Эфиры дипропиленгликоля Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Пропан-2-ол Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

### 12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

### 12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

### 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

## 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия  
3.0

Дата Ревизии:  
19.10.2021

**Taxat plus**

Дата последнего выпуска:  
13.07.2018  
Дата первого выпуска:  
26.04.2017

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                            | : Не загрязняйте ливневые стоки, природные водотоки или почву химическими веществами или использованными контейнерами. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]                                                                |
| Загрязненная упаковка              | : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.<br>Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]                                                                                                                                                                                                                    |
| Руководство по выбору кода отходов | : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.<br>[23] |

### 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

#### Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

|                                                             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН                                              | : 3082 [24]                                                                          |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН | : ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. [24]<br>(Alcohol ethoxylate) |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                 | : 9 [16,25]                                                                          |
| 14.4 Группа упаковки                                        | : III [24]                                                                           |
| 14.5 Опасности для окружающей среды                         | : Да                                                                                 |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя     | : Нет                                                                                |

#### Воздушный транспорт (IATA)

|                |             |
|----------------|-------------|
| 14.1 Номер ООН | : 3082 [24] |
|----------------|-------------|

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Taxat plus**

Дата последнего выпуска: 13.07.2018  
Дата первого выпуска: 26.04.2017

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. [24]  
(Alcohol ethoxylate)  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 9 [16,25]  
14.4 Группа упаковки : III [24]  
14.5 Опасности для окружающей среды : Yes  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None

### Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН : 3082 [24]  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. [24]  
(Alcohol ethoxylate)  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 9 [16,25]  
14.4 Группа упаковки : III [24]  
14.5 Опасности для окружающей среды : Yes  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None  
14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ : Not applicable.

## 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные : Не регулируется международными конвенциями и

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 3.0      Дата Ревизии: 19.10.2021      **Taxat plus**

Дата последнего выпуска: 13.07.2018  
Дата первого выпуска: 26.04.2017

конвенции и соглашения  
(регулируется ли продукция  
Монреальским протоколом,  
Стокгольмской конвенцией и  
др.)

соглашениями[28,29]

### 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
**Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)**

| Классификация                                               | Подтверждение                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Воспламеняющиеся жидкости 4, H227                           | На основе характеристик продукта или оценки |
| Острая токсичность 4, H302                                  | Метод вычисления                            |
| Серьезное поражение глаз 1, H318                            | Метод вычисления                            |
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 1, H400     | Метод вычисления                            |
| Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде 3, H412 | Метод вычисления                            |

#### Полный текст формулировок по охране здоровья

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. |
| H227 | Горючая жидкость.                                                             |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                     |
| H313 | Может причинить вред при попадании на кожу.                                   |
| H318 | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия                        |
| H319 | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение                         |
| H333 | Может причинить вред при вдыхании.                                            |
| H336 | Может вызывать сонливость или головокружение.                                 |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                                   |
| H401 | Токсично для водных организмов                                                |
| H412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.                   |

#### Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AISC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ECx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP -

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия           Дата Ревизии:    **Taxat plus**  
3.0               19.10.2021

Дата последнего выпуска:  
13.07.2018  
Дата первого выпуска:  
26.04.2017

Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено                               : Regulatory Affairs

### **Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности**

1. Taxat plus
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия            Дата Ревизии:    **Taxat plus**  
3.0                19.10.2021

Дата последнего выпуска:  
13.07.2018  
Дата первого выпуска:  
26.04.2017

2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.

13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.

14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения.

15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.

16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).

17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».

18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».

19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.

20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов

рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).

22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.

23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.

25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).

26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).

27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.

28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа:

[http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/montreal\\_prot.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml).

29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/pdf/pollutants](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants)

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия      Дата Ревизии:      **Taxat plus**  
3.0          19.10.2021

Дата последнего выпуска:  
13.07.2018  
Дата первого выпуска:  
26.04.2017

---

отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.