

**TOILETCARE 64****ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku****1.1 Identifikátor produktu**

Názov výrobku : TOILETCARE 64  
Kód výrobku : 113681E  
Použitie látky/zmesi : Sanitárny čistiaci prostriedok  
Druh látky : Zmes

**Len na odborné použitie.**

Informácie o riedení produktu : Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.

**1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**

Identifikované použitia : Sanitárni čistiaci prostriedok. Manuálne použitie  
Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania : Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.

**1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

Spoločnosť : Ecolab s.r.o.  
Čajakova 18  
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16  
objednavky@ecolab.com

**1.4 Núdzové telefónne číslo**

Núdzové telefónne číslo : +421233006502  
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky  
Telefónne číslo toxikologického centra : 02 54774166 (24/7)

Dátum zostavenia/revízie : 19.02.2019  
Verzia : 1.2

**ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti****2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi****Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Korozívnosť pre kovy, Kategória 1 | H290 |
| Žieravosť kože, Subkategória 1B   | H314 |
| Vážne poškodenie očí, Kategória 1 | H318 |

Produkt je klasifikovaný len na základe extrémnej hodnoty pH (v súlade s platnou legislatívou EÚ).

**2.2 Prvky označovania****Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)**

**TOILETCARE 64**

Výstražné piktogramy :



Výstražné slovo : Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie : H290 Môže byť korozívna pre kovy.  
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie : **Prevenčia:**  
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.

**Odozva:**

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku:  
kyselina trihydrogénfosforečná

### 2.3 Iná nebezpečnosť

Nemiešajte s bieliacimi alebo inými chlóróvými produktmi - môže dôjsť k uvoľneniu plynov chlóru.

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.2 Zmesi

#### Nebezpečné zložky

| Chemický názov                 | Č. CAS<br>Č.EK<br>č. REACH                  | Klasifikácia<br>NARIADENIE (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                                | Koncentrácia:<br>[%] |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| kyselina trihydrogénfosforečná | 7664-38-2<br>231-633-2<br>01-2119485924-24  | Žieravosť kože Kategória 1B; H314<br>Korozívnosť pre kovy Kategória 1; H290                                                                                                                 | >= 50 - <= 100       |
| alkyl amín oxidy               | 61791-46-6<br>263-179-6                     | Akútna toxicita Kategória 4; H302<br>Dráždivosť kože Kategória 2; H315<br>Vážne poškodenie očí Kategória 1; H318<br>Krátkodobá (akútna) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 1; H400 | >= 3 - < 5           |
| 2,2'-oxybisethanol             | 111-46-6<br>203-872-2<br>01-2119457857-21   | Akútna toxicita Kategória 4; H302<br>Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia Kategória 2; H373                                                                          | >= 1 - < 2.5         |
| alkyl amín oxidy               | 68955-55-5<br>273-281-2<br>01-2119489396-21 | Akútna toxicita Kategória 4; H302<br>Dráždivosť kože Kategória 2; H315<br>Vážne poškodenie očí Kategória 1;                                                                                 | >= 0.5 - < 1         |

**TOILETCARE 64**

|  |  |                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | H318<br>Krátkodobá (akútna) nebezpečnosť pre<br>vodné prostredie Kategória 1; H400<br>Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre<br>vodné prostredie Kategória 2; H411 |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Úplné znenie H-upozornení uvedených v tomto oddiele, viď oddiel 16.

**ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci****4.1 Opis opatrení prvej pomoci**

- Pri kontakte s očami : Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody i pod viečkami najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri kontakte s pokožkou : Okamžite umývajte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Použite jemné mydlo, ak je k dispozícii. Vyperte kontaminovaný odev pred opakovaným použitím. Pred opakovaným použitím obuv dôkladne očistite. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri požití : Vypláchnite ústa vodou. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri vdýchnutí : Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch. Liečte symptomaticky. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrovanie.

**4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Podrobnejšie informácie týkajúce sa symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v oddiele č. 11.

**4.3 Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

- Zaobchádzanie : Liečte symptomaticky.

**ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia****5.1 Hasiace prostriedky**

- Vhodné hasiace prostriedky: : Použite spôsob hasenia požiaru zodpovedajúci miestnej situácii a okoliu.
- Nevhodné hasiace prostriedky : Nie sú známe.

**5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

- Zvláštne nebezpečenstvá pri hasení požiaru : Nehorľavý alebo nevznietivý.
- Nebezpečné produkty spaľovania : V závislosti od vlastností spaľovania môžu produkty rozkladu obsahovať nasledujúce materiály:  
Oxidy uhlíka  
Oxidy dusíka (NOx)  
Oxidy síry

**TOILETCARE 64**

Oxidy fosforu

**5.3 Rady pre požiarnikov**

- Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov : Použite prostriedky osobnej ochrany.
- Ďalšie informácie : Zvyšky po požiari a kontaminovaná voda použitá na hasenie musia byť zneškodnené v súlade s miestnymi predpismi. Pri požiari a/alebo výbuchu nevdychujte dym.

**ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**

**6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

- Rada pre iný ako pohotovostný personál : Zabezpečte primerané vetranie. Udržiavajte osoby mimo dosahu smeru vetra a miesta vylatia/úniku. Vyvarujte sa vdychovaniu, požitiu a kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty expozície, musia použiť vhodný respirátor. Zaistite, aby cistenie bolo vykonávané iba vyškoleným personálom. Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.
- Rada pre pohotovostný personál : Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

**6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

- Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie : Zabráňte kontaktu s pôdou, povrchovými alebo spodnými vodami.

**6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

- Spôsoby čistenia : Zastavte únik, ak je to bezpečné. Zadržte rozliate množstvo a potom pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov (napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel 13). Stopy látky spláchnite vodou. Pri rozsiahlom úniku, ohraničte uvoľnený materiál tak, aby ste zabránili jeho rozptýleniu a otečeniu do vodných tokov.

**6.4 Odkaz na iné oddiely**

- Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.  
Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.  
Pozri oddiel 13 - Ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

**ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**

**7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

- Pokyny pre bezpečnú manipuláciu : Nepožívajte. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len v dostatočne vetranom priestore. Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky. Nevdychujte sprej, výpar. Nemiešajte s bieliacimi alebo inými chlóróvymi produktmi - môže dôjsť k uvoľneniu plynov chlóru.
- Hygienické opatrenia : Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a

**TOILETCARE 64**

bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky. Zabezpečte vhodné priestory pre rýchle osprchovanie tela alebo vyplachovanie očí pre prípad kontaktu alebo obliatia prípravkom.

**7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**

Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky : Uchovávať mimo dosahu silných zásad. Uchovávať mimo dosahu detí. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Skladujte vo vhodne označených kontajneroch.

Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. Uchovávať iba v pôvodnom balení.

Skladovacia teplota : 0 °C do 40 °C

Obalový materiál : Vhodný materiál: Plastový materiál.  
Nevhodný materiál: Mäkká oceľ, Hliník

**7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

Osobitné použitia : Sanitárni čistiaci prostriedok. Manuálne použitie

**ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana****8.1 Kontrolné parametre****Najvyššie prípustné expozičné limity**

| Chemická látka                 | Č. CAS    | Typ hodnoty (Forma expozície) | Kontrolné parametre            | Právny predpis |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| kyselina trihydrogénfosforečná | 7664-38-2 | NPEL priemerný                | 1 mg/m <sup>3</sup>            | SK OEL         |
|                                |           | NPEL krátkodobý               | 2 mg/m <sup>3</sup>            | SK OEL         |
| 2,2'-oxybisethanol             | 111-46-6  | NPEL priemerný                | 10 ppm<br>44 mg/m <sup>3</sup> | SK OEL         |
|                                |           | NPEL krátkodobý               | 20 ppm<br>90 mg/m <sup>3</sup> | SK OEL         |

**DNEL**

|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kyselina trihydrogénfosforečná | : | Finálne použite: Pracovníci<br>Spôsoby expozície: Vdychovanie<br>Možné ovplyvnenie zdravia: Akútne - lokálne účinky<br>Hodnota: 2 mg/m <sup>3</sup><br><br>Finálne použite: Pracovníci<br>Spôsoby expozície: Vdychovanie<br>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky<br>Hodnota: 1 mg/m <sup>3</sup><br><br>Finálne použite: Spotrebitelia<br>Spôsoby expozície: Vdychovanie<br>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky<br>Hodnota: 0.73 mg/m <sup>3</sup> |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Kontroly expozície**

**TOILETCARE 64**

**Primerané technické zabezpečenie**

Technické opatrenia : Účinný odsávací systém vetrania. Udržujte koncentráciu vo vzduchu pod štandardnou hodnotou expozície na pracovisku.

**Individuálne ochranné opatrenia**

Hygienické opatrenia : Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky. Zabezpečte vhodné priestory pre rýchle osprchovanie tela alebo vyplachovanie očí pre prípad kontaktu alebo obliatia prípravkom.

Ochrana očí / tváre (EN 166) : Bezpečnostné ochranné okuliare  
Ochranný štít na tvár

Ochrana rúk (EN 374) : Odporúčaná preventívna ochrana pokožky  
Rukavice  
Nitrilkaučuk  
butylkaučuk  
Doba odolnosti materiálu voči prieniku: 1 - 4 hodiny  
Minimálna požadovaná hrúbka rukavíc z butylkaučuku je 0.7 mm, z nitrilkaučuku alebo ekvivalentného materiálu je 0.4 mm (podrobné informácie Vám poskytne výrobca/ distribútor ochranných rukavíc).  
Rukavice by sa mali pri známkach znehodnotenia alebo chemického prieniku vyradiť a nahradiť novými.

Ochrana pokožky a tela (EN 14605) : Medzi osobné ochranné prostriedky patria: vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochranný odev, vrátane príslušnej ochrannej obuvi.

Ochrana dýchacích ciest (EN 143, 14387) : Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, (EU) 2016/425) alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi organizácie práce.

**Kontroly environmentálnej expozície**

Všeobecné odporúčania : Zvážte zabezpečenie odpadu v okolí skladovacích nádob.

**ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti**

**9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

Vzhľad : kvapalina  
Farba : tmavomodrý  
Zápach : Parfumy, vône

**TOILETCARE 64**

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| pH                                          | : 0.5 - 1.0, 100 %                                     |
| Teplota vzplanutia                          | : Neaplikované., Nepodporuje horenie.                  |
| Prahová hodnota zápachu                     | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Teplota topenia/tuhnutia                    | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Rýchlosť odparovania                        | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)                | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Horný limit výbušnosti                      | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Dolný limit výbušnosti                      | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Tlak pár                                    | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Relatívna hustota pár                       | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Relatívna hustota                           | : 1.494 - 1.504                                        |
| Rozpustnosť vo vode                         | : rozpustný                                            |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách           | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda      | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Teplota samovznietenia                      | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Teplota rozkladu                            | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Viskozita, kinematická                      | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Výbušné vlastnosti                          | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Oxidačné vlastnosti                         | : Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce. |

**9.2 Iné informácie**

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

**ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita****10.1 Reaktivita**

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

**10.2 Chemická stabilita**

Stabilný za normálnych podmienok.

**10.3 Možnosť nebezpečných reakcií**

Nemiešajte s bieliacimi alebo inými chlórými produktmi - môže dôjsť k uvoľneniu plynov chlóru.

**10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

Nie sú známe.

**10.5 Nekompatibilné materiály**

Kovy

**TOILETCARE 64**

Organické materiály  
Zásady

Mäkká oceľ  
Hliník

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

V závislosti od vlastností spaľovania môžu produkty rozkladu obsahovať nasledujúce materiály:

Oxidy uhlíka  
Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>)  
Oxidy síry  
Oxidy fosforu

**ODDIEL 11: Toxikologické informácie**

**11.1 Informácie o toxikologických účinkoch**

Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície : Vdychovanie, Kontakt s očami, Kontakt s pokožkou

**Výrobok**

Akútna orálna toxicita : Akútna inhalačná toxicita : > 2,000 mg/kg

Akútna toxicita pri vdýchnutí : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Odhad akútnej toxicity : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Poleptanie kože/podráždenie kože : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Karcinogenita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Účinky na reprodukčnú schopnosť : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Mutagenita zárodočných buniek : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Teratogenita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.



**TOILETCARE 64**

Aspiračná toxicita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

**Chemická látka**

Akútna orálna toxicita : kyselina trihydrogénfosforečná  
LD50 Potkan: > 2,600 mg/kg

alkyl amín oxidy  
LD50 Potkan: 1,041 mg/kg

alkyl amín oxidy  
LD50 Potkan: 1,303 mg/kg  
Skušobná látka: Uvedená informácia je založená na údajoch získaných u podobných látok.

**Chemická látka**

Odhad akútnej toxicity : kyselina trihydrogénfosforečná  
LD50 Králik: > 2,000 mg/kg

2,2'-oxybisethanol  
LD50 Králik: 13,300 mg/kg

**Možné účinky na zdravie**

Oči : Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Koža : Spôsobuje ťažké popáleniny kože.

Požitie : Spôsobuje popáleniny tráviaceho traktu.

Vdychovanie : Môže spôsobiť dráždenie nosa, hrdla a pľúc.

Chronická expozícia : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

**Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu**

Kontakt s očami : Sčervenanie, Bolesť, Poleptanie

Kontakt s pokožkou : Sčervenanie, Bolesť, Poleptanie

Požitie : Poleptanie, Bolesť v krajine brušnej

Vdychovanie : Dráždenie dýchacích ciest, Kašeľ

**ODDIEL 12: Ekologické informácie**

**12.1 Ekotoxická**

Účinky na životné prostredie : Tento výrobok nemá žiadne ekotoxické účinky.

**Výrobok**

Toxicita pre ryby : Údaje sú nedostupné

Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce. : Údaje sú nedostupné

**TOILETCARE 64**

Toxicita pre riasy : Údaje sú nedostupné

**Chemická látka**

Toxicita pre ryby : alkyl amín oxidy  
96 h LC50 Ryba: 1 mg/l

2,2'-oxybisethanol  
96 h LC50 Pimephales promelas (Ryba rodu): 75,200 mg/l

alkyl amín oxidy  
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový): 1.26 mg/l  
Skušobná látka: Uvedená informácia je založená na údajoch získaných u podobných látok.

**Chemická látka**

Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce. : kyselina trihydrogénfosforečná  
48 h EC50 Daphnia magna (perloočka veľká): > 100 mg/l

2,2'-oxybisethanol  
24 h EC50 Daphnia magna (perloočka veľká): > 10,000 mg/l

alkyl amín oxidy  
48 h EC50 Daphnia magna (perloočka veľká): 3.1 mg/l

**Chemická látka**

Toxicita pre riasy : kyselina trihydrogénfosforečná  
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (zelené riasy): > 100 mg/l

2,2'-oxybisethanol  
96 h EC50: 9,362 mg/l

alkyl amín oxidy  
72 h EC50: 0.24 mg/l  
Skušobná látka: Uvedená informácia je založená na údajoch získaných u podobných látok.  
72 h NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom): 0.075 mg/l  
Skušobná látka: Uvedená informácia je založená na údajoch získaných u podobných látok.

**12.2 Perzistencia a degradovateľnosť**

**Výrobok**

Biologická odbúrateľnosť : Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v produkte sú biologicky odbúrateľné podľa požiadaviek Nariadenia o detergentoch č.648/2004/ES.

**Chemická látka**

Biologická odbúrateľnosť : kyselina trihydrogénfosforečná  
Výsledok: Neaplikované - anorganický

alkyl amín oxidy  
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

2,2'-oxybisethanol  
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

alkyl amín oxidy

**TOILETCARE 64**

Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

**12.3 Bioakumulačný potenciál**

Údaje sú nedostupné

**12.4 Mobilita v pôde**

Údaje sú nedostupné

**12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB**

**Výrobok**

Hodnotenie : Táto látka / zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sú považované za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) na úrovni 0.1% alebo vyššej.

**12.6 Iné nepriaznivé účinky**

Údaje sú nedostupné

**ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**

Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Kódy odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi zodpovednými za zneškodňovanie odpadov.

**13.1 Metódy spracovania odpadu**

- |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobok                           | : Všetade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred uložením na skládku alebo spálením. Ak nie je recyklácia uskutočniteľná, zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnenie odpadov na schválenej skládke odpadov.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Znečistené obaly                  | : Zneškodnite ako nespotrebovaný výrobok. Prázdne nádoby by sa mali odovzdať firme s oprávnením manipulovať s odpadmi na recykláciu alebo zneškodnenie. Prázdne obaly znovu nepoužívajte. Likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a federálnymi nariadeniami.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pokyny pre pridelenie kódu odpadu | : Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky. Ak je tento materiál spracovávaný ďalšími procesmi, musí konečný užívateľ tento materiál opäť kategorizovať a priradiť mu najvhodnejší kód podľa platného Katalógu odpadov. Je zodpovednosťou pôvodcu odpadu určiť toxicitu a fyzikálne vlastnosti daného materiálu za účelom jeho správnej identifikácie a stanovenia spôsobu jeho zneškodňovania v súlade s platnými európskymi (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES) a národnými predpismi. |

**ODDIEL 14: Informácie o doprave**

Odosielateľ je zodpovedný zabezpečiť, aby balenie, označovanie a značenie boli v súlade so zvoleným spôsobom dopravy.

**TOILETCARE 64**

**Pozemná preprava (ADR/ADN/RID)**

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.1 Číslo OSN                                      | : 1805                        |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN                | : KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | : 8                           |
| 14.4 Obalová skupina                                | : III                         |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie            | : Nie                         |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  | : Žiadny                      |

**Letecká doprava (IATA)**

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 Číslo OSN                                      | : 1805                      |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN                | : Phosphoric acid, solution |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | : 8                         |
| 14.4 Obalová skupina                                | : III                       |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie            | : No                        |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  | : None                      |

**Doprava po mori (IMDG/IMO)**

|                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1 Číslo OSN                                                                        | : 1805                     |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN                                                  | : PHOSPHORIC ACID SOLUTION |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu                                   | : 8                        |
| 14.4 Obalová skupina                                                                  | : III                      |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie                                              | : No                       |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa                                    | : None                     |
| 14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC | : Not applicable.          |

**ODDIEL 15: Regulačné informácie**

**15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

|                                                |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podľa Nariadenia ES č. 648/2004 o detergentoch | : menej ako 5 %: Aniónové povrchovo aktívne látky, Neiónové povrchovo aktívne látky, Polykarboxyláty<br>Ďalšie zložky: Parfumy<br>Alergény:<br>3-fenyl-2-hexylpropanál |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Vnútroštátne nariadenie**

Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.

**15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

**TOILETCARE 64**

Hodnotenie chemickej bezpečnosti produktu nebolo vykonané.

**ODDIEL 16: Iné informácie**

Metóda použitá na určenie klasifikácie podľa

**NARIADENIE (ES) č. 1272/2008**

| Klasifikácia                 | Zdôvodnenie                                |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Korozívnosť pre kovy 1, H290 | Výpočetní metóda                           |
| Žieravosť kože 1B, H314      | Na základe údajov o produkte alebo odhadov |
| Vážne poškodenie očí 1, H318 | Na základe údajov o produkte alebo odhadov |

**Úplné znenie H-upozornení**

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H290 | Môže byť korozívna pre kovy.                                                    |
| H302 | Škodlivý po požití.                                                             |
| H314 | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.                               |
| H315 | Dráždi kožu.                                                                    |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí.                                                 |
| H373 | Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím. |
| H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy.                                              |
| H411 | Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.                             |

**Úplné znenie iných skratiek**

ADN - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými vodnými tokmi; ADR - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými cestnými trasami; AICS - Austrálsky zoznam chemických látok; ASTM - Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka, mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x % reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS - Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna praktika; IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú prepravu; IBC - Medzinárodný kód pre konštruovanie a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovica maximálnej koncentrácie inhibítora; ICAO - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v Číne; IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO - Medzinárodná námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO - Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií; LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 % testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovaný žiadny vplyv na rýchlosť zmeny zaťaženia; NZIoC - Novozélandský zoznam chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad Chemickej Bezpečnosti a Prevencie Pred Znečistením; PBT - Odolná, bioakumulatívna a jedovatá látka; PICCS - Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok; (Q)SAR - (Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho Parlamentu a Rady o Registrácii, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok; RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT - Teplota urýchľujúca samovoľný rozklad; SDS - Karta bezpečnostných údajov; SVHC - látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy; TCSI - Tchajwanský zoznam chemických látok; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené

**TOILETCARE 64**

Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne

Pripravil : Regulatory Affairs

Čísla uvedené v karte bezpečnostných údajov sú vo formáte: 1,000,000 = 1 milión a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 = 1 desatina a 0.001 = 1 tisícina.

**NOVELIZOVANÉ INFORMÁCIE:** Výrazné zmeny informácií v tejto novele, ktoré sa týkajú bezpečnostných a zdravotných predpisov, sú označené čiarou na ľavom okraji KBÚ.

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov, ako aj informáciám a presvedčeniu v okamžiku jej vydania. Uvedené informácie slúžia na bezpečnú manipuláciu, používanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do predaja a nemôžu byť považované za záruku a špecifikáciu akosti. Informácie sa vzťahujú iba na menovaný špecifický materiál a môžu stratiť platnosť, ak bude použitý v kombinácii s akýmkoľvek inými materiálmi alebo v akýchkoľvek procesoch, ak tak nebude konkrétne uvedené v texte.

**Príloha: Expozičné scenáre**

**Expozičný scenár: Sanitárni čistiaci prostriedok. Manuálne použitie**

Life Cycle Stage : Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi

Kategorie výrobku : **PC35** Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel)

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície v pracovnom prostredí, pokiaľ ide o:**

Kategorie uvoľnení do okolitého prostredia : **ERC8a** Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch

Denné množstvá na mieste : 7.5 kg

Typ čistiareň odpadových vôd : Mestská čistiareň odpadových vôd

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:**

Kategorie procesu : **PROC10** Použitie valčekov a štetcov

Dĺžka expozície : 480 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenia rizika : Vnútorný

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu 1

Ochrana pokožky : Nie

Ochrana dýchacích ciest : Nie

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:**

**TOILETCARE 64**

|                                                      |   |                                      |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie procesu                                    | : | <b>PROC8a</b>                        | Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšťanie) do/ z nádob/ veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach |
| Dĺžka expozície                                      | : | 60 min                               |                                                                                                               |
| Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenia rizika | : | Vnútorný                             |                                                                                                               |
|                                                      |   | Lokálna ventilácia nie je požadovaná |                                                                                                               |
| Všeobecné vetranie                                   |   | Miera vetrania za hodinu             | 1                                                                                                             |
| Ochrana pokožky                                      | : | Áno: pozri Oddiel 8                  |                                                                                                               |
| Ochrana dýchacích ciest                              | : | Nie                                  |                                                                                                               |