

"APLICACIÓN URBANA"



TEMPRID[®] SC

Imidacloprid + Betacyflutrín
Insecticida, suspensión concentrada,
cloronicotínico + piretroide

RSC0-URB-MEZC-1101T-301-064-032

Contenido neto: 12 X 240 mL

"Composición porcentual"

Ingrediente activo:	% en peso
Imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneammina (Equivalente a 241.5 g de i.a./L)	21.00
Betacyflutrín: Ciano (4-fluoro-3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-dicloro etenil) -2,2-dimetil ciclopropano carboxilato. (Equivalente a 120.8 g de i.a./L)	10.50
Ingredientes inertes:	
Humectantes, anticongelante, antiespumante, espesante, conservador y disolvente.	68.50
TOTAL	100.00



Nocivo en caso
de ingestión

Nocivo por el
contacto con la piel

Nocivo si
se inhala

No de Lote:

Fecha de elaboración:

VÉASE EN EL CUERPO DEL ENVASE

AREA SIN BARNIZ

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de elaboración (dd, mes, día)

Titular del registro: Bayer de México, S.A. de C.V.

Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coatlitla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México. C.P. 55640, Tel.: 01 (55) 5728 3000

Importado y distribuido por: Bayer de México, S.A. de C.V.

Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F. Tel: 01 (55) 5728 3000, Fax: 5262 9528.
BayPremium 01 (55) 57 28 30 00, ext. 2740 y 2729, Lada sin costo 01-800-229-37 37 Fax: 01 (55) 5262 9527, www.saludambiental.com.mx

"HECHO EN E.U.A." por Bayer CropScience LP, 2 T.W. Alexander Drive, RTP, NC 27709, USA



PRECAUCIÓN



"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Durante el manejo y aplicación de Tempri[®] SC se deberá utilizar ropa protectora: Overol, guantes resistentes a químicos, botas, lentes de seguridad con protección lateral.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto".
- "No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes".
- "Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos".
- "Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos".
- "No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado".
- "No almacenar en casas habitación".
- "No destape las boquillas con la boca".
- "Los menores de 18 años no deben manejar ese producto".
- "No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado".
- "Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia".
- "No se ingiera, inhale y evite el contacto con los ojos".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel, quite la ropa impregnada y lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión y si la situación de la persona lo permite, dar a ingerir un vaso con agua. No provocar el vómito. Consulte al médico inmediatamente. En caso de inhalación, lleve al paciente a un lugar ventilado, abriguelo y recuéstelo. Si está inconsciente no administre nada por la boca, vigile que respire sin dificultad y llame a un médico de inmediato.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Insecticida del grupo químico de los cloronicotinilos y piretroides. **Signos y síntomas de intoxicación:** En caso de contacto con la piel u ojos puede presentarse una irritación ligera en personas sensibles. En caso de exposición o ingestión de grandes dosis pueden presentarse vómito, cefalea, manifestaciones nerviosas moderadas, impasibilidad, depresión muscular, distúrbios respiratorios y temblor muscular. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles. **Tratamiento:** sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado así como laxantes salinos. **Antídoto:** no existe antídoto específico.

URGENCIAS

En caso de intoxicación por nuestros productos, llame al Servicio de Información Toxicológica (SINTOX/ AMIFAC), servicio las 24 horas, los 365 días del año: **ÁREA METROPOLITANA:** 01 (55) 5598-6659 y 01 (55) 5611-2634; **LADA SIN COSTO** 01-800-0092800.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

- "Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos".
 - "Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, su reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT".
 - "El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)".
 - "En caso de derrames se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado mas cercano.
 - "Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación".
- Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

GARANTÍA

Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto. Consulte al distribuidor Bayer de su localidad.

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

Información general

Tempri® SC es un insecticida de amplio espectro formulado a base de dos activos: Imidacloprid y Betacyflutrin, lo que le provee un doble modo de acción: por contacto y sistémico, potencializando su efectividad. Su novedosa mezcla de activos, proporciona un derribo rápido y control residual efectivo. Está recomendado tanto para tratamientos en interiores como para tratamientos perimetrales en exteriores.

Tempri® SC puede aplicarse en cualquiera de las siguientes zonas o instalaciones urbanas: casas-habitación; edificios públicos: hospitales, hoteles, oficinas, escuelas, guarderías, iglesias, cines, teatros, plantas industriales, laboratorios, almacenes; bodegas, basureros y otros depósitos de desechos urbanos; medios de transporte, establecimientos donde se manejan o procesan alimentos: restaurantes, cafeterías, panaderías, supermercados y plantas procesadoras de alimentos en general.

Los tratamientos podrán ser tanto en interiores como en exteriores (perimetrales).

Plagas control (interiores y exteriores)

Nombre común	Nombre científico (especies)
Mosquitos	<i>Aedes</i> spp., <i>Anopheles</i> spp. <i>Culex</i> spp.
Cucarachas	<i>Blattella germanica</i> , <i>Periplaneta</i> spp., <i>Blatta orientalis</i>
Moscas	<i>Simulium</i> spp., <i>Musca domestica</i> , <i>Fania</i> spp.
Pescadito de plata	<i>Lepisma saccharina</i>
Grillos	<i>Acheta domesticus</i>
Cochinillas	Crustacea, Isopoda
Pollilla de la ropa	<i>Tineola</i> sp., <i>Trichophaga</i> sp.
Catarinas	<i>Coccinella septempunctata</i> , <i>Hippodamia convergens</i>
Chinchas de árbol	<i>Boisea rubrolineata</i>
Avispas amarillas	<i>Paravespula</i> sp.
Formigas	<i>Tetramorium caespitum</i> , <i>Pheidole</i> spp., <i>Camponotus</i> spp., <i>Solenopsis</i> spp., <i>Monomorium minimum</i>
Hormiga carpintera	<i>Camponotus</i> spp.

Nombre común	Nombre científico (especies)
Arañas	<i>Latrodectus mactans</i> , <i>Loxosceles reclusa</i> , <i>Lycosa</i> spp.
Escarabajos de textiles	<i>Anthrenus</i> sp.
Ácaro araña	<i>Bryobia praetiosa</i>
Cienpiés, Milpiés	<i>Scolopendra</i> sp., <i>Scutigera coleoptera</i>
Escarabajo	<i>Dermestes maculatus</i>
de las pieles	
Jejenes (Chaquistes)	<i>Culicoides</i> spp
Escarabajo negro	<i>Alphitobius diaperinus</i>
Palomillas	Géneros: Noctuide, Geometridae.
Tijerilla	<i>Forficula</i> spp.

Dosis : 2.0 – 4.0 mL de **Tempri® SC** / L de agua; 1 L de esta mezcla rinde para tratar 20 m² de superficie.

Utilice la dosis mayor en caso de infestaciones severas, o cuando requiera un derribo más rápido o mayor efecto residual. **Tempri® SC** puede proporcionarle hasta 4 semanas de control.

Instrucciones de aplicación

La aplicación debe realizarse por aspersión: Utilice aspersor de baja presión (no exceder los 50 psi en la punta de la boquilla).

Aplicación en interiores

Aplicar en los puntos de entrada: alrededor de las tuberías, puertas y ventanas, así como, debajo de refrigeradores, lavabos, gabinetes y estufas, prestando especial atención en las grietas y hendiduras.

Aplicar debajo de los muebles, en clóset y áreas de almacenamiento, pero nunca aplicar en todo el piso. También aplicar en las áreas donde normalmente se alimenta a las mascotas.

Aplicar en los lugares por donde transitan las hormigas: en las paredes, azulejos, zócalos, alrededor de las tuberías, debajo de gabinetes, y otros lugares donde las hormigas están activas.

Aplicación en exteriores: Tratamiento perimetral

Aplicar sobre las superficies de las construcciones, patios y otras estructuras, alrededor de puertas y ventanas, aleros y en aquellos lugares que pueden ser entrada de las plagas o donde se les haya observado. Como tratamiento preventivo, tratar las paredes del exterior de la estructura hasta una altura de medio a un metro, así como el suelo alrededor de esta.

Frecuencia de aplicación

Dependiendo del grado de infestación y en caso de ser necesario se recomienda aplicar a intervalos de 7 a 10 días.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados

El reingreso está permitido una vez que se hayan secado completamente las áreas y superficies tratadas.

Contraindicaciones

Para las aplicaciones en interiores, observar las siguientes medidas:

Durante el tratamiento se deberá asegurar que la gente y animales domésticos permanezcan fuera de las áreas de aplicación.

No aplicar como "aspersión espacial".

Durante la aplicación se deberán cubrir los utensilios de cocina y las superficies donde se procesen alimentos o deberán enjuagarse con agua después del tratamiento. Asimismo, los alimentos deberán retirarse del área de tratamiento.

Precauciones de uso, almacenamiento y transporte

Este paquete contiene sustancias tóxicas para humanos y animales.

No lo use para guardar alimentos, ropa o forrajes.

Destruýalo aplastándolo para evitar que sea reutilizado.

No lo deje cerca de arroyos, ríos o manantiales.

Transporte y almacene este producto en su envase original,

en un lugar seguro, ventilado, seco y alejado del calor o fuego directo.

No transportar ni almacenar junto con alimentos, ropa o forraje.