

物質安全資料表

ECOLAB®

OASIS COMPAC MARBLE SAFE BATHROOM CLEANER CONCENTRATE

1. 物品與廠商資料

化學品中文名稱：大理石浴室清潔劑
物品名稱：OASIS COMPAC MARBLE SAFE BATHROOM CLEANER CONCENTRATE
其它名稱：無。
物品編號：915926-01
使用建議與限制：清潔產品
請遵照產品標籤上的用途使用
製造商或供應商名稱、地址及電話：藝康企業股份有限公司
112 台北市北投區北投路二段13號6樓
(02) 2898-4800
緊急聯絡電話：1-651-222-5352 (in USA)

2. 危害辨識資料

GHS 分類：易燃液體 - 第四級
腐蝕/刺激皮膚物質 - 第三級
嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第2B級
吸入性危害物質 - 第一級

GHS標示要素

象徵符號

:



警示語

: 危險

危害警告訊息

: 可燃液體。
造成輕微皮膚刺激。
造成眼睛刺激。
如果吞食並進入呼吸道可能致命。

危害防範措施

預防

: 著用防護手套。 穿戴眼睛防護具或面部防護具。 遠離火苗和炙熱的表面。 - 禁止吸煙。
。 處置後徹底清洗雙手。

反應

: 若不慎吞食：立即呼救毒物中心或送醫。 但不要催吐。 如果引起皮膚發炎：求醫治療/諮詢。 如果不小心接觸到眼睛：用水小心清洗幾分鐘。
如帶隱形眼鏡並可方便地取出，取出隱形眼鏡。 繼續清洗。 如仍覺眼睛有刺激：求醫治療/諮詢。

其他危害

: 沒有已知信息。

3. 成份辨識資料

物質本質：混合物
化學性質：清潔產品

危害成分	濃度或濃度範圍	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)
1-丙氧基-2-丙醇	5 - 20	1569-01-3
benzenesulfonic acid, dodecyl-, potassium salt	5 - 20	27177-77-1
二甲苯磺酸鈉	1 - 5	1300-72-7
甲基環氧乙烷聚合物	1 - 5	9003-11-6
N-氧化物椰油烷基二甲基胺	1 - 5	61788-90-7
碳酸氫鈉	1 - 5	144-55-8

3。 成份辨識資料

就目前供應商所知與所用的濃度, 沒有任何對健康或環境的附加成分, 而需要在此節報告的。

4。 急救措施

急救措施

- 眼睛接觸** : 用水小心清洗幾分鐘。 如帶隱形眼鏡並可方便地取出, 取出隱形眼鏡。 繼續清洗。 如刺激症狀持續, 請立即就醫。
- 皮膚接觸** : 請以清水沖洗數分鐘。 如果引起皮膚發炎: 尋求醫療救護。
- 吸入** : 未要求特殊措施。 根據症狀治療。
- 食入** : 並立即就醫。 請勿催吐。

最重要的症狀/作用, 急性的和慢性的

- 眼睛接觸** : 造成眼睛刺激。
- 皮膚接觸** : 造成輕微皮膚刺激。
- 吸入** : 無已知重大影響或嚴重危險。
- 食入** : 如果吞食並進入呼吸道可能致命。 對口腔、喉嚨與胃有刺激性。

- 對急救人員之防護** : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。
對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。

- 對醫師之提示** : 根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
請參閱毒物資訊 (第十一節)

5。 滅火措施

- 適用滅火劑** : 使用化學乾粉、二氧化氮、噴水 (霧) 或泡沫。
- 由化學品來的特定危險** : 可燃液體。 在燃燒或加熱情況, 會發生壓力增加與容器爆裂, 隨後有爆炸的危險。
洩漏物流入下水道會產生著火或爆炸危險。
- 危險熱分解產品** : 分解後的成份可能包含下列物質:
二氧化碳
一氧化碳
硫氧化物
金屬氧化物
- 特殊滅火程序** : 如有火災, 撤離所有人員離開災區及鄰近處, 以迅速隔離現場。
當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。 若無危險, 請將容器移出火場。 噴水霧讓接觸火源的容器冷卻。
- 消防人員之特殊防護設備** : 消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

6。 洩漏處理方法

- 個人應注意事項** : 除去所有火源。 使用所需的個人防護裝備。 勿碰觸或走在洩漏物質上。
- 環境注意事項** : 避免接觸大量溢出物質, 並避開土壤及表面水道。
- 清理方法** : 如救急人員不在場, 用非易燃吸收劑例如沙, 土, 或其它適當的物質, 控制與收集小量溢出物, 並裝在適當容器內以容處理。 最後清理時使用水清洗。

7。 安全處置與儲存方法

- 處置** : 避免接觸眼睛皮膚及衣物。 遠離熱、火花與火焰。 避免著火、減少火源。
僅在通風良好的場所中的使用。 處理後, 徹底沖洗。
- 儲存** : 勿讓小孩接觸。 保持容器密閉。 使用容器前, 保持容器關緊與密封。
保持容器在涼爽、通風良好處。 避開一切可能引起燃燒的來源 (火花或火焰)。
儲存在個別並經核可之處。
儲存在下列溫度間: 5 至 45°C

8。 暴露預防措施

控制參數

成分名稱	暴露限制
無。	

生物指標：目前無資料

適當的工程控制：僅在通風良好的場所中的使用。如使用者操作時會產生塵埃，煙霧，蒸氣或薄霧，使用過程中要架設圍欄，或局部通風排氣或其他工程管制方法，以確保工作人員由空氣中之污染低於任何建議或法定限制。工程控制也須要維持氣體，蒸汽或粉塵濃度使其低於任一爆炸下限。

個人防護措施

衛生措施：處理化學產品後，在飲食，抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手，前臂與臉。應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。重複使用前請先清洗受污染之衣物。

眼睛防護：一般正常使用狀態下無須配戴任何防護用具。

手部防護：一般正常使用狀態下無須配戴任何防護用具。

皮膚保護：一般正常使用狀態下無須配戴任何防護用具。

呼吸防護：此產品在一般或特定使用情形下不需使用防護口罩。

9。 物理及化學性質

外觀

物質狀態：液體。

顏色：橙色

氣味：柑橘

pH：9.6 到 10.8 (100%)

熔點：目前無資料

沸點：>100°C (>212°F)

閃火點：62 °C (閉杯)
產品不助燃

蒸發率(乙酸丁酯=1)：目前無資料

易燃性(固體、氣體)：目前無資料

爆炸界限：目前無資料

蒸氣壓：目前無資料

蒸氣密度：目前無資料

相對密度：1.03 到 1.05 (水 = 1)

溶解度：極易溶解於下列物質中: 冷水 以及 熱水。

辛醇/水分配係數：目前無資料

自燃溫度：目前無資料

10 安定性及反應性

。

安定性：本產品很穩定。

危害反應的可能性：在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。

應避免之狀況：避開一切可能引起燃燒的來源(火花或火焰)。勿輾壓、切割、焊接、包銅、穿洞、壓碎或將容器暴露於熱或火源中。

應避免之物質：具反應活性或與下列材料不相容: 金屬 以及 酸劑。
具輕微的反應活性或與下列材料不相容: 有機物質。

10 安定性及反應性

。

危害分解物：在正常保存及使用情況下，不應產生危險的分解產物。

11 毒性資料

。

暴露途徑：皮膚接觸，眼睛接觸，吸入，食入

症狀

眼睛接觸：負面的症狀可能包括以下所列：
刺激
起淚水
發紅

皮膚接觸：負面的症狀可能包括以下所列：
刺激
發紅

吸入：無特定資料。

食入：負面的症狀可能包括以下所列：
噁心或嘔吐

急毒性

眼睛接觸：造成眼睛刺激。

皮膚接觸：造成輕微皮膚刺激。

吸入：無已知重大影響或嚴重危險。

食入：如果吞食並進入呼吸道可能致命。對口腔、喉嚨與胃有刺激性。

毒性資料

產品/成分名稱	結果	物種	劑量	暴露
1-丙氧基-2-丙醇	LD50 皮膚的	兔子	3535 mg/kg	-
	LD50 吞食	大鼠	2875 mg/kg	-
	LC50 吸入 蒸氣	大鼠	>10.21 mg/l	4 小時
二甲苯磺酸鈉	LD50 皮膚的	兔子	>2000 mg/kg	-
	LD50 吞食	大鼠	>7000 mg/kg	-
	LC50 吸入 塵與霧	大鼠	>6.2 mg/l	4 小時
甲基環氧乙烷聚合物	LD50 皮膚的	兔子	>2000 mg/kg	-
	LD50 吞食	大鼠	>2000 mg/kg	-
	LC50 吸入 塵與霧	大鼠	0.147 mg/l	4 小時
N-氧化物椰油烷基二甲基胺	LD50 皮膚的	大鼠	>2174 mg/kg	-
	LD50 吞食	大鼠	846 mg/kg	-
	LD50 吞食	大鼠	>4000 mg/kg	-
碳酸氫鈉	LD50 吞食	大鼠	>4000 mg/kg	-
	LC50 吸入 塵與霧	大鼠	>5.33 mg/l	4 小時
	LD50 皮膚的	兔子	>5000 mg/kg	-
(R)-對薄荷-1,8-二烯	LD50 皮膚的	兔子	>5000 mg/kg	-
	LD50 吞食	大鼠	4400 mg/kg	-

慢毒性

致癌性：無已知重大影響或嚴重危險。

突變：無已知重大影響或嚴重危險。

致畸胎性：無已知重大影響或嚴重危險。

孩童發育影響：無已知重大影響或嚴重危險。

生育能力影響：無已知重大影響或嚴重危險。

12 生態資料

。

生態毒性：無已知重大影響或嚴重危險。

水生和陸生的毒性

產品/成分名稱	測試	結果	物種	暴露
1-丙氧基-2-丙醇	-	急性 LC50 >100 mg/l	魚	96 小時
二甲苯磺酸鈉	-	急性 EC50 230 mg/l	水中植物	96 小時
甲基環氧乙烷聚合物	-	急性 LC50 >100 mg/l	魚	96 小時
N-氧化物椰油烷基二甲基胺	-	急性 LC50 <1 mg/l	魚	96 小時
碳酸氫鈉	-	急性 EC50 41000 mg/l	水蚤	48 小時

持久性及降解性

產品/成分名稱	測試	結果	劑量	接種
目前無資料				
產品/成分名稱	水生半衰期	光解作用	生物分解性	
目前無資料				

生物蓄積性

產品/成分名稱	LogP _{ow}	BCF	潛在性。
目前無資料			

土壤中之流動性：目前無資料

其他不良效應：無已知重大影響或嚴重危險。

13 廢棄處置方法

。

廢棄處置方法：應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品，溶劑與任何副產品都應始終遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和不可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求，否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。在處理尚未清洗的空容器時應當小心謹慎。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。殘存物品的蒸氣可能會在容器內造成高度易燃或具爆炸性的氣體。除非已經對其內部進行了徹底清潔，切勿對舊容器進行切割、熔融或研磨。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

14 運送資料

。

部份運送方式或包裝可能除外於運送法規。

所提供的運輸危害分類可能無法適用於這些除外狀況且不適用於所有其他運送方式或包裝。

UN 分類：未管制。

海洋污染物 (是/否)：非污染物。

特殊運送方法及注意事項：-

特殊運送方法請參閱運送文件

15 法規資料

。

TCSCA 有毒化學品列表

列表號碼	序列號碼	物品名稱	RQ	運輸危害分類
目前無資料				
當製造或處理時被認為具有 " 工作時對健康有特別危害" 的化學品列表				
此認為具有 “ 隨時會造成危險威脅” 的化學品列表		： 目前無資料		
LSHL 條文 21		： 目前無資料		
對此產品特定的安全、衛生和環保法令		： 目前無資料		
參考文獻		： -危險物與有害物標示及通識規則 -勞工安全衛生法		

16 其他資料

。

記錄

公佈日期	： 2013 . 5 . 7
先前公佈日期	： 2008 . 12 . 10
製表單位	： ECOLAB
製表人	： 醫藥法規事務

讀者注意

以上資訊係原產國根據產品原料配方確實提供。數據，標準，法規更改，使用狀況及方式非原廠所能控制，不予保證。