

第一 部分 化學品與廠商資料

化學品名稱	: 酸性消毒水 OXONIA ACTIVE
其他名稱	: 不適用
建議用途	: 消毒劑
限制使用	: 專為食品行業及相關專業產業使用
使用時建議的稀釋濃度	: 0.2 % - 2.3 %
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話	: 藝康企業股份有限公司 111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓 (02) 8978-1234
緊急聯絡電話	: 00801-14-8954 (台灣) 1-651-222-5352 (美國)
製表日期	: 2021.01.20

第二 部分 危害辨識資料
化學品危害分類
作為產品出售

氧化性液體	: 第3級
有機過氧化物	: F 型
急毒性物質 (吞食)	: 第4級
急毒性物質 (吸入)	: 第3級
腐蝕／刺激皮膚物質	: 第1A級
嚴重損傷／刺激眼睛物質	: 第1級
水環境之危害物質：急性	: 第3級

產品在建議的稀釋濃度下

腐蝕／刺激皮膚物質	: 第1級
嚴重損傷／刺激眼睛物質	: 第1級

標示內容
作為產品出售

象徵符號	:	   
------	---	--

警示語	: 危險
-----	------

危害警告訊息	: 遇熱可能起火。 可能加劇燃燒：氧化劑。 吞食有害。
--------	-----------------------------------

安全資料表

酸性消毒水

造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
吸入有毒。
對水生生物有害。

危害防範措施

：預防措施：

遠離熱源/火花/明火/熱表面。禁止抽菸。遠離衣物/可燃物質。採取一切可能防範措施，避免與可燃物混合。只能在原容器中存放。避免吸入粉塵/煙煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。使用後徹底清洗皮膚。使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。只能在室外或通風良好的環境使用。避免排放至環境中。穿戴防護手套/防護衣/眼睛防護具/臉部防護具。

事故應變：

若不慎吞食：如有不適，呼救毒物諮詢中心或送醫。漱口。若誤吞食：漱口。切勿催吐。如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗/沖洗皮膚。若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。立即就醫。如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。沾染的衣物需經由洗滌後才可重新使用。火災時：使用乾沙，乾粉或耐醇泡沫滅火。

儲存：

儲存在通風良好的地方。容器保持密閉。加鎖存放。避免日曬。保持陰涼，儲存溫度不得超過. $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$ 。遠離其他物質存放。

廢棄物處理：

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

產品在建議的稀釋濃度下 象徵符號

：



警示語

：危險

危害警告訊息

：造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。

危害防範措施

：預防措施：

使用後徹底清洗皮膚。穿戴防護手套/防護衣/眼睛防護具/臉部防護具。

事故應變：

若誤吞食：漱口。切勿催吐。如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗/沖洗皮膚。若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。立即就醫。如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。沾染的衣物需經由洗滌後才可重新使用。

儲存：

加鎖存放。

廢棄物處理：

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

作為產品出售 其他危害

：請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。

安全資料表

酸性消毒水

第三 部分 成分辨識資料

作為產品出售

化學性質 : 混合物

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍: (%)
過氧化氫	7722-84-1	10 - 30
乙酸	64-19-7	5 - 10
過氧乙酸, F型, 穩定的	79-21-0	5 - 10

產品在建議的稀釋濃度下

無有害成分

第四 部分 急救措施

不同暴露途徑之急救方法

作為產品出售

眼睛接觸	: 立即用大量水淋洗, 包括眼瞼下部, 至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出, 取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。
皮膚接觸	: 立即用大量的水沖洗至少15分鐘。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。
食入	: 用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。
吸入	: 轉移到通風處。對症治療。立即就醫處理。
對急救人員之防護	: 如果有潛在暴露的風險, 請參閱第8章的個人防護設備
對醫師之提示	: 對症治療。
最重要症狀及危害效應, 包含急性及慢性	: 細節請參閱毒物資訊 (第十一節)

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸	: 立即用大量水淋洗, 包括眼瞼下部, 至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出, 取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。
皮膚接觸	: 立即用大量的水沖洗至少15分鐘。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。
食入	: 用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。
吸入	: 轉移到通風處。對症治療。如有症狀, 就醫處理。

第五 部分 滅火措施

作為產品出售

安全資料表

酸性消毒水

適用滅火劑	： 根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	： 未知。
滅火時可能遭遇之特殊危害	： 消防人員之特殊防護設備 氧化劑，與其他物質接觸可能引起火災。 氧化劑；原料為氧化劑，可能與其他物質產生反應，尤其是加熱後。 暴露於分解產物，可能對健康有危險。
危害燃燒產物	： 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物
消防人員之特殊防護設備	： 若不慎起火，請穿戴上全罩式正壓呼吸裝備和防護裝。
特殊滅火程序	： 必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

第六 部分 洩漏處理方法

作為產品出售

個人注意事項	： 確保有充足的通風。 讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。 避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	： 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	： 安全狀況下，設法堵住洩漏點。 隔離廢棄物，不可讓廢棄物接觸其他不相容物質。對於溢出物含有沙子或蛭石以及稀釋產品，至少用十倍的水稀釋。轉移至開口容器並移至安全地方做中和*/廢棄處理。對於大量洩漏，疏散該區域，直到反應結束後收集/處理其反應物。如果要到排放汗水至下水道需取得當地水處理公司/政府機關的同意。中和*：一旦要稀釋需用合適的鹼性物質來中和，例如碳酸氫鈉。 接觸到本產品的可燃材料應立即用大量清水沖洗，以確保所有產品都被清除。 當殘留的產品在有機材料（如碎布，布，紙，織物，棉，皮革，木材或其他可燃物）上乾燥，可能會自燃並導致火災。

產品在建議的稀釋濃度下

個人注意事項	： 確保有充足的通風。 讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。 避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	： 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	： 安全狀況下，設法堵住洩漏點。 用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。 對於大量溢出的狀況，應提防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

第七 部分 安全處置與儲存方法

作為產品出售

安全資料表

酸性消毒水

- 處置：避免食入。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足的狀況下使用。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。
- 儲存：不要存放在木制的貨架上。保存於蔭涼和通風良好的地方。遠離還原劑。遠離可燃物質。放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。若容器無充分的排壓點，可能因壓力增加而產生氣爆。
- 儲存溫度：-10 °C 至 40 °C

產品在建議的稀釋濃度下

- 處置：避免食入。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足的狀況下使用。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。
- 儲存：放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

第八部分 暴露預防措施

作為產品出售 控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	暴露的形式	生物指標	基準
過氧化氫	7722-84-1	TWA	1 ppm 1.4 mg/m ³	勞工作業場所容許暴露標準
		STEL	2 ppm 2.8 mg/m ³	勞工作業場所容許暴露標準
乙酸	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m ³	勞工作業場所容許暴露標準
		STEL	15 ppm 37.5 mg/m ³	勞工作業場所容許暴露標準

- 生物職業接觸限值：不含具有生物指標的物質。
- 工程控制：有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

- 眼睛防護：安全護目鏡
面罩
- 手部防護：穿戴下列個人防護設備：
標準型手套。
如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。
- 皮膚及身體防護：個人防護裝備包括：合適的保護手套，安全眼睛和防護衣。

安全資料表

酸性消毒水

呼吸防護	： 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。
衛生措施	： 根據工業衛生和安全使用的作法來操作。 衣物需經由洗滌後才可重新使用。 使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。 請提供適當的沖洗設備以防眼睛接觸、身體接觸或噴濺到危害物。

產品在建議的稀釋濃度下

工程控制	： 有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。
------	-------------------------------

個人防護設備

眼睛防護	： 安全護目鏡 面罩
手部防護	： 穿戴下列個人防護設備： 標準型手套。 如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。
皮膚及身體防護	： 個人防護裝備包括：合適的保護手套,安全眼睛和防護衣。
呼吸防護	： 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。

第九 部分 物理及化學性質

	作為產品出售	產品在建議的稀釋濃度下
外觀（物質狀態）	： 液體	液體
外觀（顏色）	： 無色	無色
氣味	： 刺激性的	刺激性的
pH值	： 1.0, (100 %)	2.0 - 3.0
閃火點（測試方法）	： 不適用	
嗅覺閾值	： 無數據資料	
熔點／凝固點	： 無數據資料	
沸點／沸點範圍	： 無數據資料	
揮發速率	： 無數據資料	
易燃性（固體、氣體）	： 不適用	
爆炸界限(上限)	： 無數據資料	
爆炸界限(下限)	： 無數據資料	
蒸氣壓	： 無數據資料	
蒸氣密度	： 無數據資料	
相對密度	： 1.1 - 1.14	
水溶性	： 無數據資料	
在其它溶劑中的溶解度	： 無數據資料	
辛醇／水分配係數（log Kow）	： 無數據資料	

安全資料表

酸性消毒水

自燃溫度	: 無數據資料
分解溫度	: 無數據資料
運動黏度	: 無數據資料
爆炸特性	: 無數據資料
氧化特性	: 無數據資料
分子量	: 無數據資料
揮發性有機化合物	: 無數據資料

第十 部分 安定性及反應性

作為產品出售

反應性	: 正常使用的條件下無危險反應。
安定性	: 壓力逐漸增加 污染會引起危險的壓力增加-密封的容器會爆裂。
特殊狀況下可能之危害反應	: 請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。
應避免之狀況	: 直接熱源。 暴露在日光中。
應避免之物質	: 鹼 金屬 有機材料
危害分解物	: 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如: 碳氧化物

第十一 部分 毒性資料

暴露途徑	: 吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸
------	------------------

潛在的健康影響

作為產品出售

眼睛	: 造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	: 引起嚴重的皮膚燒傷。
食入	: 吞食有害。 引起消化道灼傷。
吸入	: 吸入有毒。 可能造成呼吸道刺激。 可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。
長期暴露	: 正常使用時對健康無傷害。

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛	: 造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	: 引起嚴重的皮膚燒傷。
食入	: 引起消化道灼傷。

安全資料表

酸性消毒水

吸入：可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。

長期暴露：正常使用時對健康無傷害。

症狀

作為產品出售

眼睛接觸：發紅，疼痛，腐蝕

皮膚接觸：發紅，疼痛，腐蝕

食入：腐蝕，腹痛

吸入：呼吸刺激，咳嗽

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸：發紅，疼痛，腐蝕

皮膚接觸：發紅，疼痛，腐蝕

食入：腐蝕，腹痛

吸入：呼吸刺激，咳嗽

急毒性,慢毒性或長期毒性

作為產品出售

產品

急毒性口服中毒物質：急毒性評估：1,599 mg/kg

急毒性呼吸中毒物質：急毒性評估：0.6 mg/l
測試環境: 粉塵／煙塵

急毒性皮膚中毒物質：急毒性評估：> 5,000 mg/kg

腐蝕/刺激皮膚物質：無數據資料

嚴重損傷/刺激眼睛物質：無數據資料

呼吸道或皮膚過敏物質：無數據資料

致癌物質：無數據資料

生殖毒性物質：無數據資料

生殖細胞致突變性物質：無數據資料

致畸性物質：無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－單一暴露：本物質或混合物未被歸類為特定標的器官系統毒性物質－單一暴露。

特定標的器官系統毒性物質－重複暴露：無數據資料

吸入性危害物質：無數據資料

第十二部分 生態資料

安全資料表

酸性消毒水

作為產品出售

生態毒性

環境效應：對水生生物有害。

產品

對魚類的毒性：96 h LC50: 17.8 mg/l

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性：96 h LC50: 21.2 mg/l

對藻類的毒性：無數據資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性。(慢毒性或長期毒性)：96 h NOEC: 15 mg/l

成分

對藻類的毒性：過氧化氫
72 h EC50: 1.38 mg/l

乙酸

72 h EC50 *Skeletonema costatum* (中肋骨條藻): > 1,000 mg/l

過氧乙酸, F型, 穩定的
72 h EC50: 0.7 mg/l

持久性及降解性

作為產品出售

不適用 - 生物殺滅劑

作為產品出售

快速生物降解。

產品在建議的稀釋濃度下

不適用 - 生物殺滅劑

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

第十三部分 廢棄處置方法

作為產品出售

處理方法

：本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法

：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

安全資料表

酸性消毒水

產品在建議的稀釋濃度下

處理方法：在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

第十四 部分 運送資料

作為產品出售

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸

聯合國編號：3109
聯合國運輸名稱：液態 F 型有機過氧化物
(過氧乙酸, F 型, 穩定的)
運輸危害分類：5.2 (8)
對環境有害：否

空運 (IATA)

聯繫貨物空運資格之監管

海路運輸 (國際海運組織的一部分 (IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

聯合國編號：3109
聯合國運輸名稱：液態 F 型有機過氧化物
(過氧乙酸, F 型, 穩定的)
運輸危害分類：5.2 (8)
海洋污染物：否
特殊運送方法及注意事項：無

第十五 部分 法規資料

適用法規

職業安全衛生設施規則

適用法規

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

適用法規

危害性化學品標示及通識規則

適用法規

道路交通安全規則

適用法規

安全資料表

酸性消毒水

勞工作業場所容許暴露標準

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：

已列入或符合清單

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合清單

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

已列入或符合清單

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

已列入或符合清單

韓國,韓國現有化學物質清單：

已列入或符合清單

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

已列入或符合清單

中國現有化學物質名錄：

已列入或符合清單

台灣既有化學物質清冊：

已列入或符合清單

第十六 部分 其他資料

參考文獻

化學品全球分類和標示調和制度

IARC: (國際癌症研究協會)

美國國家毒理學計畫的致癌物報告

於ECHA註冊的可發行的物質清單

歐盟HPVC(高產量化學品)

製表日期	: 2021.01.20
首次編製日期	: 2016.06.14
版本號	: 1.4
製表人	: 醫藥法規事務
製表單位	: 藝康企業股份有限公司
地址	: 111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓
電話	: (02) 8978-1234
姓名(簽章)	: 法規人員
職稱	: 法規人員

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

安全資料表

酸性消毒水

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。