



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de emisión 14-oct-2011

Fecha de revisión 27-feb-2015

Versión 2

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

Identificador del producto

Nombre del producto Swisher Shoot Out Carpet Spotter

Otros medios de identificación

Código del producto 41770

Número ONU UN1950

Documento 41770

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso

Uso recomendado Aerosoles- Alfombra Spotter

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Distribuidor

Swisher Hygiene Inc.
4725 Piedmont Row Drive
Suite 400
Charlotte, NC 28210

Teléfono de emergencia

Número telefónico de emergencia CHEMTREC: 1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)
1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)
Número de teléfono para 800-444-4138
emergencia química

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación

Categoría de peligro de OSHA

La Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200) considera peligrosa esta sustancia química

Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Categoría 2A
Categoría 1	Aerosoles inflamables

Elementos de la etiqueta

Información general de emergencia

Peligro

Indicaciones de peligro

Provoca irritación cutánea
Provoca irritación ocular grave
Aerosol extremadamente inflamable

**Aspecto** gas comprimido licuado**Estado físico** gas**Olor** Butilo olor**Consejos de prudencia - Prevención**

- Mantener lejos de calor / chispas / llamas abiertas / las superficies calientes. - No Fumar
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición
- Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso
- Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación
- Úsese protección para los ojos/la cara
- Llevar guantes protectores

Consejos de prudencia - Respuesta

- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse
- En caso de irritación cutánea: consultar a un médico
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar
- EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito

Consejos de prudencia - Almacenamiento

Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F

Consejos de prudencia - Eliminación

Eliminar el contenido / el recipiente en instalación de eliminación aprobado

Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)**Otra información**

Toxicidad aguda desconocida

Se espera que sea un peligro bajo para el manejo industrial o comercial usual por personal entrenado.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Este material se considera peligroso según la Directriz de Comunicación de Peligros de OSHA (29 CFR 1910.1200).

Nombre de la sustancia	CAS No	% en peso	Secreto industrial
Propane	74-98-6	1% - 2.5%	*
N-Butane	106-97-8	2.5% - 10%	*
Diethylene glycol monobutyl ether	112-34-5	2.5% - 10%	*
2-Butoxyethanol	111-76-2	2.5% - 10%	*

*El porcentaje exacto (concentración) de la composición se mantiene como secreto comercial.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Medidas de primeros auxilios para las diferentes vías de exposición

Consejo general	Muéstrele esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.
Contacto con los ojos	Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. eliminar contacto lentes, si está presente y fácil de hacer. Proseguir con el lavado. Busque atención médica si la irritación se desarrolla o persiste.
Contacto con la piel	Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Llame a un médico o Centro de Control de Intoxicación inmediatamente. Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Inhalación	Trasladar al aire libre. Busque atención médica si los síntomas persisten.
Ingestión	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito. Si se presentan síntomas, consultar inmediatamente a un médico.
Protección de los socorristas	Asegúrese de que el personal médico está consciente de el(los) material(es) involucrado(s), y tome precauciones para protegerlos a ellos también.

Síntomas/efectos más importante, agudos y retardados

Síntomas principales	Irritación de la piel . Provoca irritación ocular grave. Los síntomas pueden incluir picazón , lagrimeo, enrojecimiento , hinchazón y visión borrosa.
-----------------------------	---

Indicación de la atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si se necesita

Notas para el médico	Aplicar un tratamiento sintomático.
-----------------------------	-------------------------------------

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**Medios de extinción apropiados**

Niebla de agua. Polvo químico seco. Bióxido de carbono (CO₂).

Medios de extinción no apropiados	No utilizar chorro de agua a presión, pues extendería el fuego.
--	---

Peligros específicos del producto químico

Contenido bajo presión. Envase a presión puede explotar cuando se expone al calor o llama. La descomposición térmica puede provocar la liberación de gases y vapores irritantes y tóxicos. Extremadamente inflamable.

<u>Datos de explosión</u>	
Sensibilidad al impacto mecánico	Ninguno(a).
Sensibilidad a las descargas estáticas	Ninguno(a).

Equipo de protección y precauciones para las personas que combaten incendios

Use equipo de respiración autónoma y ropa protectora. Mantener fríos los recipientes con agua pulverizada.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Precauciones personales	Mantenga alejado al personal innecesario . Mantenga a las personas lejos de y en contra del viento del derrame / fuga. Eliminar todo las fuentes de ignición (no fumar , no usar bengalas , chispas o llamas en el área de peligro). Use apropiado Equipo y ropa de protección durante la limpieza . No toque los recipientes dañados o derramado el material si no está usando la ropa protectora adecuada . Ventile los espacios cerrados antes de entrar ellos. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes
--------------------------------	--

no pueden ser contenidos.

Otra información

ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas ni generar chispas o llamas en el área de peligro). Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Lleve el tanque a un área segura y abierta si la fuga es irreparable. Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Para la eliminación, véase la sección 13 de la SDS.

Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente No verter en el desagüe / aguas de superficie / aguas subterráneas.

Métodos y materiales de contención y limpieza

Métodos de contención Detener la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Mueva el cilindro a un área segura y abierta si la fuga es irreparable. Detener el flujo de material, si esto es sin riesgo.

Métodos de limpieza Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Lleve el tanque a un área segura y abierta si la fuga es irreparable. Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie la superficie a fondo para eliminar residual contaminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para la manipulación segura No manipule ni guarde cerca del fuego, calor u otras fuentes de ignición. Todos los equipos usados para manipular el producto debe estar conectado a tierra. Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipo a prueba de explosión. No vaporizar hacia una llama o cualquier otro material incandescente. Use sólo en áreas bien ventiladas. Proporcione ventilación adecuada. Evite respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. No utilizar si el botón de spray es que falta o defectuosa. No vuelva a utilizar los envases vacíos. Llevar equipo de protección personal adecuado. Mantenga buenas prácticas de higiene industrial.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas/Condiciones de almacenamiento Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores 50 ° C / 122 ° F. No perforar, incinerar ni aplastar. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacene lejos de materiales incompatibles (ver sección 10 de la SDS). Nivel 1 Aerosol.

Productos incompatibles Agentes oxidantes fuertes.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Directrices de exposición Revise el artículo 3 y 4 de las Directrices de la exposición.

Nombre de la sustancia	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Propane 74-98-6	TWA: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m ³	IDLH: 2100 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m ³
N-Butane 106-97-8	STEL: 1000 ppm	-	TWA: 800 ppm TWA: 1900 mg/m ³
Diethylene glycol monobutyl ether 112-34-5	TWA: 10 ppm inhalable fraction and vapor	-	-
2-Butoxyethanol 111-76-2	TWA: 20 ppm	TWA: 50 ppm TWA: 240 mg/m ³ S*	IDLH: 700 ppm TWA: 5 ppm TWA: 24 mg/m ³

NIOSH IDLH: Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (IPVS)

Controles técnicos apropiados

Disposiciones de ingeniería A prueba de explosiones ventilación general y de escape local. Las instalaciones que almacenen o utilicen este material deben estar equipadas con lavajos y duchas de seguridad.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara Gafas protectoras con cubiertas laterales. Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.

Protección de la piel y el cuerpo Usar ropa apropiada resistente a los químicos. Guantes resistentes a químicos. Usar ropa de protección térmica adecuada, cuando sea necesario.

Protección respiratoria Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados (en su caso) o a un nivel aceptable (en países donde no se han establecido los límites de exposición), un respirador aprobado debe ser usado.

Medidas de higiene Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y / o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y equipo de protección para eliminar los contaminantes.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedades físicas y químicas

Estado físico	gas	Olor	Butilo olor
Aspecto	gas comprimido licuado	Umbral olfativo	No hay información disponible
Color	Incoloro		

<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>	<u>Observaciones • Methods</u>
pH	No hay información disponible	
Punto de fusión/ congelación	No hay información disponible	
Punto / intervalo de ebullición	106.04 °C / 223 °F	
Punto de inflamación	-104.4 °C / -156 °F	
Tasa de evaporación	No hay información disponible	
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible	
Límites de Inflamabilidad en el Aire		
Límite superior de inflamabilidad	No hay información disponible	
Límite inferior de inflamabilidad	No hay información disponible	
Presión de vapor	50-60 @70F	
Densidad de vapor	No hay información disponible	
Gravedad específica	0.958	
Solubilidad en agua	Apreciable	
Solubilidad en otros solventes	No hay información disponible	
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua	No hay información disponible	
Temperatura de autoinflamación	230 -446	
Temperatura de descomposición	No hay información disponible	
Viscosidad, cinemática	No hay información disponible	
Viscosidad, dinámica	No hay información disponible	
Propiedades explosivas	No hay información disponible	
Propiedades comburentes	No hay información disponible	

Otra información

Punto de reblandecimiento	No hay información disponible
Peso molecular	No hay información disponible
Contenido (%) COV (compuestos)	No hay información disponible

orgánicos volátiles)

Densidad

No hay información disponible

Densidad aparente

No hay información disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**Reactividad**

El producto es estable y no reactivo en condiciones normales de uso , almacenamiento y transporte.

Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno durante el procesamiento normal. No ocurre polimerización peligrosa.

Condiciones que deben evitarse

Evite el calor , chispas , llama abierta , y otras fuentes de ignición. Póngase en contacto con materiales incompatibles. El fuego o el calor intenso pueden provocar la ruptura violenta de los embalajes.

Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos

No hay información disponible.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**Información sobre posibles vías de exposición**

Información del producto Provoca irritación ocular grave Provoca irritación cutánea

Inhalación No se esperan efectos adversos debido a la inhalación.

Contacto con los ojos Provoca irritación ocular grave.

Contacto con la piel Provoca irritación cutánea.

Ingestión Se espera que sea un peligro bajo la ingestión.

Nombre de la sustancia	DL50, oral	DL50, dérmica -	LC50 Inhalación
Propane 74-98-6	-	-	= 658 mg/L (Rat) 4 h
N-Butane 106-97-8	-	-	= 658 g/m ³ (Rat) 4 h
Diethylene glycol monobutyl ether 112-34-5	= 3384 mg/kg (Rat)	= 2700 mg/kg (Rabbit)	-
2-Butoxyethanol 111-76-2	= 470 mg/kg (Rat)	= 99 mg/kg (Rabbit)	= 450 ppm (Rat) 4 h

Información sobre los efectos toxicológicos

Síntomas Irritación de la piel. Provoca irritación ocular grave. Los síntomas pueden incluir picazón , lagrimeo, enrojecimiento , hinchazón y visión borrosa.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Sensibilización No hay información disponible.

Efectos mutagénicos No hay información disponible.

Carcinogenicidad La tabla más abajo indica los ingredientes listados por cada agencia como carcinógenos.

Nombre de la sustancia	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
2-Butoxyethanol 111-76-2	A3	Group 3	-	-

ACGIH: (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

A3 - Carcinógeno animal

IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)

Grupo 3 - No clasificable en cuanto a carcinogenicidad en seres humanos

Toxicidad reproductiva No hay información disponible.

STOT - exposición única No hay información disponible.

**STOT - exposición repetida
Toxicidad crónica**

No hay información disponible.
Pérdida del conocimiento. Conjuntiva. Cianosis (condición tejido azul, uñas, labios y / o la piel). Puede ser nocivo si se absorbe por la piel. Puede causar desordenes en el sistema nervioso central (ejemplo: narcosis involucrando una pérdida del conocimiento, debilidad, fatiga, confusión mental y una visión borrosa) y / o daños. Puede causar daño pulmonar delayed.

Peligro de aspiración

No hay información disponible.

Medidas numéricas de toxicidad - Información del producto**Toxicidad aguda desconocida**

Se espera que sea un peligro bajo para el manejo industrial o comercial usual por personal entrenado.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente . Sin embargo , esto no excluye la posibilidad de que los derrames grandes o frquent pueden tener un efecto nocivo o perjudicial en el medio ambiente.

Ecotoxicidad

Nombre de la sustancia	Toxicidad para las algas	Peces	Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos
Diethylene glycol monobutyl ether 112-34-5	100: 96 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	1300: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static	2850: 24 h Daphnia magna mg/L EC50 >100: 48 h Daphnia magna mg/L EC50
2-Butoxyethanol 111-76-2	-	1490: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 2950: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50	1698 - 1940: 24 h Daphnia magna mg/L EC50 >1000: 48 h Daphnia magna mg/L EC50

Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

Bioacumulación

No hay información disponible.

Nombre de la sustancia	Coefficiente de reparto
Propane 74-98-6	2.3
N-Butane 106-97-8	2.89
2-Butoxyethanol 111-76-2	0.81

Otros efectos adversos

No hay información disponible

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**Tratamiento de residuos****Métodos de eliminación de los desechos**

Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero de residuos. El código de residuo debe ser atribuido de acuerdo entre el usuario , el productor y la empresa de eliminación de residuos. Elimine de acuerdo con las normativas locales. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto . Este material y su recipiente deben eliminarse de manera segura (ver : Instrucciones para la eliminación). Dado que los envases vacíos pueden contener residuos del producto , siga las advertencias de la etiqueta incluso después de vaciarse el recipiente.

Embalaje contaminado

No reutilizar el recipiente.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Nota

Este producto cumple con los requisitos de excepción de la sección 173.306 como una cantidad limitada y puede ser enviado como una cantidad limitada. Hasta 31/12/2020, el "Producto de consumo - ORM-D" marca todavía puede ser utilizada en lugar del nuevo diamante cantidad limitada marca de paquetes de la ONU 1950 aerosoles. Cantidades limitadas requieren la marca del diamante cantidad limitada en los cartones después de 12/31/20y puede utilizarse ahora en lugar del "Producto de consumo ORM-D" y el marcado tanto puede aparecer simultáneamente.

DOT

Número ONU

Regulado

Designación oficial de transporte

UN1950

Clase de peligro

Aerosoles inflamables

Grupo de embalaje

2.1

Cantidad de reporte (RQ)

II

Contaminante marino

LTD QTY

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los derrames grandes o frquent pueden tener un efecto nocivo o perjudicial en el medio ambiente.

Número de la Guía de Respuesta 126
en caso de Emergencia

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Inventarios Internacionales

TSCA	Cumple/Es conforme con
DSL/NDL	Cumple/Es conforme con
EINECS/ELINCS	Cumple/Es conforme con
ENCS	Cumple/Es conforme con
IECSC	Cumple/Es conforme con
KECL	Cumple/Es conforme con
PICCS	Cumple/Es conforme con
Inventario de Sustancias Químicas de Australia AICS	Cumple/Es conforme con

Leyenda:

TSCA - Ley de Control de Sustancias Tóxicas de Estados Unidos, Sección 8(b) Inventario

DSL/NDL - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canadá

EINECS/ELINCS - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes/Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas

ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas de Japón

IECSC - Inventario de Sustancias Químicas Existentes de China

KECL - Sustancias Químicas Existentes y Evaluadas de Corea

PICCS - Inventario de Productos y Sustancias Químicas de Filipinas

AICS - Inventario de Sustancias Químicas de Australia

Reglamentaciones Federales**SARA 313**

La Sección 313 del Título III de la Ley de Reautorización y Enmiendas de Superfund de 1986 (SARA). Este producto contiene una o varias sustancias químicas sujetas a los requisitos de reporte de la Ley y Título 40 del Código de Regulaciones Federales, Parte 372

Nombre de la sustancia	SARA 313 - Valores umbrales
Diethylene glycol monobutyl ether - 112-34-5	1.0
2-Butoxyethanol - 111-76-2	1.0

Categorías de peligro de SARA

311/312

Peligro agudo para la salud	Sí
Peligro crónico para la salud:	NO
Peligro de incendio	Sí
Peligro de liberación repentina de presión	Sí
Peligro de reactividad	NO

Ley del Agua Limpia

Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminante de acuerdo con la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42)

CERCLA

CERCLA (Superfund) cantidad reportable - Ninguno
 Enmiendas y Acta de Reautorización de 1986 (SARA)
 Sección 302 sustancias extremadamente peligrosas - No
 Sección 311 químicos peligrosos - Sí

Reglamentaciones de los Estados**Proposición 65 de California**

Estados Unidos y Puerto Rico Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) Inventario
 EE.UU. - Pennsylvania - RTK (Derecho a Saber) Lista de
 2-butoxietanol 111-76-2 Presente
 Éter monobutílico de dietilenglicol 112-34-5 Riesgo ambiental
 n-Butano 106-97-8 Presente

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos

Este producto contiene sustancias reguladas por el estado de derecha a conocer los reglamentos.

Nombre de la sustancia	Nuevo Jersey	Massachusetts	Pensilvania
Propane 74-98-6	X	X	X
N-Butane 106-97-8	X	X	X
Diethylene glycol monobutyl ether 112-34-5	X	-	X
2-Butoxyethanol 111-76-2	X	X	X

Información sobre las etiquetas de la EPA de EE. UU

Número de registro EPA del plaguicida No aplicable

16. OTRA INFORMACIÓN**NFPA**

Peligros para la salud humana 1 Inflamabilidad 2 Inestabilidad 0 Peligros físicos y químicos -
 HMIS Peligros para la salud 1 Inflamabilidad 2 Peligros físicos 0 Protección personal X

Preparada por Supervisión del producto British American Blvd. , NY 12110 1-800-572-6501
 Fecha de emisión 14-oct-2011
 Fecha de revisión 27-feb-2015
 Nota de revisión 2

Descargo de responsabilidad

La información que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información proporcionada está concebida solamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución seguras y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico diseñado y puede no ser válida en caso de usarlo en combinación con cualquier otro producto o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad