



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto : KAY-5 SANITIZER/CLEANER

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso recomendado : Agente desinfectante.

Restricciones de uso : Reservado para usos industriales y profesionales.

Información sobre la dilución del producto : No hay información para dilución

Empresa : Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, North Carolina USA 27409
1-800-529-5458

Teléfono de emergencia : 1-877-231-2615 (USA/Canada), 952-853-1713 (outside USA)

Fecha de emisión : 02.04.2019

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Peligros físicos y químicos : No inflamable o combustible.

Efectos potenciales sobre la salud

Ojos : Provoca una irritación en los ojos.

Piel : Puede ser nocivo en contacto con la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Inhalación : Nocivo si es inhalado.

Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancia/preparación pura : Mezcla

Nombre químico	CAS No.	Concentración (%)
Carbonato sódico	497-19-8	10 - 30
Trocloseno sódico, dihidratado	51580-86-0	6

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos : Enjuague con mucha agua.

En caso de contacto con la piel : Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Utilice un jabón suave si es posible. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar un médico.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

En caso de ingestión	: Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
En caso de inhalación	: Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	: Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.
Notas especiales para un medico tratante	: Trate sintomáticamente.
Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados	: Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	: Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
Agentes de extinción inadecuados	: No conocidos.
Peligros específicos durante la extincion de incendios	: No inflamable o combustible.
Productos de combustión peligrosos	: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre Oxidos de fósforo
Equipo de protección especial para los bomberos	: Utilice equipo de protección personal.
Métodos específicos de extinción	: El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	: Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas.
Precauciones ambientales	: No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
Métodos y materiales de contención y limpieza	: Barra y recoja con pala hacia los recipientes apropiados para su eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Consejos para una	: No ingerir. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No
-------------------	--

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

manipulación segura	respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. Utilizar solamente con una buena ventilación. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. Mezclar este producto con el ácido o el amoníaco libera cloro gas.
Condiciones para el almacenaje seguro	: Mantener fuera del alcance de los niños. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.
Temperatura de almacenamiento	: 0 °C a 40 °C

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

No contiene sustancias con valores límite de exposición laboral.

Disposiciones de ingeniería	: Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.
-----------------------------	---

Protección personal

Protección de los ojos	: No se requiere equipo especial de protección.
Protección de las manos	: Use el siguiente equipo de protección personal: Tipo de guantes estándares. Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.
Protección cutánea	: No se requiere equipo especial de protección.
Protección respiratoria	: Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.
Medidas de higiene	: Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	: polvo
Color	: opaco, blanco
Olor	: ligero
pH	: 10.0 - 10.4, (1 %)
Punto de inflamación	: No aplicable, No sostiene la combustión.
Umbral de olor	: Sin datos disponibles
Punto de fusión/ congelación	: Sin datos disponibles
Punto inicial e intervalo de ebullición	: Sin datos disponibles
Índice de evaporación	: Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

Inflamabilidad (sólido, gas)	: Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad	: Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa	: 1.0 - 1.5
Hidrosolubilidad	: soluble
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coeficiente de partición: (n-octanol/agua)	: Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	: Sin datos disponibles
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	: Sin datos disponibles
Propiedades comburentes	: si
Peso molecular	: Sin datos disponibles
COV	: Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: Mezclar este producto con el ácido o el amoníaco libera cloro gas.
Condiciones a evitar	: No conocidos.
Materiales incompatibles	: Ácidos
Productos de descomposición peligrosos	: En caso de riesgo de incendio, productos de descomposición pueden ser producidos como: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre Oxidos de fósforo

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición	: Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel
---	---

Efectos potenciales sobre la salud

Ojos	: Provoca una irritación en los ojos.
Piel	: Puede ser nocivo en contacto con la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

Inhalación	: Nocivo si es inhalado.
Exposición crónica	: No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Experiencia con la exposición en seres humanos

Contacto con los ojos	: Enrojecimiento, Irritación
Contacto con la piel	: Enrojecimiento, Irritación, Reacciones alérgicas
Ingestión	: No existen síntomas conocidos o esperados.
Inhalación	: No hay información disponible.

Toxicidad

Producto

Toxicidad Oral Aguda	: DL50 Rata: 3,300 mg/kg Sustancia de ensayo: Producto
Toxicidad aguda por inhalación	: 4 h CL50 Rata: > 2.08 mg/l Sustancia de ensayo: Producto Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Toxicidad dérmica aguda	: DL50 Conejo: > 2,000 mg/kg Sustancia de ensayo: Producto
Corrosión/irritación cutáneas	: No irrita la piel Sustancia de ensayo: Producto
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: Ligera irritación de los ojos Sustancia de ensayo: Producto
Sensibilidad respiratoria o cutánea	: Puede causar sensibilización por contacto con la piel. Sustancia de ensayo: Producto
Carcinogenicidad	: Sin datos disponibles
Efectos en la reproducción	: Sin datos disponibles
Mutagenicidad de células germinales	: Sin datos disponibles
Teratogenicidad	: Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	: Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas	: Sin datos disponibles
Toxicidad por aspiración	: Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Efectos Ambientales	: Tóxico para los organismos acuáticos.
---------------------	---

Producto

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

Toxicidad para peces : Sin datos disponibles

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Sin datos disponibles

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad para peces : Carbonato sódico
96 h CL50 *Lepomis macrochirus* (Pez-luna Blugill): 300 mg/l

Componentes

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Carbonato sódico
48 h CE50 *Ceriodaphnia* (pulga de agua): 213.5 mg/l

Trocloseno sódico, dihidratado
48 h CE50 *Daphnia* (Dafnia): 0.196 mg/l

Persistencia y degradabilidad

Fácilmente biodegradable.

Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos nocivos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.

Información relativa a la eliminación de los productos : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos. Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Mercancías sin peligro

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Para informaciones regulatorias, por favor entre en contacto con su representante de ventas Ecolab.


SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KAY-5 SANITIZER/CLEANER

ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

NFPA:



HMIS III:

SALUD	2*
INFLAMABILIDAD	0
RIESGO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 = Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

Fecha de emisión : 02.04.2019
Versión : 1.0
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publi La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL HAYNES

Lubricante Taylor

PAGINA 1

Código del producto: Lubricante Taylor

CLASIFICACION NOMINAL DE RIESGO NFPA

4 - Extremo	Incendio = 1
3 - Elevado	Toxicidad = 0
2 - Moderado	Reacción = 0
1 - Ligero	
0 - Insignificante	

UBICACION - SECCION I

Ubicación: TAYLOR COMPANY
750 NORTH BLACKHAWK BLVD.
ROCKTON, IL. 61072-2199

Número de teléfono de emergencia: (815) 624-8333

PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS - SECCION II

Nombre químico:

Lubricante de petróleo

Fórmula: una mezcla de hidrocarburos refinados del petróleo

Productos riesgosos de descomposición:

monóxido de carbono y dióxido de carbono de la combustión

Incompatibilidad (mantenerse alejado):

oxidantes energéticos tales como peróxido de hidrógeno, bromuro y ácido crómico.

Ingredientes tóxicos y riesgosos:

ninguno

Forma: semisólido Olor: ninguno

Apariencia: opaca Color: claro a blanco

Gravedad específica (agua=1): menor de 1

Punto de ebullición: no hay datos disponibles

Punto de fusión: 38 a 60 Grad. C (100 a 140 Grad. F)

Solubilidad en agua (por peso en %): nula

Volatilidad (por peso en %): a 0 a 25 Grad. C.

Velocidad de evaporación: a 0 a 25

Presión de vapor (mm Hg a 20 Grad. C): menor de .0005

Densidad de aire (aire=1): no aplicable

pH (como es): no aplicable

Estabilidad: El producto es estable bajo condiciones normales

Viscosidad SUS a 100 Grad. F: no aplicable

DATOS DE INCENDIO Y EXPLOSION - SECCION III

Procedimientos especiales de lucha contra incendios:

Usar aparatos respiratorios integrados. El rociado de agua es un agente extintor no apropiado.
(Ver Agentes Extintores)

Riesgos poco comunes de incendio y explosión:

ninguno

(Continúa en la página siguiente)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL HAYNES

Lubricante Taylor

PAGINA 2

Código del producto: Lubricante Taylor

(SECCION III continuación)

Punto de inflamación: (Método usado) ASTM D-92 mayor de 204 Grad. C (400 Grad.F)

Límites inflamables en %: no hay datos disponibles

Agentes extintores:

Materiales químicos secos o neblina de agua o CO2 o espuma sobre arena/tierra
Los envases cerrados expuestos al fuego pueden enfriarse con agua.

DATOS DE RIESGOS A LA SALUD - SECCION IV

Concentración permisible (aire):

Ver los Comentarios en la Sección IX

Efectos crónicos de la exposición excesiva:

no hay datos disponibles

Propiedades toxicológicas agudas:

no hay datos disponibles

Procedimientos de emergencia de primeros auxilios:

Ojos: Para el producto fundido solamente, lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua por 15 minutos por lo menos y llamar al médico.

Contacto con la piel: Si se ha quemado por contacto con material caliente, enfriar el área quemada de la piel tan rápido como sea posible sumergiendo en agua fría o aplicando agua fría. Llamar al médico.

Inhalación: No aplicable

Si es ingerido: No aplicable

INFORMACION DE PROTECCION ESPECIAL - SECCION V

Tipo de ventilación requerida (Local, mecánica, especial):

Ver Comentarios Sección IX

Protección respiratoria (Especificar el tipo):

ninguna

Guantes protectores:

guantes impermeables resistentes al calor al manejar el producto fundido

Protección de los ojos:

antiparras químicas de seguridad y, de manejarse, máscara facial completa

Otro equipo protector:

coveralls al manejar productos fundidos

MANEJO DE DERRAMES O PERDIDAS - SECCION VI

Procedimientos de limpieza:

Cortar la pérdida y erigir diques para los derrames grandes. Después de enfriarse y solidificarse, raspar y/o patear el material. Finalmente, limpiar el área con un material absorbente del aceite.

Descarte de los desechos:

Descartar de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales y locales aplicables.

(Continúa en la página siguiente)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL HAYNES

Lubricante Taylor

PAGINA 3

Código del producto: Lubricante Taylor

PRECAUCIONES ESPECIALES - SECCION VII

Precauciones a adoptar en el manejo y almacenamiento:

Mantener alejado del calor y las llamas

No almacenar cerca de agentes oxidantes enérgicos

Temperatura máxima de almacenamiento: 93 Grad. C (200 Grad. F)

DATOS DE TRANSPORTE - SECCION VIII

D.O.T.: No regulado

Cantidad reportable: no aplicable

Clasificación de peso: Petrolatum

Notas especiales de transporte:
ninguna

SECCION IX

Bajo condiciones normales de uso no se anticipa absorción a través de la piel, por inhalación u otra ruta de entrada dentro del cuerpo humano.

Si se usa en aplicaciones donde puede generarse una neblina, observar un TWA/PEL de 5 mg/m³ para neblina de aceite mineral (OSHA y ACGIH). Los grados USP de Petrolatum son materiales completamente refinados que satisfacen los requerimientos de la Administración de Alimentos y Drogas según el título 21 CFR partes 172.880 y 178.3700.

INFORMACION DEL ROTULO

Este producto está elaborado de una manera que asegure calidad, pureza y estabilidad. Manejar cuidadosamente para conservar su calidad original. No se requiere un rótulo de advertencia de riesgo bajo la norma de comunicación de riesgo 29 CFR 1910.1200 de OSHA.

DERRAMES O PERDIDAS:

Cortar la pérdida y erigir diques para los derrames grandes. Después de enfriarse y solidificarse, raspar y/o palcar el material. Finalmente, limpiar el área con un material absorbente del aceite.

Descartar de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales y locales aplicables.

Es nuestra opinión que las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones contenidas en el presente son confiables, pero se emiten sin garantía de ninguna clase, expresa o implícita, y no asumimos responsabilidad por ninguna pérdida, daño o expensa, directa o consecuente, originada de su uso.