

QUIK FILL 33 FLOOR FINISH RESTORER

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : QUIK FILL 33 FLOOR FINISH RESTORER

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منتج للعناية بالأرضية

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 2.34 % - 6.25 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 05.08.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

تهيج العين : الفئة 2B

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : يتسبب في تهيج العين.

QUIK FILL 33 FLOOR FINISH RESTORER

الاستحيطات

: الحماية :

تغسل البشرة جيداً بعد المناولة.

: الرد :

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاستحيطات

: الحماية :

اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

: الرد :

التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب.

: التخزين :

يخزن بموجب اللوائح المحلية.

المنتج كما هو مباع

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

الاسم الكيميائي

alcohols, c10-14, ethoxylated
Polycarboxylates

رقم CAS

66455-15-0

مكون مملوك للشركة

التركيز (%)

5 - 10

1 - 5

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطيرة

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.

ملاحظات للطبيب المعالج

: عالج وفقاً للأعراض.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء

: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

كانت حادة أو متأخرة

المنتج المستخدم عند التخفيف

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

QUIK FILL 33 FLOOR FINISH RESTORER

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
وسائل الإطفاء الملائمة	: وسائل الإطفاء غير الملائمة
مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق	: غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
منتجات احتراق خطيرة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء	: استخدم معدات الوقاية الشخصية.
طرق إطفاء محددة	: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

المنتج كما هو مباع	: ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
الاحتياطات البيئية	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	: ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات البيئية	: لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع	: اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. ي حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
نصائح بشأن المناولة المأمونة	: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
الشروط اللازمة للتخزين المأمون	: درجة حرارة التخزين 10 °C إلى 40 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح بشأن المناولة المأمونة	: اغسل يداك بعد مناولة المنتج. للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
الشروط اللازمة للتخزين المأمون	: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

QUIK FILL 33 FLOOR FINISH RESTORER

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع
مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل
لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.
التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
التدابير الهندسية

ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف

سائل
بيج
تشبه الأكريليك
7.5 - 9.0

المنتج كما هو مباع

مظهر : سائل
اللون : بيج
الرائحة : تشبه الأكريليك
الأس الهيدروجيني : 9.5% 100
نقطة الوميض : لا ينطبق
حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة
معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة

QUIK FILL 33 FLOOR FINISH RESTORER

كثافة نسبية	1.01 :
قابلية الذوبان في الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
الثبات الكيميائي	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: الظروف الواجب تجنبها
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: غير معروف.
	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	: يسبب تهيجاً للعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

المنتج المستخدم عند التخفيف	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

QUIK FILL 33 FLOOR FINISH RESTORER

التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

ملامسة العين

: الاحمرار، التهيج

ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملامسة العين

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السُمية

المنتج كما هو مباع

المنتج

سُميّة حادّة عن طريق الفم

: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة

القيمة: $5,000 \text{ mg/kg} >$

سُميّة حادّة عن طريق الاستنشاق

: لا يوجد بيانات متاحة

سمية حادة عن طريق الجلد

: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة

القيمة: $5,000 \text{ mg/kg} >$

تآكل/تهيج البشرة

: لا يوجد بيانات متاحة

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين

: تهيج بسيط بالعين

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد

: لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة

: لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية

: لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية

: لا يوجد بيانات متاحة

المسحية

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة

: لا يوجد بيانات متاحة

عند التعرض المنفرد

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة

: لا يوجد بيانات متاحة

عند التعرض المتكرر

: لا يوجد بيانات متاحة

التسمم بالاستنشاق

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع

السُمية البيئية

تأثيرات بيئية

: يسبب آثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

QUIK FILL 33 FLOOR FINISH RESTORER

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : alcohols, c10-14, ethoxylated

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 1.125 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع

لا يوجد بيانات متاحة

المنتج المستخدم عند التخفيف

لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

طرق التخلص من المواد

: المنتج المخفف يمكن غسله وتوجيهه الى مجاري الصرف الصحي

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة

اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة

QUIK FILL 33 FLOOR FINISH RESTORER

رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل (الجوي) IATA)
بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة
بواسطة الملاحة الدولية /IMDG المنظمة
البحرية الدولية)
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى


المنتج كما هو مباع
NFPA:

HMIS III:

الصحة	1
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن,

قابلية الاشتعال



عدم الاستقرار


المنتج المستخدم عند التخفيف
NFPA:

HMIS III:

الصحة	0
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن,

قابلية الاشتعال



عدم الاستقرار

05.08.2019 :

تاريخ الإصدار

1.1 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

QUIK FILL 33 FLOOR FINISH RESTORER

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.