

FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

قسم 1. هوية المنتج والشركة

اسم المنتج : FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : ملطف جو

القيود على الاستخدام : يتم الاحتفاظ بها للاستخدام الصناعي والمتخصص.

معلومات تخفيف المنتج : يباع المنتج جاهزا للاستخدام

الشركة

: شركة نالكو الخليج المحدودة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي، دبي، دولة الإمارات العربية

00971 4 8014444 خدمة الزبائن

00971 4 8014000 00971 48146800 هواتف مكتب الاستقبال

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول

القاهرة الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية

الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي

طريق رقم 1029

سيدي معروف، الدار البيضاء، المملكة المغربية

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ

: دولة الإمارات العربية: 00971 4 8014444 خدمة الزبائن
00971 4 8014000 00971 48146800 هواتف مكتب الاستقبال

القاهرة: 0020 2 25 37 1195

المملكة المغربية: 00212 22 58 25 30 - 35

تاريخ الإصدار : 00.00.0000

قسم 2. هوية المخاطر

تصنيف النظام العالمي الموحد

: هباء جوي قابل للاشتعال الفئة 2

: تهيج العين الفئة 2A

: سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة الفئة 3 (الجهاز العصبي المركزي) لمرة واحدة

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالميا)

: المصور التوضيحي للخطر



كلمات الإشارة : تحذير

FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

بيان المخاطر

: هباء جوي قابل للاشتعال.
يسبب تهيجا شديدا بالعين.
قد يسبب صداعا ودوارا.

الاستحياطات

: الوقاية :

ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. لا ترش المنتج على اللهب المفتوح أو على مصدر آخر من مصادر الاشتعال. حاوية مضغوطة: لا تقم بثقب الحاوية أو حرقها حتى بعد الاستخدام. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. قم بغسل البشرة تماما بعد التعامل مع المنتج. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. قم بارتداء جهاز الوقاية للعين/الوجه. سوء الاستخدام المتعمد عن طريق الاستنشاق المتعمد قد تكون ضارة أو قاتلة.

: الاستجابة :

في حالة الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وسهل له عملية التنفس. الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم / الطبيب في حالة الشعور بتوَعَك. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

: التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقا. قم بحماية المنتج من ضوء الشمس ولا تعرضه لدرجات الحرارة التي تزيد على 50 درجة مئوية/122 فهرنهايت.

: التخلص من المنتج :

قم بالتخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

أخطار أخرى

: لا يوجد شيء معروف.

قسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مستحضر نقي : المستحضر

الاسم الكيميائي	رقم المنتج في دائرة خدمة المستخلصات الكيميائية	التركيز (%)
Aliphatic hydrocarbons	106-97-8	10 - 30
إيثانول	64-17-5	10 - 30
propane	74-98-6	10 - 30
2-methylpentane-2,4-diol	107-41-5	10 - 30
Fragrance	مكون مملوك للشركة	10 - 30

قسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين : في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

في حالة ملامسة المنتج للجلد : اغسل بقدر كبير من المياه.

إذا تم ابتلاع المنتج : قم بشطف الفم. احصل على الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.

إذا تم استنشاق المنتج : قم بنقل المريض إلى الهواء النقي. يتم العلاج بموجب العَرَض. احصل على الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، يُرجى الرجوع إلى القسم 8 لمعرفة معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

ملاحظات للطبيب المعالج : يتم العلاج بموجب العَرَض.

الأعراض و الاثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل اضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

قسم 5. تدابير مكافحة الحريق

FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

- وسيلة الإطفاء الملائمة : يتم استخدام إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئية المحيطة.
- وسيلة الإطفاء غير الملائمة : رذاذ مياه بكميات كبيرة
- مخاطر معينة أثناء مكافحة الحريق : حاوية مضغوطة: قد تنفجر إذا تعرضت للتسخين. هباء جوي قابل للاشتعال
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق الإطفاء المحددة : عند الضرورة، يجب التخلص من ترسيبات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للتعليمات المحلية. في حالة اشتعال الحريق، و/أو الانفجار، لا تتنفس الأدخنة.

قسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. انظر معايير الحماية والمدرجة في الفصولين 7 و8. وإجراءات الطوارئ
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : قم بوقف التسرب حال كون ذلك آمناً.

قسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المعالجة الآمنة : تجنب ملامسة البشرة والعينين. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يتم استخدام المنتج في ظل وجود التهوية الكافية فقط. تخضع المحتويات للضغط. لا تنقب عبوة المنتج. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يتم حفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 45 °C

قسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات عوامل متغيرة تتعلق بالسيطرة على مكان العمل

المكونات	رقم المنتج في دائرة خدمة المستخلصات الكيميائية	صيغة التعرض	تركيز مسموح به	القاعدة
Aliphatic hydrocarbons	106-97-8	TWA OEL-RL	600 ppm 1,430 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	750 ppm 1,780 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
Aliphatic hydrocarbons	106-97-8	TWA	800 ppm 1,900 mg/m3	BH OEL
Aliphatic hydrocarbons	106-97-8	TWA	800 ppm	ARE OEL
		TWA	800 ppm	ARE OEL
إيثانول	64-17-5	TWA OEL-RL	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m3	ARE OEL

FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

ARE OEL	800 ppm	TWA	74-98-6	propane
OEL جنوب إفريقيا	25 ppm 125 mg/m3	TWA OEL-RL	107-41-5	2-methylpentane-2,4-diol
OEL جنوب إفريقيا	25 ppm 125 mg/m3	STEL OEL-RL		
BH OEL	25 ppm 121 mg/m3	CLV	107-41-5	2-methylpentane-2,4-diol
ARE OEL	25 ppm 121 mg/m3	Ceiling limit	107-41-5	2-methylpentane-2,4-diol

المقاييس الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء بحيث تكون أدنى من معايير التعرض للخطر المهني.

أدوات الوقاية الشخصية

وقاية العيون : نظارات أمان ذات دروع جانبية

وقاية الأيدي : ليس هناك حاجة إلى معدات الوقاية الخاصة.

أدوات وقاية الجلد : ليس هناك حاجة إلى معدات الوقاية الخاصة.

أدوات الوقاية التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

المقاييس الخاصة بعلم الصحة : تتم معالجة المنتج بموجب أفضل الممارسات الصناعية والصحية وممارسات الأمان. قم بغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة تمامًا بعد التعامل مع المنتج.

قسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر : الأبروسول.

اللون : صافي، كهرماني

الرائحة : عطري

الأس الهيدروجيني : لا ينطبق

نقطة الوميض : لا ينطبق، يدعم الاحتراق

حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة

نقطة الانصهار/التجمد : لا يوجد بيانات متاحة

نقطة الغليان الأولي ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة

معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للاشتعال (المادة الصلبة،الغاز) : لا يوجد بيانات متاحة

حد الانفجار المرتفع : لا يوجد بيانات متاحة

حد الانفجار المنخفض : لا يوجد بيانات متاحة

ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة

كثافة البخار النسبية : لا يوجد بيانات متاحة

كثافة نسبية : 0.6 - 0.8

قابلية الذوبان في الماء : لا يوجد بيانات متاحة

قابلية الذوبان في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة

معامل تجزئة: أوكتانول-ن/ماء : لا يوجد بيانات متاحة

درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة

الانحلال الحراري : لا يوجد بيانات متاحة

FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

للزوجة، الكيميائية الحركية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة
حرارة الاحتراق	: 33.94 kJ/g

قسم 10. الاستقرار والتفاعل

الاستقرار الكيميائي	: مستقر في ظل الظروف العادية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير ومعروف في ظل ظروف الاستخدام العادي.
الظروف التي يتم تجنبها	: لا يوجد شيء معروف.
المواد غير المتوافقة	: لا يوجد شيء معروف.
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين أكاسيد الكبريت أكاسيد الفسفور

قسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: ملابس العين ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تهيجا شديدا بالعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: قد يؤدي استنشاق المنتج إلى تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي. سوء الاستخدام المتعمد عن طريق الاستنشاق المتعمد قد تكون ضارة أو قاتلة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التجربة مع التعرض البشري	
ملامسة العين	: الإحمرار، الألم، التهيج
ملامسة الجلد	: لا توجد أي أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أي أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: الدوار، النعاس
السُمية	
المنتج	

FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

سمية حادة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقدير السمية الحادة القيمة: > 5,000 mg/kg
سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
التأثيرات على التناسل	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: Aliphatic hydrocarbons زمن التعرض: 4 h نوع القيمة LC50 الفصلية: معدل السمية للجرز القيمة: 280000 ppm
-----------------------------	--

إيثانول
زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة LC50
الفصلية: معدل السمية للجرز
القيمة: 117 mg/l

2-methylpentane-2,4-diol
زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة LC50
الفصلية: معدل السمية للجرز
القيمة: 1.1 mg/l

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد	: إيثانول نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية الفصلية: الأرنب القيمة: > 15,800 mg/kg
-------------------------	---

2-methylpentane-2,4-diol
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
الفصلية: معدل السمية للجرز
القيمة: 2,000 mg/kg

قسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

تأثيرات بيئية : ليس هناك أي تأثيرات سمية بيئية معروفة لهذا المنتج.

FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

المنتج

- السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة
- السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة
- السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

- السمية على الأسماك : Aliphatic hydrocarbons
- زمن التعرض: 96 h
- نوع القيمة LC50
- الفصيلة: الأسماك
- القيمة: 22.03 mg/l

- إيثانول
- زمن التعرض: 96 h
- نوع القيمة LC50
- الفصيلة: أسماك المنوة كبيرة الرأس (المنوة السمينة)
- القيمة: > 100 mg/l

المكونات

- السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : 2-methylpentane-2,4-diol
- زمن التعرض: 48 h
- نوع القيمة EC50
- الفصيلة: Daphnia (برغوث الماء)
- القيمة: 2,800 mg/l

الدوام والتحلل

لا يوجد بيانات متاحة

احتمالية التراكم البيولوجي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركة في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات حادة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

قسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

- طرق التخلص من المواد : يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، فتخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.
- اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تتم إعادة استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

قسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950

FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

اسم الشحن الصحيح في الأمم المتحدة : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
 فئة (فئات) خطر النقل : 2
 المخاطر البيئية : لا
 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (منظمة النقل الجوي الدولي (إياتا))

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
 وصف البضائع : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
 الفئة الثانوية : 2.1
 خطر بيئيًا : لا

النقل البحري (اللوائح الخاصة بنقل البضائع الخطيرة على المراكب التي تسير عبر المحيطات /IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
 وصف البضائع : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
 الفئة الثانوية : 2.1
 ملوث بحري : لا


قسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

قسم 16. معلومات أخرى**HMIS III:**

الصحة	2
قابلية الاشتعال	3
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير هام, 1 = قليل,
 2 = متوسط, 3 = مرتفع,
 4 = شديد, * = مزمّن,

NFPA:

تاريخ الإصدار : 00.00.0000
 الإصدار : 0.0
 تم الإعداد بواسطة: Regulatory Affairs :

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

تعد المعلومات التي تنص عليها هذه الاستمارة الخاصة ببيانات الأمان صحيحة بناء على أفضل معرفة ومعتقدات لدينا في تاريخ نشرها، تم تصميم هذه المعلومات كمجرد توجيه للمعالجة الآمنة والاستخدام الآمن والتخزين والنقل والتخلص من المنتج ونشره بطريقة آمنة ولا يتم اعتبارها ضماناً أو مواصفة للجودة. ترتبط المعلومات فقط بالمادة المحددة وقد لا تصلح لأي مادة أخرى يتم استخدامها مع أي مواد أخرى أو في أي عملية أخرى ما لم ينص السياق على غير ذلك.

FIRST IMPRESSION SUMMER LINEN MICRO AEROSOL

قسم 1. هوية المنتج والشركة

اسم المنتج	: FIRST IMPRESSION SUMMER LINEN MICRO AEROSOL
وسائل أخرى للتعريف	: لا ينطبق
الاستخدام الموصى به	: ملطف جو
القيود على الاستخدام	: يتم الاحتفاظ بها للاستخدام الصناعي والمتخصص.
معلومات تخفيف المنتج	: يباع المنتج جاهزا للاستخدام
الشركة	: شركة نالكو الخليج المحدودة ص.ب: 17063 بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي، دبي، دولة الإمارات العربية 00971 4 8014444 خدمة الزبائن 00971 4 8014000 00971 48146800 هواتف مكتب الاستقبال
	: شركة نالكو مصر المحدودة التجمع الخامس ، شارع التسعين بناء رقم 67 ، الطابق الأول القاهرة الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية الرمز البريدي: 11835 0020 2 25 37 1195
	: شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م مبنى منير 1 مجمع التوفيق الصناعي طريق رقم 1029 سيدي معروف، الدار البيضاء، المملكة المغربية 00212 22 58 25 30 - 35
رقم الهاتف الخاص بالطوارئ	: دولة الإمارات العربية: 00971 4 8014444 خدمة الزبائن 00971 4 8014000 00971 48146800 هواتف مكتب الاستقبال
	: القاهرة: 0020 2 25 37 1195
	: المملكة المغربية: 00212 22 58 25 30 - 35
تاريخ الإصدار	: 00.00.0000

قسم 2. هوية المخاطر

تصنيف النظام العالمي الموحد

هباء جوي قابل للاشتعال	: الفئة 2
تهيج جلدي	: الفئة 2
تهيج العين	: الفئة 2A
تسبب الحساسية للبشرة	: الفئة 1
سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة	: الفئة 3 (الجهاز العصبي المركزي)

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالميا)

: المصور التوضيحي للخطر



FIRST IMPRESSION SUMMER LINEN MICRO AEROSOL

كلمات الإشارة	: تحذير
بيان المخاطر	: هباء جوي قابل للاشتعال. يتسبب في تهيج البشرة. قد يسبب ارتكاس و حساسية الجلد. يسبب تهيجا شديدا بالعين. قد يسبب صداعا ودوارا.
الاستحياطات	: الوقاية : ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. لا ترش المنتج على اللهب المفتوح أو على مصدر آخر من مصادر الاشتعال. حاوية مضغوطة: لا تقم بنقّب الحاوية أو حرقها حتى بعد الاستخدام. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. قم بغسل البشرة تماما بعد التعامل مع المنتج. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. لا ينبغي السماح بالخروج بملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه. سوء الاستخدام المتعمد عن طريق الإستنشاق المتعمد قد تكون ضارة أو قاتلة. الاستجابة : في حالة ملامسته للجلد: اغسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء والصابون. في حالة الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وسهل له عملية التنفس. الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم / الطبيب في حالة الشعور بتوَعك. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حالة ظهور تهيج أو طفح بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. انزع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام. التخزين : يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقا. قم بحماية المنتج من ضوء الشمس ولا تعرضه لدرجات الحرارة التي تزيد على 50 درجة مئوية/122 فهرنهايت. التخلص من المنتج : قم بالتخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.
أخطار أخرى	: لا يوجد شيء معروف.

قسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مستحضر نقي	: المستحضر
الاسم الكيميائي	رقم المنتج في دائرة خدمة المستخلصات الكيميائية
إيثانول	64-17-5
2-methylpentane-2,4-diol	107-41-5
propane	74-98-6
Fragrance	مكون مملوك للشركة
butane	106-97-8

قسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اغسل على الفور باستخدام قدر كبير من المياه لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. قم بغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. قم بتنظيف الأحذية تماما قبل إعادة الاستخدام. احصل على الرعاية الطبية.
إذا تم ابتلاع المنتج	: قم بشطف الفم. احصل على الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: قم بنقل المريض إلى الهواء النقي. يتم العلاج بموجب العَرَض. احصل على الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: وفي حال وجود احتمال للتعرض، يُرجى الرجوع إلى القسم 8 لمعرفة معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

FIRST IMPRESSION SUMMER LINEN MICRO AEROSOL

- ملاحظات للطبيب المعالج : يتم العلاج بموجب العَرَض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية. كانت حادة أو متأخرة

قسم 5. تدابير مكافحة الحريق

- وسيلة الإطفاء الملائمة : يتم استخدام إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئية المحيطة.
- وسيلة الإطفاء غير الملائمة : رذاذ مياه بكميات كبيرة
- مخاطر معينة أثناء مكافحة الحريق : حاوية مضغوطة: قد تنفجر إذا تعرضت للتسخين. هباء جوي قابل للاشتعال
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق الإطفاء المحددة : عند الضرورة، يجب التخلص من ترسيبات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للتعليمات المحلية. في حالة اشتعال الحريق، و/أو الانفجار، لا تتنفس الأدخنة.

قسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. انظر معايير الحماية والمدرجة في الفصولين 7 و 8. وإجراءات الطوارئ
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : قم بوقف التسرب حال كون ذلك آمناً.

قسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المعالجة الآمنة : لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يتم استخدام المنتج في ظل وجود التهوية الكافية فقط. تخضع المحتويات للضغط. لا تنقب عبوة المنتج. اغسل اليدين جيداً بعد مناوله المنتج.
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يتم حفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 45 °C

قسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات عوامل متغيرة تتعلق بالسيطرة على مكان العمل

المكونات	رقم المنتج في دائرة خدمة المستخلصات الكيميائية	صيغة التعرض	تركيز مسموح به	القاعدة
إيثانول	64-17-5	TWA OEL-RL	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm	ARE OEL

FIRST IMPRESSION SUMMER LINEN MICRO AEROSOL

	1,880 mg/m3			
OEL جنوب إفريقيا	25 ppm 125 mg/m3	TWA OEL-RL	107-41-5	2-methylpentane-2,4-diol
OEL جنوب إفريقيا	25 ppm 125 mg/m3	STEL OEL-RL		
BH OEL	25 ppm 121 mg/m3	CLV	107-41-5	2-methylpentane-2,4-diol
ARE OEL	25 ppm 121 mg/m3	Ceiling limit	107-41-5	2-methylpentane-2,4-diol
ARE OEL	800 ppm	TWA	74-98-6	propane
OEL جنوب إفريقيا	600 ppm 1,430 mg/m3	TWA OEL-RL	106-97-8	butane
OEL جنوب إفريقيا	750 ppm 1,780 mg/m3	STEL OEL-RL		
BH OEL	800 ppm 1,900 mg/m3	TWA	106-97-8	butane
ARE OEL	800 ppm	TWA	106-97-8	butane
ARE OEL	800 ppm	TWA		

المقاييس الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء بحيث تكون أدنى من معايير التعرض للخطر المهني.

أدوات الوقاية الشخصية

- وقاية العيون : نظارات أمان ذات دروع جانبية
- وقاية الأيدي : قم بارتداء معدات الحماية الشخصية التالية:
النوع القياسي للقفاز.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا اتضح وجود انحلال أو اختراق كيميائي.
- أدوات وقاية الجلد : ليس هناك حاجة إلى معدات الوقاية الخاصة.
- أدوات الوقاية التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.
- المقاييس الخاصة بعلم الصحة : تتم معالجة المنتج بموجب أفضل الممارسات الصناعية والصحية وممارسات الأمان. قم بغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة تمامًا بعد التعامل مع المنتج.

قسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

- مظهر : الأيروسول.
- اللون : صافٍ، كهرماني
- الرائحة : طيب الرائحة
- الأس الهيدروجيني : لا ينطبق
- نقطة الوميض : لا ينطبق، يدعم الاحتراق
- حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة الانصهار/التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة الغليان الأولي ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة
- معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
- القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا يوجد بيانات متاحة
- حد الانفجار المرتفع : لا يوجد بيانات متاحة
- حد الانفجار المنخفض : لا يوجد بيانات متاحة
- ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة

FIRST IMPRESSION SUMMER LINEN MICRO AEROSOL

كثافة البخار النسبية	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 0.6 - 0.8
قابلية الذوبان في الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
قابلية الذوبان في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل تجزئة: أوكتانول-ن/ماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكيميائية الحركية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة
حرارة الاحتراق	: 23.99 kJ/g

قسم 10. الاستقرار والتفاعل

الاستقرار الكيميائي	: مستقر في ظل الظروف العادية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير ومعروف في ظل ظروف الاستخدام العادي.
الظروف التي يتم تجنبها	: لا يوجد شيء معروف.
المواد غير المتوافقة	: لا يوجد شيء معروف.
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين أكاسيد الكبريت أكاسيد الفسفور

قسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: ملامسة العين ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تهيجا شديدا بالعين.
الجلد	: يؤدي إلى تهيج الجلد. قد يؤدي إلى حساسية الجلد.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: قد يؤدي استنشاق المنتج إلى تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي. سوء الاستخدام المتعمد عن طريق الاستنشاق المتعمد قد تكون ضارة أو قاتلة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التجربة مع التعرض البشري	
ملامسة العين	: الإحمرار، الألم، التهيج

FIRST IMPRESSION SUMMER LINEN MICRO AEROSOL

الإحمرار, التهيج, تفاعلات الحساسية : ملامسة الجلد

لا توجد أي أعراض معروفة أو متوقعة. : الابتلاع

الدوار, النعاس : الاستنشاق

السُميَّة

المنتج

سميَّة حادة عن طريق الفم : نوع القيمة تقدير السُميَّة الحادة
القيمة: > 5,000 mg/kg

سميَّة حادة عن طريق الاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

سميَّة حادة عن طريق الجلد : لا يوجد بيانات متاحة

تآكل/تهيج البشرة : لا يوجد بيانات متاحة

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا يوجد بيانات متاحة

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة : لا يوجد بيانات متاحة

التأثيرات على التناسل : لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة

المسخية : لا يوجد بيانات متاحة

السميَّة الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المنفرد

السميَّة الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المتكرر

التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سميَّة حادة عن طريق الاستنشاق : إيثانول

زمن التعرض: 4 h

نوع القيمة LC50

الفصلية: معدل السمية للجرز

القيمة: 117 mg/l

2-methylpentane-2,4-diol

زمن التعرض: 4 h

نوع القيمة LC50

الفصلية: معدل السمية للجرز

القيمة: 1.1 mg/l

المكونات

سميَّة حادة عن طريق الجلد

: إيثانول

نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية

الفصلية: الأرنب

القيمة: > 15,800 mg/kg

2-methylpentane-2,4-diol

نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية

الفصلية: معدل السمية للجرز

القيمة: 2,000 mg/kg

FIRST IMPRESSION SUMMER LINEN MICRO AEROSOL

السُميَّة البيئيَّة

تأثيرات بيئية : يسبب آثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : إيثانول

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: أسماك المنوة كبيرة الرأس (المنوة السمينة)

القيمة: > 100 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : 2-methylpentane-2,4-diol

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: Daphnia (برغوث الماء)

القيمة: 2,800 mg/l

الدوام والتحلل

لا يوجد بيانات متاحة

لا يوجد بيانات متاحة

احتمالية التراكم البيولوجي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركة في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات حادة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

قسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، فتخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تقم بإعادة استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

قسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المرابية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

FIRST IMPRESSION SUMMER LINEN MICRO AEROSOL

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
اسم الشحنة الصحيح في الأمم المتحدة : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
فئة (فئات) خطر النقل : 2
المخاطر البيئية : لا
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (منظمة النقل الجوي الدولي (إياتا))

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
وصف البضائع : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
الفئة الثانوية : 2.1
خطر بيئيًا : لا

النقل البحري (اللائحة الخاصة بنقل البضائع الخطيرة على المراكب التي تسير عبر المحيطات IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
وصف البضائع : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
الفئة الثانوية : 2.1
ملوث بحري : لا

قسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


قسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	2*
قابلية الاشتعال	3
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير هام, 1 = قليل,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن.

NFPA:



تاريخ الإصدار : 00.00.0000
الإصدار : 0.0
تم الإعداد بواسطة: Regulatory Affairs

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

تعد المعلومات التي تنص عليها هذه الاستمارة الخاصة ببيانات الأمان صحيحة بناء على أفضل معرفة ومعتقدات لدينا في تاريخ نشرها، تم تصميم هذه المعلومات كمجرد توجيه للمعالجة الآمنة والاستخدام الآمن والتخزين والنقل والتخلص من المنتج ونشره بطريقة آمنة ولا يتم اعتبارها ضماناً أو مواصفة للجودة. ترتبط المعلومات فقط بالمادة المحددة وقد لا تصلح لأي مادة أخرى يتم استخدامها مع أي مواد أخرى أو في أي عملية أخرى ما لم ينص السياق على غير ذلك.

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

قسم 1. هوية المنتج والشركة

اسم المنتج : FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : ملطف جو

القيود على الاستخدام : يتم الاحتفاظ بها للاستخدام الصناعي والمتخصص.

معلومات تخفيف المنتج : يباع المنتج جاهزا للاستخدام

الشركة

: شركة نالكو الخليج المحدودة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي، دبي، دولة الإمارات العربية

00971 4 8014444 خدمة الزبائن

00971 4 8014000 00971 48146800 هواتف مكتب الاستقبال

: شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول

القاهرة الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية

الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

: شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي

طريق رقم 1029

سيدي معروف، الدار البيضاء، المملكة المغربية

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ

: دولة الإمارات العربية: 00971 4 8014444 خدمة الزبائن
00971 4 8014000 00971 48146800 هواتف مكتب الاستقبال

القاهرة: 0020 2 25 37 1195

المملكة المغربية: 00212 22 58 25 30 - 35

تاريخ الإصدار : 00.00.0000

قسم 2. هوية المخاطر

تصنيف النظام العالمي الموحد

: هباء جوي قابل للاشتعال الفئة 2

: تهيج العين الفئة 2A

: سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة الفئة 3 (الجهاز العصبي المركزي) لمرة واحدة

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالميا)

: المصور التوضيحي للخطر



كلمات الإشارة : تحذير

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

بيان المخاطر

: هباء جوي قابل للاشتعال.
يسبب تهيجا شديدا بالعين.
قد يسبب صداعا ودوارا.

الاستحياطات

: الوقاية :

ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. لا ترش المنتج على اللهب المفتوح أو على مصدر آخر من مصادر الاشتعال. حاوية مضغوطة: لا تقم بثقب الحاوية أو حرقها حتى بعد الاستخدام. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. قم بغسل البشرة تماما بعد التعامل مع المنتج. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. قم بارتداء جهاز الوقاية للعين/الوجه. سوء الاستخدام المتعمد عن طريق الاستنشاق المتعمد قد تكون ضارة أو قاتلة.

: الاستجابة :

في حالة الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وسهل له عملية التنفس. الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم / الطبيب في حالة الشعور بتوَعَك. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

: التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقا. قم بحماية المنتج من ضوء الشمس ولا تعرضه لدرجات الحرارة التي تزيد على 50 درجة مئوية/122 فهرنهايت.

: التخلص من المنتج :

قم بالتخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

أخطار أخرى

: لا يوجد شيء معروف.

قسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مستحضر نقي : المستحضر

الاسم الكيميائي	رقم المنتج في دائرة خدمة المستهلكات الكيميائية	التركيز (%)
إيثانول	64-17-5	10 - 30
Aliphatic hydrocarbons	106-97-8	10 - 30
propane	74-98-6	10 - 30
2-methylpentane-2,4-diol	107-41-5	5 - 10
Fragrance	مكون مملوك للشركة	5 - 10

قسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين : في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

في حالة ملامسة المنتج للجلد : اغسل بقدر كبير من المياه.

إذا تم ابتلاع المنتج : قم بشطف الفم. احصل على الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.

إذا تم استنشاق المنتج : قم بنقل المريض إلى الهواء النقي. يتم العلاج بموجب العَرَض. احصل على الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، يُرجى الرجوع إلى القسم 8 لمعرفة معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

ملاحظات للطبيب المعالج : يتم العلاج بموجب العَرَض.

الأعراض و الاثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل اضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

قسم 5. تدابير مكافحة الحريق

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

- وسيلة الإطفاء الملائمة : يتم استخدام إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئية المحيطة.
- وسيلة الإطفاء غير الملائمة : رذاذ مياه بكميات كبيرة
- مخاطر معينة أثناء مكافحة الحريق : حاوية مضغوطة: قد تنفجر إذا تعرضت للتسخين. هباء جوي قابل للاشتعال
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق الإطفاء المحددة : عند الضرورة، يجب التخلص من ترسيبات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للتنظيفات المحلية. في حالة اشتعال الحريق، و/أو الانفجار، لا تتنفس الأدخنة.

قسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. انظر معايير الحماية والمدرجة في الفصلين 7 و8. وإجراءات الطوارئ
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : قم بوقف التسرب حال كون ذلك آمناً.

قسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المعالجة الآمنة : تجنب ملامسة البشرة والعينين. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يتم استخدام المنتج في ظل وجود التهوية الكافية فقط. تخضع المحتويات للضغط. لا تنقب عبوة المنتج. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يتم حفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 45 °C

قسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات عوامل متغيرة تتعلق بالسيطرة على مكان العمل

المكونات	رقم المنتج في دائرة خدمة المستخلصات الكيميائية	صيغة التعرض	تركيز مسموح به	القاعدة
إيثانول	64-17-5	TWA OEL-RL	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m3	ARE OEL
Aliphatic hydrocarbons	106-97-8	TWA OEL-RL	600 ppm 1,430 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	750 ppm 1,780 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
Aliphatic hydrocarbons	106-97-8	TWA	800 ppm 1,900 mg/m3	BH OEL
Aliphatic hydrocarbons	106-97-8	TWA	800 ppm	ARE OEL
		TWA	800 ppm	ARE OEL

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

ARE OEL	800 ppm	TWA	74-98-6	propane
OEL جنوب إفريقيا	25 ppm 125 mg/m3	TWA OEL-RL	107-41-5	2-methylpentane-2,4-diol
OEL جنوب إفريقيا	25 ppm 125 mg/m3	STEL OEL-RL		
BH OEL	25 ppm 121 mg/m3	CLV	107-41-5	2-methylpentane-2,4-diol
ARE OEL	25 ppm 121 mg/m3	Ceiling limit	107-41-5	2-methylpentane-2,4-diol

المقاييس الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء بحيث تكون أدنى من معايير التعرض للخطر المهني.

أدوات الوقاية الشخصية

وقاية العيون : نظارات أمان ذات دروع جانبية

وقاية الأيدي : ليس هناك حاجة إلى معدات الوقاية الخاصة.

أدوات وقاية الجلد : ليس هناك حاجة إلى معدات الوقاية الخاصة.

أدوات الوقاية التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

المقاييس الخاصة بعلم الصحة : تتم معالجة المنتج بموجب أفضل الممارسات الصناعية والصحية وممارسات الأمان. قم بغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة تمامًا بعد التعامل مع المنتج.

قسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر : الأبروسول.

اللون : صافي، كهرماني

الرائحة : عطري

الأس الهيدروجيني : لا ينطبق

نقطة الوميض : لا ينطبق، يدعم الاحتراق

حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة

نقطة الانصهار/التجمد : لا يوجد بيانات متاحة

نقطة الغليان الأولي ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة

معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة

القابلية للاشتعال (المادة الصلبة،الغاز) : لا يوجد بيانات متاحة

حد الانفجار المرتفع : لا يوجد بيانات متاحة

حد الانفجار المنخفض : لا يوجد بيانات متاحة

ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة

كثافة البخار النسبية : لا يوجد بيانات متاحة

كثافة نسبية : 0.6 - 0.8

قابلية الذوبان في الماء : لا يوجد بيانات متاحة

قابلية الذوبان في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة

معامل تجزئة: أوكتانول-ن/ماء : لا يوجد بيانات متاحة

درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة

الانحلال الحراري : لا يوجد بيانات متاحة

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

للزوجة، الكيميائية الحركية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة
حرارة الاحتراق	: 37.19 kJ/g

قسم 10. الاستقرار والتفاعل

الاستقرار الكيميائي	: مستقر في ظل الظروف العادية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير ومعروف في ظل ظروف الاستخدام العادي.
الظروف التي يتم تجنبها	: لا يوجد شيء معروف.
المواد غير المتوافقة	: لا يوجد شيء معروف.
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين أكاسيد الكبريت أكاسيد الفسفور

قسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: ملابس العين ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تهيجا شديدا بالعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: قد يؤدي استنشاق المنتج إلى تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي. سوء الاستخدام المتعمد عن طريق الاستنشاق المتعمد قد تكون ضارة أو قاتلة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التجربة مع التعرض البشري	
ملامسة العين	: الإحمرار، الألم، التهيج
ملامسة الجلد	: لا توجد أي أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أي أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: الدوار، النعاس
السُمية	
المنتج	

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

سمية حادة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقدير السمية الحادة القيمة: > 5,000 mg/kg
سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
التأثيرات على التناسل	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: إيثانول
زمن التعرض: 4 h	
نوع القيمة LC50	
الفصلية: معدل السمية للجرز	
القيمة: 117 mg/l	
Aliphatic hydrocarbons	
زمن التعرض: 4 h	
نوع القيمة LC50	
الفصلية: معدل السمية للجرز	
القيمة: 280000 ppm	

2-methylpentane-2,4-diol

زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة LC50
الفصلية: معدل السمية للجرز
القيمة: 1.1 mg/l

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد	: إيثانول
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية	
الفصلية: الأرنب	
القيمة: > 15,800 mg/kg	

2-methylpentane-2,4-diol

نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
الفصلية: معدل السمية للجرز
القيمة: 2,000 mg/kg

قسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

تأثيرات بيئية : ليس هناك أي تأثيرات سمية بيئية معروفة لهذا المنتج.

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

المنتج

- السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة
- السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة
- السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

- السمية على الأسماك : إيثانول
- زمن التعرض: 96 h
- نوع القيمة LC50
- الفصيلة: أسماك المنوة كبيرة الرأس (المنوة السمينة)
- القيمة: > 100 mg/l
- Aliphatic hydrocarbons
- زمن التعرض: 96 h
- نوع القيمة LC50
- الفصيلة: الأسماك
- القيمة: 22.03 mg/l

المكونات

- السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : 2-methylpentane-2,4-diol
- زمن التعرض: 48 h
- نوع القيمة EC50
- الفصيلة: Daphnia (برغوث الماء)
- القيمة: 2,800 mg/l

الدوام والتحلل

لا يوجد بيانات متاحة

احتمالية التراكم البيولوجي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركة في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات حادة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

قسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

- طرق التخلص من المواد : يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، فتخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.
- اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تتم بإعادة استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

قسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراجعة لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950

FIRST IMPRESSION SPRING SHOWERS MICRO AEROSOL

اسم الشحن الصحيح في الأمم المتحدة : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
 فئة (فئات) خطر النقل : 2
 المخاطر البيئية : لا
 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (منظمة النقل الجوي الدولي (إياتا))

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
 وصف البضائع : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
 الفئة الثانوية : 2.1
 خطر بيئيًا : لا

النقل البحري (اللوائح الخاصة بنقل البضائع

الخطيرة على المراكب التي تسير عبر

المحيطات IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
 وصف البضائع : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
 الفئة الثانوية : 2.1
 ملوث بحري : لا

قسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


قسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	1
قابلية الاشتعال	3
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير هام, 1 = قليل,
 2 = متوسط, 3 = مرتفع,
 4 = شديد, * = مزمّن.

NFPA:



تاريخ الإصدار : 00.00.0000
 الإصدار : 0.0
 تم الإعداد بواسطة: Regulatory Affairs :

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

تعد المعلومات التي تنص عليها هذه الاستمارة الخاصة ببيانات الأمان صحيحة بناء على أفضل معرفة ومعتقدات لدينا في تاريخ نشرها، تم تصميم هذه المعلومات كمجرد توجيه للمعالجة الآمنة والاستخدام الآمن والتخزين والنقل والتخلص من المنتج ونشره بطريقة آمنة ولا يتم اعتبارها ضماناً أو مواصفة للجودة. ترتبط المعلومات فقط بالمادة المحددة وقد لا تصلح لأي مادة أخرى يتم استخدامها مع أي مواد أخرى أو في أي عملية أخرى ما لم ينص السياق على غير ذلك.

قسم 1. هوية المنتج والشركة

اسم المنتج : FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : ملطف جو

القيود على الاستخدام : يتم الاحتفاظ بها للاستخدام الصناعي والمتخصص.

معلومات تخفيف المنتج : يباع المنتج جاهزا للاستخدام

الشركة

: شركة نالكو الخليج المحدودة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي، دبي، دولة الإمارات العربية

00971 4 8014444 خدمة الزبائن

00971 4 8014000 00971 48146800 هواتف مكتب الاستقبال

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول

القاهرة الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية

الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي

طريق رقم 1029

سيدي معروف، الدار البيضاء، المملكة المغربية

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ

: دولة الإمارات العربية: 00971 4 8014444 خدمة الزبائن
00971 4 8014000 00971 48146800 هواتف مكتب الاستقبال

القاهرة: 0020 2 25 37 1195

المملكة المغربية: 00212 22 58 25 30 - 35

تاريخ الإصدار : 00.00.0000

قسم 2. هوية المخاطر

تصنيف النظام العالمي الموحد

: هباء جوي قابل للاشتعال الفئة 2

: تهيج جلدي الفئة 2

: تهيج العين الفئة 2A

: تسبب الحساسية للبشرة الفئة 1

: سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة الفئة 3 (الجهاز العصبي المركزي) لمرة واحدة

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالميا)

: المصور التوضيحي للخطر



FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

كلمات الإشارة	: تحذير
بيان المخاطر	: هباء جوي قابل للاشتعال. يتسبب في تهيج البشرة. قد يسبب ارتكاس و حساسية الجلد. يسبب تهيجا شديدا بالعين. قد يسبب صداعا ودوارا.
الاستحياطات	: الوقاية : ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. لا ترش المنتج على اللهب المفتوح أو على مصدر آخر من مصادر الاشتعال. حاوية مضغوطة: لا تقم بثقب الحاوية أو حرقها حتى بعد الاستخدام. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. قم بغسل البشرة تماما بعد التعامل مع المنتج. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. لا ينبغي السماح بالخروج بملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه. سوء الاستخدام المتعمد عن طريق الإستنشاق المتعمد قد تكون ضارة أو قاتلة. الاستجابة : في حالة ملامسته للجلد: اغسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء والصابون. في حالة الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وسهل له عملية التنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم / الطبيب في حالة الشعور بتوغل. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حالة ظهور تهيج أو طفح بالجلد: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. انزع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة الاستخدام. التخزين : يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقاً. قم بحماية المنتج من ضوء الشمس ولا تعرضه لدرجات الحرارة التي تزيد على 50 درجة مئوية/122 فهرنهايت. التخلص من المنتج : قم بالتخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.
أخطار أخرى	: لا يوجد شيء معروف.

قسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مستحضر نقي		المستحضر	:
الاسم الكيميائي	رقم المنتج في دائرة خدمة المستخلصات الكيميائية	التركيز(%)	
Fragrance	مكون مملوك للشركة	10 - 30	
2-methylpentane-2,4-diol	107-41-5	10 - 30	
إيثانول	64-17-5	10 - 30	
d-Limonene	5989-27-5	10 - 30	
propane	74-98-6	10 - 30	
butane	106-97-8	10 - 30	
Perfume ingredient	112-31-2	1 - 5	

قسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اغسل على الفور باستخدام قدر كبير من المياه لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. قم بغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. قم بتنظيف الأحذية تماماً قبل إعادة الاستخدام. احصل على الرعاية الطبية.
إذا تم ابتلاع المنتج	: قم بشطف الفم. احصل على الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: قم بنقل المريض إلى الهواء النقي. يتم العلاج بموجب العَرَض. احصل على الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، يُرجى الرجوع إلى القسم 8 لمعرفة معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

ملاحظات للطبيب المعالج : يتم العلاج بموجب العَرَض.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

قسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسيلة الإطفاء الملائمة : يتم استخدام إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئية المحيطة.

وسيلة الإطفاء غير الملائمة : رذاذ مياه بكميات كبيرة

مخاطر معينة أثناء مكافحة الحريق : حاوية مضغوطة: قد تنفجر إذا تعرضت للتسخين. هباء جوي قابل للاشتعال

منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

طرق الإطفاء المحددة : عند الضرورة، يجب التخلص من ترسيبات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للتنظيمات المحلية. في حالة اشتعال الحريق، و/أو الانفجار، لا تتنفس الأدخنة.

قسم 6. تدابير الانتشار العارض

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. انظر معايير الحماية والمدرجة في الفصلين 7 و 8. وإجراءات الطوارئ

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : قم بوقف التسرب حال كون ذلك آمناً.

قسم 7. المعالجة والتخزين

نصائح بشأن المعالجة الآمنة : لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يتم استخدام المنتج في ظل وجود التهوية الكافية فقط. تخضع المحتويات للضغط. لا تنقب عبوة المنتج. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يتم حفظ المنتج في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 45 °C

قسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات عوامل متغيرة تتعلق بالسيطرة على مكان العمل

المكونات	رقم المنتج في دائرة خدمة المستخلصات الكيميائية	صيغة التعرض	تركيز مسموح به	القاعدة
2-methylpentane-2,4-diol	107-41-5	TWA OEL-RL	25 ppm	OEL جنوب إفريقيا

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

	125 mg/m3			
OEL جنوب إفريقيا	25 ppm 125 mg/m3	STEL OEL-RL		
BH OEL	25 ppm 121 mg/m3	CLV	107-41-5	2-methylpentane-2,4-diol
ARE OEL	25 ppm 121 mg/m3	Ceiling limit	107-41-5	2-methylpentane-2,4-diol
OEL جنوب إفريقيا	1,000 ppm 1,900 mg/m3	TWA OEL-RL	64-17-5	إيثانول
ARE OEL	1,000 ppm 1,880 mg/m3	TWA	64-17-5	إيثانول
ARE OEL	800 ppm	TWA	74-98-6	propane
OEL جنوب إفريقيا	600 ppm 1,430 mg/m3	TWA OEL-RL	106-97-8	butane
OEL جنوب إفريقيا	750 ppm 1,780 mg/m3	STEL OEL-RL		
BH OEL	800 ppm 1,900 mg/m3	TWA	106-97-8	butane
ARE OEL	800 ppm	TWA	106-97-8	butane
ARE OEL	800 ppm	TWA		

المقاييس الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء بحيث تكون أدنى من معايير التعرض للخطر المهني.

أدوات الوقاية الشخصية

- وقاية العيون : نظارات أمان ذات دروع جانبية
- وقاية الأيدي : قم بارتداء معدات الحماية الشخصية التالية:
النوع القياسي للقفاز.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا اتضح وجود انحلال أو اختراق كيميائي.
- أدوات وقاية الجلد : ليس هناك حاجة إلى معدات الوقاية الخاصة.
- أدوات الوقاية التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.
- المقاييس الخاصة بعلم الصحة : تتم معالجة المنتج بموجب أفضل الممارسات الصناعية والصحية وممارسات الأمان. قم بغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة تمامًا بعد التعامل مع المنتج.

قسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

- مظهر : الأيروسول.
- اللون : صافٍ، كهرماني
- الرائحة : عطري
- الأس الهيدروجيني : 7.0، 100 %
- نقطة الوميض : لا ينطبق، يدعم الاحتراق
- حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة الانصهار/التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة الغليان الأولي ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة
- معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
- القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا يوجد بيانات متاحة
- حد الانفجار المرتفع : لا يوجد بيانات متاحة

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

حد الانفجار المنخفض	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة البخار النسبية	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 0.6 - 0.8
قابلية الذوبان في الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
قابلية الذوبان في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل تجزئة: أوكتانول-ن/ماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكيمائية الحركية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة
حرارة الاحتراق	: 20.38 kJ/g

قسم 10. الاستقرار والتفاعل

الاستقرار الكيميائي	: مستقر في ظل الظروف العادية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير ومعروف في ظل ظروف الاستخدام العادي.
الظروف التي يتم تجنبها	: لا يوجد شيء معروف.
المواد غير المتوافقة	: لا يوجد شيء معروف.
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين أكاسيد الكبريت أكاسيد الفسفور

قسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: ملامسة العين ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تهيجا شديدا بالعين.
الجلد	: يؤدي إلى تهيج الجلد. قد يؤدي إلى حساسية الجلد.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: قد يسبب صداعا ودوارا. قد يؤدي استنشاق المنتج إلى تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي. سوء الاستخدام المتعمد عن طريق الاستنشاق المتعمد قد تكون ضارة أو قاتلة.

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

التجربة مع التعرض البشري

ملامسة العين : الإحمرار، الألم، التهيج
ملامسة الجلد : الإحمرار، التهيج، تفاعلات الحساسية
الابتلاع : لا توجد أي أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق : الدوار، النعاس

السُمية

المنتج

سمية حادة عن طريق الفم : نوع القيمة تقدير السُمية الحادة
القيمة: $5,000 \text{ mg/kg} >$

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد : لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة : لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة : لا يوجد بيانات متاحة
التأثيرات على التناسل : لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة
المسحية : لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المنفرد
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المتكرر
التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : إيثانول
زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: معدل السمية للجرز
القيمة: 117 mg/l

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد : إيثانول
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
الفصيلة: الأرنب
القيمة: $15,800 \text{ mg/kg} >$
d-Limonene
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
الفصيلة: الأرنب
القيمة: $5,000 \text{ mg/kg} >$

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

السُميَّة البيئية

تأثيرات بيئية : يسبب آثاراً سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : إيثانول

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: أسماك المنوة كبيرة الرأس (المنوة السمينة)

القيمة: > 100 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : 2-methylpentane-2,4-diol

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 2,800 mg/l

الدوام والتحلل

لا يوجد بيانات متاحة

قابلة للتحلل بسهولة.

احتمالية التراكم البيولوجي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركة في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات حادة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

قسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، فتخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تقم بإعادة استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

قسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراجعة لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950

اسم الشحنة الصحيح في الأمم المتحدة : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

فئة (فئات) خطر النقل : 2
المخاطر البيئية : لا
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (منظمة النقل الجوي الدولي (إياتا))

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
وصف البضائع : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
الفئة الثانوية : 2.1
خطر بيئيًا : لا

النقل البحري (اللوائح الخاصة بنقل البضائع

الخطيرة على المراكب التي تسير عبر

المحيطات IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1950
وصف البضائع : رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال
الفئة الثانوية : 2.1
ملوث بحري : لا

قسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


قسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	2*
قابلية الاشتعال	3
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير هام, 1 = قليل,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن,

NFPA:



تاريخ الإصدار : 00.00.0000

الإصدار : 0.0

تم الإعداد بواسطة: Regulatory Affairs :

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

تعد المعلومات التي تنص عليها هذه الاستمارة الخاصة ببيانات الأمان صحيحة بناء على أفضل معرفة ومعتقدات لدينا في تاريخ نشرها، تم تصميم هذه المعلومات كمجرد توجيه للمعالجة الآمنة والاستخدام الآمن والتخزين والنقل والتخلص من المنتج ونشره بطريقة آمنة ولا يتم اعتبارها ضماناً أو مواصفة للجودة. ترتبط المعلومات فقط بالمادة المحددة وقد لا تصلح لأي مادة أخرى يتم استخدامها مع أي مواد أخرى أو في أي عملية أخرى ما لم ينص السياق على غير ذلك.