

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منتج للغسيل

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 0.43 % - 0.53 %

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 31.07.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

تآكل الجلد : الفئة 1A

تلف حاد للعين : الفئة 1

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR



الرسوم التخطيطية للخطورة :

كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.

الاستحياطات

: الحماية :

لا تتنفس الغبار أو الضباب. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. ارتد واقى مناسب للعين/للوجه.

الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الإتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

يحفظ مغلقاً.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاستحياطات

: الحماية :

اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الرد :

التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب.

التخزين :

يخزن بموجب اللوائح المحلية.

المنتج كما هو مباع

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)

رقم CAS

60 - 100

497-19-8

10 - 30

15630-89-4

5 - 10

64-02-8

1 - 5

160875-66-1

1 - 5

68551-12-2

1 - 5

112926-00-8

1 - 5

25155-30-0

الاسم الكيميائي

كربونات الصوديوم (صودا)

ربونات الصوديوم بيروكسيهايدريت ، الرقم الكيميائي

(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك

Fattyalcohol ethoxylates > C15 and =< 5EO

alcohols, c12-16, ethoxylated

precipitated silica

دوديسيل بنزين سالفونات الصوديوم

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطيرة

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع

العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

- في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظّف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث القيء. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- حماية القائمين بالإسعافات الأولية : وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
- ملاحظات للطبيب المعالج : عالج وفقاً للأعراض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف	
في حالة ملامسة المنتج للعين	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

- المنتج كما هو مباع**
وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
أكاسيد المعادن
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- المنتج كما هو مباع**
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : اكسح واجرف في حاويات ملائمة للتخلص من المنتج.

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8. وإجراءات الطوارئ

الاحتياطات البيئية

: لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأمونا. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وترايب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع

نصائح بشأن المناولة الآمنة

: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيدا بعد مناولة المنتج.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين

: 0 °C إلى 40 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف

: اغسل يداك بعد مناولة المنتج. للحماية الشخصية أنظر القسم 8.

نصائح بشأن المناولة الآمنة

الشروط اللازمة للتخزين الآمن

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	CAS رقم	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
precipitated silica	112926-00-8	TWA OEL-RL (الغبار الذي يمكن تنفسه)	3 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
		TWA OEL-RL (الغبار المستنشق)	6 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
precipitated silica	112926-00-8	TWA	10 mg/m ³	BH OEL
precipitated silica	112926-00-8	TWA	10 mg/m ³	ARE OEL

التدابير الهندسية

: نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي

: ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتآكل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد

: معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية

: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف التدابير الهندسية

: ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الأيدي	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الجلد	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية المسالك التنفسية	: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف

سائل
عديم اللون
غير ذي دلالة
10.0 - 10.8

المنتج كما هو مباع

مظهر	: مسحوق
اللون	: مُعَيَّن، أبيض
الرائحة	: الأزهار
الأس الهيدروجيني	: 9.5 - 11.5، 1 %
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: $100^{\circ}\text{C} >$
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: لا يوجد بيانات متاحة
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: نعم
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: الأحماض المعادن
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	
العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: يسبب حرقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

العينين	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار، الألم، التآكل
الابتلاع	: التآكل، ألم البطن
الاستنشاق	: تهيج تنفسي، كحة

المنتج المستخدم عند التخفيف

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

ملامسة العين

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

ملامسة الجلد

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السُممية

المنتج كما هو مباع

المنتج

سُممية حادة عن طريق الفم

: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: 2,251 mg/kg

سُممية حادة عن طريق الاستنشاق

: لا يوجد بيانات متاحة

سمية حادة عن طريق الجلد

: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: > 5,000 mg/kg

تآكل/تهيج البشرة

: لا يوجد بيانات متاحة

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين

: لا يوجد بيانات متاحة

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد

: لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة

: لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية

: لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية

: لا يوجد بيانات متاحة

المسخية

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة
عند التعرض المنفرد

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة
عند التعرض المتكرر

: لا يوجد بيانات متاحة

التسمم بالاستنشاق

: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع

السُممية البيئية

تأثيرات بيئية

: مؤذي للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية
الأخرى.

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب

: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك

: كربونات الصوديوم (صودا)
زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: "لييوميس ماكروكيريوس (الأبراميس؛ سمكة الشمس زرقاء الخياشيم)"
القيمة: 300 mg/l

(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك
زمن التعرض: 96 h

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

نوع القيمة LC50
الفصيلة: الأسماك
القيمة: 121 mg/l

alcohols, c12-16, ethoxylated
نوع القيمة LC50
القيمة: 1.5 mg/l

دوديسيل بنزين سالفونات الصوديوم
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: الأسماك
القيمة: 3.2 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.
: كربونات الصوديوم (صودا)
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: سيريو دافينا (برغوث الماء)
القيمة: 213.5 mg/l

ربونات الصوديوم بيروكسيهايدريت ، الرقم الكيميائي
زمن التعرض: 48 h
نوع القيمة EC50
الفصيلة: دافنيا (برغوث الماء)
القيمة: 4.9 mg/l

Fattyalcohol ethoxylates > C15 and =< 5EO
زمن التعرض: 48 h
الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)
القيمة: 1 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع
ضعيف التحلل البيئي

المنتج المستخدم عند التخفيف
ضعيف التحلل البيئي

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع
طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة اعتبارات التخلص من المنتج

STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

طرق التخلص من المواد : المنتج المخفف يمكن غسله وتوجيهه إلى مجاري الصرف الصحي

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل**المنتج كما هو مباع**

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمن المتحدة : بضائع غير خطرة
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة)
بواسطة الملاحية الدولية /IMDG المنظمة
البحرية الدولية
بضائع غير خطرة


القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى**المنتج كما هو مباع****NFPA:****HMIS III:**

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مُزمن,

قابلية الاشتعال

خطر خاص

السلامة

المنتج المستخدم عند التخفيف


STAINBLASTER POWER PAK PLUS RECLAIM COLOR

HMIS III:

NFPA:

الصحة	0
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن



31.07.2019 :

تاريخ الإصدار

1.2 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.