

**القسم 1. تعريف المنتج والشركة**

اسم المنتج : SANIGIZER PLUS

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : مطهر للجلد

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : يباع المنتج جاهزا للاستخدام

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 21.08.2019

**القسم 2. هوية المخاطر**

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

مواد سائلة قابلة للاشتعال : الفئة 3

تهيج العين : الفئة 2B

سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة : الفئة 3 (الجهاز العصبي المركزي)  
لمرة واحدة

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



## SANIGIZER PLUS

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كلمة التنبيه | : تحذير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بيان المخاطر | : سائل وبخار قابل للاشتعال.<br>يتسبب في تهيج العين.<br>قد يسبب صداعاً ودواراً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الاستحياطات  | : <b>الحماية :</b><br>ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. اتخذ التدابير الوقائية ضد تفريغ الشحنات الساكنة. تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية.<br><b>الرد :</b><br>في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم /الطبيب في حالة الشعور بتوغل. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حالة الحرق: استخدم الرمل الجاف أو طفايات المواد الكيميائية الجافة أو طفايات الرغوة المقاومة للكحول لإطفاء الحريق.<br><b>التخزين :</b><br>يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام.<br><b>التخلص من المنتج :</b><br>تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات. |
| أخطار أخرى   | : غير معروف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| مادة نقية/مخلوط | : المستحضر  |
| الاسم الكيميائي | رقم CAS     |
| إيثانول         | 64-17-5     |
| بروبان -2- أول  | 67-63-0     |
|                 | التركيز (%) |
|                 | 30 - 60     |
|                 | 5 - 10      |

### القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

|                                                         |                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| في حالة ملامسة المنتج للعين                             | : اشطف بالماء.                                                             |
| في حالة ملامسة المنتج للجلد                             | : اشطف بالماء.                                                             |
| إذا تم ابتلاع المنتج                                    | : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.                           |
| إذا تم استنشاق المنتج                                   | : اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.                                      |
| حماية القائمين بالإسعافات الأولية                       | : لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.               |
| ملاحظات للطبيب المعالج                                  | : عالج وفقاً للأعراض.                                                      |
| الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة | : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية. |

### القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

|                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وسائل الإطفاء الملائمة          | : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.                                                                                                                                       |
| وسائل الإطفاء غير الملائمة      | : جهاز إطفاء نفث ذات ضغط مياه عالي                                                                                                                                                                      |
| مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق | : خطر نشوب الحريق<br>يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال.<br>هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة.<br>احترس من الأبخرة التي تتراكم لتكوّن تركيزات انفجارية. الأبخرة يمكن أن تتراكم في المناطق |

## SANIGIZER PLUS

المنخفضة.

- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:  
أكاسيد الكربون
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : استخدم رشاش ماء لتبريد الحاويات غير المفتوحة. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

## القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات وإجراءات الطوارئ
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

## القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : يُحفظ بعيداً عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تقريغ الكهرباء الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). افتح البرميل بحرص فقد يكون المنتج تحت ضغط. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن العوامل المؤكسدة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 25 °C

## القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

| المكونات       | رقم CAS | صورة التعرض | التركيز المسموح به       | أساس             |
|----------------|---------|-------------|--------------------------|------------------|
| إيثانول        | 64-17-5 | TWA OEL-RL  | 1,000 ppm<br>1,900 mg/m3 | OEL جنوب إفريقيا |
| إيثانول        | 64-17-5 | TWA         | 1,000 ppm<br>1,880 mg/m3 | ARE OEL          |
| بروبان -2- أول | 67-63-0 | STEL OEL-RL | 500 ppm<br>1,225 mg/m3   | OEL جنوب إفريقيا |
|                |         | TWA OEL-RL  | 400 ppm<br>960 mg/m3     | OEL جنوب إفريقيا |
| بروبان -2- أول | 67-63-0 | TWA         | 400 ppm<br>983 mg/m3     | BH OEL           |
|                |         | STEL        | 500 ppm<br>1,230 mg/m3   | BH OEL           |
| بروبان -2- أول | 67-63-0 | TWA         | 200 ppm<br>492 mg/m3     | ARE OEL          |
|                |         | STEL        | 400 ppm<br>984 mg/m3     | ARE OEL          |

## حدود التعرض المهنية البيولوجية

| مكون | CAS رقم | معايير الضبط | عينة بيولوجية | وقت العينة | التركيز المسموح به | أساس |
|------|---------|--------------|---------------|------------|--------------------|------|
|------|---------|--------------|---------------|------------|--------------------|------|

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

## أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
- حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.
- التدابير الصحية : لم تُعرف إجراءات محددة.

## القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

- مظهر : هلام
- اللون : صافي، عديم اللون
- الرائحة : شبيهة بالكحول
- الأس الهيدروجيني : 7.0 % 100
- نقطة الوميض : 27 °C الكأس المغلقة، يطيل الاحتراق
- حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
- نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : لا يوجد بيانات متاحة
- معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
- القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا يوجد بيانات متاحة
- الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
- الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
- ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة
- الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة
- كثافة نسبية : 0.84 - 0.94
- قابلية الذوبان في الماء : لا يوجد بيانات متاحة
- الذوبانية في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة
- معامل توزيع الأوكتانول/الماء : لا يوجد بيانات متاحة
- درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة
- الانحلال الحراري : لا يوجد بيانات متاحة
- للزوجة، الكينماتية : 3658.259 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)
- خصائص الانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
- خصائص الأكسدة : المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف على أنها (أنه) مؤكسدة (مؤكسد)).
- الوزن الجزيئي : لا يوجد بيانات متاحة
- المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا يوجد بيانات متاحة

## SANIGIZER PLUS

## القسم 10. الاستقرار والتفاعل

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| القابلية للتفاعل (التفاعلية) | : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.     |
| الثبات الكيميائي             | : ثابت في ظل الظروف الطبيعية.                              |
| احتمالية وجود تفاعلات خطيرة  | : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.     |
| الظروف الواجب تجنبها         | : الحرارة واللهب والشرر.                                   |
| المواد غير المتوافقة         | : غير معروف.                                               |
| مواد التحلل الضارة           | : قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية:<br>أكاسيد الكربون |

## القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

|                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض | : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد                                                                  |
| تأثيرات صحية محتملة                  |                                                                                                          |
| العينين                              | : يسبب تهيجًا للعينين.                                                                                   |
| الجلد                                | : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.                                          |
| الابتلاع                             | : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.                                          |
| الاستنشاق                            | : الاستنشاق قد يسبب تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي.                                                   |
| التعرض                               | : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.                                          |
| الخبرة بشأن التعرض البشري            |                                                                                                          |
| ملامسة العين                         | : الاحمرار، التهيج                                                                                       |
| ملامسة الجلد                         | : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.                                                                        |
| الابتلاع                             | : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.                                                                        |
| الاستنشاق                            | : الدوار، النعاس                                                                                         |
| السُممية                             |                                                                                                          |
| المنتج                               |                                                                                                          |
| سُمية حادة عن طريق الفم              | : لا يوجد بيانات متاحة                                                                                   |
| سُمية حادة عن طريق الاستنشاق         | : زمن التعرض: 4 h<br>نوع القيمة تقديرات السمية الحادة<br>القيمة: $200 \text{ mg/l}$<br>جو الاختبار: بخار |
| سُمية حادة عن طريق الجلد             | : لا يوجد بيانات متاحة                                                                                   |
| تآكل/تهيج البشرة                     | : لا يوجد بيانات متاحة                                                                                   |
| أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين        | : تهيج بسيط بالعين                                                                                       |
| حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد       | : لا يوجد بيانات متاحة                                                                                   |
| السرطنة                              | : لا يوجد بيانات متاحة                                                                                   |
| تأثيرات تناسلية                      | : لا يوجد بيانات متاحة                                                                                   |

## SANIGIZER PLUS

- تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة
- المسحية : لا يوجد بيانات متاحة
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا يوجد بيانات متاحة
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا يوجد بيانات متاحة
- التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

### المكونات

- سمية حادة عن طريق الفم : إيثانول
- نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية : 10,470 mg/kg
- الفصيلة: معدل السمية للجرز

- بروبان -2- أول
- نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية : 5,840 mg/kg
- الفصيلة: معدل السمية للجرز

### المكونات

- سمية حادة عن طريق الجلد : إيثانول
- نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية : 15,800 mg/kg
- الفصيلة: أرنب

- بروبان -2- أول
- نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية : 12,870 mg/kg
- الفصيلة: أرنب

## القسم 12. المعلومات البيئية

### السمية البيئية

- تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

### المنتج

- السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة
- السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة
- السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

### المكونات

- السمية على الأسماك : إيثانول
- زمن التعرض: 96 h
- نوع القيمة LC50 : 100 mg/l
- الفصيلة: بيمفالبس بروملاس (منوة أمريكا الشمالية)

- بروبان -2- أول
- زمن التعرض: 96 h
- نوع القيمة LC50 : 9,640 mg/l
- الفصيلة: بيمفالبس بروملاس (منوة أمريكا الشمالية)

## SANIGIZER PLUS

### المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية : بروبان -2- أول  
الأخرى. نوع القيمة LC50  
الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)  
القيمة: 10,000 mg/l >

### الدوام والتحلل

قابلة للتحلل بسهولة.

### القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

### الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

### تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

### القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

### القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

#### النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1170  
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : ETHANOL SOLUTION  
رتبة (رتب) خطر النقل : 3  
مجموعة التعبئة : III  
المخاطر البيئية : لا  
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

#### النقل الجوي (IATA)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1170  
وصف البضائع : Ethanol solution  
الرتبة : 3  
مجموعة التعبئة : III  
خطر بيئياً : لا

#### النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1170  
وصف البضائع : ETHANOL SOLUTION  
الرتبة : 3  
مجموعة التعبئة : III  
ملوث بحري : لا

## SANIGIZER PLUS

## القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


## القسم 16. معلومات أخرى

## HMIS III:

|                 |   |
|-----------------|---|
| الصحة           | 1 |
| قابلية الاشتعال | 3 |
| الخطر الفيزيائي | 0 |

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,  
2 = متوسط, 3 = مرتفع,  
4 = شديد, \* = مُزمن,

## NFPA:



21.08.2019 :

تاريخ الإصدار

1.4 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.