

**RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ**

Nom du produit : FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

Autres moyens d'identification : Non applicable

Utilisation recommandée : Désodorisant d'atmosphère

Restrictions d'utilisation : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

Information pour la dilution du produit : Le produit est vendu prêt à l'emploi.

Société  
Ecolab Gulf FZE  
P.O. Box 17063  
Jebel Ali Free Zone Area, Near Container Terminal 3 - North Zone  
Dubai  
UAE  
00971 4 8014444 Customer Services, 00971 48146800 00971 4 8014000 Reception phone numbers

Nalco Egypt Trading  
5th Settlement, South 90th St.  
The Address Building No 67th – 1st floor  
New Cairo, Cairo, Egypt 11835  
0020 2 25 37 1195,

Ecolab Maroc S.A.R.L.  
Batiment, Lot. Mounir 1, Parc Industriel  
Attawfik  
Route 1029  
Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco  
00212 22 58 25 30 - 35,

Numéro d'appel d'urgence : +32-(0)3-575-5555

Date d'émission : 07.08.2019

**RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****Classification SGH**

Aérosols inflammables : Catégorie 2  
Irritation oculaire : Catégorie 2A  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Catégorie 3 (Système nerveux central)

**Éléments d'étiquetage SGH**

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Attention

Mention de danger : Aérosol inflammable.  
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux/ du visage. Le mauvais emploi intentionnel du ce produit par son inhalation délibérée peut être nocif ou mortel.  
**Intervention:**  
EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
**Stockage:**  
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.  
**Élimination:**  
Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Autres dangers : Aucun(e) à notre connaissance.

### RUBRIQUE 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance pure/mélange : Mélange

| Nom Chimique             | No.-CAS                              | Concentration (%) |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Butane                   | 106-97-8                             | 10 - 30           |
| éthanol                  | 64-17-5                              | 10 - 30           |
| propane                  | 74-98-6                              | 10 - 30           |
| 2-méthyl-2,4-pentanediol | 107-41-5                             | 10 - 30           |
| Fragrance                | Ingrédient de propriété industrielle | 10 - 30           |

### RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

médecin.

|                                                   |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas de contact avec la peau                    | : Rincer abondamment à l'eau.                                                                                                                |
| En cas d'ingestion                                | : Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.                                                     |
| En cas d'inhalation                               | : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon symptomatique. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent. |
| Protection pour les secouristes                   | : Si une possibilité d'exposition existe, consulter la Section 8 pour l'équipement de protection individuelle particulier.                   |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter de façon symptomatique.                                                                                                            |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes.                                              |

#### RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                                                    |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Jet d'eau à grand débit                                                                                                                                                                            |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.<br>Aérosols inflammables                                                                                                         |
| Produits de combustion dangereux                       | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>Oxydes de carbone                                                                                     |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Utiliser un équipement de protection individuelle.                                                                                                                                                 |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. |

#### RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|                                                                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de protection en sections 7 et 8. |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.                                          |
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage                         | : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.                                                                         |

#### RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Conseils pour une | : Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

manipulation sans danger : poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Le contenu est sous pression. Ne pas percer. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Conditions de stockage sûres : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.

Température de stockage : 5 °C à 45 °C

### RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants               | No.-CAS  | Type d'exposition | Concentration admissible | Base    |
|--------------------------|----------|-------------------|--------------------------|---------|
| Butane                   | 106-97-8 | TWA OEL-RL        | 600 ppm<br>1,430 mg/m3   | ZA OEL  |
|                          |          | STEL OEL-RL       | 750 ppm<br>1,780 mg/m3   | ZA OEL  |
| Butane                   | 106-97-8 | TWA               | 800 ppm<br>1,900 mg/m3   | BH OEL  |
| Butane                   | 106-97-8 | TWA               | 800 ppm                  | ARE OEL |
|                          |          | TWA               | 800 ppm                  | ARE OEL |
| éthanol                  | 64-17-5  | TWA OEL-RL        | 1,000 ppm<br>1,900 mg/m3 | ZA OEL  |
| éthanol                  | 64-17-5  | TWA               | 1,000 ppm<br>1,880 mg/m3 | ARE OEL |
| propane                  | 74-98-6  | TWA               | 800 ppm                  | ARE OEL |
| 2-méthyl-2,4-pentanediol | 107-41-5 | TWA OEL-RL        | 25 ppm<br>125 mg/m3      | ZA OEL  |
|                          |          | STEL OEL-RL       | 25 ppm<br>125 mg/m3      | ZA OEL  |
| 2-méthyl-2,4-pentanediol | 107-41-5 | CLV               | 25 ppm<br>121 mg/m3      | BH OEL  |
| 2-méthyl-2,4-pentanediol | 107-41-5 | Ceiling limit     | 25 ppm<br>121 mg/m3      | ARE OEL |

Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Lunettes de sécurité avec protections latérales

Protection des mains : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

Protection de la peau : Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

Protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

#### RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aspect                                                | : Aérosol                                  |
| Couleur                                               | : clair, ambre                             |
| Odeur                                                 | : Parfums, produits parfumés               |
| pH                                                    | : Non applicable                           |
| Point d'éclair                                        | : Non applicable, Entretient la combustion |
| Seuil olfactif                                        | : Donnée non disponible                    |
| Point de fusion/point de congélation                  | : Donnée non disponible                    |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : Donnée non disponible                    |
| Taux d'évaporation                                    | : Donnée non disponible                    |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Donnée non disponible                    |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Donnée non disponible                    |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | : Donnée non disponible                    |
| Pression de vapeur                                    | : Donnée non disponible                    |
| Densité de vapeur relative                            | : Donnée non disponible                    |
| Densité relative                                      | : 0.6 - 0.8                                |
| Hydrosolubilité                                       | : Donnée non disponible                    |
| Solubilité dans d'autres solvants                     | : Donnée non disponible                    |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                 | : Donnée non disponible                    |
| Température d'auto-inflammabilité                     | : Donnée non disponible                    |
| Décomposition thermique                               | : Donnée non disponible                    |
| Viscosité, cinématique                                | : Donnée non disponible                    |
| Propriétés explosives                                 | : Donnée non disponible                    |
| Propriétés comburantes                                | : Donnée non disponible                    |
| Poids moléculaire                                     | : Donnée non disponible                    |
| COV (composés organiques volatils)                    | : Donnée non disponible                    |
| Chaleur de combustion                                 | : 33.94 kJ/g                               |

#### RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité         | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. |
| Stabilité chimique | : Stable dans des conditions normales.                                             |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

|                                      |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.                               |
| Conditions à éviter                  | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                 |
| Matières incompatibles               | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                 |
| Produits de décomposition dangereux  | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>Oxydes de carbone |

#### RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informations sur les voies d'exposition probables | : Contact avec les yeux<br>Contact avec la peau |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

##### Effets potentiels sur la santé

|                      |                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yeux                 | : Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                           |
| Peau                 | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.                                                                   |
| Ingestion            | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.                                                                   |
| Inhalation           | : L'inhalation peut affecter le système nerveux central.<br><br>Le mauvais emploi intentionnel du ce produit par son inhalation délibérée peut être nocif ou mortel. |
| Exposition chronique | : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.                                                                   |

##### Expérience de l'exposition humaine

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Contact avec les yeux | : Rougeur, Douleur, Irritation     |
| Contact avec la peau  | : Aucun symptôme connu ou attendu. |
| Ingestion             | : Aucun symptôme connu ou attendu. |
| Inhalation            | : Vertiges, Somnolence             |

##### Toxicité

###### Produit

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale        | : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg |
| Toxicité aiguë par inhalation        | : Donnée non disponible                           |
| Toxicité aiguë par voie cutanée      | : Donnée non disponible                           |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | : Donnée non disponible                           |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Donnée non disponible

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Donnée non disponible

Cancérogénicité : Donnée non disponible

Effets sur la reproduction : Donnée non disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales : Donnée non disponible

Tératogénicité : Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Donnée non disponible

Toxicité par aspiration : Donnée non disponible

#### Composants

Toxicité aiguë par inhalation : Butane  
4 h CL50 Rat: 280000 ppm  
Atmosphère de test: gaz

éthanol  
4 h CL50 Rat: 117 mg/l  
Atmosphère de test: vapeur

2-méthyl-2,4-pentanediol  
4 h CL50 Rat: > 1.1 mg/l  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

#### Composants

Toxicité aiguë par voie cutanée : éthanol  
DL50 Lapin: > 15,800 mg/kg

2-méthyl-2,4-pentanediol  
DL50 Rat: > 2,000 mg/kg

### RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### Écotoxicité

Effets sur l'environnement : Ce produit n'est associé à aucun effet écotoxicologique connu.

#### Produit

Toxicité pour les poissons : Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : Donnée non disponible

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

#### Composants

Toxicité pour les poissons : Butane  
96 h CL50 Poisson: 22.03 mg/l

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

éthanol

96 h CL50 Pimephales promelas (Vairon à grosse tête): > 100 mg/l

#### Composants

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : 2-méthyl-2,4-pentanediol  
48 h CE50 Daphnia (Daphnie): 2,800 mg/l

#### Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

#### Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

#### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

### RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination : Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.

Considérations relatives à l'élimination : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux

### RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

#### Transport par route (ADR/ADN/RID)

Numéro ONU : 1950  
Désignation officielle de transport de l'ONU : AÉROSOLS  
Classe(s) de danger pour le transport : 2  
Dangers pour l'environnement : non  
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucun(e)

#### Transport aérien (IATA)

Numéro ONU : 1950  
Description des marchandises : Aérosols inflammables  
Classe : 2.1  
Dangereux pour : non



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### FIRST IMPRESSION JUNIPER SPLASH MICRO AEROSOL

l'environnement

#### Transport maritime (IMDG/IMO)


Numéro ONU : 1950  
Description des marchandises : Aérosols inflammables  
Classe : 2.1  
Polluant marin : non

#### RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Pour toute information réglementaire, merci de contacter votre représentant commercial Ecolab.

#### RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS

##### NFPA:



##### HMIS III:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>SANTE</b>           | <b>2</b> |
| <b>INFLAMMABILITE</b>  | <b>3</b> |
| <b>DANGER PHYSIQUE</b> | <b>0</b> |

0 = non significatif(ve), 1 =Léger,  
2 = Modéré, 3 = Elevé  
4 = Extreme, \* = Chronique

Date d'émission : 07.08.2019  
Version : 1.5  
Préparé par : Regulatory Affairs

**INFORMATIONS RÉVISÉES :** Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.