

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE

Nome do produto : POWER SCOUR

Outros meios de identificação : Não aplicável

Utilizações recomendadas : Desengordurante / Detergente

Restrições de utilização : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Informação do produto diluído : Informação relativa à diluição não fornecida

Companhia : Ecolab (PTY) LTD
1 Ampere Street
Chloorkop, Johannesburg África do Sul 1620
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel
Luanda, Angola
Tel: 244-222-395120
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya
Tulip House, Mombasa Road
Next to Sameer Business Park
PO Box 63497-00619
Nairobi, Kenya
+254-20-354-0624/189/191
kenya.info@ecolab.com

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu

Data de edição : 03.11.2021

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

Classificação GHS

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático : Categoria 3

Elementos de etiqueta de GHS

Advertências de perigo : Perigoso para a vida aquática.

Recomendações de prudência : **Prevenção:**
Evitar a libertação para o ambiente.
Destruição:
Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.

Outros perigos : Nenhum conhecido.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

POWER SCOUR

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

Nome Químico	No. CAS	Concentração (%)
Abrasivos (Carbonato de cálcio)	7631-86-9	60 - 100
fosfatos	7758-29-4	1 - 5
Dodecilbenzenosulfonato de sódio	25155-30-0	1 - 5
hipoclorito de cálcio	7778-54-3	0,1 - 1

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos : Enxaguar com muita água.

Em caso de contacto com a pele : Enxaguar com muita água.

Em caso de ingestão : Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Em caso de inalação : Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

Protecção dos socorristas : Não são necessárias quaisquer medidas específicas de prevenção para prestadores de primeiros socorros.

Indicações para o médico : Nenhuma medida específica identificada.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados : Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.

Meios inadequados de extinção : Nenhum conhecido.

Perigos específicos para combate a incêndios : Não inflamável nem combustível.

Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos:
Óxidos de carbono
Óxidos de enxofre
Óxidos de fósforo
Óxidos de metal

Equipamento especial de protecção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Usar equipamento de protecção individual.

Métodos específicos de extinção : Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

POWER SCOUR

locais.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência : Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Consulte as medidas de proteção indicadas.

Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.

Métodos e materiais de confinamento e limpeza : Varrer com pá e vassoura para contentores adequados para eliminação de resíduos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Informação para um manuseamento seguro : Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. No caso de avaria mecânica, ou se ocorrer contato com diluição desconhecida do produto, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Condições para uma armazenagem segura : Manter fora do alcance das crianças. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.

Temperatura de armazenagem : 0 °C a 50 °C

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Componentes	No. CAS	Forma de exposição	Concentração permissível	Bases
Abrasivos (Carbonato de cálcio)	7631-86-9	TWA OEL-RL (Respiráveis Exposições)	3 mg/m ³	ZA OEL
		TWA OEL-RL (Exposições inhalable)	6 mg/m ³	ZA OEL
		TWA OEL-RL (Respiráveis Exposições)	1,5 mg/m ³	ZA OEL
Abrasivos (Carbonato de cálcio)	7631-86-9	TWA (Respiráveis Exposições)	3 mg/m ³	KE OEL
		TWA (Exposições inhalable)	6 mg/m ³	KE OEL
Abrasivos (Carbonato de cálcio)	7631-86-9	TWA (Exposições)	20 Milhões de partículas por pé cúbico (Silica)	OSHA Z-3
		TWA (Exposições)	80 mg/m ³ / %SiO ₂ (Silica)	OSHA Z-3
		TWA	6 mg/m ³ (Silica)	NIOSH REL

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

POWER SCOUR

		TWA (Respiráveis Exposições)	0,05 mg/m ³ (Silica)	NIOSH REL
--	--	------------------------------------	------------------------------------	-----------

Medidas técnicas : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes transportados pelo ar.

Proteção individual

Proteção dos olhos : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção das mãos : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção da pele : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Proteção respiratória : Normalmente, não é necessário equipamento de proteção respiratória individual.

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Aspeto	: Pasta fluida
Cor	: opaco, creme
Odor	: agradável
pH	: 9,0 - 10,0, (1 %)
Ponto de inflamação	: Não aplicável
Limiar olfativo	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de fusão/ponto de congelação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Taxa de evaporação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
Limite superior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite inferior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Pressão de vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa do vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Hidrossolubilidade	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

POWER SCOUR

Solubilidade noutros solventes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Coeficiente de partição: n-octanol/água	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Temperatura de auto-ignição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Decomposição térmica	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Viscosidade, cinemática	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades explosivas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades comburentes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Peso molecular	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
COV	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

Reatividade	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
Estabilidade química	: Estável em condições normais.
Possibilidade de reacções perigosas	: Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.
Condições a evitar	: Nenhum conhecido.
Materiais incompatíveis	: Nenhum conhecido.
Produtos de decomposição perigosos	: Em caso de incêndio os seguintes produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos: Óxidos de carbono Óxidos de enxofre Óxidos de fósforo Óxidos de metal

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informações sobre vias de exposição prováveis	: Contacto com os olhos, Contacto com a pele
---	--

Efeitos potenciais sobre a saúde

Olhos	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Pele	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Ingestão	: Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

POWER SCOUR

condições normais de utilização.

Inalação : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Exposição crónica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem

Contacto com os olhos : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Contacto com a pele : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Ingestão : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Inalação : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa da toxicidade aguda : > 5.000 mg/kg

Toxicidade aguda por inalação : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade aguda por via cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Corrosão/irritação cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Carcinogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Efeitos reprodutivos : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mutagenicidade em células germinativas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Teratogenicidade : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade por aspiração : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade aguda por via cutânea : hipoclorito de cálcio
DL50 Coelho: > 2.000 mg/kg

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

POWER SCOUR

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Toxicidade

Efeitos relativos ao meio ambiente : Perigoso para a vida aquática.

Produto

Toxicidade em peixes : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em algas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade em peixes : Abrasivos (Carbonato de cálcio)
96 h CL50: > 10.000 mg/l

fosfatos
24 h CL50 Danio rerio (peixe-zebra): > 1.850 mg/l

Dodecilbenzenosulfonato de sódio
96 h CL50 Peixe: 3,2 mg/l

hipoclorito de cálcio
96 h CL50 Peixe: 0,19 mg/l

Componentes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Abrasivos (Carbonato de cálcio)
24 h CE50 Daphnia magna: > 1.000 mg/l

fosfatos
48 h CE50 Invertebrado Aquático: > 100 mg/l

Componentes

Toxicidade em algas : Abrasivos (Carbonato de cálcio)
72 h CE50: > 10.000 mg/l

Persistência e degradabilidade

Rapidamente biodegradável.

Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

POWER SCOUR

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

- Métodos de destruição : Não contaminar sistemas de drenagem de águas pluviais, cursos de águas naturais, ou o solo, com produtos químicos ou recipientes já usados. Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.
- Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviário (ZA DG)

Mercadorias não perigosas

Transporte aéreo (IATA)

Mercadorias não perigosas

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Mercadorias não perigosas

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

Inventário TSCA dos Estados Unidos :

Todas as substâncias listadas como ativas no inventário TSCA

Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :

Todos os componentes deste produto estão na lista DSL canadiana

Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :
não determinado

Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :
não determinado

Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :
No inventário, ou de acordo com o inventário

Coréia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :
No inventário, ou de acordo com o inventário

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

POWER SCOUR

Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :

No inventário, ou de acordo com o inventário

China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :

não determinado

Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :

No inventário, ou de acordo com o inventário

SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 03.11.2021
Versão : 1.1
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.