

LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO

APLICACIÓN URBANA

300 SC



Alstar Dual

**bifentrina +
imidacloprid**

**Insecticida /
Suspensión concentrada**

Composición Porcentual

% en Peso

Ingrediente Activo:

bifentrina: 2-metil-3-fenilbencil (1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato.

4.40%

(Equivalente a 50 g/L a 20°C)

imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina.

22.44%

(Equivalente a 250 g/L a 20°C)

Ingredientes Inertes:

Agente de viscosidad, espesante, antiespumante, surfactantes y diluyente.

73.07%

Registro único:

RSCO-URB-MEZC-1101N-X0002-064-26.93

TOTAL 100.00 %

Contenido neto: **500 mL**



Nocivo en caso de ingestión

FMC

Titular del registro y distribuidor:

FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.

Av. Vallarta No. 6503, Local A1-B,

Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco

Tel: 01 800 FMC AGRO (362 2476)

contactomexico@fmc.com

Número de lote:

Fecha de fabricación
(año/mes/día):

Fecha de caducidad:
2 años después de
su fabricación.

HECHO EN MÉXICO

© Alstar y FMC son marcas
registradas de FMC Corporation

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

PRECAUCIÓN

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE INSTRUCCIONES DE USO, DESPRENDA ESTA TIRA

Pantone 293

Pantone 032

Pantone 199

Pantone Medium Blue C

Negro

Cliente: FMC

Trabajo: Alstar Dual 300SC 500 mL Fte.

Fecha: 14 Septiembre 2016

Medida: 15.3 x 11.1 cms.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de ALSTAR® DUAL 300 SC:
 • Siempre utilice equipo de protección personal adecuado: Overol o camisa de manga larga y pantalón, guantes de nitrilo, neopreno o látex, mascarilla con filtro, lentes de seguridad, casco y botas de neopreno.
 • Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal y/o la ropa contaminada, lávela con agua limpia y jabón, de manera separada a la ropa de uso común, seque al sol y guárdela en el lugar de trabajo en un área fresca y bajo llave.
 • No ventilar a vehículo donde se transporte el producto durante 20 minutos previo a la descarga.
 • En caso de contacto con la piel, boca, ojos o la parte del cuerpo, lávese con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos.
 • Conserve siempre en su envase original, bien cerrado y con la etiqueta. No realice este envase.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras llega:
 1. Retirar al paciente del área contaminada.
 2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
 • Si el producto fue ingerido: Si la persona está CONSCIENTE, enjuague inmediatamente la boca. NO INDUCIR EL VÓMITO. Déle a beber de 1 a 2 vasos de agua. No administrar leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en 200 mL de agua a dosis de 15 a 20 g/kg de peso. Una hora después del carbón activado, administre un catártico (sulfato de sodio) a dosis de 0.25 g/kg de peso en 200 mL de agua. Si la persona está INCONSCIENTE no administrar nada por la boca y no inducir el vómito.
 • Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
 • Si el producto se absorbió por la piel: Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cambio de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.
 • Si el producto cayó en los ojos: Lávese por 15 minutos con abundante agua limpia elevando el párpado superior e inferior en forma periódica.

• Si hay una herida contaminada: Lávese con abundante agua y jabón.
 • Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dar un masaje cardíaco y respiración boca a boca o boca a nariz mientras al médico llega.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

ALSTAR® DUAL 300 SC pertenece al grupo sumico de los piretroides y insecticidas.
Antídoto y tratamiento: En caso de ingestión, NO PROVOCUE el vómito, ya que podría causar neumonía. Realice un lavado gástrico con tubo endotraqueal. Este producto no tiene antídoto específico, por lo tanto debe hacerse un tratamiento sintomático y cuidados de soporte.
 Síntomas y síntomas de intoxicación: Los efectos tóxicos por sobreexposición son resultado de ingestión o inhalación del producto, o su contacto con la piel u ojos. Los síntomas por sobreexposición incluyen: sangrado nasal, temblores o convulsiones, fatiga, calambres y debilidad muscular. Además, dependiendo de la vía de entrada se pueden presentar los siguientes síntomas:
 • Al contacto con la piel, eritema, adormecimiento, ardor y hormigueo (generalmente reversibles a las 12 horas) y dermatitis al contacto con los ojos, infección, si se infecta, molestias estomacales, no provoque el vómito porque podría causar edema pulmonar fatal.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACÓPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (INVERTEBRADOS ACUÁTICOS). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES).

GARANTIA

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de ALSTAR® DUAL 300 SC por parte de operadores que se encuentren fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se haga o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

ALSTAR® DUAL 300 SC es un insecticida de amplio espectro formulado a base de dos activos, pirifentrina e imidacloprid, lo que provee un doble modo de acción por contacto y sistémico, potenciando su efectividad, proporciona un control y control residual efectivo. Esta recomendación para aplicación en zona urbana, específicamente en interiores y exteriores de inmuebles de casas, pelfos, oficinas, hoteles, restaurantes, cafeterías, mercados, hospitales, laboratorios, centros de salud, transportes, chinos, baños, escuelas, supermercados, paraderos, industria, industria alimentaria, industria farmacéutica, biología y dinámicas.

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO
Acaro Tíbol	<i>Bryobia praetiosa</i>
Alaranes (Escarabajos)	<i>Vejovis spp., Carabidae spp.</i>
Aranas	<i>Lathrodectus mactans, Loxosceles reclusa, Lycosa spp.</i>
Arropas amarillas	<i>Phaenocarpa sp.</i>
Cataminas	<i>Coccinella septempunctata</i>
Chinches	<i>Cimex lectularius, Triatoma infestans</i>
Chinches de árbol	<i>Boisjettia rubicunda</i>
Cormeros, mirgas	<i>Scaphomyia sp., Scaphomyia californica</i>
Cochinillas	<i>Parthenococcus, Anthonomus grandis</i>
Cucarachas	<i>Blattella germanica, Periplaneta spp., Blattella orientalis</i>
Escarabajos termitas	<i>Arctocoris spp.</i>
Escarabajo de las pieles	<i>Dermodus maculatus</i>
Escarabajo negro	<i>Aphidius aphidivorus</i>
Garrapatas	<i>Ixodes sp., Dermacentor sp.</i>
Giflos	<i>Acheta domestica</i>
Hormiga Carpintera	<i>Camponotus spp.</i>
Hormigas	<i>Formica ruginervis, Pheidole spp., Solenopsis spp., Monomorium minimum</i>
Jeyenes (Tigritas)	<i>Chalcidius spp.</i>
Moscas	<i>Simulium spp., Musca domestica, Fannia spp.</i>
Mosquitos	<i>Anopheles spp., Culex spp.</i>
Palomita bandada	<i>Plutella maculipennis</i>
Pescadito de plata	<i>Lepisma saccharinum</i>
Polilla de la ropa	<i>Trichoplusia sp.</i>
Pulgos	<i>Cimex lectularius, Cimex pilosellus, Cimex</i>
Pulgones	<i>Myzus persicae, Macrosiphum rosae</i>
Tenillas	<i>Forficula spp.</i>

DOSES: Se recomienda la dosis baja de 2 mL por litro de agua para insectos voladores y la dosis alta de 4 mL para insectos rastreros. Utilice la dosis alta de 4 mL por litro de agua en caso de infestaciones severas, o cuando requiere un efecto más rápido o mayor efecto residual.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS

El ingreso está permitido si pasa un tiempo de 24 horas desde la aplicación de la superficie.

PREVENCIÓN E INTERVALOS DE APLICACIÓN

Dependiendo del grado de infestación y en caso necesario se recomienda aplicar en intervalos de 21 días, ALSTAR® DUAL 300 SC, puede proporcionarse hasta 4 aplicaciones al año.

MITIGACIÓN PARA REDUCIR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para el uso del producto, primero se debe conocer la intensidad de la infestación para la aplicación debe ser rápida y tener un pH de 5.5-7.0, en caso de ser necesario adicionar un adjuvante. Calcular agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aplicación y en el recipiente aparte preparar la mezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la mezcla al tanque de la aplicación. Agregar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque, sin dejar de aplicar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Realizar un triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Posteriormente, perfunde el envase al fin de indicarlo y llévelo al Centro de Acopio Autorizado para Envases Vacíos.
 La aplicación debe de realizarse por separado. Utilice espesor de la capa de producto (no exceda 50 µm en la punta de la boquilla).
 Una botella de 500 mL, mide de 105 L a 250 L de mezcla. ALSTAR® DUAL 300 SC se diluye en agua a las dosis indicadas: 2.0-4.0 mL de ALSTAR® DUAL 300 SC/L de agua, 1 L de

esta mezcla basta para tratar 20 m² de superficie.

Previo a la aplicación del producto, se recomienda las siguientes acciones:

• Realizar una inspección para verificar la presencia e intensidad de la infestación de las plagas.

• Verificar cualquier nivel de contaminación de las áreas.

• Para las aplicaciones en interiores deberá asegurarse que la gente y animales domésticos permanezcan fuera de las áreas de aplicación.

Se deberá cubrir los alimentos de cocina y la superficie donde se procesan alimentos o donde se preparen con agua limpia después del tratamiento. Asimismo, los alimentos deberán retirarse del área de tratamiento.

Después de la aplicación:

• Utilizar equipo de protección personal.

• Nunca aplicar en presencia de personas que carecen del equipo de protección personal, o mascotas.

• No realizar aplicaciones digitales en equipos eléctricos.

• No contaminar depósitos de agua en interiores y exteriores.

Después de la aplicación:

• Los alimentos que resulten del uso de este producto pueden desecharse en el lugar o en un establecimiento aprobado para la disposición de residuos.

CONTRAINDICACIONES

Para aplicaciones en interiores:

• Evite aplicar en áreas de comedores / hogares / de establecimientos de manejo de comedores / hogares.

• Evite aplicar como insecticida espacial en piscinas y cubiertas de los piscinas.

• Evite aplicar en hospitales, habitaciones y hogares en presencia de personas sin equipo de protección personal y/o animales domésticos o mascotas.

• Evite aplicar en salones de escuelas, mientras estén ocupados.

• Evite aplicar donde pudieran ocurrir combustiones.

• Evite aplicar en muebles o tapicería donde haya contacto prolongado con humanos.



Pantone 293
Negro

Cliente: FMC
Trabajo: Alstar Dual 300SC 500 mL Vta.
Fecha: 05 Septiembre 2016
Medida: 15.3 x 11.1 cms.