



AquaPy®

INSECTICIDE

Emulsie, olie in water (EW) op basis van 3% *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext. (CAS 89997-63-7) en 13,5% piperonyl butoxide (CAS 51-03-6).
Toelatingsnummer: 101B

Emulsion aqueuse (EW) à base de
3% de *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext. (CAS 89997-63-7)
et 13,5% de pipéronyl butoxide (CAS 51-03-6).
Numéro d'autorisation : 101B

Emulsion, Öl in Wasser (EW) auf der Basis von
3% *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext.
(CAS 89997-63-7) und 13,5% Piperonylbutoxid
(CAS 51-03-6).
Zulassungsnummer: 101B

1 L e



Insecticide

Maak op een voorzichtige wijze gebruik van medicijnen.
Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Utilisez les produits biocides avec précaution.
Lire les instructions d'utilisation ci-jointes avant l'emploi.

Veiligheidsaanbevelingen

P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Gevarenaanduidingen

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208 Bevat *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext. met inbegrip van cinerinen, bevat een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on/2-methyl-2H-isothiazool-3-on (CAS 55965-84-9). Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor richtlijnen in geval van vergiftiging of andere ongevallen, zie aangehechte bijsluiter.

Conseils de prudence

P501 Eliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Mentions de danger

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH208 Contient *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext. y compris des cinérines, contient un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 55965-84-9). Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour les recommandations en cas d'intoxications ou d'autres types d'incidents, voir la notice jointe à l'intérieur.

Sicherheitshinweise

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.

Gefahrenhinweise

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält *Chrysanthemum cinerariaefolium* ext., enthaltend Cinerine, 5-Chlor-2-methyl-isothiazol-3-on/2-Methylisothiazol-3-on (CAS 55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Antigifcentrum : +32 (0)70/245.245.

Centre Antipoisons: +32 (0)70/245.245.

Lotnummer: zie verpakking
Numéro du lot: voir sur l'emballage
Uiterste houdbaarheidsdatum: zie verpakking.
Date limite d'utilisation: voir emballage.



Verdeeld door/Distribué par:
Een toelating van/Une autorisation de:
Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem
Tel-Tél: +32(0)2 535.63.11
www.pestcontrol-expert.com

© Trade mark Bayer
© Marque déposée Bayer

BE84959847C - ARTICLE 05703610



**WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG**

Bayer

Producttype 18 - Toegelaten als insecticide ter bestrijding van vliegende en kruipende insecten binnens- en buitenshuis.

AQUAPY® is een emulsie, olie in water. Dit niet-persistent insecticide kan gebruikt worden in plaatsen waar voedingswaren worden verwerkt, in openbare gebouwen en privéwoningen en in de tabakindustrie.

Het product kan onverdund of met water verdund worden verneveld (ULV).

Gebruik

1. Ruimtebehandeling binnenshuis, door vernevelen: ULV of gewoon. Toegelaten als insecticide ter bestrijding van vliegende en kruipende insecten op openbare plaatsen zoals: ziekenhuizen (behalve ruimten in gebruik), gemeentelijke, publieke of industriële gebouwen, voedselopslagplaatsen, verhandelings- en fabriekplaatsen.
2. Ruimtebehandeling buitenshuis Toegelaten op stortplaatsen, ontspanningsplaatsen (niet voor gebruik op gras of planten), afvalwaterinrichtingen (behalve filterbedden), transitstations.
3. Gebruik op kleding of bedlinnen is niet toegelaten.
4. Uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

DE CONTAINER GOED SCHUDDEN VOOR HET GEBRUIK VAN AQUAPY®.

Voor een maximale werking dient u zich ervan te verzekeren dat de temperatuur van het product bij gebruik niet lager dan 10°C is. Afhankelijk van het gebruik kan AquaPy® onverdund of verdund met water worden gebruikt. Maak slechts zoveel spuitvloeistof aan als nodig. Bewaar geen verdunde spuitvloeistof voor later gebruik.

Toepassen met ULV-vernevelaar:

Binnenshuis

- Sluit de ramen en de deuren en zet de ventilatiesystemen af alvorens te vernevelen en dit tot minstens 30 minuten na het gebruik van het product.
- Vernevel het product gelijkmatig in de ruimte. Behandelingen moeten worden gecoördineerd met de maximum activiteit van het te verdelgen insect. Voor tabakskevers zal dit typisch in de late namiddag en 's avonds zijn.
- Richt de nevel direct in geïdentificeerde schuilplaatsen van insecten.
- Vernevel zo vaak als nodig. Wekelijks behandelen is aan te raden.
- Voor ernstige plagen kunnen meer frequente toepassingen nodig zijn.

Buitenshuis

- Liefst spuiten 's morgens vroeg, in de late namiddag of 's avonds als het weer stil is, weinig wind.

Gebruiksdosissen

BEHANDELING	TE VERDELGEN ONGEDIERTE	VERDUNNING MET WATER AQUAPY® + WATER	TOEPASSINGSVOLUME
Toepassing binnenshuis ULV vernevelen	Vliegende insecten (geen tabakskever)	Onverdund	100 ml / 3000 m ³
	Kruipende insecten		
	Kakkerlakken	Onverdund	200 ml / 3000 m ³
	Vlooiën en bedwantsen	Onverdund	300 ml / 3000 m ³
	Voorraadinsecten en tabakskevers	Onverdund	400 ml / 3000 m ³
Toepassing binnenshuis Vernevelen	Vliegende insecten (geen tabakskever)	100 ml + 900 ml	1 liter / 3000 m ³
	Kruipende insecten		
	Kakkerlakken	200 ml + 800 ml	1 liter / 3000 m ³
	Vlooiën en bedwantsen	300 ml + 700 ml	1 liter / 3000 m ³
	Voorraadinsecten en tabakskevers	400 ml + 600 ml	1 liter / 3000 m ³
Toepassing buitenshuis Vernevelen	Vliegende en kruipende insecten	20 ml	20 ml / 100 m ²
Oppervlakbespuiting <i>Tot 24 uur werkzaam</i>	Kakkerlakken, vlooiën en bedwantsen	125 ml + 4,875 liter	5 liter / 100 m ²
	Voorraadinsecten		
	Tabakskevers		
	Kakkerlakken, vlooiën en bedwantsen	500 ml + 4,500 liter	5 liter / 100 m ²
	Voorraadinsecten		
<i>Korte nawerking 1 tot 2 weken</i>	Tabakskevers		
	Wespen (nesten)	100 ml + 900 ml	tot verzadiging

Voorzorgsmaatregelen

Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van biociden geldig zijn. Dit product in zijn originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. Niet toepassen in aanwezigheid van onverpakte voedingswaren. Bij vernevelen Aquapy® niet richten naar opgeslagen verpakte of afgedekte voedingswaren. Bij oppervlaktebespuiting nooit toepassen op de verpakte of afgedekte voedingswaren.

Behandeling van de lege verpakking en behandelingsoverschotten

De verpakking volledig ledigen. 3 keer spoelen met water en telkens krachtig schudden. Het spoelwater moet in de vernevelaar gegoten worden en verspreid worden over de reeds behandelde oppervlakte volgens de gebruiksvoorschriften. De lege verpakking mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De lege, gereinigde verpakking moet volgens de regionale voorschriften afgevoerd worden. De overschotten moeten beperkt worden door enkel het noodzakelijke volume in functie van de te behandelen oppervlakte voor te bereiden. Overschotten 10 maal verdunnen en verspreiden over de reeds behandelde oppervlakte. Behandelingsoverschotten nooit in de riolering gieten. Vijvers, waterlopen, beken en grachten noch met het middel, noch met de verpakking vervuilen.

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit.

Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product.

De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

Symptomen

Inademen: niezen, verstopte neus, loopneus (voorts zie inslikken).

Inslikken: duizeligheid, hoofdpijn, braakneigingen, vermoeidheid, loomheid, braken, epigastrische pijn, spiervezelspasmen en stuiptrekkingen (bij zeer hoge dosissen).

Huid: dermatitis (van voorbijgaande aard).

Ogen: oogleden licht gezwollen en rood (van voorbijgaande aard).

Eerste-hulp-maatregelen

Inademen: Frisse lucht, rust. Indien er symptomen zijn, raadpleeg een arts.

Inslikken: Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Indien er symptomen zijn, raadpleeg een arts.

Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.

Bij contactlenzen: indien makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

**Voor bijkomende inlichtingen, contacteer
het Antigifcentrum, 070/245.245**

Type de produit 18 - Autorisé comme insecticide pour lutter contre les insectes volants et rampants à l'intérieur et à l'extérieur.
AquaPy® est une émulsion aqueuse. Cet **insecticide liquide non persistant** s'utilise dans des endroits de transformation de denrées alimentaires, des bâtiments publics, des habitations privées et dans l'industrie du tabac.

Utilisation

1. Traitements spatiaux à l'intérieur : nébulisation, ULV non dilué ou dilué dans de l'eau.

Autorisé comme insecticide pour lutter contre les insectes volants et rampants dans des locaux publics comme : hôpitaux (à l'exception des locaux en fonction), bâtiments communaux, publics et industriels, magasins de denrées alimentaires, locaux de traitement et de transformation.

2. Traitements spatiaux à l'extérieur.

Autorisé sur décharges, endroits de détente (ne pas utiliser sur gazons et plantations), stations d'épuration d'eaux (à l'exception des lits de filtration), stations de transit.

3. L'utilisation sur vêtements et linge de lit n'est pas autorisé.

4. Exclusivement autorisé pour **utilisation professionnelle**.

Mode d'emploi

BIEN AGITER LE CONTENEUR AVANT D'UTILISER AQUAPY®.

Pour obtenir un effet maximal, veuillez vous assurer que la température du produit ne soit pas inférieure à 10°C lors de l'utilisation. En fonction des applications, AquaPy® peut être utilisé non dilué ou dilué dans de l'eau. Ne préparez que le volume de bouillie nécessaire. Ne conservez pas du produit dilué. Appliquer avec un nébulisateur ULV.

Nébulisation à l'intérieur:

• Fermez portes et fenêtres et débranchez les systèmes de ventilation avant de nébuliser le produit et ce jusqu'à une demi-heure après l'opération.

• Nébulisez le produit de manière uniforme dans la pièce. Les traitements doivent coïncider avec les périodes d'activité maximale de l'insecte à contrôler. Pour les lasiodermes du tabac, le traitement doit avoir lieu au cours de l'après-midi ou le soir.

• Nébulisez le produit directement dans les refuges connus des insectes.

• Répétez l'application autant que nécessaire. Des traitements hebdomadaires sont conseillés.

• En cas de graves fléaux, une fréquence de traitement plus élevée peut être souhaitable.

Doses d'emploi

TRAITEMENT	VERMINE À CONTRÔLER	DILUTION DANS DE L'EAU AQUAPY® + EAU	VOLUME D'APPLICATION
Application à l'intérieur Nébulisation ULV	Insectes volants (sauf le lasioderme du tabac)	Non dilué	100 ml / 3000 m³
	Insectes rampants	Non dilué	200 ml / 3000 m³
	Blattes	Non dilué	300 ml / 3000 m³
	Puces et punaises des lits	Non dilué	400 ml / 3000 m³
Application à l'intérieur Nébulisation	Insectes volants (sauf le lasioderme du tabac)	100 ml + 900 ml	1 litre / 3000 m³
	Insectes rampants	200 ml + 800 ml	1 litre / 3000 m³
	Blattes	300 ml + 700 ml	1 litre / 3000 m³
	Puces et punaises des lits	400 ml + 600 ml	1 litre / 3000 m³
Application à l'extérieur Nébulisation	Insectes volants et rampants	20 ml	20 ml / 100 m²
Pulvérisation de surface <i>Actif jusqu'à 24 heures</i> <i>Courte rémanence</i> <i>1 à 2 semaines</i>	Blattes, puces et punaises des lits	125 ml + 4,875 litres	5 litres / 100 m²
	Insectes de produits entreposés	500 ml + 4,500 litres	5 litres / 100 m²
	Lasiodermes du tabac	100 ml + 900 ml	jusqu'à saturation
	Blattes, puces et punaises des lits		
	Insectes de produits entreposés		
	Lasiodermes du tabac		
	Guêpes (nids)		

Mesures de précaution

Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation de biocides. Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel. Ne pas appliquer en présence d'aliments non emballés ou non couverts. Lors de la nébulisation d'Aquapy®, ne pas pointer sur des aliments stockés emballés ou couverts. En cas de traitement de surface, ne pas appliquer sur des aliments emballés ou couverts.

Traitement des emballages vides et surplus de traitement

Vider complètement l'emballage. Rincer 3 fois en secouant énergiquement. Verser l'eau de rinçage dans le nébulisateur. L'emballage vide ne peut être utilisé à d'autres fins. Traiter l'emballage vide et rincé conformément aux dispositions régionales. Limiter les surplus en ne préparant que le volume de solution nécessaire en fonction de la superficie à traiter. Diluer le surplus 10 fois, le verser dans les pots déjà traités/et le pulvériser sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne jamais verser les surplus de traitement dans les égouts. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

Garantie

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

Symptômes Inhalation: éternuer, nez bouché, nez qui coule (de plus voir ingestion). Ingestion: vertige, mal à la tête, nausées, fatigue, lenteur, vomir, douleur épigastrique, fasciculations, convulsions (dans les cas extrêmes). Peau: dermatite (passager). Yeux: paupières légèrement enflées et rouges (passager).	Premiers soins Inhalation: Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin. Ingestion: Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin. Peau: Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin. Yeux: Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin.
Remarques pour le médecin	
Prise en charge: traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.	
Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245 245	