

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE****PRODUIT****NALCO® 74739****NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE**

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISENOM DU PRODUIT : **NALCO® 74739**APPLICATION / USAGE : **BIOCIDE**NOM DE LA COMPAGNIE : **NALCO EUROPE B.V.
Postbus 627
2300 AP Leiden, Pays-Bas**

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

Date de publication : **29.11.2010**Nombre De Version : **2.2****NUMEROS DE TELEPHONE DE L'ENTREPRISE**

NALCO EUROPE B.V.	+31 71 5241 100	NALCO NORGE AS (NO)	+47 51 96 36 00
NALCO AB (SE)	+46 (0)31-707 22 70	Distributeur Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.	PRZEMYS ŁOWA 55 PL-43-110 TYCHY TÉL : +48 (0)32-3262750 FAX : +48(0)32 329 13 11 e-mail: office@nalco.pl
NALCO ANADOLU KIMYA (TR)	+90 216 5743464	NALCO PORTUGUESA LDA. (P)	+351 214121852
NALCO APPLIED SERVICES OF EUROPE BV	+31 (0)73 6456980	NTD S.r.l (IT)	+39 (0) 313351325
NALCO BELGIUM BVBA	+32 (0)3-450 69 10	Nalco Switzerland AG (CH)	+41 (0)52 235 38 38
NALCO DANMARK ApS	+45-48195800	Nalco Company OOO	+7 (0)495 980 72 80
NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)	+49 (0)69-79340	NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)	+ 43(0)1 27026350
NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)	+34 93-4095555	Premier Distributeur: Nalco Czechia s.r.o. (CZ)	Hlavní 1222/60, 141 00 Praha 4, République tchèque, +420 267 912 350 & +420 272 913 512
NALCO FINLAND OY (FI)	+358 (0)9 2519 5600	Support local: Nalco Hungary Kft. (HU)	+36 1 8805610
NALCO FRANCE SAS	+33 (0)3 20 11 70 00	Support local: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office Predstavništvo Zagreb (HR)	+385 (0)1 377 95 21
NALCO HELLAS S.A. (GR)	+30 210 238 9620	Support local: Nalco Österreich Ges.m.b.H. Representation Office ROMANIA (RO)	+40 (0) 21 224 17 93
NALCO ITALIANA S.R.L.(I)	+39 06-54565000	NALCO LIMITED	+44 (0)1606 74488
NALCO NETHERLANDS B.V.	+31 (0)13-5952200		

Pour les informations de sécurité relatives au projet, veuillez contacter EUProductSafety@nalco.com**2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

CLASSIFICATION DES DANGERS :

Ce produit est classé dangereux selon la Directive 1999/45/EC.

Risque de lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques.

RISQUES AIGUS POUR LA SANTÉ HUMAINE :

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO® 74739

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

INHALATION :

En cas d'exposition répétée ou prolongée, risque d'irritation des voies respiratoires.

CONTACT AVEC LA PEAU :

Peut provoquer une irritation modérée.

CONTACT AVEC LES YEUX :

Fortement irritant. Cause des lésions oculaires susceptibles d'être permanentes si on ne l'élimine pas rapidement.

INGESTION :

Peut provoquer des lésions des muqueuses. Nocif en cas d'ingestion.

RISQUES CHRONIQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE :

Le contact répété ou prolongé peut provoquer la sensibilisation chez certains sujets.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT :

Très toxique pour les organismes aquatiques.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ce produit est classé dangereux selon la Directive 1999/45/EC.

SUBSTANCE(S) DANGEREUSE(S)	N° EINECS	N° CAS	SYMBOLE	PHRASES-R	% massique
(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	252-104-2	34590-94-8		OEL	10 - 25
Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3	200-143-0	52-51-7	Xn, N	R21/22, R37/38, R41, R50	10 - 24

Se reporter à la section 16 pour le détail des phrases de risque et les notas

4. PREMIERS SECOURS

INHALATION :

Emmener la victime à l'air frais, traiter les symptômes. Si des symptômes se manifestent, consulter un médecin.

CONTACT AVEC LA PEAU :

Consulter immédiatement un médecin Retirer les vêtements souillés. Laver immédiatement les parties atteintes avec de l'eau et du savon.

CONTACT AVEC LES YEUX :

Consulter immédiatement un médecin EN CAS DE CONTACT, IL FAUT AGIR TRES VITE. Irriguer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.

INGESTION :

Consulter un médecin. Ne pas faire vomir sauf sur avis médical. Si le sujet est conscient, lui rincer la bouche et lui faire boire de l'eau. En cas de vomissement spontané, rincer la bouche et donner régulièrement de l'eau à boire.

NOTE AU MÉDECIN :

Selon les réactions du sujet, consulter un médecin apte à maîtriser les symptômes et les manifestations cliniques.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

POINT ECLAIR :

Aucun(e)

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO® 74739

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

MOYENS D'EXTINCTION :

Eau pulvérisée, Dioxyde de carbone, Poudre sèche, Mousse

RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION :

Risque d'émission d'oxydes de carbone (COx) en cas d'incendie. Risque d'émission d'oxydes d'azote (NOx) en cas d'incendie. Risque d'émission de bromure d'hydrogène et de brome en cas d'incendie.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION SPÉCIAL POUR LUTTER CONTRE LES INCENDIES :

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES :

Baliser la zone contaminée jusqu'à complet nettoyage. Utiliser l'équipement de protection individuelle recommandé dans la Section 8 (Contrôle de l'exposition et protection individuelle). Arrêter ou réduire les fuites si cela ne présente pas de danger. Si possible, ventiler la zone de déversement. S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié. Éviter tout contact avec le produit. Les équipements d'urgence (en cas d'incendie, de déversement, de fuite, etc.) doivent être facilement accessibles. Aviser les autorités gouvernementales responsables de la santé et de la sécurité du travail, ainsi que les services de protection de l'environnement.

MÉTHODES DE NETTOYAGE :

PETITS DÉVERSEMENTS : Récupérer la matière répandue au moyen d'une substance absorbante. Récupérer les résidus dans un récipient de secours, fermé et convenablement étiqueté. Laver la zone contaminée à grande eau. **DÉVERSEMENTS IMPORTANTS :** Contenir le liquide au moyen d'une substance absorbante, en creusant une tranchée ou en endiguant. Transvaser dans des fûts de récupération ou des camions-citernes pour l'élimination. Nettoyer les surfaces contaminées avec de l'eau ou un nettoyant aqueux. S'adresser à un transporteur de déchets agréé pour l'élimination de la matière contaminée qui a été récupérée. Éliminer la matière conformément au règlement dont il est fait mention dans la Section 13 (Points à considérer concernant l'élimination).

PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :

Éviter de contaminer les eaux de surface. Éviter que le produit ne pénètre dans les égouts. Si les égouts, le sol ou un cours d'eau ont été contaminés, prévenir les autorités locales. Éviter le rejet dans les égouts ou les cours d'eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION :

Éviter toute projection dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements. Ne pas ingérer. N'employer que si la ventilation est efficace. Éviter de respirer les vapeurs ou les gaz. Garder les récipients fermés lorsqu'on ne les utilise pas. Les équipements d'urgence (en cas d'incendie, de déversement, de fuite, etc.) doivent être facilement accessibles. S'assurer que tous les récipients portent une étiquette. Utiliser l'équipement de protection individuelle recommandé dans la Section 8 (Contrôle de l'exposition et protection individuelle).

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Protéger contre le gel. Stocker dans des emballages convenablement étiquetés. Stocker les récipients bien fermés. Stocker loin des comburants. Stocker loin des acides. Stocker loin des bases. Entreposer à l'abri de la chaleur et des sources d'ignition.

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION APPROPRIÉ :

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE****PRODUIT****NALCO® 74739****NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE****Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.**

Polyéthylène haute densité, Acier inoxydable 304, La compatibilité avec les matériaux en plastique peut varier. Nous recommandons vivement de tester cette compatibilité avant utilisation.

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION DECONSEILLE :

N'utiliser ni aluminium, ni acier doux.

Usage(s) spécifique(s) :

BIOCIDE

Contactez le service technico commercial pour de plus amples informations

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE**VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE**

Les directives d'exposition n'ont pas été établies pour ce produit. Les limites d'exposition connues pour un ou plusieurs des ingrédients sont indiquées ci-dessous :

Pays/origine	Substance(s)	Catégorie:	ppm	mg/m3
Recommandation du fabricant	Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3	TWA (moyenne pondérée dans le temps)		0.5
AUTRICHE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	MAK MAK CEIL Skin*	50 100	307 614
BELGIQUE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	TWA Skin*	50	308
BULGARIE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	TWA Skin*		308
DANEMARK	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	GV Skin* GV Skin*	50 50	300
FINLANDE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	HTP 8H Skin*	50	310
FRANCE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	VME Skin*	50	308
ALLEMAGNE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	AGW	50	310
	Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3	Skin* MTL		
IRLANDE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	TWA Skin*	50	308
ITALIE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	TWA Skin*	50	308
PAYS-BAS	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	TGG		300
NORVEGE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	ADM. NORM	50	300

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO® 74739

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

		Skin*		
ESPAGNE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	VLA-ED Skin*	50	308
SUEDE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	NGV KTV Skin*	50 75	300 450
SUISSE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	TWA STEL	50 50	300 300
ROYAUME-UNI	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	TWA Skin*	50	308
POLOGNE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	MAC-NDS MAC-NDSC h		240 480
HONGRIE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	ÁK CK		308 308
LETTONIE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	TWA Skin*	50	308
REPUBLIQUE TCHEQUE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	PEL NPK-P Skin*		270 550
CROATIE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	MDK Skin*	50	308
ROUMANIE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	TWA TWA STEL Skin*	18 50 3	300 308 500
RUSSIE	Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3 (Aérosol)	CEIL		3
SERBIE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	MAC Skin*		600
SLOVAQUIE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	TWA Skin*	50	308
SLOVENIE	(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	TWA Skin*	50	308

* La mention peau signifie que le contact par voie cutanée, muqueuses et yeux compris, peut considérablement aggraver l'effet global de l'exposition.

MESURES DE CONTRÔLE :

Un petit volume d'air, recueilli à travers un absorbant ou une barrière pour capter la ou les substances pouvant désorber ou s'échapper, est analysé selon les références ci-dessous :

Substance(s)	Méthode	Analyse	Absorbant
(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol	US OSHA: 101	Chromatographie phase gazeuse	charbon de bois

MESURES D'INGÉNIERIE :

L'utilisation d'une ventilation à évacuation extérieure est recommandée pour contrôler les émissions à la source. Des échantillons de laboratoire doivent être échantillonnés sous une hotte. Prévoir une ventilation mécanique dans les espaces confinés

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO® 74739

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

PROTECTION INDIVIDUELLE

CONSEIL GENERAL :

Le choix et l'utilisation d'équipement personnel de protection est en relation avec le danger du produit, l'environnement de travail et la façon dont le produit est manipulé. En général, nous recommandons un minimum de précaution tel que le port de lunettes de sécurité avec protections latérales et des vêtements protégeant le corps (jambes, bras...). De plus toute personne s'approchant de la zone où le produit est manipulé, doit au minimum porter des lunettes de sécurité avec protections latérales. Le standard européen applicable est disponible dans EN166

PROTECTION RESPIRATOIRE :

Lorsque les concentrations dans l'air peuvent dépasser les limites indiquées dans cette section, l'utilisation d'un demi-masque filtrant de protection ou d'un masque respiratoire autonome est recommandé. Un système de filtration approprié dépend du type et de la quantité de produit chimique manipulé. Utiliser un filtre de type : AX-P. Le standard européen applicable est disponible dans EN 140, EN 137, EN 143 ou EN 14387. En cas d'urgence ou s'il est prévu de pénétrer dans un lieu où les concentrations sont inconnues, porter un appareil de protection respiratoire autonome à pression positive et un masque complet. Si le port d'une protection respiratoire s'avère indispensable, mettre en place un programme de protection respiratoire complet, c'est-à-dire couvrant le choix, l'essayage, l'apprentissage, l'entretien et l'inspection des appareils.

PROTECTION DES MAINS :

Lors de la manipulation de ce produit, le port de gants de sécurité à manchettes est recommandé. Le choix des gants est fonction des conditions de travail et des produits chimiques manipulés. De bons résultats ont été obtenus avec des gants en nitrile, néoprène, PVC. Les gants doivent être remplacés au moindre signe de dégradation. Le temps de migration n'a pas été déterminé pour la préparation. Consulter les fabricants de PPE. Le standard européen applicable est disponible dans EN 374.

PROTECTION DE LA PEAU :

Porter une combinaison de protection contre les produits chimiques. Le standard européen applicable est disponible dans EN ISO 20345.

PROTECTION DES YEUX :

Porter un écran facial et des lunettes contre les projections de produits chimiques. Le standard européen applicable est disponible dans EN166.

CONSEILS D'HYGIÈNE :

Adopter de bonnes habitudes de travail et de bonnes pratiques d'hygiène personnelle pour éviter toute exposition. S'assurer de la présence d'une douche oculaire. S'assurer de la présence d'une douche de sécurité. Si les vêtements sont souillés, les retirer et laver à fond les parties atteintes. Laver en machine les vêtements souillés, avant de les réutiliser. Se laver énergiquement les mains après manipulation des produits chimiques. Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	Liquide
ASPECT	Incolore
ODEUR	Caractéristique



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO® 74739

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

POINT ECLAIR :	Aucun(e)
DENSITÉ	1.1 (20 °C)
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	Miscible
pH (100 %)	4.5
POINT DE CONGÉLATION	< -10 °C
POINT D'ÉBULLITION	102 °C

Remarque : Ces propriétés physiques sont des valeurs caractéristiques de ce produit et sont susceptibles d'être modifiées.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE :

Stable dans des conditions normales.

POLYMÉRISATION DANGEREUSE :

Il ne se produira pas de polymérisation dangereuse.

CONDITIONS À ÉVITER :

Eviter les températures extrêmes

MATIÈRES À ÉVITER :

Acides, Bases, Le contact avec des alcalins forts (p. ex., l'ammoniac et ses solutions, les carbonates, l'hydroxyde de sodium (soude caustique), l'hydroxyde de potassium, l'hydroxyde de calcium (chaux), les cyanures, les sulfides, les hypochlorites et les chlorites) peut provoquer un dégagement de chaleur, des projections, bouillonnements et un dégagement de vapeurs toxiques., Corrosif pour la plupart des métaux

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX :

En cas d'incendie : Oxydes de carbone, Oxydes d'azote, Bromure d'hydrogène, Brome

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Les résultats ci-dessous s'appliquent aux composants dangereux.

TOXICITÉ ORALE AIGUË :

Espèce: Rat
DL50: 1,240 - 1,490 mg/kg
Substance Produit
expérimentée:

TOXICITÉ CUTANÉE AIGUË :

Espèce: Lapin
DL50: > 2,000 mg/kg
Substance Produit
expérimentée:

SENSIBILISATION :

Ce produit n'est pas supposé être un sensibilisant.

CARCINOGENICITÉ :

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE****PRODUIT****NALCO® 74739****NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE**

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

Ce produit ne contient aucun composant figurant sur la liste des substances cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ou classées comme telles par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

Pour de plus amples informations concernant les dangers de la préparation, se reporter aux paragraphes 2 et 12

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**EFFETS ÉCOTOXICOLOGIQUES :**

Les résultats ci-dessous s'appliquent au produit.

RESULTATS DES TESTS DE TOXICITE AIGUË SUR LES POISSONS :

Espèce	Durée de l'exposition	CL50	CSE	Méthode	Substance expérimentée
Truite arc-en-ciel	96 Heure	41.2 mg/l			(Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3)

RESULTATS DES TESTS DE TOXICITE AIGUË SUR LES INVERTEBRES :

Espèce	Durée de l'exposition	CL50	CE50	Méthode	Substance expérimentée
Daphnia magna	48 Heure	1.4 mg/l			(Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3)

RESULTATS DES TESTS DE TOXICITE SUR LES PLANTES AQUATIQUES :

Espèce	Durée de l'exposition	CE50/CL50	Méthode	Substance expérimentée
Algue		0.4 - 2.8 mg/l		(Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3)

RESULTATS DES TESTS DE TOXICITE VIS A VIS DES MICRO-ORGANISMES AQUATIQUES :

Espèce	Durée de l'exposition	CE50/CL50	Méthode	Substance expérimentée
Pseudomonas putida		> 50 mg/l		(Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3)

DONNÉES ÉCOLOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES:

Le produit contient des halogènes organiques pouvant contribuer à l'analyse des AOX.

PERSISTANCE ET BIODÉGRADABILITÉ :

Le produit peut être dégradé par processus abiotique.

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

Cette préparation ou ce produit n'est pas supposé être bioaccumulable

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION**NALCO EUROPE B.V.** Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO® 74739

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

Est conforme aux réglementations européenne, nationale et locale.

Éliminer les déchets dans un incinérateur, un centre de traitement de déchets ou un lieu d'élimination homologué conformément aux règlements en vigueur. Ne pas jeter les déchets à l'égout, ni avec les ordures ordinaires. Ce produit ne laisse pas de cendres et peut-être brûlé directement dans un équipement approprié. Tout déchet chimique est potentiellement polluant et NE doit PAS être éliminé dans le sol, les égouts ou le milieu naturel.

Les fûts vides devraient être remis à une entreprise qualifiée ou accréditée pour recyclage, récupération ou mise en décharge.

CODE EUROPÉEN DES DÉCHETS :

16 03 03* - PRODUITS HORS SPECIFICATIONS ou INUTILISES - déchets inorganiques contenant des substances dangereuses

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Les renseignements contenus dans cette section sont donnés à titre informatif seulement et ne remplacent pas les documents d'expédition correspondant à une commande. Veuillez noter que la désignation officielle de transport et la classe de risques peuvent varier selon l'emballage, les propriétés et le mode de transport. Les désignations officielles de transport pour ce produit sont les suivantes :

TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT :	LIQUIDE ORGANIQUE, CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
APPELLATION(S) TECHNIQUE(S) :	Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3
N° ONU/NIP :	ONU 3265
Classe de risques - Danger principal :	8
Groupe d'emballage :	III
ADR/RID H.I.n :	80
CODE DE CLASSIFICATION :	C3

TRANSPORT AÉRIEN (OACI/IATA)

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT :	LIQUIDE ORGANIQUE, CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
APPELLATION(S) TECHNIQUE(S) :	Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3
N° ONU/NIP :	ONU 3265
Classe de risques - Danger principal :	8
Groupe d'emballage :	III
Instructions d'emballage IATA pour le frêt :	820
Limite IATA pour expédition par avions-cargos :	60 L (Quantité maximum nette par emballage)
Directives d'emballage IATA (avions passagers) :	Y818 / 818
Limites IATA pour le transport en avions passagers :	1 L / 5 L

TRANSPORT MARITIME (I.M.D.G./OMI)

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT :	LIQUIDE ORGANIQUE, CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
APPELLATION(S) TECHNIQUE(S) :	Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3
N° ONU/NIP :	ONU 3265

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès

Classe de risques - Danger principal : 8
Groupe d'emballage : III
*POLLUANT MARIN : Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3

AUTRES INFORMATIONS

REFERENCE TREMCARD CEFIC : 80GC3-II+III
CODE D'URGENCE : 2X

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**CLASSIFICATION ET ETIQUETAGE :**

DIRECTIVE(S) APPLICABLE(S) : Directive sur les produits dangereux 67/548/CEE et directive sur les préparations dangereuses 1999/45/CE.

SYMBOLES DE DANGER

IRRITANT

DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT

Contient...Bromo-2 nitropropane-2 diol-1,3

PHRASES DE RISQUE

R41 - Risque de lésions oculaires graves.
R50 - Très toxique pour les organismes aquatiques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

S24/25 - Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
S28 - Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et une protection pour les yeux/le visage.
S57 - Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant
S61 - Éviter tout rejet dans l'environnement. Se reporter aux instructions spéciales/à la fiche signalétique.

RÉGLEMENTATION NATIONALE: France

Tableau(x) de maladies professionnelles Article L461-4 Code de la Sécurité Sociale- Décret 11/2/2003:
Applicable ,voir tableau(x): 84
Sites industriels classés (ICPE): Non applicable

RÈGLEMENT NATIONAL, ALLEMAGNE

WGK 2 (Annexe 4)

INSTITUT FEDERAL POUR L'EVALUATION DES RISQUES (BfR) RECOMMANDATIONS: En conformité avec les recommandations du BfR XXXVI



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO® 74739

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

RÈGLEMENT NATIONAL, ESPAGNE: AGRÉMENT BIOCIDE:

NUMÉRO D'AGRÉMENT DU PRODUIT

Norvège 091444

NUMÉRO D'AGRÉMENT DU BIOCIDE

BELGIQUE 3405B

FINLANDE SYKE-2002-P-142-042

FRANCE 20440(PT11, PT12)

ALLEMAGNE N-35498(PT6)

PAYS-BAS 12165 N

LOIS INTERNATIONALES SUR LE CONTRÔLE DES PRODUITS CHIMIQUES
EUROPE

Les inventaires EINECS et ELINCS ont été consultés lors de l'examen des substances contenues dans la préparation.

Fiche de Données de Sécurité selon le règlement(CE) No 1907/2006.

Nalco apporte tout son soutien à la mise en place de la réglementation REACH (l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation et restriction des substances chimiques). Nous avons l'intention de pré-enregistrer toutes les substances chimiques que nous produisons ou importons au sein de l'Union Européenne et nous nous engageons à travailler avec nos fournisseurs pour faciliter la transition dans ce nouvel environnement réglementaire. Pour toute information complémentaire sur le programme REACH mis en place par Nalco, vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante: reach@nalco.com ou consulter notre site internet.

ÉTATS-UNIS :

Les substances chimiques contenues dans ce produit sont répertoriés dans l'Inventaire 8(b) (40 CFR 710).

CANADA :

Chacun des composants de ce produit figure sur la Liste intérieure des substances (LIS/DSL), est exempté ou a été déclaré en conformité avec le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles.

JAPON

Toutes les substances de ce produit sont conformes à la Loi régissant la fabrication et l'importation des substances chimiques et font partie de la nomenclature du ministère du Commerce international et de l'industrie (MITI).

16. AUTRES INFORMATIONS

LISTE DES PHRASES R-PERTINENTES ET DES NOTAS EN SECTION 3

R21/22 - Nocif en cas de contact avec la peau et d'ingestion.

R37/38 - Irritant pour l'appareil respiratoire et la peau.

R41 - Risque de lésions oculaires graves.

R50 - Très toxique pour les organismes aquatiques.

- INFORMATION REVISEE: Section(s):

- 2

- 15

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO® 74739

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

La fiche de données de sécurité de ce produit rassemble des informations sur la santé et la sécurité. Ce produit doit être utilisé selon les prescriptions de notre documentation technique. Toute personne manipulant ce produit doit être informée des précautions à prendre lors de l'utilisation et doit avoir accès à cette information. Pour tout autre usage, les expositions doivent faire l'objet d'une évaluation afin de permettre l'instauration de pratiques de manutention et de programmes de formation susceptibles de garantir la sécurité en milieu de travail. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant technique.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Trans-Européen	+32-(0)3-575-5555
Belgique / Luxembourg	+32-(0)3-575-0330
Bulgarie	+359 (0)2-946-16-06
Croatie	+385 (0)91-1-25-75-23
République tchèque	+420-602-669421
Danemark	+47-22-33-69-99
Finlande	+358-(0)9-471 977
France / Suisse romande	+33-(0)6-11-07-32-81
Allemagne / Autriche / Suisse alémanique	+49-(0)6232-130128
Hongrie	+36-30-9-506-447
Italie / Suisse italienne	+39-333-210-7947
Lettonie	+32-(0)3-575-5555
Pays Bas	+32-(0)3-575-0330
Norvège	+47-22-33-69-99
Pologne	+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)
Portugal	+351-91-911-1399
Roumanie	+40-744 -34-14-53
Russie / Belarus	+7-812-449-0474
Saudi Arabia	+966-(3)847-1515
Serbie	+32-(0)3-575-5555
Slovaquie	+421-(0)905-585-938
Slovénie	+386-41-634-916
Espagne	+34-977-551577
Suède	+47-22-33-69-99
UAE	+44-(0)7071-223-738
Royaume Uni et République d'Irlande	+44-(0)7071-223-738
Nalfleet International	+32-(0)3-575-5555

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DU CENTRE ANTIPOISON

Belgique	+32-70-245245
République tchèque	+420 224 91 92 93
France	+33-(0)145-42-59-59 ORFILA
Hongrie	+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2)
Lettonie	+ 371 67042473
Slovaquie	+421 (0)2 5477 4166

Rédigé par : SHE Département
Date de publication : 29.11.2010
Nombre De Version : 2.2



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO® 74739

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

Les nombres figurant dans les FDS utilisent le format 1,000,000 = 1 million et 1,000 = Mille. 0.1=1 dixième et 0.001 1 millième.