



# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Nu-Kleen Smell

Date de révision: 02.08.2021

Code du produit: ECL-0013

Page 1 de 10

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nu-Kleen Smell

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisation de la substance/du mélange

Usage professionnel de nettoyeurs

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: Ecolab (Schweiz) GmbH  
 Rue: Kägenstrasse 10  
 Lieu: CH-4143 Reinach  
 Téléphone: 061 466 94 66 (Suisse)  
 e-mail: CH-CustomerService@ecolab.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

+41225181383 /  
 +32-(0)3-575-5555 Trans-Européen

Numéro téléphonique du centre anti-poison: Centre Suisse d'Information  
 Toxicologique 145 (international 0041 44 251 51 51)

#### Information supplémentaire

Producteur:  
 Innu Science Deutschland GmbH  
 Spiesheimer Weg 25  
 55286 Wörrstadt

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Règlement (CE) n° 1272/2008

Catégories de danger:  
 Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Irrit. 2  
 Mentions de danger:  
 Provoque une sévère irritation des yeux.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Règlement (CE) n° 1272/2008

Mention Attention  
 d'avertissement:

Pictogrammes:



##### Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

##### Conseils de prudence

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
 P280 Porter un équipement de protection des yeux/du visage.  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.



# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Nu-Kleen Smell

Date de révision: 02.08.2021

Code du produit: ECL-0013

Page 2 de 10

### Étiquetage particulier de certains mélanges

EUH208 Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

### 2.3. Autres dangers

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

#### Caractérisation chimique

Solution de tensioactifs aqueuse, de pH neutre

#### Composants dangereux

| N° CAS     | Substance                                                                                                                                                              |              |          | Quantité   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
|            | N° CE                                                                                                                                                                  | N° Index     | N° REACH |            |
|            | Classification SGH                                                                                                                                                     |              |          |            |
| 68551-12-2 | Alcools C12-16, éthoxylés                                                                                                                                              |              |          | 5 - < 10 % |
|            | 500-221-7                                                                                                                                                              |              |          |            |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412                                                                                                            |              |          |            |
| 61789-40-0 | bétaine de cocamidopropyle                                                                                                                                             |              |          | 1 - < 5 %  |
|            | 263-058-8                                                                                                                                                              |              |          |            |
|            | Eye Dam. 1; H318                                                                                                                                                       |              |          |            |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)                                                                    |              |          | < 0.0015 % |
|            | -                                                                                                                                                                      | 613-167-00-5 |          |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |          |            |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

#### Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

| N° CAS     | N° CE     | Substance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantité   |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 68551-12-2 | 500-221-7 | Alcools C12-16, éthoxylés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 - < 10 % |
|            |           | par voie orale: DL50 = 1700 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 61789-40-0 | 263-058-8 | bétaine de cocamidopropyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 - < 5 %  |
|            |           | par voie orale: DL50 = 5250 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 55965-84-9 | -         | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | < 0.0015 % |
|            |           | par inhalation: ATE = 0.5 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 0.05 mg/l (poussières ou brouillards); dermique: ATE = 50 mg/kg; par voie orale: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0.6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0.06 - < 0.6 Eye Dam. 1; H318: >= 0.6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0.06 - < 0.6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0.0015 - 100<br>M akut; H400: M=100<br>M chron.; H410: M=100 |            |

#### Étiquetage du contenu conformément au règlement (CE) n° 648/2004

5 % - < 15 % agents de surface non ioniques, < 5 % agents de surface amphotères, parfums, enzymes, agents conservateurs (Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone).

#### Information supplémentaire

Le produit contient: Culture bactérienne

## RUBRIQUE 4: Premiers secours



## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Nu-Kleen Smell

Date de révision: 02.08.2021

Code du produit: ECL-0013

Page 3 de 10

#### **4.1. Description des premiers secours**

##### **Indications générales**

Aucunes mesures particulières ne sont exigées. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical. Premiers secours: veillez à votre autoprotection!

##### **Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

##### **Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

##### **Après contact avec les yeux**

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un ophtalmologiste.

##### **Après ingestion**

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. Si la victime est inconsciente ou si elle souffre de crampes, ne jamais lui faire ingurgiter quoi que ce soit. Appeler immédiatement un médecin.

#### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucun symptôme connu jusqu'à présent.

#### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Après l'ingestion avec le vomissement suivant il se produit l'aspiration dans les poumons et ça peut provoquer la pneumonie chimique ou l'étouffement.

### **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

#### **5.1. Moyens d'extinction**

##### **Moyens d'extinction appropriés**

Le produit lui-même n'est pas combustible. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant  
Jet d'eau pulvérisée, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Poudre d'extinction, Mousse

##### **Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit

#### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

#### **5.3. Conseils aux pompiers**

Utiliser un appareil de protection respiratoire approprié. Ne pas respirer les gaz d'explosion et d'incendie.

##### **Information supplémentaire**

Un échauffement provoque une élévation de la pression et génère un risque d'éclatement. Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. Attention lors de l'utilisation de dioxyde de carbone dans des locaux fermés. Le dioxyde de carbone risque de chasser l'oxygène.

### **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

#### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

##### **Remarques générales**

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection personnel. Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

#### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

#### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**



## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Nu-Kleen Smell

Date de révision: 02.08.2021

Code du produit: ECL-0013

Page 4 de 10

#### Autres informations

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Eliminer les restes avec beaucoup d'eau. Eliminer en observant les réglementations administratives.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Maniement sûr: voir rubrique 7

Protection individuelle: voir rubrique 8

Evacuation: voir rubrique 13

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

##### Consignes pour une manipulation sans danger

Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas mélanger avec autres produits chimiques. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser un équipement de protection personnel.

##### Préventions des incendies et explosion

Le produit n'est pas: Combustible, Explosif.

Un échauffement provoque une élévation de la pression et génère un risque d'éclatement.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

##### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine. Conserver le récipient bien fermé. S'assurer que d'éventuelles fuites pourront être collectées (p.ex. dans des cuvettes ou bouteilles). Prévoir un sol étanche et résistant aux solvants.

Protéger contre: Gel, Forte chaleur. Décomposition possible sous l'effet prolongé de la lumière. stabilité aue stockage 24 mois.

##### Conseils pour le stockage en commun

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Usage réservé aux utilisateurs professionnels. Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### Valeurs limites d'exposition (VME/VLE; Suva, 1903.f)

| N° CAS     | Substance                                                                                                                                        | ppm | mg/m³ | fib/ml | Catégorie        | Origine |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------------|---------|
| 55965-84-9 | 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 5-chloro-2-méthyle [26172-55-4] et 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 2-méthyle [2682-20-4] mélange 3:1 (inhalable) | -   | 0,2   |        | VME 8 h          |         |
|            |                                                                                                                                                  | -   | 0,4   |        | VLE courte durée |         |

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

##### Mesures d'hygiène

Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Éviter de respirer les aérosols. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Enlever les vêtements souillés, imprégnés Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser. Avant les pauses et à la fin du travail, bien se laver les mains et le visage, et prendre une douche si nécessaire. Après le travail, utiliser des produits pour les soins de la peau.

##### Protection des yeux/du visage

Lunettes avec protections sur les côtés (DIN EN 166)

##### Protection des mains

Pendant le contact il faut utiliser des gants de protection. (EN ISO 374)



## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Nu-Kleen Smell

Date de révision: 02.08.2021

Code du produit: ECL-0013

Page 5 de 10

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile), Caoutchouc butyle

Épaisseur du matériau des gants  $\geq 0,4$  mm

Temps de pénétration (durée maximale de port)  $\geq 480$  min

Respecter les limites de port indiquées par le fabricant.

#### Protection de la peau

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques

#### Protection respiratoire

En principe, pas besoin d'une protection respiratoire personnelle.

Une protection respiratoire est nécessaire lors de: dépassement de la valeur limite, formation d'aérosol ou de nébulosité. Appareil de protection respiratoire approprié: P2 Appareil avec filtre à particules (EN 143)

#### Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

Voir section 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                      |            |
|----------------------|------------|
| L'état physique:     | Liquide    |
| Couleur:             | bleu       |
| Odeur:               | De menthe. |
| pH-Valeur (à 20 °C): | 7.4        |

#### Modification d'état

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: non déterminé

Point d'éclair: non déterminé

#### Dangers d'explosion

Non explosif.

Température d'auto-inflammation: non déterminé

#### Propriétés comburantes

Non comburant.

Pression de vapeur: non déterminé

Densité: 1.01 g/cm<sup>3</sup>

Hydrosolubilité: complètement miscible

Viscosité dynamique: < 10 mPa·s  
(à 20 °C)

Viscosité cinématique: < 10 mm<sup>2</sup>/s  
(à 20 °C)

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

### 10.2. Stabilité chimique

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

### 10.4. Conditions à éviter

Protéger contre: Gel, Forte chaleur.

Protéger des radiations solaires directes.



## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Nu-Kleen Smell

Date de révision: 02.08.2021

Code du produit: ECL-0013

Page 6 de 10

#### 10.5. Matières incompatibles

aucune

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

##### Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| N° CAS     | Substance                                                                                           |                 |        |            |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|---------|
|            | Voie d'exposition                                                                                   | Dose            | Espèce | Source     | Méthode |
| 68551-12-2 | Alcools C12-16, éthoxylés                                                                           |                 |        |            |         |
|            | orale                                                                                               | DL50 1700 mg/kg | Rat    | Producteur |         |
| 61789-40-0 | bétaïne de cocamidopropyle                                                                          |                 |        |            |         |
|            | orale                                                                                               | DL50 5250 mg/kg | Rat    | Producteur |         |
| 55965-84-9 | masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) |                 |        |            |         |
|            | orale                                                                                               | ATE 100 mg/kg   |        |            |         |
|            | cutanée                                                                                             | ATE 50 mg/kg    |        |            |         |
|            | inhalation vapeur                                                                                   | ATE 0.5 mg/l    |        |            |         |
|            | inhalation aérosol                                                                                  | ATE 0.05 mg/l   |        |            |         |

##### Irritation et corrosivité

Provoque une sévère irritation des yeux.

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Résultat OCDE 405: Provoque une sévère irritation des yeux.

##### Effets sensibilisants

Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).

Peut produire une réaction allergique.

##### Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

Le produit n'a pas été testé.

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Le produit n'a pas été testé.

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Le produit n'a pas été testé.



## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Nu-Kleen Smell

Date de révision: 02.08.2021

Code du produit: ECL-0013

Page 7 de 10

#### **12.4. Mobilité dans le sol**

Le produit n'a pas été testé.

#### **12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

#### **Information supplémentaire**

Ne pas laisser s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement. Empêcher toute infiltration du produit dans le sol et l'écoulement dans les eaux et les égouts. L'agent de surface contenu dans ce mélange respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

### **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

#### **13.1. Méthodes de traitement des déchets**

##### **Recommandations d'élimination**

Éliminer en observant les réglementations administratives. Pour l'élimination des déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

##### **Code d'élimination des déchets - Produit (RS 814.610.1, OMoD)**

200130 Déchets urbains et déchets assimilés provenant des industries et des commerces (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément; Fractions collectées séparément (autres que celles visées à la rubrique 15 01); Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

##### **L'élimination des emballages contaminés**

Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance. Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être éliminés. Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Ne pas mélanger à d'autres déchets.

### **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

#### **Transport terrestre (ADR/RID)**

##### **14.1. Numéro ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

##### **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

##### **14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

##### **14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **Transport fluvial (ADN)**

##### **14.1. Numéro ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

##### **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

##### **14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

##### **14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **Transport maritime (IMDG)**

##### **14.1. Numéro ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.



## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Nu-Kleen Smell

Date de révision: 02.08.2021

Code du produit: ECL-0013

Page 8 de 10

#### **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**

#### **14.1. Numéro ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:

Non

#### **14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

### **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

#### **15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

##### **Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3

2010/75/UE (COV):

0 %

Indications relatives à la directive

N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO III)

2012/18/UE (SEVESO III):

##### **Information supplémentaire**

Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

##### **Législation nationale**

Teneur en COV (OCOV):

0 %

##### **Information supplémentaire**

CH: N'est pas soumis au OPAM (Ordonnance relative aux défaillances techniques).

### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

#### **Abréviations et acronymes**

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

ATE - Acute Toxicity Estimate (ETA - Estimation de la Toxicité Aiguë)

CAS - Chemical Abstract Service (numéro d'identification des substances chimiques)

DNEL Derived No Effect Level (valeur limite d'exposition homme)

CE50 - Concentration Efficace (médiane)

Numéro CE - Numéro d'identification des substances chimiques répertoriée dans les inventaires EINECS,





# Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Nu-Kleen Smell

Date de révision: 02.08.2021

Code du produit: ECL-0013

Page 9 de 10

### ELINCS & NLP

CE50r - Concentration Efficace (médiane) associée à une réponse de taux de croissance

ICAO-TI/IATA-DGR - Association du transport aérien international - Règlement sur les marchandises dangereuses

IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses

CL50 - Concentration Létale (médiane)

DL50 - Dose Létale (médiane)

VME - Valeur (limite) Moyenne d'Exposition aux postes de travail/VLE - Valeur Limite d'Exposition

Marpol - Convention pour la prévention de la pollution maritime par les navires

NOEC - No Observed Effect Concentration (mesure de la toxicité écologique)

OCDE - Organisation de coopération et de développement

PBT - substances persistantes, bioaccumulables et toxiques

PNEC Predicted No Effect Concentration (valeur limite d'exposition environnement)

RID - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern (substances extrêmement préoccupantes)

COV - Composé Organique Volatil

vPvB - substances très persistantes et très bioaccumulables

### Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

| Classification     | Procédure de classification         |
|--------------------|-------------------------------------|
| Eye Irrit. 2; H319 | Sur la base des données de contrôle |

### Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

|        |                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Toxique en cas d'ingestion.                                                                                                                          |
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                                                            |
| H310   | Mortel par contact cutané.                                                                                                                           |
| H314   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                                                                |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                 |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                                                 |
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                             |
| H330   | Mortel par inhalation.                                                                                                                               |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                                                         |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                              |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                     |
| EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires.                                                                                                               |
| EUH208 | Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. |

### Information supplémentaire

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite. Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel.

### Utilisations identifiées

| N° | Court titre                       | LCS | SU     | PC | PROC | ERC | AC | TF | Spécification |
|----|-----------------------------------|-----|--------|----|------|-----|----|----|---------------|
| 1  | Produit de lavage et de nettoyage | -   | 22, 20 | 35 | -    | -   | 30 | -  |               |

LCS: Étapes du cycle de vie

PC: Catégories de produits

ERC: Catégories de rejet dans l'environnement

TF: Fonctions techniques

SU: Secteurs d'utilisation

PROC: Catégories de processus

AC: Catégories d'articles

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Nu-Kleen Smell**

Date de révision: 02.08.2021

Code du produit: ECL-0013

Page 10 de 10

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*