

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Durante el uso y manejo de CYNOFF® CE:
- Siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol, guantes impermeables, mascarilla con filtro, lentes de seguridad, casco y zapatos de seguridad impermeables. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal y/o la contaminación, lávelos con agua limpia y jabón, seque al sol, guárdelos de manera separada a la ropa de uso común y baje leve en un lugar fresco.
- Ventile el transporte durante 20 minutos previo a la descarga.
- En caso de contacto con la piel, boca, ojos u otra parte del cuerpo, lávese con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos.
- Consérvese siempre en su envase bien cerrado y con la etiqueta. No realice este ensayo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN.
- NO DESTAPAR LAS BOMBUILLAS CON LA BOCA.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBERÁN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANESE Y PONGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

- Solople atención médica mientras logra:
- 1. Retirar al paciente del área contaminada.
- 2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
- Si el producto fue ingerido: NO INDUCIR EL VÓMITO. Si la persona está CONSCIENTE, enjuague inmediatamente la boca con agua limpia y 1 a 2 vasos de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en 200 ml. de agua a dosis de 1.0 a 2.0 g/kg de peso. UNO DESPUÉS DEL CARBÓN ACTIVADO administre un catártico (sulfato de sodio) a dosis de 0.25 g/kg de peso en 200 ml. de agua. Si la persona está INCONSCIENTE no administre nada por boca. Induzca el vómito.
- Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del lugar contaminado y lleve a un lugar donde respire aire fresco.
- Si el producto se absorbió por la piel: Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cambie de ropa y manténgalo seco y abrigado.
- Si el producto cayó en los ojos: Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
- Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua y jabón.
- 3. Si la respiración se controla y la salud está establecida, dé un masaje cardíaco y respiración boca a boca a la víctima hasta que nazca mientras el médico llega.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- CYNOFF® CE pertenece al grupo químico de los pirrotrololes.
- Antídoto y tratamiento:** No administre leche, crema u otras sustancias que contengan grasas, porque podrían incrementar la absorción de cipermetrina. La estimulación del sistema nervioso central podría ser controlada con sedantes (por ejemplo barbitúricos). En casos graves, administre un lavado gástrico con tubo endotraqueal. Este producto no tiene antídoto, por lo cual deberá proporcionarse tratamiento sintomático y medidas de soporte.
- Signos y síntomas de intoxicación:** Los efectos tóxicos por sobreexposición son resultado de ingestión o inhalación del producto, o su contacto con la piel u ojos. **Los síntomas por sobreexposición** incluyen: disminución de la actividad, temblores, convulsiones, incontinencia urinaria, incoordinación e incremento en la sensibilidad al sonido. Además, dependiendo de la vía de entrada se pueden presentar los siguientes síntomas: **Si se ingiere:** irritación de la boca, náuseas, **si se inhala:** dolor de cabeza, mareo, irritación de nariz, garganta y membranas mucosas; al contacto con la piel, erupciones, adormecimiento, ardor y hormigueo; **en los ojos:** irritación reversible a las 12 horas; **dermatitis al contacto con los ojos:** irritación.
- En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia de CYNTOX 01-800-00-928-00; 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659 servicio las 24 horas las 365 días del año.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE ESTE PRODUCTO, PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SIN DAÑAR AL AMBIENTE O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS REGISTRADO ANTE LA SEMARVAT.
- SI USÓ UN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, DEBE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL MANEJO DE LOS AGUAS SUBTERRÁNEOS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAME, USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE, COMO: SUELO, CEMENTO, CENIZA, O ALGÚN MATERIAL QUE PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PERMITIDO Y AUTORIZADO POR SEMARVAT.
- REALICE EL MANEJO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA DE APLICACIÓN.
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VALIENSIAS).

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de CYNOFF® CE por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

APLICACIÓN URBANA



cipermetrina

Insecticida / Concentrado Emulsionable

Composición Porcentual

Ingrediente Activo:

cipermetrina: (±) Alfa-Ciano-3-fenoxibencil (±)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato. (Equivalente a 200 g/L a 20 °C)

Ingredientes Inertes:

Emulsificantes y solvente

% en Peso

21.29 %

78.71 %

Registro único: RSC0-URB-INAC-111-336-00-21.9 TOTAL: 100.0 %

Contenido neto: 960 mL

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala

FMC

Titular del registro, importador y distribuidor:
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.
Av. Vallarta No. 503, Local A1-6,
Col. Jardines de Zapopan, Jal. C.P. 45010
Tl. 01 (33) 3003 4500 Fax 01 (33) 3003 4501

Número de lote:

Fecha de fabricación

(año/mes/día):

Fecha de caducidad:

2 años después

de su fabricación

HECHO EN EE.UU.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Nombre común	Nombre científico	Dosis	Recomendaciones	Observaciones
Piojos	Pediculus sp.	5 mL/L de agua	Asperjar techos, paredes y pisos, sin llegar al escurecimiento.	
Chinchas	Cimex lectularius/Triatoma infestans		Para chinches, piojos y pulgas, aplicar en áreas de descanso de animales domésticos.	
Pulga	Ctenocephalides felis			
Hormiga Faraón	Monomorium pharaonis			Se recomienda para el control de las plagas aquí indicadas en los interiores y exteriores de casas, oficinas, hoteles, restaurantes, mercados, hospitales, laboratorios, centros de salud, transportes, cines, teatros, escuelas, industria, industria alimentaria, industria farmacéutica, bodegas y depósitos (materia prima y terminado).
Hormiga de fuego	Solenopsis xyloni			
Avispas	Vespa sp.			
Mosquitos	Aedes aegypti/Anopheles sp./Culex sp.		Asperjar techos, paredes y pisos, sin llegar al escurecimiento. Con equipo microrozador, distribuir uniformemente la nebulización, asegurándose que el lugar permanezca cerrado durante 30 minutos después de la aplicación.	
Moscas	Musca domestica/Stomoxys calcitrans			
Cucaracha americana	Periplaneta americana		Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde frecuente la plaga.	
Cucaracha oriental	Blattella orientalis	5-10 mL/L de agua	Dirigir la aplicación en grietas o hendiduras. Con equipo microrozador, distribuir uniformemente la nebulización, asegurándose que el lugar permanezca cerrado durante 30 minutos después de la aplicación.	
Cucaracha alemana	Blattella germanica		Utilizar dosis altas en infestaciones altas.	
Alacrán	Centruroides spp.			

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la reincidencia de las plagas; por lo que si es necesario, se deberá aplicar en intervalos de 7 días o cuando se observen nuevas poblaciones. Por tal razón, se deberán de realizar monitoreos continuos.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS

Debe asegurarse que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación durante dos horas. Transcurrido este tiempo, ventilar el área por 30 minutos y se podrá ingresar a las áreas tratadas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el producto, gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe tener un pH de 5.5-7.0, en caso de ser necesario adicionar un bufferizante. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora y en un recipiente apropiado para la mezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis de CYNOFF® CE. Agitar y vaciar la solución de la pre-mezcla en el tanque. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla.

Con un litro de la mezcla se asperja aproximadamente un área de 30-40 m². No obstante, deberá seguir de acuerdo al equipo de aplicación y boquilla que se utilice.

Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No destapar la boquilla con la boca.

Previo, durante y después de la aplicación, se recomiendan las siguientes acciones:

Previo:

- Realizar una inspección para identificar la presencia e intensidad de la infestación de las plagas.
- Secar cualquier animal doméstico del área a tratar.
- Guardar y cubrir con bolsas cualquier alimento de consumo diario.

Durante:

- Utilizar equipo de protección personal.
- Nunca aplicar en presencia de personas que utilicen el equipo de protección personal o mascotas.
- No realizar aplicaciones dirigidas en equipos electrónicos.
- No contaminar depósitos de agua en interiores.

Después de la aplicación:

- El acceso debe estar restringido a toda persona por al menos 30 minutos. Posteriormente, abrir y ventilar el lugar por al menos 30 minutos.
- Lavar el equipo de protección personal y el equipo de aplicación.

CONTRAINDICACIONES

No asperjar el producto en superficies o cubiertas por polvos y/o grasas, ya que puede afectar la efectividad del producto. Aplicar CYNOFF® CE solo.

Cuando se aplique en los exteriores, no hacerlo cuando haya vientos con velocidades mayores a 10 km/hora o en presencia de lluvia.



PRECAUCIÓN



Pantone 193
Pantone 032
Pantone 199
Pantone Black

Cliente: FMC
Trabajo: Cynoff CE 960 ml.
Fecha: 20 Octubre 2011
Medida: 28.6 x 14 cms.