Lire les instructions suivantes avant l'emploi: USAGE **BIOCIDE TP 18** - Insecticide
Détenteur de l'AMM: DETIA DEGESCH GmbH
N° AMM FR-2015-0060
Utilisateur: Professionnels Certifiés

MODE D'EMPLOI

L'utilisation des fumigants est réglementé par l'arrête du 4 août 1986. Les DEGESCH PLATE peuvent être utilisées pour la destruction des prédateurs des denrées stockées telles que riz, blé, orge, maïs, avoine, sorgho, millet, seigle et du tabac en feuilles. Ces marchandises (à l'exception des céréales en vrac entreposées dans des cellules de silo) peuvent être fumigées sous des bâches étanches aux gaz, dans des wagons couverts ou wagons à trémie hermétiquement fermées (à l'arrêt ou en circulation) ou dans d'autres locaux à fermeture hermétique.

Il a été constaté que les DEGESCH PLATE sont efficaces pour la destruction des insectes suivants et de leurs stades de développement, à savoir : œufs, larves et nymphes, et adultes:
Charançon du blé et charançon du riz, silvain, tribolium de la farine de riz, capucin de blé, tribolium brun rouge de la farine de riz, cadelle, trogoderme du grain, teigne des grains, pyrale des fruits secs, teigne de la farine, alucite des céréales, lasioderme du tabac, teigne du cacao.

AVERTISSEMENT, PRECAUTIONS A PRENDRE

Les DEGESCH PLATE dégagent un gaz toxique quand elles sont exposées à l'air libre. Les DEGESCH PLATE ne doivent être utilisées que par des opérateurs certifiés par la Sous-Direction de la Qualité des Produits Végétaux (S.D.Q.P.V.) appartenant à des entreprises agréées par la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (D.R.A.F.) du siège.

Instructions d'emploi (Biocide)

1. L'application doit être effectuée uniquement par des utilisateurs professionnels qualifiés.
- Ouverture d'emballage et application,
- Retrait de films protecteurs de piles de sacs, produits, etc. soumis à la fumigation
- Ouverture de portes, vannes de ventilation,
- Élimination de résidus de phosphure de magnésium.

2. Il est recommandé à l'utilisateur de porter un masque complet avec un filtre correspondant conformément à l'EN 529 et la BGR 190 tel que le masque complet AUER 3 S ou le masque complet DRAEGER X-PLORE 6300 avec des filtres appropriés tels que l'AUER 92 A2B2P2 (contre la phosphine (PH3), le cyanure d'hydrogène (HCN) et la poussière) ou le DRAEGER 940 A2B2E2K1 (contre PH_3, HCN et poussière). Porter des gants de protection (gants accordant une protection conforme à la norme NF EN374 partie 1,2 et 3 contre le produit et la substance active qu'il contient) pendant toutes les phases de manipulation du produit.
3. L'opérateur doit avoir à sa disposition une détection en continu de la concentration en phosphine dans l'air avec un système d'alarme en cas de concentration supérieure à 0.08ppm
4. Ne pas utiliser dans les zones de conservation des eaux. À l'exception de la fumigation de cales de bateaux, il faut maintenir une distance de sécurité d'au-moins 10 m par rapport aux eaux de surface et des bâtiments habités.
5. Une zone de danger doit être délimitée autour de l'objet à fumiger et sécurisée par un cordon approprié. L'agent de fumigation ne doit pas pouvoir être détecté à l'extérieur de la zone de danger établie pendant le temps d'action avec les méthodes habituelles de mesure du gaz pour la fumigation (éprouvettes, systèmes de mesure sur la base de détecteurs électrochimiques ou de détecteurs par photo-ionisation (PID)). Si nécessaire, élargir la zone de danger en conséquence.
6. Libère de la phosphine en contact avec de l'air humide ou de l'eau ou quand il est combiné avec de l'humidité. Ce gaz est inodore, hautement inflammable, corrosif et très toxique pour les personnes et les animaux.
7. Avant de fumiguer: S'assurer que: l'enceinte à traiter est hermétiquement close - la zone à traiter est évacuée - aucun animal ne reste dans la zone traitée.
8. Éviter le rejet incontrôlé dans l'environnement.
9. Il faut s'assurer que des animaux (par ex. oiseaux, chats) ne séjournent pas dans les pièces/bâtiments pendant la réalisation de la fumigation.
10. Dans les zones de stockage en grandes quantités, le niveau d'efficacité suffisant dépend de la distribution des agents de fumigation. Les bonnes propriétés de pénétration du gaz assurent ensuite une concentration de gaz efficace dans toutes les zones.
11. Il faut toujours tester la perméabilité du matériau d'emballage des produits stockés avant la fumigation. La fumigation ne peut être effectuée que lorsque le niveau de perméabilité est un facteur connu et une pénétration suffisante peut être assurée.
12. Il est recommandé d'utiliser du gaz traceur pour vérifier l'étanchéité de la pièce avant la fumigation.
13. Les pièces/bâtiments dans lesquelles/lesquels l'agent de fumigation est appliqué seront gardé(e)s bien fermé(e)s et scellé(e)s immédiatement après le commencement de la fumigation. Quand les produits à traiter sont utilisés sous des films imperméables au gaz, ces produits doivent être couverts d'une protection étanche au gaz et la zone de danger sera quittée immédiatement après le commencement de la fumigation.
14. Les pièces/bâtiments traité(e)s et la zone de danger seront caractérisés par un panneau d'avertissement (incluant les éléments suivants : symbole : tête de mort et deux tibias, message : danger par fumigation, accès interdit, information supplémentaire : nom du produit biocide, date et heure du traitement, adresse et numéro de téléphone de la personne / l'entreprise responsable de la fumigation, numéro de téléphone d'urgence).
15. La concentration de phosphine doit être surveillée dans la zone traitée et les environs pendant la fumigation. Les moyens servant à mesurer les concentrations de la phosphine dans l'air doivent toujours être disponibles et utilisés pour vérifier les concentrations dans l'atmosphère. Il est recommandé de positionner des détecteurs de gaz à lecture directe. Les résultats des mesures et toute action prise sont enregistrés et les enregistrements sont conservés avec la documentation de la fumigation.
16. S'assurer que le produit contenant du phosphure de magnésium prêt à l'usage est retiré de la proximité d'aliments et de fourrage après l'usage sur les parasites des aliments stockés.
17. S'en tenir à une période de retrait de 10 jours incluant la ventilation avant de vendre ou de consommer les aliments/le fourrage fumigé(s).
18. La stratégie suivante de gestion de la résistance doit être suivie pour l'application du produit, le moment de son application et la surveillance des populations dans des zones clés, afin de détecter tout changement significatif dans la susceptibilité :
- Application de produits : utiliser le produit dans les doses figurant sur l'étiquette. Ne pas réduire ni augmenter les doses et les techniques des recommandations du fabricant, car cela peut accélérer le développement de la résistance. Surveiller les niveaux subséquents de parasites pour évaluer le contrôle et le succès des applications.
- Lors des applications : respecter les recommandations du fabricant et des conseillers locaux. Ne pas

Magtoxin®

DEGESCH PLATE

PROTECTION DE PRODUITS STOCKÉS
PROTECTION DE MATERIEL
PROTECTION DES ALIMENTS
PROTECTION DE LA SANTE

Contenu: **1** Plate par pochette en aluminium / **120** Plates par fût

Poids net: **117 g** par pochette en aluminium / **14,04 kg** par fût

DANGER

H260	Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
H300	Mortel en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H330	Mortel par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
EUH029	Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
EUH032	Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
EUH070	Toxique par contact oculaire
P102	Tenir hors de portée des enfants
P223	Éviter tout contact avec l'eau, à cause du risque de réaction violente et d'inflammation spontanée.
P232	Protéger de l'humidité.
P234	Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P262	Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P301+P310	EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P335	Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.
P370+P378	En cas d'incendie: utiliser CO_2, sable, poudre d'extinction.
P402+P404	Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
P405	Garder sous clef.
P501	Ce matériau et son récipient doivent être éliminés comme des déchets dangereux. Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets dangereux.

Substance active:
phosphure de magnésium 75,9% (chaque Plate dégage 33g de phosphure d'hydrogène)
CAS n° 12057 - 74 - 8

Titulaire de l'autorisation et Fabriquant:
DETIA FREYBERG GMBH, D-69510 Laudenbach

Distribué par:
LODI S.A., Parc d'Activités des 4 Routes, F-35390 Grand Fougeray, Tel.: 02-99 08 48 59
Produit générateur de gaz
UFI: 6G1U-K1P6-2200-RQP2

217560 0319/KS

SPECIMEN