

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

पदार्थ नाम	: Derclean Spray Quick
पेहचान के दूसरे तरीके	: लागू नहीं
रिकमनडेड प्रयोग	: कीटाणुनाशक
उपयोग पर प्रतिबंध	: उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिए संचित।
उत्पाद विलयन कि जानकारी	: कोई डिल्यूशन कि जानकारी उपलब्ध नहीं है.
कम्पनी	: इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वीवर्क, 247 पार्क बस स्टॉप, 13 वीं मंजिल, 247 पार्क, हिंदुस्तान सी, एलबीएस रोड, गांधी नगर, विक्रोली पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र. 400 079, भारत, भारत फ़ोन: +91 22 48808555, +91 22 48808535 टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530
एमरजेंसी/आपातकालीन टेलीफ़ोन नम्बर	: +32-(0)3-575-5555 ट्रांस-यूरोपीय
जारी करने की तारीख	: 09/27/2021

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

शुध पदार्थ/मिश्रण	: मिश्रण	
रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाडापन (कंसनट्रेशन) (%)
इथेनॉल	64-17-5	30 - 60
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल	67-63-0	1 - 5

खण्ड 3. जोखिम (हेज़र्ड्स) की पहचान

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें	: आँख में गंभीर जलन पैदा करता है
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: साँस द्वारा ग्रहण पर सेन्ट्रल नरवस् सिसटम् पर प्रभाव हो सकता है।

Derclean Spray Quick

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। चिकित्सीय सहयोग लें।

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।

अगर निगल लिया जाए : मुँह को खंखाले। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : ताज़ी हवा में ले जाएँ। आसार के अनुसार इलाज करे। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।

चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करे।

सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

स्युटेबल एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।

अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अधिक आयतन में पानी की धारा

अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : आग का जोखीम (हेज़र्ड) ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें। पर्याप्त दूरी पर भी दमक कर वापस आ सकना सम्भव है। विस्फोटक मात्रा में संचित हुयी वाष्प से सावधान रहें। भाप नीचे के क्षेत्रों में संचित हो सकती है।

खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कारबन ओक्साइडस्

Derclean Spray Quick

आग बुझाने के लिए विशेष : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।
बचाव उपकरण

(आग) बुझाने के विशेष तरीके : बन्द डिब्बों को ठंडा करने के लिए जल-फुहारे का प्रयोग करें। आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फैकना जरूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज़ उपाय

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : प्रज्वलन के सभी स्रोत हटा दें। यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो सभी प्रज्वलन के स्रोतों को हटा दें। अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुए पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्यूलाइट) पर इक्कठा कर लें और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें ।

खण्ड 7. संचालन और भंडारण

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें। सिर्फ उपयुक्त वातायन में प्रयोग करें। आग, चिंगारी और गर्म धरातलों से दूर रखें। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज से बचने के लिए उचित कार्य करें (इससे ओर्गेनिक वेपर्स प्रज्वलित हो सकते हैं)। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें। ड्रम को सावधानी से खोलें क्योंकि तत्व दबाव तले हो सकते हैं। यांत्रिक खराबी के मामले में, या उत्पाद के अज्ञात कमजोर पड़ने के संपर्क में होने पर, पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनें।

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें। ठंडी एवं पर्याप्त मात्रा में वातायन वाली जगह में रखें। ऑक्सीकरण कर्मकों से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। कंटेनर को कसकर बंद रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।

भंडारण तापमान : 5 °C के लिये 25 °C

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

Derclean Spray Quick

इंजीनियरिंग नियंत्रण	: प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्यूपेशनल एक्सपोजर मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण	
आँखों संबंधी बचाव	: सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे (फेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच
हाथों संबंधी बचाव	: निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें: मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार ब्यूटाइल-रबर नीयोप्रीन/ नेचुरल रबबर ब्लेंड नैट्रेल अंसपोर्टेड नीयोप्रीन अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।
त्वचा के बचाव	: निजी सुरक्षा उपकरण जिनमें शामिल हैं: उचित सुरक्षा ग्लव्स, सुरक्षा गोगल्स, और सुरक्षा के कपड़े।
श्वास संबंधी बचाव	: जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले कारतूस कार्बनिक वाष्प के लिए होंगे।
स्वच्छता संबंधी उपाय	: अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़र त्वचा को अच्छी तरह धोएं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

दिखावट	: द्रव
रंग	: पारदर्शी, बेरंग
गंध	: अभिलक्षण
पी एच	: 5.0 - 6.5, (100 प्रतिशत)
फ्लैश बिंदु	: 26 °C बन्द कप
गंध श्रेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: > 35 °C

Derclean Spray Quick

वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ज्वलनशीलता (ठोस, गैस)	: लागू नहीं
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 0.88 - 0.92
पानी में विलेयता	: घुलनशील
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है।
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रतिक्रिया	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परिस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: ताप, ज्वाला एवं चिंगारी
असंगत सामग्री	: अज्ञात
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: आग लगने पर, हानिकारक अपघटन पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि अपघटन कार्बन ओक्साइड्स

Derclean Spray Quick

खण्ड 11. विषावैज्ञानिक सूचना

सम्भव अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी : साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें : आँख में गंभीर जलन पैदा करता है

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : साँस द्वारा ग्रहण पर सेन्ट्रल नरवस् सिसटम् पर प्रभाव हो सकता है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

आँख से संपर्क : लाली, दर्द, जलन

त्वचा से संपर्क : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : चक्कर,, सुस्ती

विषाक्तता / जहरीलापन

उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

एक्यूट इनहेलेशन टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

एक्यूट डर्मल टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

त्वचा संक्षारण / जलन : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन. : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

श्वसन या त्वचा संवेदीकरण : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

कार्सिनोजेनिसिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

Derclean Spray Quick

जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अवयव/ घटक	
एक्यूट ओरल टोक्सिसिटी	: इथेनॉल LD50 चूहा (रैट): 10,470 mg/kg आइसोप्रोपाइल अल्कोहल LD50 चूहा (रैट): 5,840 mg/kg
अवयव/ घटक	
एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिसिटी	: इथेनॉल 4 h LC50 चूहा (रैट): 117 mg/lपरीक्षण वातावरण: वाष्प आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 4 h LC50 चूहा (रैट): > 30 mg/lपरीक्षण वातावरण: वाष्प
अवयव/ घटक	
एक्यूट डर्मल टोक्सिसिटी	: इथेनॉल LD50 खरगोश: 15,800 mg/kg आइसोप्रोपाइल अल्कोहल LD50 खरगोश: 12,870 mg/kg

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

इकोटोक्सिसिटी	
पर्यावरिक प्रभाव	: जलीय जीवन के लिए हानिकारक
उत्पाद	
मछलियों के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

Derclean Spray Quick

डेफनीया एवं अन्य मेरुदंडरहित जलीय जंतुओं (एक्वेटिक इनवर्टेब्रेट्स) के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
शैवाल के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अवयव/ घटक	
मछलियों के लिए विषाक्तता	: इथेनॉल 96 h LC50 Pimephales promelas (फेटहेड मिन्नो): > 100 mg/l आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 96 h LC50 Pimephales promelas (फेटहेड मिन्नो): 9,640 mg/l
अवयव/ घटक	
डेफनीया एवं अन्य मेरुदंडरहित जलीय जंतुओं (एक्वेटिक इनवर्टेब्रेट्स) के लिए विषाक्तता	: इथेनॉल 48 h EC50 जलीय इन्वर्टेब्रेट: 857 mg/l आइसोप्रोपाइल अल्कोहल LC50 Daphnia magna (वाटर फ्ली): > 10,000 mg/l
पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी	
आसानी से बायोडीग्रेडेबल	
बायोएक्यूमुलेटिव पोटेन्शियल	
कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
मिट्टी में गतिशीलता	
कोई डेटा उपलब्ध नहीं	
अन्य प्रतिकूल प्रभाव	
कोई डेटा उपलब्ध नहीं	

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

निस्तारण के तरीके	: इस उत्पाद को नालियों में, पानी की धाराओं में या मिट्टी में नहीं जाने देना चाहिए। जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है)। यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें। सवीकृत वेस्ट डिसपोज़ल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।
निपटारा करने के अनुचिंतन	: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बो को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों

Derclean Spray Quick

के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट


यूएन नम्बर : 1170
नौवहन का सही नाम : इथेनॉल समाधान
वर्ग : 3
पैकिंग समूह : II
हेज़केम कोड : ●2YE
पर्यावरणीय खतरनाक : नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ एम ओ)

यूएन नम्बर : 1170
नौवहन का सही नाम : इथेनॉल समाधान
वर्ग : 3
पैकिंग समूह : II
समुद्रीय प्रदूषक : नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

NFPA:



चिन्ह : Xi - जलन/खारिश पैदा करने वाला (इरिटेंट)
F - ज्वलनशील।

आर-शब्द वाक्यांश : R10 - Flammable.
R36 - आँखों के लिए जलनकारी
R52 - जलीय जीवों के लिए हानिकारक

R67 - भाप से बेहोशी या चक्कर आ सकते हैं.

- एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : S43 - आग लगने की स्थिति में, रेत, सूखे रसायन या ऐलकोहल-प्रतिरोधी फोम प्रयोग करें।
- बंद रखें
- S 3/9/14 - ठंडी, अच्छे वातायन वाली जगह पर रखें, ----- से दूर।
- S 7/9 - डिब्बे को कस कर बन्द करके एवं अच्छे वातायन वाले स्थान रखें।
- साँस के साथ न खींचें..... (गैस/धुआँ/भाप/स्प्रे).
- S26 - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टर की सलाह लें.
- तुरंत सभी संक्रमित कपड़े उतार दें.
 - त्वचा से संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से धोएँ.
 - टेक प्रीकोशनरी मेज़र्स अगैस्ट स्टेटिक डिस्चार्जिज़.
- S36/37/39 - उचित सुरक्षित कपड़े, दस्ताने और आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.
- केवल अच्छे हवादार इलाके में प्रयोग करें.
- S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हजार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.
- S61 - पर्यावरण में छोड़ने से बचें. विशेष निर्देशों/ सेफ्टी डेटा शीट्स का संदर्भ लें.

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेन्टरी :

सभी पदार्थ TSCA सूची पर सक्रिय के रूप में सूचीबद्ध हैं

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पादन के सभी अवयव केनेडा की डी.एस.एल. सूची में हैं

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

न्यू जीलैण्ड. इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC),अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :

निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेन्टरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेन्टरी (KECI) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

Derclean Spray Quick

चाइना इन्वेंटरी ऑफ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेंटरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 09/27/2021

संस्करण : 1.0

तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी : इस रिवीजन में नियमों और स्वास्थ्य- सम्बन्धी जानकारी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को एसडीएस के बाएँ- हाथ के हाशिए में एक बार द्वारा अंकित किया गया है.

ईस सुरक्षा तथ्य पर्णों (सेफ्टी डेटा शीट) में दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी एवं विचार अनुसार प्रकाशन की तारीख के दिन सही है। ये जानकारी सिर्फ पथप्रदर्शन के तौर पर सुरक्षित संचालन, प्रयोग, कार्यविधि, भंडारण, परिवहन, निपटारा करने एवं रिहाई पाने के लिये दी गयी है; इसके बारे में कोई आस्वासन या क्वालिटी विनिर्देश नहीं समझना चाहिये। ये जानकारी सिर्फ विशेष नियुक्त पदार्थ के बारे में ही है; यदि ईस पदार्थ को किसी और पदार्थ के साथ मिला कर या कार्यविधि में प्रयोग किया जाए तो ये जानकारी सम्भवतः युक्तिसंगत न हो, जब तक ऐसा मूल में ना लिखा गया हो।