

SPRAY CLEANER**Бөлім: 1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ****1.1 Өнім идентификаторы**

Өнім аты : SPRAY CLEANER

Өнім коды : 112242E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Өмбебап жуғыш құрал

Зат түрі: : Қоспа

Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат жоқ.

1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары

Сәйкестендірілген қолданыс : Өмбебап жуғыш құрал. Кейінгі сүртумен себу, қол үдерісі

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағында

Компания : «Эколаб» АҚ
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі

Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі : +787273493094
+32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық орталықтың анықтама телефон нөмірі : (495) 628-16-87/ 621-68-85

Құрастыру/редакциялау күні : 16.05.2019

Нұсқа : 1.1

Бөлім: 2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ**2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі**

Жіктеу (Заң (ЕС) No.1272/2008)

Аэрозолдар, 2-санат H223
H229

SPRAY CLEANER

2.2 Жапсырма элементтері

Жапсырмалау (Заң (ЕС) No.1272/2008)

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз : ЕСКЕРТУ

Қауіптілік мәлімдемелері : H223
H229

Тұтанғыш аэрозоль
Контейнер қысым астында: Қыздырылған жағдайда жарылуы мүмкін.

Сақтандырғыш фразалар : **Жол бермеу:**
P210

Ыстықтан, ыстық беттерден, ұшқындардан, ашық алаулардан немесе басқа тұтану көздерінен алшақ ұстаңыз. Темекі шегуге болмайды.

P211

Ашық отқа немесе басқа тұтану көзіне бүркімеңіз.
Пайдаланудан кейін болса да, теспеңіз және өртпеңіз.

Сақтау:
P410 + P412

Күн сәулесінен қорғаңыз. 50 °C/ 122 °F көрсеткішінен асатын температурадан сақтаңыз.

2.3 Өзге қатерлер

Белгісіз.

Бөлім: 3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

3.2 Қоспалар

Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі EC нөмірі REACH нөмірі	Жіктеу Заң (ЕС) No.1272/2008	Концентрация: [%]
Этанол	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	Өрт қауіпті сұйықтық 2-санат; H225	>= 5 - < 10
propane	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21	Note U Тұтанатын газдар 1-санат; H220 Қысым астындағы газдар	>= 5 - < 10
butane	106-97-8 01-2119474691-32	Note U,, Nota S Тұтанатын газдар 1-санат; H220 Қысым астындағы газдар	>= 5 - < 10
3-butoxypropan-2-ol	5131-66-8 225-878-4 01-2119475527-28	Терінің тітіркенуі 2-санат; H315 Көзді тітіркендіру 2-санат; H319	>= 3 - < 5
аммоний гидроксиді	1336-21-6 215-647-6	Nota B Тері коррозиясы 1B-санат; H314	>= 0.5 - < 1

SPRAY CLEANER

	01-2119982985-14	Сулы орта үшін өткір улылық 1-санат; H400	
--	------------------	--	--

Осы бөлімдегі H-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

Бөлім: 4. АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ ШАРАЛАРЫ

4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

- Көзге тиген жағдайда : Көп мөлшердегі сумен шайыңыз.
- Теріге тиген жағдайда : Көп мөлшердегі сумен шайыңыз.
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды шайыңыз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз.
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ : Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз.
ТАРТЫЛСА:

4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)

4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

- Емдеу : Симптомдар бойынша емдеңіз.

Бөлім: 5. ӨРТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

5.1 Өрт сөндіру құралдары

- Тиісті өртсөндіру құралдары : Жергілікті шарттарға және айналадағы ортаға лайықты өрт сөндіру шараларын пайдаланыңыз.
- Жарамсыз өрт сөндіру құралдары : Көлемі жоғары су бүріккіші

5.2 Заттан немесе қоспадан туындайтын арнайы қауіптер

- Өрт сөндіру кезіндегі белгілі қауіптер : Контейнер қысым астында: Қыздырылған жағдайда жарылуы мүмкін.
От қауіпті аэрозоль
- Қауіпті жану өнімдері : Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері

5.3 Өрт сөндіретін командаға арналған кеңес

- Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары : Жеке қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз.
- Қосымша ақпарат : От қалдықтары мен ластанған өрт сөндіргіш су жергілікті ережелерге сай кәдеге жаратылуы керек. От шыққанда және/немесе жарылыс болған жағдайда түтінді ішке тартпаңыз.

SPRAY CLEANER

Бөлім: 6. АПАТТЫҚ ШЫҒАРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ШАРАЛАР

6.1 Жеке сақтық шаралары, қорғаныс жабдықтары және апаттық жағдайдағы процедуралар

- Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз.
- Авариялық бригадаға арналған кеңес : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз.

6.2 Қоршаған ортаны қорғау шаралары

- Қоршаған ортаны қорғау шаралары : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол бермеңіз.

6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

- Тазалауға арналған әдістер : Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз.

6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз. Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

Бөлім: 7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

- Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Құрамындағы заттар қысым астында. Теспеңіз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).
- Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.
- Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз.

7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

- Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Салқын, жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз. Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама
- Сақтау температурасы : 0 °C Дейін 40 °C

7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

- Белгілі пайдаланушылар : Өмбебап жуғыш құрал. Кейінгі сүртумен себу, қол үдерісі

SPRAY CLEANER

Бөлім: 8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

8.1 Бақылау параметрлері

Жұмыс орнындағы әсер ету шегі

Құрамдас	CAS нөмірі	Мән түрі (Экспозиция пішіні)	Бақылау параметрлері	Негізі
Этанол	64-17-5	(Бу және/немесе газ)	1,000 mg/m ³	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		4 класы – орташа қауіпті		
		(Бу және/немесе газ)	2,000 mg/m ³	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		4 класы – орташа қауіпті		
butane	106-97-8	(Бу және/немесе газ)	300 mg/m ³	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		4 класы – орташа қауіпті		
		(Бу және/немесе газ)	900 mg/m ³	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат		4 класы – орташа қауіпті		
аммоний гидроксиді	1336-21-6	STEL	20 mg/m ³	RU MAC
Қосымша ақпарат	4	4 Класы - Орташа қауіпті		
		STEL (бу және / немесе газ)	20 mg/m ³	RU MAC

SPRAY CLEANER

Қосымша ақпарат | 4 | 4 Класы - Орташа қауіпті

8.2 Экспозицияны бақылау**Тиісті техникалық басқару элементтері**

Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде сақтаңыз.

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз.

Көздерді/бетті қорғау (EN 166) : Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.

Қолдарды қорғау (EN 374) : Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.

Теріні және денені қорғау (EN 14605) : Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.

Тыныс алу жолдарын қорғау (EN 143, 14387) : Топтық қорғау не басқа шаралармен, өндірісті ұйымдастыру әдістерімен не процедураларымен тыныс алу қауіптерінің алдын алу мүмкін болмағанда не айтарлықтай шектелген жағдайда, ЕО талаптарына (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425) не балама талаптарға сай келетін келесі типті сүзгілері бар сертификатталған қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз:

Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

Жалпы кеңес : Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

Бөлім: 9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ**9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат**

Көрінісі : Аэрозоль

Түс : түссіз

Иіс : аммонийлік

pH : 8.0 - 8.4, 100 %

Тұтану нүктесі : Қолдануға жарамсыз.

Иіс табалдырығы : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған

Балқу нүктесі/қату нүктесі : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған

SPRAY CLEANER

Бастапқы қайнау нүктесі/ауқымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Булану жылдамдығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат)	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Жоғарырақ экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Төменірек экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Бу қысымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Салыстырмалы бу тығыздығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Салыстырмалы тығыздық	: 0.996 - 1.0
Суда ерігіштік	: ерігіш
Басқа еріткіштердегі ерігіштігі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Өзінен-өзі тұтану температурасы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Термалдық ыдырау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Тұтқырлық, кинематикалық	: 1.004 mm ² /s (40 °C)
Жарылғыш қасиеттер	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Тотықтандыру қасиеттері	: Зат немесе қоспа тотықтандырғыш сыныбына жатпайды.

9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған

Бөлім: 10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ.

10.2 Химиялық тұрақтылық

Қалыпты шарттарда тұрақты.

10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ.

10.4 Сақтану шарттары

Белгісіз.

SPRAY CLEANER

10.5 Үйлесімсіз материалдар

Белгісіз.

10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері

Бөлім: 11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

Экспозицияның ықтимал : Көзге тию
бағыттары туралы ақпарат

Теріге тию

Өнім

Өткір пероральді улылық : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Дем алу үшін өткір улылық : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Тері үшін өткір улылық : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Тері коррозиясы/тітіркенуі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Көздің ауыр зақымдалуын : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
тудырады/Көзді қатты
тітіркендіреді.

Тыныс алу жолдарының : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
немесе терінің
сезімталдығының артуы

Канцерогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Тұқымдану функциясына : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
әсерлері

Жыныстық жасушаның : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
мутагенділігі

Тератогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

STOT - жалғыз экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

STOT - қайталанбалы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.
экспозиция

Аспирация улылығы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Құрамдас

Өткір пероральді улылық : Этанол
LD50 егеуқұйрық: 10,470 mg/kg

SPRAY CLEANER

3-butoxypropan-2-ol
LD50 егеуқұйрық: 2,500 mg/kg

Құрамдас

Дем алу үшін өткір улылық : Этанол
4 h LC50 егеуқұйрық: 117 mg/l
сынақ атмосферасы: бу

Құрамдас

Тері үшін өткір улылық : Этанол
LD50 қоян: > 15,800 mg/kg

3-butoxypropan-2-ol
LD50 егеуқұйрық: 2,193 mg/kg

Денсаулыққа болжалды әсерлері

Көздер : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді.

Тері : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді.

Жұту : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді.

Ауамен жұту : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді.

Созылмалы экспозиция : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді.

Адам экспозициясындағы тәжірибе

Көзге тию : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ.

Теріге тию : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ.

Жұту : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ.

Ауамен жұту : Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ.

Бөлім: 12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

12.1 Экологиялық улылығы

Қоршаған ортаға әсерлері : Бұл өнімнің белгілі экотоксикологиялық әсерлері жоқ.

Өнім

Балықтарға улылығы : қолжетімді деректер жоқ

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : қолжетімді деректер жоқ

SPRAY CLEANER

Балдырға улылығы : қолжетімді деректер жоқ

Құрамдас

Балықтарға улылығы : Этанол
96 h LC50 Pimephales promelas (көкталма): > 100 mg/l

Құрамдас

Су бүргелері және басқа су : 3-butoxypropan-2-ol
омыртқасыздар үшін улы 48 h EC50: > 1,000 mg/l
(үнемі улы)

12.2 Тұрақтылық және деградация

Өнім

қолжетімді деректер жоқ

Құрамдас

Биодеградация қасиеті : Этанол
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды

propane
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды

butane
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды

3-butoxypropan-2-ol
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды

аммоний гидроксиді
Нәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық

12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ

12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ

12.5 PBT және vPvB бағалаудың нәтижелері

Өнім

Бағалау : Бұл қоспа құрамында өте тұрақты немесе өте
биоаккумулятивті (PBT) деп қарастыруға болатын зат жоқ.

12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ

Бөлім: 13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

13.1 Қалдықты өңдеу

SPRAY CLEANER

- Өнім : Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз.
- Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз.
Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату.
- Қалдықтардың кодын таңдау нұсқаулық. : Денсаулыққа қауіпті заттары бар органикалық қалдықтар. Егер осы өнім кейіннен өңдеу үшін қолданылса, соңғы пайдаланушы ең сәйкес келетін еуропалық қалдықтар классификаторының кодын қайта қарастырып, тағайындауы қажет. Қолданыстағы еуропалық (ЕО директивасы 2008/98/ЕО) және жергілікті заңнамаларға сәйкес, тиісті түрде кәдеге жаратуды белгілеу және қолданыстан шығару әдістерін анықтау үшін шығарылатын материалдардың улылығы мен физикалық сипаттарын анықтау қалдық өндірушінің міндеті болып табылады.

Бөлім: ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 1950
- 14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : эрозольдар, жанғыш
- 14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 2
- 14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Жоқ
- 14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Жоқ

Әуе транспорты (IATA)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 1950
- 14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Aerosols, flammable
- 14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 2.1
- 14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : No
- 14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None

Теңіз арқылы

SPRAY CLEANER

тасымалдау (IMDG/IMO)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 1950
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : AEROSOLS
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 2.1
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : No
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None
14.7 MARPOL 73/78 II қосымшасы және IBC коды бойынша жаппай тасымалдаңыз : Not applicable.

Бөлім: 15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

15.1 Затқа немесе қоспаға тән қауіпсіздік, денсаулық және орта реттеулері/заңнамасы

- ЕС № 648/2004 жұғыш : 15 % немесе жоғары, бірақ 30 %-дан кем емес: Алифаттық заттар туралы көмірсутектер регламентіне сәйкес

Мемлекеттік заңдар

Жұмыстағы жастарды қорғау туралы Dir 94/33/ЕС Директивасын жазып алыңыз.

15.2 Химиялық қауіпсіздік бағасы

Өнімнің химиялық қауіпсіздігіне бағалау жүргізілмеген.

Бөлім: 16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

H-фразалардың толық мәтіні

- H220 Аса от қауіпті газ.
H225 Тез жанғыш сұйық және буы.
H314 Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
H315 Теріні тітіркендіреді.
H319 Көзді қатты тітіркендіреді.
H400 Судағы тіршілікке өте улы.

Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN – Қауіпті жүктердің халықаралық ішкі су жолы көлігімен тасымалы туралы еуропалық келісім; ADR – Қауіпті жүктердің халықаралық жол тасымалы туралы еуропалық келісім; AICS – аустралиялық химиялық заттардың тізбесі; ASTM – Американдық материалдар сынау қоғамы; bw – Дене салмағы; CLP – Химиялық заттарды және қоспаларды топтау, таңбалау және қаптау туралы регламенті; (EO) № 1272/2008 регламенті; CMR – Канцерогенді немесе мутагендік әсер ететін немесе репродуктивті уыттылыққа ие заттар; DIN – Стандарттау бойынша Неміс институты; DSL – ұлттық туындаудағы заттардың тізімі (Канада); ECHA – Еуропалық химия агенттігі; EO-нөмірі – Еуропалық одақ нөмірі; ECx – x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; ELx – x% реакциясымен байланысты жүктеме шамасы; EmS – Аапттық кесте; ENCS – Қолданыстағы және жаңа химиялық заттар (Жапония); ErCx – Өсу жылдамдығының x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; GHS – Химиялық заттарды топтастыру мен таңбалаудың үйлестірілген дүниежүзілік жүйесі;

SPRAY CLEANER

GLP – Тиісті зертханалық тәжірибесі; IARC – Ісік ауруларын зерттеу жөніндегі халықаралық агенттігі; IATA – әуе транспортының халықаралық қауымдастығы, IBC – Құйылмалы қауіпті жүктерді тасымалдайтын кемелерді салу және жабдықтау халықаралық кодексі; IC50 – Жартылай максималды баяулатқыштық шоғырлану; ICAO – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы; IECSC – Қытайдағы химиялық заттардың тізбесі; IMDG – Халықаралық қауіпті теңіз жүктері; IMO – Халықаралық теңіз ұйымы; ISHL – Өндірістегі қауіпсіздік техникасы және денсаулық сақтау туралы заң (Жапония); ISO – Халықаралық стандарттау ұйымы; KECI – Қолданыстағы химиялық заттардың корейлік тізімі; LC50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін шоғырлану; LD50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін доза (өлтіретін орташа доза); MARPOL – Теңіздерді кемелермен ластауға жол бермеу халықаралық конвенция; n.o.s. – басқаша көрсетілмеген; NO(A)EC – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен шоғырлану; NO(A)EL – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен деңгей; NOELR – Бақылау әсерсіз жүктеме деңгейі; NZIoC – Жаңа Зеландияның химиялық заттар тізбесі; OECD – Экономикалық ықтымақтастық және даму ұйымы; OPPTS – Химиялық қауіпсіздік және ортаны ластаумен күресу бюросы; PBT – Тұрақты биоаккумуляциялық және уытты зат; PICCS – Филиппиндердің химикаттар және химиялық заттардың тізбесі; (Q)SAR - (Сандық) құрылым мен белсенділігінің байланысы; REACH – Химиялық заттарды тіркеу, бағалау авторизация және шектеуге қатысты Еуропа парламенті мен Одағының (ЕО) № 1907/2006 өкімі; RID – Қауіпті жүктердің халықаралық темір жол тасымалы туралы өкім; SADT – Өздігінен жылдамдату температурасы; SDS – Қауіпсіздік төлқұжаты; TCSI – Тайвань химиялық заттардың тізбесі; TRGS – Қауіпті заттар үшін техникалық ережелер; TSCA – Уландырғыш заттарды бақылау туралы заң (АҚШ); UN – Біріккен Ұлттар; vPvB – Аса төзімді және аса биоаккумуляциялық.

Дайындаған : Regulatory Affairs

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:
1000000 = 1 миллион және 1000 = 1 мың. 0,1 = 1 ондық және 0,001 = 1 мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады. Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ