

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : FLOORGUARD SPECIAL 31

Код продукта : 103655E

Использование : Средство для мытья полов  
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : Информация о разведении продукта отсутствует

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Средство для чистки ковровых покрытий. Для ручной обработки

Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : ЗАО «Эколаб»  
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер Информационного Центра по Отравляющим веществам : (495) 628-16-87/ 621-68-85

Дата : 15.03.2018  
составления/изменения

Версия : 1.1

**Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**

**2.1 Классификация веществ или смесей**

**Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)**

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

Коррозионное воздействие на металлы, Категория 1 H290  
 Разъедание кожи, Подкатегория 1A H314  
 Серьезное поражение глаз, Категория 1 H318  
 Продукт классифицируется в зависимости от значения pH (только в зависимости от Европейского законодательства)

## 2.2 Элементы маркировки

### Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Указание на опасность : H290 H314 Может вызывать коррозию металлов. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

Предупреждения : **Предотвращение:**  
 P280 Использовать перчатки/средства защиты глаз/лица.

**Реагирование:**

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или принять душ.

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P310 Немедленно вызовите /доктора/ из ЦЕНТРА ПО ОТРАВЛЕНИЯМ.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

Фосфорная кислота  
 АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ

## 2.3 Другие опасности

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

## Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси

#### Опасные компоненты

| Химическое название | CAS-Номер.<br>EC-Номер.<br>REACH № | Классификация ПОСТАНОВЛЕНИЕ<br>(ЕС) №1272/2008 | Концентрация:<br>[%] |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Фосфорная кислота   | 7664-38-2                          | Разъедание кожи Категория 1B; H314             | >= 30 - < 50         |

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

|                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                 | 231-633-2<br>01-2119485924-24               | Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290                                                                                                                                  |              |
| Этоксилаты жирных спиртов < 5EO                                                 | 68920-66-1<br>500-236-9<br>01-2119489407-26 | Раздражение кожи Категория 2; H315                                                                                                                                                     | >= 5 - < 10  |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ                                                              | 85536-14-7<br>287-494-3<br>01-2119490234-40 | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Разъедание кожи Категория 1C; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Хроническая токсичность для водной среды Категория 3; H412 | >= 1 - < 2.5 |
| гептагидрат сульфата железа(II)                                                 | 7782-63-0<br>231-753-5                      | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Раздражение глаз Категория 2; H319                                                                       | >= 1 - < 2.5 |
| <b>Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :</b> |                                             |                                                                                                                                                                                        |              |
| Пропан-2-ол                                                                     | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25    | Воспламеняющиеся жидкости Категория 2; H225<br>Раздражение глаз Категория 2; H319<br>Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие Категория 3; H336           | >= 0.5 - < 1 |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

**Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

**4.1 Описание мер первой помощи**

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
Немедленно обратиться за медицинской помощью.
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. По возможности используйте мягкое мыло. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания.  
Немедленно обратиться за медицинской помощью.
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

**4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

**4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

Лечение : Лечить симптоматично.

**Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ**

**5.1 Средства пожаротушения**

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.

**5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

Особые виды опасности при тушении пожаров : Не воспламеняется и не взрывается.

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси серы  
Окиси фосфора

**5.3 Меры предосторожности для пожарных**

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.

**Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

**6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда,

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

аварийной бригады

примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

**6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды**

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

**6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

**6.4 Ссылка на другие разделы**

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

**Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

**7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом**

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоли. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

**7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей**

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от сильных оснований. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.

Хранить только в контейнере завода-изготовителя.

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

Локализовать просыпания/проливы/утечки во избежание воздействия.

Температура хранения : 0 °C до 40 °C

Упаковочный материал : Подходящий материал: Пластмасса  
Неподходящий материал: Мягкая сталь, Алюминий

**7.3 Особые конечные области применения**

Особое использование : Средство для чистки ковровых покрытий. Для ручной обработки

**Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

**8.1 Параметры контроля**

**Предел воздействия на рабочем месте**

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения<br>(Форма воздействия) | Параметры контроля                                                     | Основа  |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Фосфорная кислота         | 7664-38-2  | ОБУВ (Аэрозоль)                     | 1 mg/m <sup>3</sup><br>(в пересчете на P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | РФ ОБУВ |
| Пропан-2-ол               | 67-63-0    | ПДК (пары и/или газы)               | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                   | RU OEL  |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - опасные                   |                                                                        |         |
|                           |            | STEL (пары и/или газы)              | 50 mg/m <sup>3</sup>                                                   | RU OEL  |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - опасные                   |                                                                        |         |

**DNEL**

|                   |   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фосфорная кислота | : | Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Острое - локальное воздействие<br>Величина: 2 mg/m <sup>3</sup>          |
|                   |   | Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br>Величина: 1 mg/m <sup>3</sup>      |
|                   |   | Окончательное применение: Потребители<br>Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br>Величина: 0.73 mg/m <sup>3</sup> |
| Пропан-2-ол       | : | Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Кожный<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 888 mg/cm <sup>2</sup>     |
|                   |   | Окончательное применение: Работники                                                                                                                                                  |

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

|  |                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 500 mg/m <sup>3</sup>                                         |
|  | Окончательное применение: Потребители<br>Пути воздействия: Кожный<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 319 mg/cm <sup>2</sup> |
|  | Окончательное применение: Потребители<br>Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 89 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Окончательное применение: Потребители<br>Пути воздействия: Попадание в желудок<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 26 ppm    |

**PNEC**

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | : Пресная вода<br>Величина: 140.9 mg/l                     |
|             | Морская вода<br>Величина: 140.9 mg/l                       |
|             | Периодическое использование/выброс<br>Величина: 140.9 mg/l |
|             | Пресная вода<br>Величина: 552 mg/kg                        |
|             | Морские донные отложения<br>Величина: 552 mg/kg            |
|             | Почва<br>Величина: 28 mg/kg                                |
|             | Установка для очистки сточных вод<br>Величина: 2251 mg/l   |
|             | Оральное<br>Величина: 160 mg/kg                            |

**8.2 Регулирования воздействия**

**Соответствующие технические меры**

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

**Средства индивидуальной защиты**

- Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.
- Защита глаз/лица (EN 166) : Защитные очки  
Защитная маска для лица
- Защита рук (EN 374) : Рекомендуются профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).
- Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.
- Защита кожи и тела (EN 14605) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь
- Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и 89/686/ЕЕС либо по эквивалентным стандартам.

**Контроль воздействия на окружающую среду**

- Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

**Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**9.1 Информация об основных физико-химических свойствах**

- Внешний вид : жидкость
- Цвет : темно-оранжевый
- Запах : Отдушки, душистые вещества
- pH : 0.2 - 0.5, 100 %
- Температура вспышки : Не применимо.



**FLOORGUARD SPECIAL 31**

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Точка плавления/Точка замерзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность                    | : 1.193 - 1.203                                         |
| Растворимость в воде                       | : растворимый                                           |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Вязкость, кинематическая                   | : 217.419 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                    |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. |

**9.2 Дополнительная информация**

Не применяется и/или не определено для смеси

**Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**

**10.1 Реакционная способность**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.2 Химическая устойчивость**

Стабилен при нормальных условиях.

**10.3 Возможность опасных реакций**

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

**10.4 Условия, которых следует избегать**

Не известны.

**10.5 Несовместимые материалы**

Основания

Мягкая сталь  
Алюминий

**10.6 Опасные продукты разложения**

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси серы  
Окиси фосфора

**Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

**11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

**Продукт**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта.

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта.

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

**Компоненты**

Острая оральная токсичность : Фосфорная кислота  
LD50 Крыса: > 2,600 mg/kg

АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ  
LD50 Крыса: 1,470 mg/kg

гептагидрат сульфата железа(II)  
LD50 Крыса: 1,389 mg/kg  
LD50 Крыса: 697 mg/kg

Пропан-2-ол  
LD50 Крыса: 5,840 mg/kg

**Компоненты**

Острая ингаляционная токсичность : Фосфорная кислота  
4 h LC50 Крыса: 0.962 mg/l  
Атмосфера испытания: пыль/туман

Пропан-2-ол  
4 h LC50 Крыса: > 30 mg/l  
Атмосфера испытания: испарение

**Компоненты**

Острая дермальная токсичность : Фосфорная кислота  
LD50 Кролик: > 2,000 mg/kg

Пропан-2-ол  
LD50 Кролик: 12,870 mg/kg

**Потенциальные эффекты воздействия на здоровье**

Глаза : Вызывает серьезное повреждение глаз.

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи.

Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта.

Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких.

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

**Данные о воздействии на человека**

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия

Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия

Попадание в желудок : Коррозия, Боль в брюшной области

Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель

**Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**12.1 Экотоксичность**

Воздействие на окружающую среду : Данный продукт не оказывает каких-либо известных экотоксикологических воздействий.

**Продукт**

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные

**Компоненты**

Токсичность по отношению к рыбам : АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ  
96 h LC50 Рыба: 1.67 mg/l

гептагидрат сульфата железа(II)  
96 h LC50: > 3.3 mg/l

Пропан-2-ол  
96 h LC50 Pimephales promelas (Гольян ): 9,640 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Фосфорная кислота  
48 h EC50 Daphnia magna (дафния): > 100 mg/l

Пропан-2-ол  
LC50 Daphnia magna (дафния): > 10,000 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к морским водорослям : Фосфорная кислота  
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли): > 100 mg/l

**12.2 Стойкость и разлагаемость**

**Продукт**

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

Биоразлагаемость : Способность к биологическому разложению ПАВ, входящих в состав средства, соответствии закону о моющих средствах 648/2004/ЕС.

**Компоненты**

Биоразлагаемость : Фосфорная кислота  
Результат: Не применимо - неорганический

Этоксилаты жирных спиртов < 5ЕО  
Результат: Является быстро разлагающимся.

АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ  
Результат: Является быстро разлагающимся.

гептагидрат сульфата железа(II)  
Результат: Не применимо - неорганический

Пропан-2-ол  
Результат: Является быстро разлагающимся.

**12.3 Потенциал биоаккумуляции**

не имеются данные

**12.4 Подвижность в почве**

не имеются данные

**12.5 Результаты оценки РВТ и vPvB**

**Продукт**

Оценка : Вещество/смесь содержит компоненты, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (РВТ), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0.1% или выше.

**12.6 Другие неблагоприятные воздействия**

не имеются данные

**Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)**

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

**13.1 Методы утилизации отходов**

Продукт : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загрязненная упаковка              | : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.<br>Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.                                                                                                                                                                                                       |
| Руководство по выбору кода отходов | : Неорганические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в любых последующих процессах, конечный пользователь должен переопределить и присвоить наиболее подходящий код из европейского каталога отходов. Ответственность за определение токсичности и физических свойств полученного материала, а также, надлежащих методов идентификации и утилизации отходов, в соответствии с применимыми европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными нормативными актами, лежит на генераторе отходов. |

**Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)**

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

**Сухопутный транспорт  
(ADR/ADN/RID)**

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 14.1 Номер ООН                                              | : 1805                       |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН | : КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ, РАСТВОР |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                 | : 8                          |
| 14.4 Группа упаковки                                        | : III                        |
| 14.5 Опасности для окружающей среды                         | : Нет                        |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя     | : Нет                        |

**Воздушный транспорт  
(IATA)**

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 Номер ООН                                              | : 1805                      |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН | : Phosphoric acid, solution |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                 | : 8                         |
| 14.4 Группа упаковки                                        | : III                       |
| 14.5 Опасности для окружающей среды                         | : No                        |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя     | : None                      |

**Морской транспорт**

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

**(IMDG/IMO)**

|                                                                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1 Номер ООН                                                                              | : 1805                     |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН                                 | : PHOSPHORIC ACID SOLUTION |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                                                 | : 8                        |
| 14.4 Группа упаковки                                                                        | : III                      |
| 14.5 Опасности для окружающей среды                                                         | : No                       |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя                                     | : None                     |
| 14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ | : Not applicable.          |

**Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

**15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

|                                                              |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в соответствии с Регламентом по моющим средствам ЕС 648/2004 | : 5% или выше, но менее 15%: Неионогенные ПАВ<br>менее 5%: Анионные ПАВ<br>Другие компоненты: Отдушки<br>Аллергены:<br>Гексил циннамал |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Отечественный регламент**

**Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие правила | : Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.<br>Закон Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ.<br>Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1.<br>Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.<br>Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.<br>ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".<br>ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".<br>ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**15.2 Оценка химической безопасности**

Этот продукт содержит вещества, для которых всё еще требуется Оценка химической опасности.

**Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**FLOORGUARD SPECIAL 31**

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008**

| Классификация                               | Подтверждение                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Коррозионное воздействие на металлы 1, H290 | Метод вычисления                            |
| Разъедание кожи 1A, H314                    | На основе характеристик продукта или оценки |
| Серьезное поражение глаз 1, H318            | На основе характеристик продукта или оценки |

**Полный текст формулировок по охране здоровья**

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. |
| H290 | Может вызывать коррозию металлов.                                             |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                     |
| H314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.                    |
| H315 | Вызывает раздражение кожи                                                     |
| H318 | Вызывает серьезное повреждение глаз.                                          |
| H319 | Вызывает серьезное раздражение глаз.                                          |
| H336 | Может вызывать сонливость или головокружение.                                 |
| H412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.                   |

**Полный текст других сокращений**

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных



**FLOORGUARD SPECIAL 31**

перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.