

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : Рер Active

Код продукта : 109774E

Использование : Средство для мытья поверхностей  
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : Информация о разведении продукта отсутствует  
продукта

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Чистящее средство общего назначения. Для ручной обработки методом орошения с последующим удалением  
Средство для мытья полов. Для ручной обработки при помощи распылителя с последующим удалением

Рекомендованные : Предназначен только для промышленного и  
ограничения при профессионального использования.  
использовании

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : ЗАО «Эколаб»  
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

Дата : 17.08.2017  
составления/изменения

Версия : 1.0

**Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**

**2.1 Классификация веществ или смесей**

Per Active

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Разъедание кожи, Категория 1A H314  
 Серьезное поражение глаз, Категория 1 H318

Продукт классифицируется в зависимости от значения pH (только в зависимости от Европейского законодательства)

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Указание на опасность : H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

Предупреждения : **Предотвращение:**  
 P280 Использовать перчатки/средства защиты глаз/лица.

**Реагирование:**  
 P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем.  
 P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
 P310 Немедленно вызовите /доктора/ из ЦЕНТРА ПО ОТРАВЛЕНИЯМ.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:  
 Сульфированные спирты

2.3 Другие опасности

Не известны.

Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси

Опасные компоненты

| Химическое название | CAS-Номер.<br>ЕС-Номер.<br>REACH №       | Классификация ПОСТАНОВЛЕНИЕ<br>(ЕС) №1272/2008                                                                                                       | Концентрация:<br>[%] |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Пропан-2-ол         | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25 | Воспламеняющиеся жидкости<br>Категория 2; H225<br>Раздражение глаз Категория 2; H319<br>Токсичность вещества для<br>конкретного органа - одноразовое | >= 10 - < 20         |

**Per Active**

|                       |                                           | воздействие Категория 3; H336                                                                                                                                                                    |              |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2-butoxyethanol       | 111-76-2<br>203-905-0<br>01-2119475108-36 | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Острая токсичность Категория 4; H332<br>Острая токсичность Категория 4; H312<br>Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Раздражение глаз Категория 2; H319 | >= 5 - < 10  |
| Сульфированные спирты | 90583-19-0<br>292-217-4                   | Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318                                                                                                                 | >= 3 - < 5   |
| Бензилкарбинол        | 100-51-6<br>202-859-9<br>01-2119492630-38 | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Острая токсичность Категория 4; H332                                                                                                                     | >= 2.5 - < 5 |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

**Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

**4.1 Описание мер первой помощи**

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, так же под веками, на протяжении не менее 15 минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно вызвать врача.
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. По возможности используйте мягкое мыло. Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно вызвать врача.
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Немедленно вызвать врача.
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

**4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

**4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

Лечение : Лечить симптоматично.

**Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

**5.1 Средства пожаротушения**

Рекомендуемые средства пожаротушения : Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.

**Per Active**

Запрещенные средства  
пожаротушения : Не известны.

**5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

Особые виды опасности  
при тушении пожаров : Пожароопасность  
Держать вдали от нагрева и источников возгорания.  
Обратная вспышка возможна на значительном расстоянии.  
Остерегайтесь скопления паров с образованием  
взрывоопасных концентраций. Пары могут скапливаться в  
низкорасположенных местах.

Опасные продукты горения : Среди продуктов разложения могут быть следующие  
вещества:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси серы  
Окиси фосфора

**5.3 Меры предосторожности для пожарных**

Специальное защитное  
оборудование для  
пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.

Дополнительная  
информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду,  
использованную для пожаротушения, необходимо  
утилизировать в соответствии с местным законодательством.  
В случае открытого огня и/или взрыва не допускать  
попадания дыма в дыхательные пути.

**Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

**6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

Рекомендация для  
неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Удалить все  
источники возгорания. Держать людей вдали от  
протекания/растекания и не против ветра. Избегать вдыхания,  
проглатывания и попадания на кожу и в глаза. Когда  
трудящиеся имеют дело с концентрациями выше предела  
экспозиции, они должны использовать соответствующие  
сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка  
пролива проводится только обученным персоналом.  
Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7  
и 8.

Рекомендация для  
аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда,  
примите к сведению информацию из раздела 8 относительно  
пригодных и непригодных материалов.

**6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды**

Предупредительные меры  
по охране окружающей  
среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или  
грунтовые воды.

**Per Active**

### 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Методы очистки : Устранить источники воспламенения, если это не сопряжено с риском. Ликвидировать утечку, если это не сопряжено с риском. Собрать пролитый (рассыпавшийся) материал с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песок, земля, диатомовая земля, вермикулит) и поместить в контейнер для утилизации согласно местным / национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов, необходимо собрать разлитую жидкость используя сорбирующий материал путем обваловки так, чтобы предотвратить ее попадание в естественные водные объекты.

### 6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

## Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вдыхать газ/ пары/ пыль/ аэрозоли/ дым/ туман. Использовать только при соответствующей вентиляции. Хранить вдали от источника открытого огня, искр и нагретых поверхностей. Предпринять необходимые действия для избежания разряда статического электричества (который может вызвать возгорание органических испарений). После работы тщательно вымыть руки.

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть зараженную одежду перед повторным использованием. После работы тщательно вымыть лицо, руки и все участки кожи, подвергшиеся воздействию. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от нагрева и источников возгорания. Держать вдали от окислителей. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Храните в контейнерах с этикетками соответствующими их содержанию.

Температура хранения : -5 °C до 40 °C

### 7.3 Особые конечные области применения

Особое использование : Чистящее средство общего назначения. Для ручной обработки методом орошения с последующим удалением. Средство для мытья полов. Для ручной обработки при

Per Active

помощи распылителя с последующим удалением

**Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

**8.1 Параметры контроля**

**Предел воздействия на рабочем месте**

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения<br>(Форма воздействия)                                                                                           | Параметры контроля | Основа |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Пропан-2-ол               | 67-63-0    | ПДК (пары и/или газы)                                                                                                         | 10 mg/m3           | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - опасные                                                                                                             |                    |        |
|                           |            | STEL (пары и/или газы)                                                                                                        | 50 mg/m3           | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - опасные                                                                                                             |                    |        |
| 2-butoxyethanol           | 111-76-2   | STEL (пары и/или газы)                                                                                                        | 5 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - опасные                                                                                                             |                    |        |
| Бензилкарбинол            | 100-51-6   | STEL (пары и/или газы)                                                                                                        | 5 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация | +          | соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества |                    |        |
|                           | 3          | 3 класс - опасные                                                                                                             |                    |        |

**DNEL**

|             |   |                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | : | Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Кожный<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 888 mg/cm2            |
|             |   | Окончательное применение: Работники<br>Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 500 mg/m3           |
|             |   | Окончательное применение: Потребители<br>Пути воздействия: Кожный<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 319 mg/cm2          |
|             |   | Окончательное применение: Потребители<br>Пути воздействия: Вдыхание<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 89 mg/m3          |
|             |   | Окончательное применение: Потребители<br>Пути воздействия: Попадание в желудок<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 26 ppm |

**Pep Active**

|                 |   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-butoxyethanol | : | Окончательное применение: Потребители<br>Пути воздействия: Попадание в желудок<br>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br>Величина: 3.2 ppm |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                 |   |                                                            |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол     | : | Пресная вода<br>Величина: 140.9 mg/l                       |
|                 |   | Морская вода<br>Величина: 140.9 mg/l                       |
|                 |   | Периодическое использование/выброс<br>Величина: 140.9 mg/l |
|                 |   | Пресная вода<br>Величина: 552 mg/kg                        |
|                 |   | Морские донные отложения<br>Величина: 552 mg/kg            |
|                 |   | Почва<br>Величина: 28 mg/kg                                |
|                 |   | Установка для очистки сточных вод<br>Величина: 2251 mg/l   |
|                 |   | Оральное<br>Величина: 160 mg/kg                            |
| 2-butoxyethanol | : | Пресная вода<br>Величина: 8.8 mg/l                         |
|                 |   | Морская вода<br>Величина: 0.88 mg/l                        |
|                 |   | Вода<br>Величина: 9.1 mg/l                                 |
|                 |   | Пресноводные донные отложения<br>Величина: 8.14 mg/kg      |
|                 |   | Вода<br>Величина: 463 mg/l                                 |
|                 |   | Почва<br>Величина: 2.8 mg/kg                               |
|                 |   | Величина: 20 mg/kg<br>Другие условия                       |

**8.2 Регулирования воздействия**

**Соответствующие технические меры**

Инженерно-технические : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать

**Per Active**

мероприятия : концентрации в воздухе ниже стандартов профессионального воздействия.

**Средства индивидуальной защиты**

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть зараженную одежду перед повторным использованием. После работы тщательно вымыть лицо, руки и все участки кожи, подвергшиеся воздействию. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

Защита глаз/лица (EN 166) : Защитные очки  
Щит для лица

Защита рук (EN 374) : Рекомендуются профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1 - 4 часа  
Минимальная толщина для бутил-каучука 0.7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0.4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.

Защита кожи и тела (EN 14605) : Индивидуальное защитное снаряжение, включающее в себя: соответствующие защитные перчатки, защитные очки и защитная спецодежда

Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : None required if airborne concentrations are maintained below the exposure limit listed in Exposure Limit Information. Use certified respiratory protection equipment meeting EU requirements(89/656/EEC, 89/686/EEC ), or equivalent, when respiratory risks cannot be avoided or sufficiently limited by technical means of collective protection or by measures, methods or procedures of work organization.

**Контроль воздействия на окружающую среду**

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

**Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**9.1 Информация об основных физико-химических свойствах**

Внешний вид : жидкость  
Цвет : светло-желтый  
Запах : спиртовой  
pH : 11.5 - 12.5, 100 %  
Температура вспышки : 40 °C закрытый тигель, Не поддерживает горения.  
Порог восприятия запаха : Не применяется и/или не определено для смеси



**Per Active**

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Точка плавления/Точка замерзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность                    | : 0.97 - 0.98                                           |
| Растворимость в воде                       | : растворимый                                           |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Вязкость, кинематическая                   | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. |

**9.2 Дополнительная информация**

Не применяется и/или не определено для смеси

**Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**

**10.1 Реакционная способность**

При нормальном использовании, ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.2 Химическая устойчивость**

Стабилен при нормальных условиях.

**10.3 Возможность опасных реакций**

При нормальном использовании, ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.4 Условия, которых следует избегать**

Теплота, огонь и искры.

**Per Active**

**10.5 Несовместимые материалы**

Не известны.

**10.6 Опасные продукты разложения**

Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:

Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси серы  
Окиси фосфора

**Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

**11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

**Продукт**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : 4 h Оценка острой токсичности : > 5 mg/l

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта.

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта.

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая : Нет данных для данного продукта.

**Per Active**

избирательная  
токсичность, поражающая  
отдельные органы-мишени  
(при многократном  
воздействии)

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

**Компоненты**

Острая оральная токсичность : Пропан-2-ол  
LD50 Крыса: 5,840 mg/kg  
  
2-butoxyethanol  
LD50 Крыса: 1,500 mg/kg  
  
Сульфированные спирты  
LD50 Крыса: 2,175 mg/kg  
  
Бензилкарбинол  
LD50 Крыса: 1,620 mg/kg

**Компоненты**

Острая ингаляционная токсичность : Пропан-2-ол  
4 h LC50 Крыса: 30 mg/l  
  
Бензилкарбинол  
4 h LC50 Крыса: 4.178 mg/l

**Компоненты**

Острая дермальная токсичность : Пропан-2-ол  
LD50 Кролик: 12,870 mg/kg  
  
Бензилкарбинол  
LD50 Кролик: 2,000 mg/kg

**Потенциальные эффекты воздействия на здоровье**

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.  
Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи.  
Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта.  
Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких.  
Хроническое воздействие : При нормальных условиях не известны и не ожидаются ущербы для здоровья.

**Данные о воздействии на человека**

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия  
Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия  
Попадание в желудок : Коррозия, Боль в нижней части живота

**Per Active**

Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель

**Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**12.1 Экоотоксичность**

Воздействие на окружающую среду : Данный продукт не оказывает каких-либо известных экотоксикологических воздействий.

**Продукт**

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные

**Компоненты**

Токсичность по отношению к рыбам : Пропан-2-ол  
96 h LC50 Pimephales promelas (Гольян ): 9,640 mg/l

2-butoxyethanol  
96 h LC50: 1,474 mg/l

Бензилкарбинол  
96 h LC50 Рыба: > 100 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Пропан-2-ол  
LC50 Daphnia magna (дафния): > 10,000 mg/l

2-butoxyethanol  
48 h EC50: 690 mg/l

Сульфированные спирты  
48 h EC50: 31 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к морским водорослям : 2-butoxyethanol  
72 h EC50: 911 mg/l

**12.2 Стойкость и разлагаемость**

**Продукт**

Биоразлагаемость : Способность к биологическому разложению ПАВ, входящих в состав средства, соответствии закону о моющих средствах 648/2004/ЕС.

**Компоненты**

Биоразлагаемость : Пропан-2-ол  
Результат: Является быстро разлагающимся.

2-butoxyethanol

Per Active

Результат: Является быстро разлагающимся.

Сульфированные спирты

Результат: Является быстро разлагающимся.

Бензилкарбинол

Результат: Является быстро разлагающимся.

### 12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные

### 12.4 Подвижность в почве

не имеются данные

### 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

#### Продукт

Оценка : Вещество/смесь содержит компоненты, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0.1% или выше.

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные

## Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

- |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                            | : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. |
| Загрязненная упаковка              | : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для повторного использования или утилизации. Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизируйте в соответствии с местными законами, законами штата и федеральными законами.                                  |
| Руководство по выбору кода отходов | : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность                                                                           |

**Per Active**

производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.

**Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)**

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

**Сухопутный транспорт  
(ADR/ADN/RID)**

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                          | : Безопасный груз |
| 14.2 Собственное транспортное название ООН              | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке             | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                    | : Безопасный груз |
| 14.5 Экологические опасности                            | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя | : Безопасный груз |

**Воздушный транспорт  
(IATA)**

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                          | : Безопасный груз |
| 14.2 Собственное транспортное название ООН              | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке             | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                    | : Безопасный груз |
| 14.5 Экологические опасности                            | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя | : Безопасный груз |

**Морской транспорт  
(IMDG/IMO)**

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                              | : Безопасный груз |
| 14.2 Собственное транспортное название ООН  | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                        | : Безопасный груз |
| 14.5 Экологические опасности                | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры                       | : Безопасный груз |

**Per Active**

предосторожности для  
пользователя  
14.7 Перевозка массовых : Безопасный груз  
грузов в соответствии с  
Приложением II МАРПОЛ  
73/789 и Кодексом МКХ

**Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

**15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

в соответствии с : менее 5%: Анионные ПАВ  
Регламентом по моющим Другие компоненты: Отдушки  
средствам ЕС 648/2004 Аллергены:  
Бензилкарбинол

**Отечественный регламент**

**Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.**

Другие правила : Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1.  
Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.  
ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".  
ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".  
ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

**15.2 Оценка химической безопасности**

Этот продукт содержит вещества, для которых всё еще требуется Оценка химической опасности.

**Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008**

| Классификация                    | Подтверждение                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Разъедание кожи 1A, H314         | На основе характеристик продукта или оценки |
| Серьезное поражение глаз 1, H318 | На основе характеристик продукта или оценки |

**Полный текст формулировок по охране здоровья**

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                     |
| H312 | Вредно при попадании на кожу.                                                 |
| H315 | Вызывает раздражение кожи                                                     |
| H318 | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.                       |
| H319 | При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.                        |
| H332 | Вредно при вдыхании.                                                          |
| H336 | Может вызывать сонливость или головокружение.                                 |

**Полный текст других сокращений**

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (EC) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECS - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная



**Per Active**

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.