

章节： 1. 化学品及企业标识

产品名称 : SYNERGEX

其他名称 : 不适用

推荐用途 : 消毒剂 – 食品接触表面

限制用途 : 仅在特定工业或行业内使用。

产品稀释信息 : 0.098 % - 2.0 %

公司 : ECOLAB PTE LTD
21 Gul Lane
新加坡 629416
65-6505-6868

企业应急电话 : +(65)-31581349

发行日期 : 06.02.2021

章节： 2. 危险性概述

GHS危险性类别

销售的产品

氧化性液体 : 类别3

急性毒性 (经口) : 类别4

急性毒性 (经皮肤) : 类别3

皮肤腐蚀/刺激 : 类别1

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 : 类别1

皮肤致敏物 : 类别1

稀释后使用的产品

非危害物质或混合物。

GHS标签要素

销售的产品

危险符号



信号词 : 危险

危害性说明 :

- 可能加剧燃烧；氧化剂。
- 吞咽有害。
- 皮肤接触会中毒。
- 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
- 可能造成皮肤过敏反应。

防范说明 : **预防措施:**
远离热源。 避开/贮存处远离服装/可燃材料。 采取一切防范措施，避

免与可燃物混合。 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾 作业后彻底清洗皮肤。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 污染了的工作服不得带出工作场所。 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:

火灾时: 使用水喷淋、抗醇泡沫、干粉或二氧化碳灭火。 如误吞烟: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 漱口。 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。 如进入眼睛: 用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

安全储存:

存放处须上锁。

处理:

将内装物/容器送到获准的废物处理厂处理

稀释后使用的产品

防范说明

: 预防措施:

作业后彻底清洗双手。

事故响应:

如感觉不适, 须求医/就诊。

安全储存:

按当地法规要求贮存。

销售的产品

其他危害

: 避免与漂白产品或其他含氯产品混合 - 会生成氯气

章节: 3. 成分/组成信息

销售的产品

纯物质/混合物

: 混合物

化学品名称

化学文摘登记号(CAS
No.)

浓度 (%)

硫酸

7664-93-9

>= 10 - < 30

过氧化氢; 双氧水

7722-84-1

>= 10 - < 20

冰乙酸

64-19-7

>= 1 - < 5

过氧乙酸

79-21-0

>= 1 - < 5

稀释后使用的产品

不含有害成分

章节: 4. 急救措施

销售的产品

眼睛接触

: 立即用大量水冲洗至少15分钟, 包括眼睑下部。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。 立即就医。

皮肤接触

: 立即用大量的水冲洗至少15分钟。 重新使用前要清洗衣服。 重新使用前彻底清洗鞋。 立即就医。

食入

: 用水漱口。 禁止催吐。 切勿给失去知觉者喂食任何东西。 立即就医。

化学品安全技术说明书

SYNERGEX

吸入	: 转移至新鲜空气处。 对症治疗。 立即就医。
对保护施救者的忠告	: 如果存在接触的可能性, 请参阅第8节有关个人防护装备段落。
对医生的特别提示	: 对症治疗。
最重要的症状和影响, 急性的和慢性的	: 有关健康影响与症状的详细资讯, 请参阅第 11 节。

稀释后使用的产品

眼睛接触	: 用大量水冲洗。
皮肤接触	: 用大量水冲洗。
食入	: 用水漱口。
吸入	: 如有症状, 就医。

章节: 5. 消防措施

销售的产品

灭火方法及灭火剂	: 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
不合适的灭火剂	: 未知。
特别危险性	: 消防人员的特殊保护装备 氧化剂, 与其他物质接触可能起火。 氧化剂; 氧化性材料极易与其它材料反应, 尤其是在受热的情况下。 接触分解产物, 可能危害健康。
有害燃烧产物	: 分解产物可能包含如下物质 碳氧化物 硫氧化物 金属氧化物 氧
消防人员的特殊保护装备	: 一旦发生火灾, 佩戴全面具正压自给式呼吸器, 并穿戴防护服。
特殊灭火方法	: 单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。 按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。 在着火和/或爆炸情况下, 不要吸进烟尘。

章节: 泄漏应急处理

销售的产品

人员防护措施, 防护设备和应急处理程序	: 保证充分的通风。 使人员远离并位于泄漏区域的上风方向。 避免吸入, 摄入和与皮肤和眼睛接触。 当工人的暴露高于极限浓度时, 必须使用适当的合格呼吸器。 确保在受过专门培训的人指导下进行清洁。 请参阅第7部分和第8部分所列的防护措施。
环境预防措施	: 不能接触土壤, 表面水和地下水

抑制和清除溢出物的方法和材料 : 如能确保安全, 可设法堵漏。 隔离的废弃物不允许与不相容材料进行接触。对于少量溢出物, 用沙子或蛭石围堵并用不少于10倍体积的水对吸收物进行稀释。转移至开口容器内并带至安全地带进行中和*或处置。对于大量溢出物, 进行围堵并撤离该区域直至反应平息, 然后收集反应物进行处置。如需要考虑排放如下水道, 需要获得当地自来水公司或机构的同意。

*中和: 一旦稀释完成, 可以采用如碳酸氢钠等合适的碱进行中和。 暴露于本产品的可燃材料应立即用大量水冲洗, 以确保所有产品都被清除。

在有机材料例如碎屑, 织物, 纸张, 布匹, 棉布, 皮革, 木材或者其他可燃物上干燥的残留的产品可能会引起自燃并引发火灾。

稀释后使用的产品

人员防护措施, 防护设备和应急处理程序 : 请参阅第7部分和第8部分所列的防护措施。

环境预防措施 : 不能接触土壤, 表面水和地下水

抑制和清除溢出物的方法和材料 : 如能确保安全, 可设法堵漏。 围堵溢出物, 用非可燃性材料(如沙子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物, 将其收集到容器中, 并根据当地的或国家的规定处理(见第13部分)。 用水冲洗掉残留物。 对于大量泄漏, 应对溢出物围堤或装入其他容器确保其不流入水路中

章节: 7. 操作处置与储存

销售的产品

安全处置注意事项 : 不要摄入。 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 只能在足够通风的条件下使用。 作业后彻底清洗双手。 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 避免与漂白产品或其他含氯产品混合 - 会生成氯气 如果发生机械故障, 或接触到浓度未知的产品稀释液, 请佩戴完整的个人防护装备 (PPE)。

安全储存条件 : 在阴凉、通风良好处储存。 远离还原剂。 远离易燃性材料 放在儿童无法触及之处。 保持容器密闭。 存放于贴有标签的合适容器中。 如果容器没有充分排放出多余气体, 可能由于气体散出导致压力爆裂。

储存温度 : 5 ° C 至 35 ° C

稀释后使用的产品

安全处置注意事项 : 不要摄入。 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 只能在足够通风的条件下使用。 作业后彻底清洗双手。 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。 如果发生机械故障, 或接触到浓度未知的产品稀释液, 请佩戴完整的个人防护装备 (PPE)。

安全储存条件 : 放在儿童无法触及之处。 保持容器密闭。 存放于贴有标签的合适容器中。

章节: 8. 接触控制和个体防护

销售的产品

危险组分及其接触限值

化学品安全技术说明书

SYNERGEX

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	接触形式	容许浓度	基准
硫酸	7664-93-9	PEL (long term)	1 mg/m ³	新加坡. PELs
		PEL (short term)	3 mg/m ³	新加坡. PELs
过氧化氢; 双氧水	7722-84-1	PEL (long term)	1 ppm 1.4 mg/m ³	新加坡. PELs
冰乙酸	64-19-7	PEL (long term)	10 ppm 25 mg/m ³	新加坡. PELs
		PEL (short term)	15 ppm 37 mg/m ³	新加坡. PELs

工程控制 : 有效的排气通风系统。 使得空气浓度中的危害组分被控制在低于职业接触限值的浓度内。

人身保护设备

眼睛防护 : 安全护目镜
面罩

手防护 : 穿戴下列个人防护装备:
符合标准要求的防护手套
丁腈
氯丁橡胶手套
天然橡胶
聚氯乙烯
如果手套有任何老化或化学品渗透的迹象, 应丢弃并更换。

皮肤保护 : 个人防护设备包括: 合适的保护手套, 安全眼镜和防护服

呼吸系统防护 : 当工人的暴露高于极限浓度时, 必须使用适当的合格呼吸器。

卫生措施 : 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。 脱掉污染的衣服, 并在重新使用之前洗净。 作业后彻底清洗脸部、手和任何暴露的皮肤。 为防止接触或飞溅危害, 现场需有快速润湿或冲洗眼睛和身体的装置。

稀释后使用的产品

工程控制 : 有效的排气通风系统。 使得空气浓度中的危害组分被控制在低于职业接触限值的浓度内。

人身保护设备

眼睛防护 : 不要求特殊的保护设备。

手防护 : 不要求特殊的保护设备。

皮肤保护 : 不要求特殊的保护设备。

呼吸系统防护 : 不要求特殊的保护设备。

章节: 9. 理化特性

	销售的产品	稀释后使用的产品
外观与性状	: 液体	液体
颜色	: 澄清, 无色	无色
气味	: 刺鼻的	刺鼻的
pH值	: 0.2 - 1.5, (100 %)	2.0 - 5.0
闪点	: 不适用	
嗅觉阈值	: 无数据资料	
熔点/凝固点	: 无数据资料	
初沸点和沸程	: > 35 ° C	
蒸发速率	: 无数据资料	
易燃性(固体, 气体)	: 不适用	
爆炸上限	: 无数据资料	
爆炸下限	: 无数据资料	
蒸汽压	: 无数据资料	
蒸气密度	: 无数据资料	
相对密度	: 1.195 - 1.215	
水溶性	: 可溶	
其它溶剂中的溶解度	: 无数据资料	
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料	
自燃温度	: 无数据资料	
热分解产物	: 无数据资料	
运动黏度	: 无数据资料	
爆炸特性	: 无数据资料	
氧化性	: 是	
分子量	: 无数据资料	
挥发性有机化合物	: 无数据资料	

章节： 10. 稳定性和反应性

销售的产品

反应性	: 正常使用的条件下未见有危险反应。
化学稳定性	: 污染会引起危险的压力增加-密封的容器会炸裂。
危险反应的可能性	: 避免与漂白产品或其他含氯产品混合 - 会生成氯气
避免接触的条件	: 直接热源。 暴露在日光中。
禁配物	: 氯漂白剂 金属 聚氯乙烯

低碳钢
强碱

危险的分解产物：在着火的情况下, 可能会产生危险的分解产物, 例如:
碳氧化物
金属氧化物
硫氧化物
氧

章节： 11. 毒理学信息

可能的暴露途径信息：吸入，眼睛接触，皮肤接触

潜在的健康影响

销售的产品

眼睛：造成严重眼损伤。

皮肤：皮肤接触会中毒。 引起严重的皮肤烧伤。 可能引起皮肤过敏性反应。

食入：吞咽会中毒。 引起消化道灼伤。

吸入：可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。

长期暴露：正常使用时无已知或预期的健康伤害。

稀释后使用的产品

眼睛：正常使用时无已知或预期的健康伤害。

皮肤：正常使用时无已知或预期的健康伤害。

食入：正常使用时无已知或预期的健康伤害。

吸入：正常使用时无已知或预期的健康伤害。

长期暴露：正常使用时无已知或预期的健康伤害。

人体暴露的症状

销售的产品

眼睛接触：发红，疼痛，腐蚀

皮肤接触：发红，疼痛，腐蚀，过敏反应

食入：腐蚀，腹痛

吸入：呼吸刺激，咳嗽

稀释后使用的产品

眼睛接触：无已知的或预期的症状。

皮肤接触：无已知的或预期的症状。

食入：无已知的或预期的症状。

化学品安全技术说明书

SYNERGEX

吸入：无已知的或预期的症状。

毒性

销售的产品

产品

急性毒性 - 食入：急性毒性估计值：> 300 mg/kg
急性毒性 - 吸入：4 小时 急性毒性估计值：> 20 mg/l
测试环境: 蒸汽
急性毒性 - 皮肤接触：急性毒性估计值：> 200 mg/kg
皮肤腐蚀 / 刺激：无数据资料
严重眼睛损伤 / 眼睛刺激性：无数据资料
呼吸或皮肤过敏：接触皮肤可引起过敏。
致癌性：不属于人类致癌物。
生殖方面的影响：无数据资料
生殖细胞突变性：无数据资料
致畸性：无数据资料
特异性靶器官系统毒性 一次接触：此物质或混合物未被分类为特异性靶器官系统毒物，一次性暴露。
特异性靶器官系统毒性 反复接触：无数据资料
吸入毒性：无数据资料

章节： 12. 生态学信息

销售的产品

生态毒性

环境效应：对水生生物有毒。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

产品

对鱼类的毒性：无数据资料
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性：无数据资料
对藻类的毒性：无数据资料

组分

对鱼类的毒性：硫酸
96 小时 LC50: 22 mg/l
冰乙酸
96 小时 LC50 Oncorhynchus mykiss (虹鳟): > 1,000 mg/l
过氧乙酸
96 小时 LC50: 0.8 mg/l

化学品安全技术说明书

SYNERGEX

组分

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性。 : 冰乙酸
48 小时 EC50 *Daphnia magna* (大型蚤): 39.6 mg/l

过氧乙酸
48 小时 EC50: 0.73 mg/l

组分

对藻类的毒性 : 过氧化氢; 双氧水
72 小时 EC50: 1.38 mg/l

冰乙酸
72 小时 EC50 *Skeletonema costatum* (中肋骨条藻): > 1,000 mg/l

过氧乙酸
72 小时 EC50: 0.7 mg/l

持久性和降解性

销售的产品

生物降解

生物累积性

无数据资料

土壤中的迁移性

无数据资料

其它不利的影响

无数据资料

章节: 13. 废弃处置

销售的产品

处理方法 : 此产品不允许排入下水道, 水道或土壤。 在可能的情况下, 尽量选择回收再生而不是处理和焚烧。
如回收再生不可行, 按当地法规处理。 在获准的废物处置设施中处置废物

废弃处置 : 按未用产品处置。 空容器应送至获准的废物处理场所去再生或处理
不要重复使用倒空的容器。 遵照地方、省或直辖市和国家规定处理。

稀释后使用的产品

处理方法 : 稀释的产品可以直接排入下水道

废弃处置 : 遵照地方、省或直辖市和国家规定处理。

章节: 十四 运输信息

销售的产品

托运人/发货人/寄件人应负责确保包装、标签和标记符合所选择的运输方式的要求。

化学品安全技术说明书

SYNERGEX

陆路运输

UN 编号 : 3149
货物的描述 : HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED
类别 : 5.1 (8)
包装类别 : II
对环境有害 : 否

海运 (国际海运危险货物规则 (IMDG)/IMO 负责海运的国际机构)

UN 编号 : 3149
货物的描述 : 过氧化氢和过氧乙酸混合物, 稳定的
类别 : 5.1 (8)
包装类别 : II
海洋污染物 : 否

对使用者的特别预防 : 无

章节: 15. 法规信息

国内法规

消防安全 (石油和易燃品) 规定
不适用

产品成分在下面名录中的列名信息:

美国有毒物质控制法案名录:
在美国的有毒物质管理条款 (TSCA) 的名录上

加拿大国内物质名录:
本品含有一种或几种列在加拿大NDSL清单中的组分。

澳大利亚工业化学品申报和评估法案:
尚未确认。

新西兰现在暂用的化学物质名录 (NZIoC):
尚未确认。

日本现有和新化学物质清单 (ENCS):
尚未确认。

韩国现有化学物质名录 (KECL):
尚未确认。

菲律宾化学品和化学物质清单 (PICCS):
根据或符合 TSCA 库存的活性部分

中国现有化学物质名录:
存在于或符合现有名录

台湾化学物质名录:
尚未确认。

章节： 16. 其他信息

发行日期 : 06. 02. 2021
版本 : 1.2
制备者 : 法规事务

修订信息：修订版本中关于规章或健康信息的重大更改标注在材料安全数据表左侧空白处的方格内。

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。